


新しい幸せを、わかすこと。



ガス



ガス給湯機器

総合カタログ 2014. I



本カタログに記載の商品価格はメーカー希望小売価格です。また、税抜価格(税込価格)をそれぞれ記載しております。税込価格の消費税率は2014年4月以降に対応した8%で表示していることを予めご了承ください。2014年3月末までは5%に換算の上、ご使用くださいますようお願いいたします。

消費税率表示

8%

2014年4月以降対応

※弊社出荷が2014年4月1日以降の商品に対して消費税率8%にて対応させていただきます。

エコ ＊
リラ ＊
キレイ

Ecology_Relax_Clean&Beauty.

「エコ ＊リラ ＊キレイ」。

それは、私たちノーリツグループが
お客さまに約束する幸せな暮らしの三原色。

地球にやさしい暮らしをあたりまえにする“エコ”。
住まいをまるごと居心地よくする“リラ”。
心身ともに美しく、健やかにする“キレイ”。

そのすべてを輝かせること。

それが、私たちの掲げる新しい目標です。

ecorelakirei.com

「エコ ＊リラ ＊キレイ」は、ノーリツグループのブランドメッセージです。

エコなお湯で暮す。

ノーリツはすべてのガス給湯器を
「エコジョーズ」へ。

あたたかさ、快適さ、ガスが作るお湯は

私たちの暮らしに欠かせないもの。

でも家の中で一番環境に影響が大きいのが給湯や暖房。

だから、できるだけ負荷の少ないエコなものを選びたい。

ノーリツのガス給湯器は、

「エコジョーズ」を標準とします。

ガスの消費量も二酸化炭素の排出もきちんと減らしながら、

我慢することなく快適さも損なわない。

これがノーリツのお届けしたい「エコなお湯」です。

ECOジョーズ





ガマンしなくても、 エコはできる。

エコはしたいと思っているけど、お家ではどうしたらいいですか？

節約とか倅約とか省エネとか、必要だけどこか後ろ向き。

ガマンしなくてもできる、エコってあると思うんです。




★ これまでよりガスもCO₂も約15%減らせます。

ノーリツのエコジョーズ給湯器は、ガスの使用量を減らせ、排出するCO₂も少なくできます。リモコンでガスや水の節約の様子を確認することだってできます。お湯のある便利で気持ちいい暮らしはそのままに、環境への影響はできるだけ少なく。エコジョーズに替えるだけで、ガマンしないエコな生活が始まります。

年間ランニングコスト^{※1}の比較

※LPガスの場合



年間CO₂削減量257kg-CO₂^{※1}は、杉の木18本が一年に吸収するCO₂と同じ量です。

※LPガスの場合



エコジョーズは毎日使うだけで、従来に比べてCO₂を約15%削減します。

**1年間で
257kg-CO₂
削減！**

※1 ランニングコスト、CO₂排出量の計算式についてはP.164をご参照ください。

給湯器も省電力なんです。

待機時消費電力はわずか0.9W^{※2}、消費電力30W^{※3}と小さくなっています。

※2 GT-C2452AWX BL ※3 GQ-C1634WS BL


待機時
消費電力
0.9W^{※2}

もったいないを再利用
給湯も追いだきも省エネです。

熱効率
給湯約95%、
ふろ約92%を
実現。
(JIS基準による)

こだわった
モノづくり。

丈夫だから
エコ



これまで捨てていた排熱を使ってお湯をつくります。ノーリツの給湯器は「給湯」も「追いだき」も高効率。ガスのエネルギーのほとんどをお湯に変える高い技術です。

ノーリツの給湯器は本体のウラ側と下部までしっかり塗装を施しています。サビにも強く長持ちします。小さなことのようにも思いますが、「良いものをできるだけ長く使うこと」もエコに貢献します。ノーリツのモノづくりの考え方が表れています。

エコジョーズを使う人はエコに気配りができる人。




リモコンから はじまるエコな暮らし。

エコな暮らしは毎日少しずつの積み重ね。

だからこそ、使っているだけでしっかりエコできる給湯器って


とても便利だと思います。それでいて快適さもそのまま。

操作も簡単な「エコスイッチ」ポン!です。



★ エコスイッチを押すだけで知らないあいだにエコライフ。

シャワーの温度や量、お風呂の自動お湯はりや自動保温もエコスイッチを押すだけで、「最適エコ運転」をしてくれます。エコ効果が十分発揮できるように給湯器が最適なお湯をコントロールします。



エコスイッチ

GT-C・GRQ-C**52シリーズのみ

おまかせエコ自動機能

New

最適お風呂自動エコ運転



給湯器が最適な湯量、ガス量を自動調節してエコ効果の最も高い熱効率でお湯をはります。自動保温運転も通常（「エコスイッチOFF時」）より少し長めの間隔で追っただきをする省エネ最優先運転です。

節ガス

お湯はり少しひかえめ

New



自動お湯はりの水位を1cm*低くします。通常、標準水位から1目盛り低くなると湯量の差が大きく感じられますが、-1cmなら気になりません。

節ガス 節水

*フルオートタイプの場合、オートタイプは「設定湯量より-10L」

保温温度少しひかえめ



シャンプーや身体を洗ったり、お湯に浸かっている時は、お風呂の温度を自動的に1°C下げて保温状態にします。

節ガス

*「ごきげんオート（フルオートタイプ）」作動時はお風呂の設定温度まで追っただきします。

おまかせエコ給湯機能

New

給湯温度少しひかえめ



上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1°C下げます。身体が温まっているので、シャワーの温度が1°C低くても快適です。

*数値は目安です。

節ガス

給湯量少しひかえめ



お子さまだけで入浴。シャワーも出しっ放し！こんなとき「エコスイッチ」をポン！少しだけ湯量*を絞ります。

*湯量は8L、10L、12L、OFF（上限なし）に可変できます。

節ガス 節水

驚きの節水効果！

浴槽約 **37** 杯分おトクに！

（エコスイッチで給湯量を少しひかえて8Lにした場合）9Lを8Lにするだけで、毎日のシャワーの節水量が年間浴槽約37杯分に相当します。

条件：●（9L/分-8L/分）×5分×4人=20L
●20L×365日=7300L
●7300L÷200L=約37杯 ●200Lの浴槽にて算出

目で見えるエコライフ。エネルギー機能。

シンプルなバー表示で、ガス、お湯の使用状況、CO₂の削減量がひと目で分かります。設定した目標に対して多く使ってしまうと、バーが点滅して使い過ぎを知らせ、「エコの気付き」を教えてください。家族全員で楽しみながらエコライフにチャレンジできます。



エネルギースイッチを押すと、ガス、お湯、CO₂の「昨日と今日の実績」を確認できます。

ガス実績



目標に対して使った量が少なくなるとバー目盛りが減ります。

*エネルギー機能に対応した機種のみ

お湯実績



「使い過ぎ！」とバー目盛りが点滅してお知らせ。「OVER」とも表示します。

CO₂実績



環境への思いやりも「目で確認」できます。

リモコンはエコの入り口。



かしこい人ほど、 時間をうまく使ってる。

夕方から家族が帰宅して食事が終わるまで、
家事が集中する時間です。


おふろ沸かしはいつも気をつけていないと、
「沸かし過ぎたり」、「ため過ぎたり」。

この手間と気遣いはできれば省きたいものです。




★ 簡単なお風呂沸かしが家事をサポートします。

お風呂沸かしはリモコンのスイッチを押すだけ。自動でお湯はりをして、自動で止まります。沸かし過ぎ、ため過ぎがないので、ガスも水もムダにしません。何度も浴室に足を運ぶ面倒さもありません。夕方の忙しい時間、簡単なお風呂沸かしが家事をサポートします。



いつも沸かしたて



ごきげんオート



入浴してしばらくすると身体が湯温に慣れて“ぬるさ”を感じます。センサーのはたらきで、“ぬるさ”を感じる前に少し追いだきします。

マイルド追いだき



入浴中に追いだきをすると、設定温度付近になると熱く感じることはありません。そんな時、熱すぎないように徐々に追いだきをします。

新自動ふろ配管クリーン




浴槽の排水栓を抜くと追いだき配管内を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着を抑制します。

★ お風呂の掃除は給湯器におまかせ。

腰を屈めた無理な姿勢で浴槽洗い。
冬場ともなれば冷たさも!
キッチンと浴室のフロアが違えば階段の登り降りもたいへん!
ノーリツの給湯器ならスイッチポン!
で浴槽も洗ってくれます*。

*約8分間の自動洗浄のあと、すぐお湯はりもでき、負担の大きな浴槽洗いやお風呂沸かしから解放されます。



*ノーリツのシステムバスにのみ対応します。

料理にも集中できる。

ありがたいフルオート(全自動)のお風呂。



24号とかって、よく聞くけど、 どう決めるといいのかな。


湯上がりはいつもシャワー。気分転換にもよくシャワーを使います。

でも、キッチンでお湯を使っているとシャワーの勢いがなくなって…。

リフレッシュのつもりがガマンしないといけなくて。

洋服にもサイズがあるように、

お湯もジャストサイズがあっていいと思うんです。




★ シャワーとキッチンと同時に使うなら24号がお勧め。

「シャワーの勢いが弱い」とか、「シャワーとキッチンで同時に使った場合、お湯の量が減ってしまう」のは、明らかに能力不足。給湯能力24号のタイプなら、同時にお湯を使っても、どちらのお湯も快適です。人数やライフスタイルなどからお家にぴったりのお湯を考えてみましょう。

24号

冬でもシャワーをよく使う。若いご夫婦とお子様2人家族

3カ所で同時に使うことは少ないので、使用時間がよく重なる(シャワー+キッチン)なら約23号。一般的な4人家族なら24号がお勧めです。



	キッチン	バスルーム	洗面所	合計
朝	4.8号	—	4.8号	9.6号
昼	4.8号	—	—	4.8号
夜	4.8号	17.8号	4.8号	27.4号

20号

ご夫婦2人家族

一度にたくさんのお湯を必要としないご家庭なら、20号タイプを。



	キッチン	バスルーム	洗面所	合計
朝	4.8号	—	4.8号	9.6号
昼	4.8号	—	—	4.8号
夜	4.8号	17.8号	—	22.6号

16号

シングルライフや、主にシャワーをお使いなら手軽な16号を。

止めたり出したりしてもシャワーの温度ムラを軽減できます。

シャワーを一度止めて再び出した時に、急にお湯が熱くなったり冷たくなったりした経験、ありませんか？ 温度が安定するまでお湯を浴槽に出しっ放し！なんてことも。これが「冷水サンドイッチ現象」です。これを解決するのが「PRO-TECメカ」。

快適なお湯が使える、捨て湯もなくエコに貢献します。▶▶▶ P.24へ



「出る」のは当たり前。シャワーは質にこだわりたい。



ノーリツなら、もっと便利、 もっと気持ちいい。

お湯やお風呂のプロとして、ノーリツはいつも
「次の便利さ、次の快適さ」を考えています。

省エネが当たり前になった今、ガマンはしなくても快適に
暮してゆける方法はまだまだあります。

ノーリツだからできる新しい入浴スタイルを取り入れて、
夏も冬もお風呂で快適な暮らしをしてみませんか？

ほかにも、たいへんなお風呂洗いも給湯器がしてくれる、
とても助かる機能もあります。

エコと快適を両立すること。これが今のノーリツのテーマです。



★じんわりあたたまるマイクロバブル浴。

20マイクロメートル(0.02mm)という細かな泡がお湯とともに出て、浴槽内にお湯の流れをつくります。細かな泡と温かいお湯がカラダを“さする”ように包み、つねに温かい状態に。お湯本来の効果で手足の先まで血の巡りをキープしてカラダの芯から温まります。冬場の温浴効果はもちろん、夏場も冷房で冷えたカラダを温め、快適におやすみいただけます。これも新しい入浴提案。カラダが温まるので暖房もひかえめ、エコな入浴法です。

▶▶▶ P.21へ




★クールダウン浴で暑い夏も快適。

暑い夏は、カラダの中に熱がこもりがちです。少し低めの温度で長めに入浴。カラダの芯からクールダウンすれば、湯上がり後もさっぱり感が長続きます。

ノーリツのふる給湯器にはこのクールダウン浴モードを標準装備へ^{*}。スイッチを押すだけで少し低めの温度でお湯はりします。「夏仕様」のおふろでココロもカラダもキレイに。

しかも冷房もひかえめにでき、こちらエコ!です。


^{*}一部非対応機種もございます。




クールダウン浴+ちょっと追いだきで、暑い夏も快眠。 疲労感を取り、快眠するための入浴方法

快眠できるのは、眠る前に体温が下がるから。赤ちゃんが眠る前に手足があたたくくなるのは深部体温を放出しているからです。「夏は暑いので浴槽につからずに…」と言ってシャワーですませがち。でもシャワー入浴では、皮膚表面の温度が下がるだけで、身体の内側の深部体温が下がらないため寝つきが悪くなります。クールダウン浴は、ぬるめのお湯に浸かることで身体の中にももっていた熱が逃げやすくなり、深部体温がスムーズに下がります。体温より少し低い33~36℃のクールダウン浴なら、冷水シャワーや冷水風呂とちがい、身体への負担も少なく不快感も感じません。また、お風呂から上がる数分前に3℃ほど追いだきし、湯温をあげることで身体がリラックスし、さらに効果的な快眠が得られます。クールダウン浴+追いだきで、蒸し暑い日でも快眠しましょう。

・入浴のちがいによる深部温の変化



・入浴後の寝つき度^{※1}



お風呂のプロしかできないエコとキレイ。

^{*}「効果」や「体感」などには個人差があります。
^{*}次の方は安全のためご使用をお控えください。
 ・妊産婦の方 ・飲酒された方 ・循環器系疾患(心臓疾患、高血圧など)の方 ・持病のある方
 ・腫瘍薬を服用された方 ・体調の悪い方 ・医師から入浴を禁じられた方



太陽とガス。 いいトコどりして もっとエコに。


今だから、わが家でもエコをしたいと思います。

資源は限りあるものだから、

これまでのようにガスエネルギーだけに頼っていいのかな?と。

再生可能エネルギーの代表格・太陽光発電が

とても気になるんだけど…。



★ 太陽とガス、ふたつを組み合わせる エネルギーベストミックス。

太陽光発電は今最も注目されている自然エネルギーです。家庭でも普及がはじまっています。ただ家の中で一番エネルギーを使うのは給湯やお風呂。全てを太陽光発電に任せるわけにもいきません。そこで給湯やお風呂は効率的なエコジョーズで、照明や家電品には太陽光発電で作った電気を。これがエネルギーベストミックスという考え方です。さらにノーリツでは、大切なエネルギーをムダなく上手に使えるエコ商品で暮らしをサポート。節水できる「エコシングルレバー水栓」や、コンロと連動し節電する「レンジフード」、バスルームを断熱材で覆う「まるごと断熱」、太陽熱で作ったお湯を床暖房に利用できるシステムなど、「作る」と「使う」をきちんと考えています。

太陽光で発電、エコジョーズでお湯をつくる



太陽とガスで、エコでかしこい暮らし方。

詳しくは太陽エネルギー総合カタログをご覧ください。



毎日の心地良さのために、 きちんと探してみよう。


これまで意識していなかった家のお湯ですが、こんなにいろんな素敵なことができるなんて改めておどろきました。毎日使うものだから、納得して付き合いたい。適当に決めてしまって、あとから後悔はしたくないですから。

お湯をつくる給湯器には、機能、家族構成や人数に合わせてさまざまな種類があります。ご自宅にぴったりのタイプをご検討ください。

ふろ 給湯器

一台で給湯器とふろがまの機能を持ったタイプです。


キッチン・洗面・シャワーを使いながらお風呂のお湯はり・追いだきもできます。



給湯器

給湯ができるタイプです。

キッチン・洗面・シャワーと一台で家中のお湯をつくれます。浴槽へは給湯栓からお湯をためます。お湯はりを自動でストップする便利なタイプもあります。



ふろがま

浴槽にためた水からお風呂を沸かします。


お湯が冷めても追いだきができます。



温水暖房付 ふろ給湯器

温水式床暖房や温水式浴室暖房などをご検討の方は『専用カタログ』をご覧ください。

フルオートタイプ
(全自動)



〈ごきげんオート〉



〈マイルド追いだき〉



〈新自動ふる配管クリーン〉



オートタイプ
(自動)



〈マイルド追いだき〉



オートストップ



オートストップなし



エコジョーズ

設置フリー形
GT-Cシリーズ ▶ P.49

隣接設置形
GRQ-Cシリーズ ▶ P.92

ベーシックタイプ

設置フリー形
GTシリーズ

隣接設置形
GRQシリーズ

●これらの機種は
「特定設置用カタログ」を
ご覧ください。

エコジョーズ

給湯専用
GQ-Cシリーズ ▶ P.96

ベーシックタイプ

給湯専用
GQシリーズ

●これらの機種は
「特定設置用カタログ」を
ご覧ください。

ガスふろがま
シリーズ ▶ P.147

目次

エコ★
リラ★
キレイ
エコなお湯で暮す。…………… 2

長期使用製品安全点検制度・
長期使用製品安全表示制度のお知らせ …… 19

マイクロバブル浴…………… 21

ガス給湯機器の種類…………… 23

ガス給湯機器のおふる沸かし…………… 25

リモコンのご紹介…………… 27

機能マークについて…………… 37

ガス給湯機器ラインアップ…………… 40

商品構成・本体と各部材の役割…………… 45

本書の見方…………… 47

品番の見方…………… 48

設置フリー形 ガスふる給湯器

22PAGT
フルオート/オート **24号 20号 16号**…………… 50
<屋外壁掛・PS設置形・屋外据置・屋内壁掛>
スリムフルオート/オート **20号 16号**…………… 90
<屋外壁掛・PS設置形>

設置フリー形 ガスふる給湯器

ユコアGT
フルオート/オート **24号 20号 16号**
<屋外壁掛・PS設置形・屋外据置・屋内壁掛>

ユコアGT超高層用
フルオート/オート **24号**
<屋外壁掛・PS設置形>

ユコアGTスリム
フルオート/オート **20号 16号**
<屋外壁掛・PS設置形>
●これらの機種は「特定設置用カタログ」をご覧ください。

隣接設置形 ガスふる給湯器

22PGRQ
フルオート/オート **24号 20号 16号**…………… 93
<屋外据置>

隣接設置形 ガスふる給湯器

ユコアGRQ
フルオート/オート **24号 20号 16号**
<屋外据置>
●これらの機種は「特定設置用カタログ」をご覧ください。

ユコアGRQ
オート **16号**…………… 95
<屋内据置>

給湯専用 ガス給湯器

22PAGQ
WXオートストップ **24号 20号**…………… 97
<屋外壁掛・PS設置形>
WSオートストップ **24号 20号 16号**…………… 98
<屋外壁掛・PS設置形>

給湯専用 ガス給湯器

ユコアGQ-WX
オートストップ **24号 20号 16号**
<屋外壁掛・PS設置形>
●この機種は「特定設置用カタログ」をご覧ください。

ユコアGQ-RX
オートストップ **24号 20号 16号**…………… 103
<屋外据置>

ユコアGQ-WS
オートストップ **24号 20号 16号**…………… 104
<屋内壁掛>

ユコアGQスリム
オートストップ **16号**…………… 106
<屋外壁掛・PS設置形>

ユコアGQ-W
オートストップなし **16号 10号**…………… 107
<屋外壁掛・屋内壁掛>

ユコアGQ-WE
オートストップなし **16号**
<屋外壁掛・PS設置形>
●この機種は「特定設置用カタログ」をご覧ください。

GQ32号タイプ
即出湯・オートストップなし **32号**…………… 108
<屋外壁掛・PS設置形・屋内壁掛>

<台所専用> 5号タイプ
小型湯沸器 **5号**…………… 111
<屋内壁掛>

壁組み込み設置形 ガス(ふる)給湯器

GT-KB
オート **24号 20号**…………… 112
GQ-KB
オートストップ **20号**…………… 113
オートストップなし **16号**…………… 113

取り替え専用

ガスふる給湯器 設置フリー形…………… 115

興行200mmタイプ
フルオート **16号**…………… 115

幅350mmタイプ
オート **24号 20号**…………… 116
<屋外壁掛・PS設置形>

センター芯ズレタイプ他
オート **16号**…………… 118
<屋外壁掛・PS設置形・屋内壁掛>

ガス給湯器 給湯専用…………… 121

幅470mmタイプからの取り替え
オートストップ **16号**…………… 121
<PS設置形>

壁組み込み設置形
オートストップ **16号**…………… 121

幅296mmタイプからの取り替え (PS奥行き寸法要確認)
オートストップ **16号**…………… 122
<PS設置形>

PS取り替え部材…………… 123

PS取り替え金枠セット、扉内設置ケース、
BF取り替えアダプター他

高温水供給方式 クイックオート…………… 125

ユコアGQ-AW (-HM)
クイックオート **24号 20号 16号**…………… 129(135)*
<屋外壁掛・PS設置形>

ユコアGQ-AW (-HM) (高さ520mm)
クイックオート **16号**…………… 132(138)*
<屋外壁掛・PS設置形>

ユコアGQ-AW (-HM) スリム
クイックオート **16号**…………… 133(139)*
<屋外壁掛・PS設置形>

ユコアGQ-AW (-HM)
クイックオート **20号 16号**…………… 134(140)*
<屋内壁掛>
(*)は(-HMシリーズ)

コンロ台形・調理台形 給湯専用…………… 141

GBG
コンロ台形 **16号 13号**…………… 141
<屋内設置形>

GBF
調理台形 **16号 13号**…………… 142
<屋内設置形>

外壁貫通設置形 ガスふる給湯器

バスイング

ガスふる給湯器 外壁貫通設置形…………… 144

GTS
フルオート/標準 **16号 8号**
●これらの機種は「特定設置用カタログ」をご覧ください。

バランス形ふるがま取り替え 機種相対一覧…………… 147

GBSQ
給湯シャワー付 **8.5号 6.5号 6号**…………… 148

GBS
ふる専用…………… 151

GUQ シャワー付 **5.9号**…………… 152

GUS ふる専用…………… 152

ガスふるがま GS…………… 153

GSY…………… 153

GST
設置フリー形…………… 155
<屋外壁掛・屋内壁掛>

システムアップ

〈即出湯ユニット〉QU-1	156
〈洗濯機注水ユニット〉RCS-2C	156
〈太陽熱温水器接続ユニット〉SKB	157
〈太陽熱温水器強制循環2回路式〉 スカイピアUFシリーズ(SKB内蔵タイプ)	157
おそうじ浴槽	157
リモコン・オプション品 組み合わせパターン表	158
ALCパネル使用の建築物への 給湯器設置について	159
ガス業務用給湯器 ユコアPRO	160
ユコアGT・GRQ・GQエコジョーズ 排水工事のご注意他	164

関連部材

リモコンコード一覧	165
給排気延長例・給排気トップの適合表	166
給排気トップ等	167
排気延長部材、PS扉内用排気変更アダプター 排気(保護)カバー	169
側方排気カバー、 アルコーブ排気カバー等	170
据置台、据置架台	172
配管カバー等	173
扉内設置ケース、PS金枠セット等	174
循環アダプターMB2	175
循環アダプターHX	176
追いだき配管部材	176
PE管、ふろアダプター等	177
壁掛金具等	178
コンロ台形・調理台形専用部材等、 即出湯用部材、バスイング専用部材等	179
バランス形ふろがま・ガスふろがま部材	182
●受注標準色について	187
●2006年省エネ基準達成率一覧表	190
●仕様表	197
●機器と浴槽の位置関係	205
●給湯設備の固定方法の変更について	206
●マイケアミスト	207
●かんたんミスト	208
●12V型デジタルハイビジョン液晶防水テレビ	209
●5V型ワイドワング防水テレビ/地デジチューナー	209
●軟水器	210
●東京都「家庭用高効率給湯器認定制度」	211
●安心プランSのご案内	212
●安心リースプランSのご案内	213
●索引	214
●リモコン原寸表示	218
●ショールームのご案内	220
●安全に関するご注意 ガス機器のお買い求めについて	221

設置フリー形 ガスふろ給湯器	ユコアGT	49
隣接設置形 ガスふろ給湯器	ユコアGRQ <small>取り替え推奨品</small>	92
給湯専用 ガス給湯器	ユコアGQ	96
壁組み込み設置形 ガス(ふろ)給湯器	ユコアKB	112
取り替え専用品		114
ガスふろ給湯器 設置フリー形		115
ガス給湯器 給湯専用		121
PS取り替え部材		123
高温水供給方式 クイックオート		125
コンロ台形・調理台形 給湯専用		141
ガスふろ給湯器 GTS バスイング		143
ガスバランス形ふろがま GBSQ 他		147
ガスふろがま GS		153

安心プランS わずかな保証料で長期保証!

P.212

関連部材

165

●商品検索に便利●

商品名・生産ガス種・価格・掲載ページ等、
商品検索がしやすい「ガス給湯機器ラインアップ」を
掲載しています。

P.40

New

原寸でマルチリモコンがご覧いただけます!

P.218

ユコアGT・ユコアGQスリム・ユコアGQシリーズ

受注標準色のご案内

ノーリツでは建物外観のカラーに合わせて、給湯器
本体の「受注標準色」をご用意しています。住居にマ
ッチするカラーバリエーションをお選びいただけます。



▶▶ **P.187**

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度のご案内

消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高いものについて、事故を未然に防止するため、点検等の保守を適切に支援する長期使用製品に関する2つの制度が設けられました。この制度の詳細は、経済産業省の製品安全ガイドでご確認できます。

http://www.meti.go.jp/product_safety/

長期使用製品の保守点検

長期使用製品安全点検制度
に基づいて行う点検(有料)

法定点検

長期使用製品安全点検制度
に準じて行う点検(有料)

あんしん点検

長期使用製品への安全表示


長期使用製品安全表示制度

長期使用製品の保守点検 法定点検 あんしん点検

製品事故を防ぎ、長く安全にご使用いただくために、ノーリツでは所有者登録をお願いしております。私たちが定期的に健康診断を受け、体の状態を確認するように、機器も経年劣化により危険な状態になる前に、ご使用の給湯器(ふろがま)の状態を確認させていただき「有料点検」を受けいただきますようお願いいたします。

法定点検 / 「特定保守製品」を購入していただいたお客さまへの有料点検です。

経年劣化による事故を未然に防止するため、「消費生活用製品安全法(消安法)」が改正され、「長期使用製品安全点検制度」が2009年4月1日より施行されております。特定保守製品の所有者は、「所有者登録」を行い、設計標準使用期間(業務用3年/家庭用10年)に基づき、点検期間中に「法定点検(有料)」を受けることが求められます。(消安法32条の14)所有者登録をしていただくと、点検期間が始まる前に「法定点検通知」を郵送します。



長期使用製品安全点検制度の所有者の理解を高めるために、ロゴマークが作成されました。

●カタログ記載マーク

特定保守製品

対象機器

屋内式 ガス給湯器(温水暖房付を含む) / 屋内式 ガスふろがま
屋内式・屋外式 石油給湯機(温水暖房付を含む) / 屋内式・屋外式 石油ふろがま

点検の流れ

●販売・引越し時の説明



製品同梱の所有者票記載の法定事項の説明(販売事業者義務)を受けます。

●所有者登録



同梱の所有者票に記載いただくかインターネットにて登録します。

●点検の通知→電話での申込み



点検期間が始まる6ヶ月前から点検開始までに「法定点検通知」を郵送します。点検の依頼を電話または申込みハガキにて申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果のご説明させていただきます。(法定点検員資格を有した点検員が行います)

あんしん点検 / 法令に準じておすすめしている有料点検です。

「法定点検対象の特定保守製品」以外の製品についても「所有者登録」を行い、「設計上の標準使用期間(業務用3年/家庭用10年)」を超えて継続使用の場合は、「あんしん点検(有料)」を受けていただくようおすすめしております。所有者登録をしていただくと、法定点検と同じく「あんしん点検のお知らせ」を郵送します。
※ノーリツでは過去に「お客さまカード」によりご登録をしていただき、9~10年目を迎えるお客さまに、一部「あんしん点検のご案内」の郵送を始めております。

対象機器

屋外式 ガス給湯器(温水暖房付を含む) / 屋外式 ガスふろがま
屋内式・屋外式 ガス温水暖房熱源機 / 屋内式・屋外式 石油温水暖房熱源機 ※大型の業務用ボイラー、ろ過器等は対象外です。

点検の流れ

■あんしん点検とは・・・

消費生活用製品安全法(消安法)に準じて、長期のご使用に伴い生じる経年劣化による製品事故を未然に防止するため、お客さまの申し出により実施する点検です。

●所有者登録



同梱の所有者票に記載いただくかインターネットにて登録します。

●点検の通知→電話での申込み



設計上の標準使用期間に基づき「あんしん点検通知」を郵送します。点検の依頼を電話にて申込みます。

●点検の受付・実施



受付後、点検員が点検を行い、点検結果のご説明させていただきます。(点検員資格を有した点検員が行います)



点検料金

点検料金はお客さまご負担となります。

法定点検 あんしん点検	製品区分		点検診断料金(税込)	出張料(1日・税込)	合計(税込)	点検時間
	家庭用	ふろ給湯(暖房付)機器		7,020円	3,240円	10,260円
給湯器・ふろかま・暖房専用熱源機		6,048円	3,240円	9,288円	45~50分	
小型瞬間湯沸器		5,400円	3,240円	8,640円	40~45分	
業務用	業務用給湯器		6,048円	3,240円	9,288円	45~55分

●ビルトイン式電気食器洗器／点検料金…13,824円(税込)もご用意しています。詳しくはお問い合わせください。 ※出張料…1日／複数台の場合はお問い合わせください。

点検内容・時間

- 点検の内容は「長期使用製品安全点検制度」にて製品の区分ごとに点検項目、内容が定められています。ガス機器、石油機器等によってそれぞれ異なりますが、おおよそ20~25の点検項目です。
- あんしん点検も法定点検に準じて、同様の点検項目を実施します。(機器のオーバーホールなどは行いません。)
- 点検時間は、点検終了後の点検内容のご説明、注意事項のご案内等を含め、1時間程度必要になります。

【注意事項】

- 点検の結果、修理が必要となった場合には、別途修理(有償)を受付いたします。
- 暖房熱源機の場合、対象は本体のみとなり、暖房端末・暖房配管の点検や暖房用不凍液の交換等は含まれません。
- 特殊な設置等の場合には、必要となった実費相当額を申し受けます。
- 離島及び離島に準ずる遠隔地の場合は、別途実費相当額を申し受けます。
- ご訪問に際して駐車料金、高速料金等が発生する場合は、実費相当額を申し受けます。

点検訪問日

- お申込み日より、約2週間程度必要になります。
※ご連絡する事なく、突然にご訪問することはございません。
※事前にノーリツグループの点検診断担当員より訪問日程の打合せのご連絡をさせていただきます。
(地域により訪問日はご希望にそえない場合がございます。)

点検診断担当員

- 法定点検…省令で定められた点検基準により実施するもので、法定点検員資格を有したノーリツグループの点検診断担当員が訪問時に認定書を提示し、点検を実施いたします。
- あんしん点検…法定点検に準じて、点検資格を有したノーリツグループの点検診断担当員が訪問時に認定書を提示し、点検を実施いたします。

●特定保守製品

長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命または身体に対して特に重大な危険を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものと政令で定めるものです。

- カタログ記載マーク **特定保守製品**

●点検のお知らせ

一般的なご使用で10年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせします。この表示は故障ではなく、ご使用はできますが、安全使用のため長期使用時の点検(有償)を受けてください。弊社長期使用機器の点検窓口にご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます。

- カタログ記載マーク **点検お知らせ**

●設計標準使用期間(業務用3年/家庭用10年)

標準的な使用条件の下で、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間です。業務用給湯器については、一般家庭用に比べ使用形態の違い、使用頻度が高いことからこの期間を3年と設定しています。家庭用は10年です。

- カタログ記載マーク

「法定点検」対象機器



「あんしん点検」対象機器



ノーリツでは、特定保守製品以外の製品にも設計上の標準使用期間を定め、マーク表示しています。

●消費生活用製品安全法(消安法)

消費生活用製品による一般消費者の生命または身体に対する危害の防止を図るための措置を講じ、一般消費者の利益を保護することを目的としています。

長期使用製品安全表示制度

経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示が義務化されました。点検を実施するほどでないものの、長期に亘り使用されるため、消費者等に長期使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。

対象機器


温水式浴室暖房乾燥機

長期使用に際して経年劣化についての注意喚起

■表示される注意喚起

製造年／設計上の標準使用期間(標準的な使用条件下で、安全上支障なく使用することができる標準的期間)／設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあることを記載します。

●表示例



点検のお申込み・お問い合わせ窓口／株式会社ノーリツコンタクトセンター

●電話料金無料／0120-911-026 お問い合わせ時間／平日9:00~17:00(土・日・祝日は休み)
※音声ガイダンスに従って「2」の「長期使用製品の点検・所有者情報に関するお問い合わせ」を押してください。

●携帯電話からは、ナビダイヤル／0570-064-910(通話料がかかります) ●ノーリツホームページ／<http://www.noritz.co.jp>


じんわりあたたまる、心地よいゆらぎ。 マイクロバブル浴

20マイクロメートルという微細な気泡がお湯とともに噴出。
浴槽内にお湯の流れを生み出し、いつもあたたかいお湯でお肌を包みます。

じんわりあたたまる

●芯まであたたまる


「マイクロバブル浴」は、細かな気泡がお肌をさすように包み込み、皮膚表面のぬるくなったお湯を取り除くことで温浴効果を保ちます。お湯本来の効果で手足の先まで血の巡りをキープ、カラダの芯まであたたまります。



※出典元:弊社調べ
被験者:22名(手足の冷えが気になる成人女性) 方法:普通浴・マイクロバブル浴・半身浴を別の日の同じ時刻に体験。入浴前後の深部体温を計測。(湯温40℃、入浴時間10分<半身浴:15分>)

●湯上がり後もポカポカ

短かめの入浴時間でも十分あたたまって湯冷めしにくく、お風呂上がり後も快適です。



心地よくリラックス

●微細な気泡がお肌をさすように包み込む


マイクロバブルアダプターから噴射される気泡は、20マイクロメートルという細かさ。お肌や産毛に付着し、お肌がさすり上げられるような心地よい感覚です。



●静かにはじく気泡音

お肌に付着した気泡が、静かな気泡音ではじけ、通常の入浴で感じる心地よさと相まって、リラックスを感じさせます。

※出典元:弊社調べ
被験者:11名(手足の冷えが気になる成人女性) 方法:普通浴・マイクロバブル浴を別の日の同じ時刻に体験。(湯温40℃、入浴時間10分)
※快適度:新法よりリラックス度を計測したもの



すっきり、肌キレイ



●マイクロバブル浴でいつだってキレイに

乾燥しがちな冬場でも、マイクロバブル浴で、すっきりキレイなお肌を目指せます。いつものバスタイムも大切なケア時間に変わります。



※出典元:弊社調べ
被験者:30代女性 部位:前腕部 乾燥しやすい冬場にマイクロバブル浴を実施。(湯温40℃、入浴時間10分)

マイクロバブル浴あり(毎日入浴・5週間後)



●すこやかでキレイなお肌へ

お肌に良くない状態とは、角栓で毛穴がフタをされ、分泌された皮脂が行き場を失い、肌表面へうまく届けられなくなる。お肌をすっきり洗い上げ、すこやかでキレイなお肌へ。

※出典元:弊社調べ
弱酸性が保てなくなる冬場に測定。被験者:16名(成人男性・女性) 方法:12月に普通浴・マイクロバブル浴を体験(湯温40℃、入浴時間10分)。その5週間後に肌状態を測定。肌すこやか度:PH比より算出



ガスふろ給湯器をご購入の際に+浴槽の金具を取り替えるだけ!

循環アダプターMB2

MB2-SF
¥27,600 (税込 ¥29,808)
0706355



注意!
在来工法浴室の場合、別売の「屋外
吸気配管セット」が必要になります。
詳しくは、P.175をご覧ください。

専用リモコン

RC-E9161-1マルチセット
¥38,000 (税込 ¥41,040) 0706793



(インターホン付もあります)
RC-E9161P-1マルチセット
¥45,000(税込¥48,600)
0706783

ガスふろ給湯器

GT-C2452AWX-BL
¥386,000 (税込 ¥416,880)



フルオート
24号
タイプ

高効率ガスふろ給湯器
(潜熱回収型)

24号 GT ECOジョーズ

設計上の
標準使用期間 10年

ユコアGTエコジョーズタイプ/エコスイッチ機能

●対応リモコンはRC-E9161(P)-1マルチセットになります。



24号給湯タイプ					20号給湯タイプ					16号給湯タイプ				
	品名/価格	給水・給湯接続	ガス種	品コード		品名/価格	給水・給湯接続	ガス種	品コード		品名/価格	給水・給湯接続	ガス種	品コード
フルオートタイプ	GT-C2452AWX BL ¥386,000 (税込¥416,880)	R3/4(20A) R3/4(20A)	LPG 12A・13A	00A3F01 00A3F07	GT-C2052AWX BL ¥364,000 (税込¥393,120)	R3/4(20A) R3/4(20A) R1/2(15A)	LPG 12A・13A 12A・13A	LPG 12A・13A	00A9E01 00A9E07 00A9E11 00A9E17	GT-C1652AWX BL ¥336,000 (税込¥362,880)	R3/4(20A) R3/4(20A) R1/2(15A)	LPG 12A・13A LPG	LPG 12A・13A	00B4B01 00B4B07 00B4B11 00B4B17
	GT-C2452ARX BL ¥397,000 (税込¥428,760)	R3/4(20A) R3/4(20A)	LPG 12A・13A	00A6C01 00A6C07	GT-C2052ARX BL ¥375,000 (税込¥405,000)	R3/4(20A) R3/4(20A) R1/2(15A)	LPG 12A・13A LPG	LPG 12A・13A	00B1E01 00B1E07 00B1E11 00B1E17	GT-C1652ARX BL ¥347,000 (税込¥374,760)	R3/4(20A) R3/4(20A) R1/2(15A)	LPG 12A・13A LPG	LPG 12A・13A	00B6B01 00B6B07 00B6B11 00B6B17
オートタイプ	GT-C2452SAWX BL ¥341,000 (税込¥368,280)	R3/4(20A) R3/4(20A)	LPG 12A・13A	00A5B01 00A5B07	GT-C2052SAWX BL ¥319,000 (税込¥344,520)	R3/4(20A) R3/4(20A) R1/2(15A)	LPG 12A・13A LPG	LPG 12A・13A	00B0E01 00B0E07 00B0E11 00B0E17	GT-C1652SAWX BL ¥291,000 (税込¥314,280)	R3/4(20A) R3/4(20A) R1/2(15A)	LPG 12A・13A LPG	LPG 12A・13A	00B5B01 00B5B07 00B5B11 00B5B17
	GT-C2452SARX BL ¥352,000 (税込¥380,160)	R3/4(20A) R3/4(20A)	LPG 12A・13A	00A6D01 00A6D07	GT-C2052SARX BL ¥330,000 (税込¥356,400)	R3/4(20A) R3/4(20A) R1/2(15A)	LPG 12A・13A LPG	LPG 12A・13A	00B1F01 00B1F07 00B1F11 00B1F17	GT-C1652SARX BL ¥302,000 (税込¥326,160)	R3/4(20A) R3/4(20A) R1/2(15A)	LPG 12A・13A LPG	LPG 12A・13A	00B6C01 00B6C07 00B6C11 00B6C17

女性にうれしい「お湯本来」の効果

冷え性と自覚している人は、若年者を対象としたアンケート調査においても女性の約75%、男性の約40%に見られます。そのうち約50%の女性が夏でも冷房による冷えを感じています。入浴は手足を温めるだけでなく、体の芯までしっかり温めるのに効果的です。また、就寝前後に体温がスムーズに低下すると、寝付きがよく深い睡眠を得られる事が明らかになっています。冷房病や冷え性などで体温が低くなっている人では、体温に下がる余地が無いことが寝付きを悪くしている原因の一つとなっています。体温を上手に上げてから自然に下がるようにすると、睡眠にも効果的です。



国立奈良女子大学
生活環境学部
久保博子先生

お客様へ 温まり方や体感などについては、個人差があります。


ガス給湯機器の種類

◀ ガス給湯器の種類と設置形態 ▶

ガスふろ給湯器 給湯とお風呂沸かしができる1台2役 給湯 + 追いだし

設置フリー形 ユニタGT P.49~

最大25m10曲がりの遠隔追いだしができ、ふろがまの設置場所に制限を受けません。お湯まわりプランに幅ができます。



●高効率タイプも!



●施工の簡単なPE管対応

PE管(樹脂管φ10)→25m以内
銅管(φ12.7)→25m10曲がり以内
※15~25mの場合、工事説明書に基づき機器の設定変更が必要です。

システム(ユニット)バスには
設置フリー形
が最適!!

●強制循環ポンプ内蔵

「上下均一沸き上げ」「かきませ不要」「湯アカが付きにくい」

隣接設置形 ユニタGRQ P.92~

浴槽のすぐそばに設置するタイプです。上下2つの穴でお湯を循環させお風呂を沸かします。

取り替え推奨品



●高効率タイプも!




●少し横振りができます。

別売部品を使用して「少し横振り設置」ができます。取り替え時など、設置の幅が広がります。

<別売品> GRQ接続アダプターセット

長さ	価格	品コード
0.3m	¥3,300 (税込¥3,564)	0703444
2m	¥8,600 (税込¥9,288)	0701969
5m	¥13,800 (税込¥14,904)	0701970

※循環ポンプ内蔵の機種に限ります。



GRQシリーズは2穴追いだし用なのでシステム(ユニット)バスには取り付けできません。システム(ユニット)バスには「設置フリー形」をご使用ください。

ガス給湯器 給湯単機能タイプ 給湯

給湯専用タイプ ユニタGQ P.96~

32号の大型給湯からお台所専用先止め式5号まで、幅広い給湯号数で給湯ニーズにお応えします。

●高効率タイプも!




●浴槽お湯はりを自動でストップできるタイプもあります。



高温水供給タイプ クイックオート ユニタGQ-AW P.125~

自動お湯はり&自動ストップ。高温水の注湯で「追いだし効果」もあります。(湯量は増えます)

取り替え推奨品



ユニタGT・GQ 設置ニーズに応える多彩な設置バリエーション。



バランス形ふろがま・ガスふろがま 追いだし

バスイング GTS P.143~

給湯器を壁に組み込み、バランス形ふろがまのスペースを最大1,200mmの広い浴槽に。

●高効率タイプも!




取り替え推奨品



GBSQ・GBS/GUQ P.147~

シャワー付きも選べます。サビに強いステンレス外装タイプもあります。

取り替え推奨品




ガスふろがま お水をためて沸かすタイプ 追いだし

GS P.153~

2つ穴浴槽専用ふろがまです。設置フリー形の壁掛形もあります。


取り替え推奨品



給湯号数の目安・Q機能

給湯号数 〈お客さまに最適な給湯号数をご提案ください〉


ムダなく、かしこく、快適なお湯を探してみましょう。
 ◎24号とは水温+25℃のお湯を1分間に24L出湯する能力



注意! 上記グラフは目安です。配管条件「配管長さ、配管径、配管経路」、給水圧、給水温度により異なる場合があります。

Q機能 〈湯温変化のない快適なシャワーを実現!〉

出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」。これを防ぐのが、〈Q機能〉を搭載した機種です。「お湯にも“質”」があります。快適なお湯をつくる、給湯器を選ぶ場合の重要なポイントです。




給湯号数決定のめやす

4人家族なら

24号
 タイプが快適な合理的

〈シャワー+お台所+洗面所=約28号〉




3カ所で同時に使うことは少ないので、使用時間がよく重なる〈シャワー+お台所〉なら約23号。特に大量出湯を必要としない一般の4人家族なら24号が標準的なめやすです。

条件: 冬場水温5℃のとき、シャワー42℃で12L/分、台所35℃で4L/分の場合

お客様へ

お湯の量は配管の長さや太さによる抵抗、また蛇口やシャワーヘッドの抵抗によって大きく制限を受けます。例えば24号タイプでも条件によっては、給湯箇所が1カ所の場合、24L/分のお湯が出せないことがあります。



Q機能 PRO-TECメカ

ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を防止する最も進んだ制御方式です。

Q機能 Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します。条件や排気バリエーションにより満足しない場合があります。

新FF+FB制御

従来の「FF+FB制御」に比べ、お湯の温度変化が少なく、使い勝手が向上しています。

湯量制御の方式

水量サーボ

季節を問わず、設定湯温に応じてサーボモーターが出湯量をコントロール、設定温度を保ちます。冬場、給湯栓を全開にしても、高温での出湯が可能です。

可変式水ガバナ

入水温度の変化に応じて入水量を調整。冬場、給湯栓を全開にすると十分なお湯が出ない場合があります。

ガス給湯機器のおふろ沸かし

お客さまには、おふろ沸かしの作業をすべておまかせできる「フルオートタイプ」をお勧めください。

システム(ユニット)バスには
設置フリー形
が最適!!

ガスふろ給湯器
2コアGT

設置フリー形

おふろ沸かしのタイプは2種類から選べます。

おふろ沸かし フルオート

(全自動)

P.50~P.54~
P.68~P.80~
P.90・P.115

スイッチポン



<お湯はり開始>
設定温度、設定水位まで自動でお湯はり。



<自動ストップ>
設定水位で自動ストップ。



<追いだし/自動保温>
浴槽の湯温を自動チェック、お湯が冷めれば自動で追いだし。



<自動たし湯>
お湯が減ったら自動でたし湯。次に入る人も快適です。
※設定水位に対して3cm以上水位が低くなると、自動たし湯しない場合があります。

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯量に関係なく「おふろ自動」を押すだけで設定通りの湯温・水位で沸きあがります。

※「自動保温&自動たし湯機能の有効時間」は「沸き上がり後0~9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定4時間です。

ここが違う



<マイルド追いだし>
設定温度付近ではやさしく追いだし。

ここが違う



<こきげんオート>
ぬるさを感じる前に追いだし開始。



<自動ふろ配管クリーン>
排水時に追いだし配管内を新しいお湯で洗い流します。
★運転OFF時は水で洗い流します

おふろ沸かし オート

(自動)

P.52~P.59・
P.61~P.73~
P.91・P.112・
P.116~

スイッチポン



<お湯はり開始>
設定温度、設定水量まで自動でお湯はり。



<自動ストップ>
設定水量で自動ストップ。



<追いだし/自動保温>
浴槽の湯温を自動チェック、お湯が冷めれば自動で追いだし。

残り湯を沸かし直す場合

<残り湯が循環口より上にある場合>

前回のふろ自動沸かし完了から4時間以内、追いだきのみするため湯量は増えません。前回のふろ自動沸かし完了から4時間以降、最低10Lのお湯を足すため、設定湯量にならない場合があります。

<残り湯が循環口より下にある場合>


設定湯量より残り湯の分だけお湯が増えます。

注)GT-※35シリーズ、GT-1634/1644シリーズは、下記になります。

ただし、残り湯の温度が設定温度に近い時、約10Lのお湯ははり、設定量にならず湯量が(づつ)減ることがあります。

※「自動保温機能の有効時間」は「沸き上がり後0~9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定4時間です。

ここが違う




<マイルド追いだし>
入浴中にはやさしく追いだし。

ここが違う



<こきげんオート>
ぬるさを感じる前に追いだし開始。



<自動ふろ配管クリーン>
排水時に追いだし配管内を新しいお湯で洗い流します。運転OFF時は水で洗い流します。

おふろ沸かしの違い

フルオート(全自動タイプ) オート(自動タイプ)

自動たし湯 ○ ×

こきげんオート ○ ×

自動ふろ配管クリーン ○ ×

残り湯の沸かし直し(ふろ自動)を押した場合 設定水位まで沸かし直し 湯量にバラつきが起きます

●お湯を増やさず、追いだしだけしたい場合沸かし直しで湯量を増やしたくない場合は、<追いだし>を押してください。但し、保温機能はたつきません。

<オートタイプでは…>

●前回の残り湯がある状態でそのまま沸かしとあふれたりの湯量が(づつ)減ります。

●残り湯の温度と設定温度が5℃以内の時、「おふろ自動スイッチ」を押しても、お湯は沸きませんが湯量は少し増えるだけです。

●フルオートタイプからの取り替えはフルオートタイプへ!

これまでフルオートタイプをお使いのお客さまには、取り替え時にも必ず「フルオート(全自動タイプ)」をお勧めください。「オート(自動タイプ)」ですと、現状より機能が低下することがあり、トラブルの元になります。

ガスふろ給湯器
2コアGRQ

隣接設置形

おふろ沸かしのタイプは2種類から選べます。【取り替え推奨品】

※2穴追いだきのため、浴槽の形状やシステム(ユニット)バスによっては取り付けできない場合があります。

おふろ沸かし フルオート

(全自動)

P.93

スイッチポン




<お湯はり開始>
設定温度、設定水位まで自動でお湯はり。



<自動ストップ>
設定水位で自動ストップ。



<追いだし/自動保温>
浴槽の湯温を自動チェック、お湯が冷めれば自動で追いだし。



<自動たし湯>
お湯が減ったら自動でたし湯。次に入る人も快適です。
※設定水位に対して3cm以上水位が低くなると、自動たし湯しない場合があります。

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯量に関係なく「おふろ自動」を押すだけで設定通りの湯温・水位で沸きあがります。

※「自動保温&自動たし湯機能の有効時間」は「沸き上がり後0~9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定4時間です。

ここが違う



<マイルド追いだし>
設定温度付近ではやさしく追いだし。

ここが違う



<こきげんオート>
ぬるさを感じる前に追いだし開始。



<新自動ふろ配管クリーン>
排水時に追いだし配管内を新しいお湯で洗い流します。運転OFF時は水で洗い流します。

おふろ沸かし オート

(自動)

P.94

スイッチポン



<お湯はり開始>
設定温度、設定水量まで自動でお湯はり。



<自動ストップ>
設定水量で自動ストップ。



<追いだし/自動保温>
浴槽の湯温を自動チェック、お湯が冷めれば自動で追いだし。

残り湯を沸かし直す場合

<残り湯が循環口より上にある場合>

前回のふろ自動沸かし完了から4時間以内、追いだきのみするため湯量は増えません。前回のふろ自動沸かし完了から4時間以降、最低10Lのお湯を足すため、設定湯量にならない場合があります。

<残り湯が循環口より下にある場合>


設定湯量より残り湯の分だけお湯が増えます。

注)GRQ-1636SAX-F BLは、下記になります。

ただし、残り湯の温度が設定温度に近い時、約10Lのお湯ははり、設定量にならず湯量が(づつ)減ることがあります。

※「自動保温機能の有効時間」は「沸き上がり後0~9時間の間、1時間単位で設定」できます。初期設定4時間です。

ここが違う



<マイルド追いだし>
入浴中にはやさしく追いだし。

ここが違う



<こきげんオート>
ぬるさを感じる前に追いだし開始。



<自動ふろ配管クリーン>
排水時に追いだし配管内を新しいお湯で洗い流します。運転OFF時は水で洗い流します。

おふろ沸かしの違い

フルオート(全自動タイプ) オート(自動タイプ)

自動たし湯 ○ ×

こきげんオート ○ ×

自動ふろ配管クリーン ○ ×

残り湯の沸かし直し(ふろ自動)を押した場合 設定水位まで沸かし直し 湯量にバラつきが起きます

●お湯を増やさず、追いだしだけしたい場合沸かし直しで湯量を増やしたくない場合は、<追いだし>を押してください。但し、保温機能はたつきません。

<オートタイプでは…>

●前回の残り湯がある状態でそのまま沸かしとあふれたりの湯量が(づつ)減ります。

●残り湯の温度と設定温度が5℃以内の時、「おふろ自動スイッチ」を押しても、お湯は沸きませんが湯量は少し増えるだけです。

●フルオートタイプからの取り替えはフルオートタイプへ!

これまでフルオートタイプをお使いのお客さまには、取り替え時にも必ず「フルオート(全自動タイプ)」をお勧めください。「オート(自動タイプ)」ですと、現状より機能が低下することがあり、トラブルの元になります。

ガス給湯器
ココAQ

給湯専用

お湯はりが給湯栓からの落とし込みタイプ。

浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。

注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

給湯専用

オートストップ

GO-Cシリーズ P.97~
GO-RX P.103
GO-WSシリーズ P.104~

注意! オートストップにてお湯はり終了後、お湯はり設定を解除するまでは、お湯を使用出来ません。また、お湯はり中にお台所等の他栓でお湯を使用すると、使用した分だけ浴槽へのお湯はり量が少なくなります。

設定湯量で
自動ストップ



<お湯はり開始>

給湯栓を開いてお湯はり開始。浴槽へのお湯はり量と温度は台所(浴室)リモコンで設定できます。

お湯のため過ぎなし!



<自動ストップ>

設定湯量で自動ストップ。リモコンがメロディと音声でお知らせします。



<お湯はり終了>

給湯栓を閉じてお湯はり終了。お湯はり終了後、10分以内に給湯栓を閉じれば、自動的に「お湯はり」の設定が解除されます。

給湯専用 オートストップ なし

GO-C-WS他 P.98~
GO-WSシリーズ P.104~

注意! お知らせブザーを設定し、お湯はり中に台所・洗面所等でお湯を使うと、ブザーが鳴った時のお湯はり量は少なくなります。

台所リモコンが
ブザーでお知らせ



<お湯はり開始>

給湯栓を開いてお湯はり開始。浴槽へのお湯はり量と温度は台所(浴室)リモコンで設定できます。



<お知らせ>

台所(浴室)リモコンのブザーがお知らせ。



<お湯はり終了>

給湯栓を閉じてお湯はり終了。

ガス給湯器 クイックオート
ココAQ-AW

高温水供給方式

お湯はりをふるアダプターから行う差し湯タイプ。

取り替え推奨品

高温水供給方式 ココAQ-AW クイック オート

P.129~

スイッチポン



<お湯はり開始>

設定温度、設定湯量まで自動でお湯はり。



<自動ストップ>

設定湯量で自動ストップ。



<自動保温> 高温差し湯

お湯が冷めたら自動的に高温差し湯します。
*湯量も増えます。(ふるアダプターDX型のみ対応)



<追いだし湯>

湯量も増えます。「追いだし」は高温水供給方式のため、残り湯の沸かし直しの場合、お湯があふれる場合があります。

ガスふる給湯器
バスイング GTS

P.144~

バランス形ふるがまからの取り替えリフォーム向け

取り替え推奨品

おふる沸かし フル オート (全自動)


P.144~

スイッチポン



<お湯はり開始>

設定温度、設定水位まで自動でお湯はり。



<自動ストップ>

設定水位で自動ストップ。



<追いだし/自動保温>

浴槽の湯温を自動チェック、お湯が冷めていれば自動で追いだし。



<自動たし湯>

お湯が減ったら自動でたし湯。次に入る人も快適です。
*設定水位に対して30cm以上水位が低くならないと、自動たし湯しない場合があります。

残り湯を沸かし直す場合

●残り湯が循環口より「上」にある場合でも、「下」にある場合でも、「ふる自動」を押すだけで設定通りの湯温・水位で沸き上がります。
*「自動保温&自動たし湯機能の有効時間」は沸き上げ完了後4時間です。

注)
ふる配管
クリーン



<ふる配管クリーン>

「かま洗浄スイッチ」を押すと、追いだし配管内を新しいお湯で洗い流します。
注)バスイングの場合、かま洗浄スイッチとなり、手動操作となります。

GBSQ他 ガスバランス形ふるがま

取り替え推奨品
P.148~

GS ガスふるがま

取り替え推奨品
P.153~

水から沸き上げ&追いだし



<浴槽に水をためる>

*イラストはガスふるがまの説明です。

<追いだし>

エコ機能をグレードアップ！見やすさも操作性も一段と向

5月
発売予定

■ RC-D101Eマルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

■ 台所リモコン RC-D101ME
(H120×W120×D17.4(mm))



艶消しの上質な
表面仕上げ

エネリング

青・オレンジのカラー表示で
節約状況を確認できる分かりやすい表示です

エネルギー 今日 昨日 エネリングスイッチを押すごとに
表示の切り替えができます。

ガスの使用量 お湯の使用量 CO₂の排出量



使用すると1メモリ(10%)ごとに
増えていきます

デザイン性と操作性アップ!

操作スイッチを画面の下にまとめ、画面を見ながら操作できる
ようにしました。



手で表示部が
隠れない!

よく使うスイッチを1ヶ所
にまとめて、使いやすく!

★ 照明スイッチと同じ
サイズ。インテリアにも
ピッタリなじみます。

どの角度からでもキレイに見える!

表示文字を大きく読みやすくし、さらにどの角度からも見やすくしました。

有機EL表示で
キッチンで作業中でも
見やすい!



BEFORE



7セグ表示

AFTER




9セグ表示

文字サイズを大きくし、つなぎの無いなめらかな表示を採用。キッチンで作業中でも、おふろのどの角度からでも、見やすくなりました。

上しました！

■浴室リモコン RC-D101SE

(H100×W200×D21.4 (mm))



【エコスイッチの機能性アップ!】 eco 知らない間にエコできる

5つのエコ機能を個別にON/OFFでき、使いやすくカスタマイズできます。

最適ふろ自動エコ運転 節ガス

通常の自動保温運転 (エコスイッチOFF時) より少し長めの間隔で追いだきをします。
※エコ効果の高い熱効率で最適なお湯をします。

お湯はり少しひかえめ 節ガス + 節水

-1cm※ 自動お湯はりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
※フルオートの場合、オートタイプは設定湯量より+10ℓ。

給湯温度少しひかえめ 節ガス

-1°C※ 上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1°C下げます。
※数値は目安です。

保温温度少しひかえめ 節ガス

-1°C※ 浴槽に浸かっている時は、お風呂の温度を自動的に1°C下げて保温します。
※ごきげんオート(フルオートタイプ)作動時は、ふろ設定温度まで追いだきをします。

目でエコを実感!

給湯量少しひかえめ 節ガス + 節水

「エコスイッチ」をポン! 少しでも湯量を絞ります。湯量は8ℓ、10ℓ、12ℓ、OFF(上限なし)に可変できます。

湯量 DOWN お湯カウンター搭載

使用しているお湯の量がその場で見えます。

もっとエコが身近になる!新型有機ELリモコン登場!

台所リモコン
RC-D101ME



・写真はふたを開けた状態です。

 マイクロバブル付 リモコン 	 	RC-D161Eマルチセット ¥38,000 (税込¥41,040)	
	 	RC-D161PEマルチセット ¥45,000 (税込¥48,600)	
 標準リモコン 	 	RC-D101Eマルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)	
	 	RC-D101PEマルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)	
マイクロバブル付 リモコン 		RC-D161S ¥21,500 (税込¥23,220)	
		RC-D101M ¥16,500 (税込¥17,820)	
標準リモコン 	 	RC-D101マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)	
	 	RC-D101Pマルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)	



・写真はふたを開けた状態です。

対応シリーズ

<p>エコスイッチ</p> <p>マイクロバブル</p>	<p>エネルギーック</p> <p>インターホン</p>	<p>BGM機能</p>	<p>GT-C**52 (S) AWX-2、 GT-C**52 (S) ARX-2シリーズ</p> 
<p>エコスイッチ</p> <p>マイクロバブル</p>	<p>エネルギーック</p> <p>インターホン</p>	<p>BGM機能</p>	<p>GT-C**52 (S) AWX-2、GT-C**52 (S) ARX-2シリーズ GT-CV**52 (S) AWX-2シリーズ、GT-CP**52 (S) AWX-2シリーズ GRQ-C**52 (S) AX-2シリーズ</p> 
<p>エコスイッチ</p> <p>マイクロバブル</p>	<p>エネルギーック</p> <p>インターホン</p>	<p>BGM機能</p>	<p>GT-**50 (S) AWX-2、 GT-**50 (S) ARX-2シリーズ ※これらの機種は「特定設置用カタログ」をご覧ください。</p> 
<p>エコスイッチ</p> <p>マイクロバブル</p>	<p>エネルギーック</p> <p>インターホン</p>	<p>BGM機能</p>	<p>GT-**50 (S) AWX-2、GT-**50 (S) ARX-2シリーズ GRQ-**50 (S) AXシリーズ ※これらの機種は「特定設置用カタログ」をご覧ください。</p> 
<p>エコスイッチ</p> <p>マイクロバブル</p>	<p>エネルギーック</p> <p>インターホン</p>	<p>BGM機能</p>	<p>GT-**50 (S) AWX-2、GT-**50 (S) ARX-2シリーズ GRQ-**50 (S) AXシリーズ ※これらの機種は「特定設置用カタログ」をご覧ください。</p> 
<p>エコスイッチ</p> <p>マイクロバブル</p>	<p>エネルギーック</p> <p>インターホン</p>	<p>BGM機能</p>	<p>GT-**50 (S) AWX-2、GT-**50 (S) ARX-2シリーズ GRQ-**50 (S) AXシリーズ ※これらの機種は「特定設置用カタログ」をご覧ください。</p> 

“エコスイッチ”からはじまるエコライフ。

便利に使えて、機能で選べます! <リモコン機能一覧表>

									対応シリーズ
マイクロバブル付 リモコン	RC-E9161-1マルチセット	エコスイッチ	エネロック	マイクロバブル	インターホン	BGM機能	太陽光発電対応	GT-C**52 (S) AWX-MB、 (S) ARX-MBシリーズ (戸建専用)	
	RC-E9161P-1マルチセット	エコスイッチ	エネロック	マイクロバブル	インターホン				
標準リモコン	RC-E9101-1マルチセット	エコスイッチ	エネロック		インターホン	BGM機能		GT-C(P/V)**52シリーズ、 GRQ-C**52シリーズ お客様へ 「マイクロバブル機能」は GT-C**52(S)AWXシリーズ、 (S)ARXシリーズのみ。 また、RC-C001でマイクロバ ブルをお使いいただく場合、リ モコンのスイッチを押す回数が増 えます。	
	RC-E9101P-1マルチセット	エコスイッチ	エネロック		インターホン				
高機能 ドットマトリクス表示 リモコン	RC-C001マルチセット	エコスイッチ	エネロック	マイクロバブル	インターホン	BGM機能	太陽光発電対応		
	RC-C001Pマルチセット	エコスイッチ	エネロック	マイクロバブル	インターホン	BGM機能	太陽光発電対応		
デザインリモコン	RC-A001マルチセット	エコスイッチ							
シンプルリモコン	RC-B001マルチセット							GT-C(P/V)**52シリーズ、GRQ-C**52シリーズ、 GT**50・51・53シリーズ、GRQ**50シリーズ	
標準リモコン	RC-9101-1マルチセット		エネロック		インターホン			GT**50・51・53シリーズ、 GRQ**50シリーズ	
	RC-9101P-1マルチセット		エネロック		インターホン				
BGM機能付リモコン	RC-9181P-1マルチセット		エネロック		インターホン	BGM機能			
ドットマトリクス表示 リモコン	RC-9001マルチセット		エネロック				太陽光発電対応	GT**50・51・53シリーズ、 GRQ**50シリーズ	
	RC-9001Pマルチセット		エネロック		インターホン		太陽光発電対応		

新エコスイッチで最適エコ運転

エコスイッチを押すだけで、エコ効果が十分に発揮できるように給湯器が最適にお湯をコントロールします。

使い勝手はそのままに、お風呂も給湯も「最適エコ運転」でエコも家事のサポートもおまかせです。



★ おまかせエコ自動機能

最適ふろ自動エコ運転 **New**



給湯器が最適な湯量、ガス量を自動調節してエコ効果の最も高い熱効率でお湯はりをします。自動保温運転も通常(「エコスイッチOFF時」)より少し長めの間隔で追っだきをする省エネ最優先運転です。

節ガス

お湯はり少しひかえめ **New**



自動お湯はりの水位を1cm^{*}低くお湯はります。通常、標準水位から1目盛り低くすると湯量の差が大きく感じられますが、-1cmなら気になりません。

^{*}フルオートタイプの場合。
オートタイプは「設定湯量より-10L」。

節ガス 節水

保温温度少しひかえめ



シャンプーや身体を洗ったり、お湯に浸かっていない時は、お風呂の温度を自動的に1℃下げて保温状態にします。

^{*}「ごきげんオート(フルオートタイプ)」作動時は
ふる設定温度まで追っだきをします。

節ガス

★ おまかせエコ給湯機能

給湯温度少しひかえめ **New**



上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。身体が温まっているので、シャワーの温度が1℃低くても快適です。

^{*}数値は目安です。

節ガス

給湯量少しひかえめ



子供だけで入浴。シャワーも出しっ放し!こんなとき「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量^{*}を絞ります。無理なく自然にセーブできます。

^{*}湯量は8L、10L、12L、OFFに
可変できます。

節ガス 節水



●エコスイッチで給湯量を少しひかえて8Lにした場合…

9Lを8Lにするだけで、毎日のシャワーの節水量が年間浴槽約37杯分に相当します。

<条件>
●(9L/分-8L/分)×5分×4人=20L
●20L×365日=7300L
●7300L÷200L=約37杯 ●200L浴槽にて算出

〈新エコスイッチ搭載〉RC-E9101P-1 マルチセット

エコスイッチ エネルック インターホン

GT-C(P/V)**52 シリーズ／GRQ-C**52 シリーズ



台所リモコン RC-E9101MP-1
0706775
¥20,000 (税込¥21,600)
(H120×W128×D21 (mm))



新エコスイッチ
エコスイッチを押すだけで、給湯器がエコ効果を発揮されるよう最適にコントロールします

エネルック機能
ガスの使用状況をリモコン画面で確認。ひと目でわかるバーグラフで省エネ意識も高まります。
●表示例「ガス」「お湯」「CO₂」「電気(電力測定ユニット接続時)」など。

ホワイトバックライト液晶
台所リモコンには、ケースのホワイトと調和するホワイトバックライト液晶を使用。見やすさを向上しました。

マルチリモコン〈インターホン付〉
RC-E9101P-1マルチセット

¥40,000 (税込¥43,200)
0706770

注意! 浴室リモコンのみでも使用できます。但し、インターホン機能や時計機能、お湯はり予約機能などが使えなくなります。



浴室リモコン RC-E9101SP
0706184
¥20,000 (税込¥21,600) (H110×W200×D25 (mm))



浴室リモコンは、湯気の中でも視認性の良い蛍光管表示。

インターホン機能
ハンズフリーで手を動かしながらでも、台所から浴室で会話できます。



台所リモコン RC-E9101M-1
0706787
¥16,500 (税込¥17,820)
(H120×W128×D21 (mm))



浴室リモコン RC-E9101S
0706178
¥16,500 (税込¥17,820)
(H110×W200×D25 (mm))

エコスイッチ エネルック

マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット

¥33,000 (税込¥35,640)
0706682

注意! 浴室リモコンのみでも使用できます。但し、時計機能、お湯はり予約機能などが使えなくなります。

“エコ”も“発電”のようすも見える。家中のエネルギーを

〈高機能ドットマトリクス表示リモコン〉RC-C001P マルチセット

エコスイッチ エネルック マイクロバブル インターホン BGM機能 太陽光発電対応

GT-C(P/V)**52 シリーズ／GRQ-C**52 シリーズ



台所リモコン 〈H120×W120×D16(mm)〉


エネルック機能

ガス・お湯の使用状況を表示する「エネルック機能」。『今日の時点でどれくらい節約できているか』、『今月はこの調子だと幾らくらいのコストになるか』など、節約意識の高まるさまざまな情報をお知らせします。



ドットマトリクス表示

さらにきめ細かく、「エネルック機能」などのさまざまな情報が見やすい大型表示です。



浴室リモコン 〈H100×W200×D18.5(mm)〉

インターホン機能

ハンズフリーで手を動かしながらも台所と浴室で会話ができます。

高機能ドットマトリクス表示リモコン RC-C001Pマルチセット〈インターホン付〉
¥49,800 (税込¥53,784)
0706638



台所リモコン
〈H120×W120×D16(mm)〉



浴室リモコン
〈H100×W200×D18.5(mm)〉

エコスイッチ エネルック マイクロバブル
太陽光発電対応

高機能ドットマトリクス表示リモコン RC-C001Pマルチセット〈インターホンなし〉
¥41,800 (税込¥45,144)
0706637

スマートに使う。

★ 太陽光発電とエコジョーズをつなぐ

PVMD+ **ECOジョーズ**



エネルギーック

うれくなるエコな表示

光熱費は目標より
708円節約中です

- 目標金額との比較状況

昨日の料金		現在状況	
電気	110円	料金	
ガス	100円	使用量	
お湯	50円	目標設定	
計	260円	エネルギーック設定	

- 昨日の光熱費表示


使用量	電	売	発	湯	水	CO ₂	エコ貢献度
日間	今日 (6月 3日)	▲	×	60本			
月間							
計	昨日 (6月 2日)	▲	×	200本			

- エコ貢献度表示

わかりやすい太陽光発電の表示



- 電力の現在状況を表示



- 使用電力表示




- 発電、売買電、使用している電力を表示

比較もかんたん

太陽熱モニター	ガス削減量	削減率	削減額
日間	今月 (4月)	14.8m³	(1485円)
月間	先月 (3月)	30.6m³	(3060円)
年間			

◎: グラフ表示

- ガスの削減量比較 (前月)



- ガスの使用量比較 (対前年/前月)

料金	光熱費	買電力	売電力	ガス	水道
月間	2009年				
年間	8月	13,333円		15,000円	(目標 22,222円)
	7月	12,222円		14,444円	

◎: グラフ表示

- ガスの使用量比較 (対前年/前月)

★ 家族で楽しんでエコライフしよう



キャラクター“エネるっくん”と楽しくエコ!

エネるっくんが月初から月末までに向かって少しずつ移動。目標金額との比較状況を走る姿で楽しく表示します

「ほく、エネるっくん! 毎日、愛犬と一緒に節約状況をお知らせします。上手に節約しようね!」



★ お手持ちの音楽プレーヤーを接続して、台所と浴室で音楽が楽しめます。



別途音楽プレーヤーと接続コードが必要です。(RC-C001Pマルチセットのみ)

★ ゆっくりで聞きとりやすい。

音声ガイダンスは「ゆっくりモード」が選べるので聞きとりやすくなります。

★ 太陽光発電システムPVMDシリーズとの接続で、発電や売電の状況も表示します。

「太陽光発電」+「エコジョーズ」のエネルギーベストミックスを提案します。

ライフスタイルに合わせてリモコンが選べます。

GT- **50・**51・**53 シリーズ、GRQ- **50 シリーズ



エネルギー機能

省エネが目で見える！
 ガスの使用状況をリモコン画面で確認。ひと目でわかるバーグラフで省エネ意識も高まります。
 ●表示例「ガス」「お湯」「CO₂」「電気(電力測定ユニット接続時)」など。

おふろの準備は台所から
 台所リモコンから追いだきができます。

台所リモコン
 <H120×W128×D21 (mm)>
 RC-9101MP-1
 ¥20,000 (税込¥21,600)
 0706774

マルチリモコン<インターホン付>
 RC-9101P-1マルチセット
 ¥40,000 (税込¥43,200) 0706769 **エネルギー** **インターホン**



浴室リモコン
 <H110×W200×D25 (mm)>
 RC-9101SP
 ¥20,000 (税込¥21,600)
 0705287

インターホンなしタイプ



浴室リモコン RC-9101S
 ¥16,500 (税込¥17,820)
 0705285
 <H110×W200×D25 (mm)>

RC-9101-1マルチセット
 ¥33,000 (税込¥35,640)
 0706679 **エネルギー**



台所リモコン RC-9101M-1
 ¥16,500 (税込¥17,820)
 0706786
 <H120×W128×D21 (mm)>

HA (テレコン) 対応は特注にて承ります。

シンプルタイプ

RC-B001マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)
 0706256



台所リモコン RC-B001M
 ¥10,000 (税込¥10,800)
 0706277
 <H120×W120×D18 (mm)>



浴室リモコン RC-B001S
 ¥13,000 (税込¥14,040)
 0706278
 <H100×W200×D19 (mm)>

上記マルチリモコンは浴室リモコンのみでも使用できます。但し、時計機能やお湯はり予約機能などが使えなくなります。

別売品:浴室用屋外カバーセット
 ¥1,100 (税込¥1,188) 0700757

お手持ちの音楽プレーヤーを台所リモコンに接続するだけ！「おふろ」と「お台所」で好きな音楽を楽しめます！

BGM機能付インターホンリモコン

RC-9181P-1マルチセット<インターホン付>
 ¥43,000 (税込¥46,440)
 0706778

エネルギー **インターホン** **BGM機能**



台所リモコンの入力端子



浴室リモコン
 <H110×W200×D25 (mm)>



※お使いの音楽プレーヤーの種類に合った接続コードをご使用ください。
 ※台所リモコン側は、R3.5ステレオミニプラグの接続コードをご使用ください。
 ※再生はモジュールです。音楽プレーヤーがステレオタイプでリモコンから聞こえる音は、モノラル(L+R)となります。
 ※音楽プレーヤーは「最大出力レベル:2Vrms以下、出力インピーダンス:2kΩ以下」の出力のものをご使用ください。
 ※リモコンから音楽プレーヤーの操作はできません。

ドットマトリクス表示リモコン<RC-9001Pマルチセット>



台所リモコン
 <H120×W128×D21 (mm)>
 RC-9001MP ¥22,500 (税込¥24,300)
 0705350

さらにきめ細かく見やすい
 ドットマトリクス表示

エネルギー **インターホン** **太陽光発電対応**

ドットマトリクス表示マルチリモコン<インターホン付>
 RC-9001Pマルチセット
 ¥45,000 (税込¥48,600) 0705338



浴室リモコン
 <H110×W200×D25 (mm)>

RC-9001SP ¥22,500 (税込¥24,300)
 0705351
 浴室リモコンのみでも使用できます。但し、インターホン機能や時計機能、お湯はり予約機能などが使えなくなります。※QU-1接続時には台所リモコンが必要。

インターホンなしタイプ RC-9001マルチセット ¥37,000 (税込¥39,960) 0705277



浴室リモコン RC-9001S
 ¥18,500 (税込¥19,980)
 0705349
 <H110×W200×D25 (mm)>



台所リモコン RC-9001M
 ¥18,500 (税込¥19,980)
 0705348
 <H120×W128×D21 (mm)>

エネルギー **太陽光発電対応**

※電力消費量に関する表示については、別途「電力測定ユニット¥24,200 (税込¥26,136)」0704734が必要。 (P.165参照)

別売品:浴室用屋外カバーセット
 ¥1,100 (税込¥1,188) 0700757

高いデザイン・クォリティ、スタイリッシュなリモコン




求めていたのはキッチンに、バスルームに、融和するこの「美しさ」でした。

薄形コンパクト設計でモジュールの統一を実現

台所リモコンは業界最薄※の10mmを実現。凹凸のないスリムなデザインは、照明スイッチと並べて設置してもスッキリと空間に溶け込みます。

※2009年11月1日現在



湯気の中でも見やすい有機EL表示を採用

浴室リモコン画面に採用している有機ELは、電気を流すと光る性質の有機物質を利用して表示しており、省電力・視認性に優れています。浴室の湯気の中でも文字が見やすくなります。



台所リモコン
〈H120×W70×D10(mm)〉



浴室リモコン
〈H100×W100×D16(mm)〉



RC-A001 マルチセット
0706084
¥35,000 (税込¥37,800)
対象機種
GT-C (V) **52シリーズ
GRQ-C **52シリーズ

お客様へ 「ふる沸き上げ予約」はできません。

便利に使えるサブリモコン <マルチリモコンに追加して使用します。>

サブリモコン

お台所や浴室から離れた洗面所などからふる給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。



RC-8001A
〈非防水形〉
0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン

リビングルームなどに設置して、「おふる沸かし」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。



RC-8001AJ
〈非防水形〉
0702965
¥13,500 (税込¥14,580)


音声ガイド

浴室サブリモコン

寝室の隣や階上のシャワールームからふる給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室やお台所に足を運ぶ必要がありません。



RC-8001B
〈防水形〉
0703171
¥14,600 (税込¥15,768)



〈別売品〉
浴室用屋外カバーセット
¥1,100 (税込¥1,188)
0700757

いずれも〈H120×W128×D21(mm)〉

<リモコンコードについて>

- 浴室リモコン・インターホン付浴室リモコン・浴室サブリモコン……………リモコンコードS 8A(2心) ¥2,200 (税込¥2,376) が別途必要です。
- 台所リモコン・インターホン付台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン… リモコンコードM 8A(2心) ¥2,200 (税込¥2,376) が別途必要です。

機能マークについて

本書に掲載しているガス給湯機器の「機能」に関しては、各ページに「機能マーク」により表示しております。機種選定時のめやすにご利用ください。



<BL-bs> 認定マーク

(財)ベターリビングが認定した優良住宅品のうち、特に今日の様々な社会的要請(環境の保全、ユニバーサルデザインなど)への対応を先導する特長を有する住宅部品(BL-bs部品:Better Living for better society)に付けられます。BL認定品は2年間保証となります。



<BL> 認定マーク

(財)ベターリビングが認定した品質、性能、アフターサービス等に優れた優良住宅部品です。BL認定品は2年間の保証となります。

長期使用製品安全点検制度・長期使用製品安全表示制度 該当製品表示

特定保守製品

長期使用製品安全点検制度において経年劣化により安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品であって、使用状況からみてその適切な保守を促進することが適当なものとして政令で定めるものです。

点検お知らせ

現在ノーリツ製品は「点検お知らせ」機能を搭載しています。一般的なご使用で10年相当の使用を経過しますと、点検時期到来をお知らせします。この表示は故障ではなく、ご使用はできますが、安全使用のため長期使用時の点検(有償)を受けてください。弊社長期使用機器の点検窓口にご連絡ください。点検のご案内をさせていただきます

設計標準
使用期間 **10年**

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

設計標準
使用期間 **3年**

ノーリツでは、特定保守製品の屋内式だけでなく屋外式も設計上の標準使用期間を定め、マーク表示しています。

設計上の
標準使用期間 **10年**

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

設計上の
標準使用期間 **3年**

※詳しくはP.20をご覧ください。

環境性能&省エネの性能



エコ運転マーク

エコスイッチを押すことで、給湯・ふろ運転の省エネ性をさらに向上させます。

グリーン購入法適合商品

平成13年4月1日から施行された【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)】の第6条に定められた特定調達品目および判断基準を満たす商品です。



大気汚染を軽減する「低NOxバーナー」を搭載しています。



「快適さ」「便利さ」「きれいな環境へのニーズ」などを満足させるために、ガス会社3社と給湯器メーカーが共同して開発した新しい給湯器の総称です。

お風呂沸かしの種類 <ふろ給湯器>

フルオート

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」、「自動たし湯」までおまかせ。

お台所からも
お風呂沸かし!



お風呂沸かしは
リモコンのスイッチポン!

お湯ほりを
します

お湯の
ためすぎ
沸かしすぎが
ありません!

いつも沸かしたて

オート

スイッチポンでお湯はり開始、自動ストップ、「自動保温」までこなします。

お風呂沸かしの違い	フルオート (全自動)タイプ	オート (自動)タイプ
自動たし湯	○	×
ごきげんオート	○	×
自動ふろ配管クリーン	○	×
残り湯の沸かし直し (ふろ自動)を押した場合	設定水位まで 沸かし直し	湯量に バラツキ が起こります

●お湯を増やさず、追っただけの場合沸かし直して湯量を増やしたくない場合は、「追っただけ」を押してください。但し、保温機能ははたらきません。

<オートタイプでは…>

●前日の残り湯がある状態でそのまま沸かすとあふれたり湯量がバラツキます。

●残り湯の温度と設定温度が5℃以内の時、「ふろ自動スイッチ」を押しても、お湯は沸きますが湯量は少し増えるだけです。

快適 & 便利なお風呂沸かしの性能

ごきげんオート

フルオートタイプのみ

人の入浴をセンサーが感知。湯温に慣れて「ぬるさ」を感じる前に追っただきをし、快適な入浴ができます。

追っただき中やたし湯中および終了後から約2分間、たし水中および終了後から約15分間等、条件によってはごきげんオートがはたらかない場合があります。

新自動ふる配管クリーン

排水時に追っただき配管内を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着を抑制します。運転OFFの場合は水で洗い流します。(RCSシリーズを使用すると作動しません。)

自動ふる配管クリーン

排水時に追っただき配管内を新しいお湯で洗い流し、湯アカの付着を抑制します。(RCSシリーズを使用すると作動しません。)

注意! 給湯やシャワー使用中に排水栓を抜いたり、排水口が目詰まりを起こし、排水スピードが遅い場合など、作動しない場合があります。



マイルド追っただき

入浴時の設定温度付近では、熱すぎない追っただきをします。

(条件によって、「マイルド追っただき」にならない場合があります。)

気くばりふる保温

浴槽の湯温低下に応じて、保温間隔を10分～60分の間で細かく変更し、沸き上がり後、設定温度の±0.5℃に保ちます。

フルックス保温

〈フルオート〉

センサーが人の入浴をチェック。保温運転の間隔を短くし、いつも快適な温度で入浴できます。

〈オート〉

浴槽の湯温低下に応じて、「自動追っただき」を行う保温間隔を20分、45分、60分と可変させ、効率的な保温と省エネルギーを図ります。



追っただき

スイッチを押すと、今の浴槽湯温+1℃になります。

設定温度に達していなかった場合には設定温度まで沸かします。その後、保温機能ははたらきません。*RC-9001系を除く。

「RC-9001/9101系、RC-8001/8101/8201系」では、台所リモコンでも追っただきの操作ができます。(但し、リモコン設定温度までの追っただきになります。)


あつく

スイッチを押すと、今の浴槽湯温+1℃になります。

設定温度に達していなかった場合には設定温度まで沸かします。その後、保温機能ははたらきません。

① 設定温度40℃で、湯温39℃以下の場合、設定温度まで追っただきします。

② 設定温度40℃で、湯温39.5℃以上の場合、湯温+1℃まで追っただきします。



たし湯

スイッチを押すと、20Lのたし湯をします。さらに、たし湯量の変更ができます(10、20、40、60、80、100Lの6段階)お好みの量を素早くたし湯します。

たし水


スイッチを押すと、10Lのたし水をします。さらにたし水量の変更ができます(10、20、30、40、50、60Lの6段階)お好みの量を素早くたし水します。

ぬるく

スイッチONで今の浴槽湯温-1℃になります。

たっぷり

スイッチONで約20Lのたし湯をします。



水位が基準以上の場合、湯温-1℃まで注水します。(フルオートタイプ)



水位が基準以下の場合、10L注水します。
*オートタイプは水位に関わらず10L注水します。

沸上予約

お風呂の沸き上がり時刻を予約できます。(マルチリモコン使用時)

★お湯はり開始から、自動ストップまでの沸上予約です。

オートストップ

浴槽へのお湯はりか設定値になると、自動ストップします。
(給湯器の機能です)

お知らせ

浴槽へのお湯はりか設定量になれば、台所リモコンのブザーがお知らせします。お湯はりは自動では止まりません。
(給湯器の機能です)



湯温が変わらず、たっぷり給湯 パワフル＆快適な給湯性能

Q機能

冷水サンドイッチ現象を防止する機能です。
詳しくはP.24を参照ください。

PRO-TECメカ

ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を防止する最も進んだ制御方式です。

Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します。
条件や排気バリエーションにより満足しない場合もあります。



新ターボ給湯

給湯単独使用時には、給湯能力がプラス4号程度アップします。

ターボ給湯

最大出湯量が25%アップ。主に水温が高くなる夏場、設定温度が低めのときに威力を発揮します。

低温度出湯

PRO-TECメカの基本機能を応用することで、これまでできなかった35℃、32℃といった低温度での出湯が可能になりました。夏場など水温が高い場合、出湯量が少ない場合、低温度のお湯が出せない場合があります。(従来の最低出湯温度は37℃)



その他マーク

省電力モード

約10分間リモコンを使用しない場合*、運転スイッチ以外の表示が消え、待機時消費電力を低減します。

*追いだき等のふる機能のスイッチを操作した場合、約60分で省電力モードになります。また、給湯温度が高温設定の際、注意喚起のため、表示を消さない場合があります。

特監法対象商品

「ガス消費機器・屋内式ガス給湯機器（FF、F、BF、CFタイプ）」の給排気工事は「ガス消費機器の設置工事に関する法律【特監法】」、または「液化石油ガス設備士」の有資格者の監督下で行なうよう法律で定められています。

お客様へ

お客様が商品に抱くイメージとの差異を解消するためのメッセージです。

在庫僅少品

在庫僅少品につき、数に限りがあります。
弊社支店・営業所に必ずお問い合わせください。

注意

取り扱いを誤りますと、やけどや事故の原因になることがあります。

注意!

リモコンと給湯機器本体等との組み合わせや、設置・施工、使用条件により機能が制限されることがありますので注意していただきたい事項です。

さらに便利にお湯を活用! 追加できる機能

【くわしくはP.156~をご覧ください】

QU-1対応

即出湯「QU-1」対応機種

給湯器と組み合わせることで、いつでもお湯が使える「即出湯」が実現します。(別売部材必要)
配管条件により、使用中に一時的にお湯の温度が下がることがありますが、故障ではありません。

RCS-2C対応

洗濯機注水ユニットRCS-2対応機種

お風呂の残り湯を洗濯機に注水できます。
省エネと環境にやさしい機能です。
(別売部材必要)

【設置フリー形ふる給湯器全GTシリーズ対応】

- 一部、別売部材「RCS接続基板ユニット」が必要な機種もあります。
- リモコン以外のオプション品は接続できません。
- 一部、対応していない機器がございます。

注意! 全自動洗濯機には直結できません。



SKB対応

スカイブレンダー対応機種

スカイブレンダーを接続すれば、太陽熱温水器と給湯器をシステムで使用でき、給湯器のリモコンで温度設定ができます。フルオートタイプ、オートタイプにも対応します。
(別売部材必要)

ソーラー対応

太陽熱温水器対応機種

太陽熱温水器で温められたお湯を有効活用できます。
太陽熱温水器からの湯温が高温の場合、設定湯温での出湯ができません。

ノーリツ製システムバスをご利用の場合に追加できる便利な機能です

【くわしくはP.157をご覧ください】

ノーリツ製システムバス対応

スイッチひとつで浴槽を自動でおそうじ!

おそうじ浴槽



yupatio
Riz
システムバス コイデオ リス

ガス給湯機器ラインアップ

ガスふろ給湯器

設置フリー形

22A GT ECOエコー

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種
24号 フルオート	GT-C2452AWX BL	50	●		¥386,000	¥416,880	
	GT-C2452ARX BL	51	●		¥397,000	¥428,760	
	GT-C2452AWX-SFF BL	60	●	●	¥406,000	¥438,480	
	GT-C2052AWX BL	50	●		¥364,000	¥393,120	
	GT-C2052ARX BL	51	●		¥375,000	¥405,000	
	GT-C2052AWX-SFF BL	60	●	●	¥384,000	¥414,720	
	GT-C1652AWX BL	50	●		¥336,000	¥362,880	
	GT-C1652ARX BL	51	●		¥347,000	¥374,760	
	GT-C1652AWX-SFF BL	60	●	●	¥356,000	¥384,480	
24号 オート	GT-C2452SAWX BL	52	●		¥341,000	¥368,280	
	GT-C2452SARX BL	53	●		¥352,000	¥380,160	
	GT-C2452SAWX-SFF BL	66	●	●	¥361,000	¥389,880	12A・13A LPG
	GT-C2052SAWX BL	52	●		¥319,000	¥344,520	
	GT-C2052SARX BL	53	●		¥330,000	¥356,400	
	GT-C2052SAWX-SFF BL	66	●	●	¥339,000	¥366,120	
	GT-C1652SAWX BL	52	●		¥291,000	¥314,280	
	GT-C1652SARX BL	53	●		¥302,000	¥326,160	
	GT-C1652SAWX-SFF BL	66	●	●	¥311,000	¥335,880	
24号 フルオート	GT-C2452AWX-PS BL	54	●		¥386,000	¥416,880	
	GT-C2452AWX-L BL	55	●		¥394,000	¥425,520	
	GT-C2452AWX-T BL	56	●		¥386,000	¥416,880	
	GT-C2452AWX-TB BL	57	●		¥394,000	¥425,520	
	GT-C2452AWX-H BL	58	●		¥394,000	¥425,520	
	GT-C2452AWX-TF BL	59	●		¥394,000	¥425,520	12A・13A LPG
	GT-C2452SAWX-PS BL	61	●		¥341,000	¥368,280	
	GT-C2452SAWX-L BL	62	●		¥349,000	¥376,920	
	GT-C2452SAWX-T BL	63	●		¥341,000	¥368,280	12A・13A LPG
GT-C2452SAWX-TB BL	64	●		¥349,000	¥376,920		
GT-C2452SAWX-H BL	65	●		¥349,000	¥376,920		
GT-C2452SAWX-TF BL	59	●		¥349,000	¥376,920	12A・13A LPG	
20号 フルオート	GT-C2052AWX-PS BL	54	●		¥364,000	¥393,120	
	GT-C2052AWX-L BL	55	●		¥372,000	¥401,760	
	GT-C2052AWX-T BL	56	●		¥364,000	¥393,120	
	GT-C2052AWX-TB BL	57	●		¥372,000	¥401,760	
	GT-C2052AWX-H BL	58	●		¥372,000	¥401,760	
	GT-C2052SAWX-PS BL	61	●		¥319,000	¥344,520	
	GT-C2052SAWX-L BL	62	●		¥327,000	¥353,160	
	GT-C2052SAWX-T BL	63	●		¥319,000	¥344,520	
	GT-C2052SAWX-TB BL	64	●		¥327,000	¥353,160	
GT-C2052SAWX-H BL	65	●		¥327,000	¥353,160		
16号 フルオート	GT-C1652AWX-PS BL	54	●		¥336,000	¥362,880	
	GT-C1652AWX-L BL	55	●		¥344,000	¥371,520	12A・13A LPG
	GT-C1652AWX-T BL	56	●		¥336,000	¥362,880	
	GT-C1652AWX-TB BL	57	●		¥344,000	¥371,520	
	GT-C1652AWX-H BL	58	●		¥344,000	¥371,520	
	GT-C1652SAWX-PS BL	61	●		¥291,000	¥314,280	
	GT-C1652SAWX-L BL	62	●		¥299,000	¥322,920	
	GT-C1652SAWX-T BL	63	●		¥291,000	¥314,280	
	GT-C1652SAWX-TB BL	64	●		¥299,000	¥322,920	
GT-C1652SAWX-H BL	65	●		¥299,000	¥322,920		

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種
24号 フルオート	GT-CP2452AWX-PS BL	68	●		¥436,000	¥470,880	
	GT-CP2452AWX-L BL	69	●		¥444,000	¥479,520	
	GT-CP2452AWX-T BL	70	●		¥436,000	¥470,880	
	GT-CP2452AWX-TB BL	71	●		¥444,000	¥479,520	
	GT-CP2452AWX-H BL	72	●		¥444,000	¥479,520	
	GT-CP2452AWX-TF BL	73	●		¥444,000	¥479,520	
	GT-CP2452SAWX-PS BL	74	●		¥391,000	¥422,280	
	GT-CP2452SAWX-L BL	75	●		¥399,000	¥430,920	
	GT-CP2452SAWX-T BL	76	●		¥391,000	¥422,280	
20号 フルオート	GT-CP2052AWX-PS BL	68	●		¥414,000	¥447,120	
	GT-CP2052AWX-L BL	69	●		¥422,000	¥455,760	
	GT-CP2052AWX-T BL	70	●		¥414,000	¥447,120	
	GT-CP2052AWX-TB BL	71	●		¥422,000	¥455,760	
	GT-CP2052AWX-H BL	72	●		¥422,000	¥455,760	
	GT-CP2052SAWX-PS BL	74	●		¥369,000	¥398,520	
	GT-CP2052SAWX-L BL	75	●		¥377,000	¥407,160	
	GT-CP2052SAWX-T BL	76	●		¥369,000	¥398,520	
	GT-CP2052SAWX-TB BL	77	●		¥377,000	¥407,160	
GT-CP2052SAWX-H BL	78	●		¥377,000	¥407,160		
16号 フルオート	GT-CP1652AWX-PS BL	68	●		¥386,000	¥416,880	
	GT-CP1652AWX-L BL	69	●		¥394,000	¥425,520	12A・13A LPG
	GT-CP1652AWX-T BL	70	●		¥386,000	¥416,880	
	GT-CP1652AWX-TB BL	71	●		¥394,000	¥425,520	
	GT-CP1652AWX-H BL	72	●		¥394,000	¥425,520	
	GT-CP1652SAWX-PS BL	74	●		¥341,000	¥368,280	
	GT-CP1652SAWX-L BL	75	●		¥349,000	¥376,920	
	GT-CP1652SAWX-T BL	76	●		¥341,000	¥368,280	
	GT-CP1652SAWX-TB BL	77	●		¥349,000	¥376,920	
GT-CP1652SAWX-H BL	78	●		¥349,000	¥376,920		
24号 フルオート	GT-CV2452AWX-PS BL	80	●		¥396,000	¥427,680	
	GT-CV2452AWX-L BL	81	●		¥404,000	¥436,320	
	GT-CV2452AWX-T BL	82	●		¥396,000	¥427,680	
	GT-CV2452AWX-TB BL	83	●		¥404,000	¥436,320	
	GT-CV2452AWX-H BL	84	●		¥404,000	¥436,320	
	GT-CV2452SAWX-PS BL	85	●		¥351,000	¥379,080	
	GT-CV2452SAWX-L BL	86	●		¥359,000	¥387,720	
	GT-CV2452SAWX-T BL	87	●		¥351,000	¥379,080	
	GT-CV2452SAWX-TB BL	88	●		¥359,000	¥387,720	
GT-CV2452SAWX-H BL	89	●		¥359,000	¥387,720		
20号 フルオート	GT-CV2052AWX-PS BL	80	●		¥374,000	¥403,920	
	GT-CV2052AWX-L BL	81	●		¥382,000	¥412,560	
	GT-CV2052AWX-T BL	82	●		¥374,000	¥403,920	
	GT-CV2052AWX-TB BL	83	●		¥382,000	¥412,560	
	GT-CV2052AWX-H BL	84	●		¥382,000	¥412,560	
	GT-C2043AWX BL	90	●	●	¥370,000	¥399,600	

ガス給湯機器
ラインアップ

ガス給湯機器ラインアップ

ガスふろ給湯器

設置フリー形

22APGT ecoジョー

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
20号	オート	GT-CV2052SAWX-PS BL	85		●	¥329,000	¥355,320	12A・13A LPG
		GT-CV2052SAWX-L BL	86		●	¥337,000	¥363,960	
		GT-CV2052SAWX-T BL	87		●	¥329,000	¥355,320	
		GT-CV2052SAWX-TB BL	88		●	¥337,000	¥363,960	
		GT-CV2052SAWX-H BL	89		●	¥337,000	¥363,960	
		GT-C2043SAWX BL	91	●	●	¥327,000	¥353,160	
		GT-CV1652AWX-PS BL	80		●	¥346,000	¥373,680	
GT-CV1652AWX-L BL	81		●	¥354,000	¥382,320			
フルオート	GT-CV1652AWX-T BL	82		●	¥346,000	¥373,680		
GT-CV1652AWX-TB BL	83		●	¥354,000	¥382,320			
GT-CV1652AWX-H BL	84		●	¥354,000	¥382,320			
GT-C1643SAWX BL	90	●	●	¥355,000	¥383,400			
16号	オート	GT-CV1652SAWX-PS BL	85		●	¥301,000	¥325,080	
		GT-CV1652SAWX-L BL	86		●	¥309,000	¥333,720	
		GT-CV1652SAWX-T BL	87		●	¥301,000	¥325,080	
		GT-CV1652SAWX-TB BL	88		●	¥309,000	¥333,720	
		GT-CV1652SAWX-H BL	89		●	¥309,000	¥333,720	
		GT-C1643SAWX BL	91	●	●	¥312,000	¥336,960	

ガスふろ給湯器

隣接設置形

22APGR ecoジョー

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種
24号	フルオート	GRQ-C2452AX BL	93	●	¥345,000	¥372,600	12A・13A LPG
	オート	GRQ-C2452SAX BL	94	●	¥305,000	¥329,400	
20号	フルオート	GRQ-C2052AX BL	93	●	¥320,000	¥345,600	
	オート	GRQ-C2052SAX BL	94	●	¥280,000	¥302,400	
16号	フルオート	GRQ-C1652AX BL	93	●	¥300,000	¥324,000	
	オート	GRQ-C1652SAX BL	94	●	¥260,000	¥280,800	

ガス給湯器

給湯専用

22APGQ-WX ecoジョー

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
24号 20号	オートストップ	GQ-C2432WX BL	97	●	●	¥230,000	¥248,400	12A・13A LPG
		GQ-C2032WX BL	97	●	●	¥215,000	¥232,200	

ガス給湯器

給湯専用

22APGQ-WS ecoジョー

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
24号	オートストップ	GQ-C2434WS	98	●	●	¥176,000	¥190,080	12A・13A LPG
		GQ-C2434WS BL	98	●	●	¥178,000	¥192,240	
		GQ-C2434WS-T	99	●	●	¥178,000	¥192,240	
		GQ-C2434WS-T BL	99	●	●	¥180,000	¥194,400	
		GQ-C2434WS-C	100	●	●	¥186,000	¥200,880	
		GQ-C2434WS-C BL	100	●	●	¥188,000	¥203,040	
		GQ-C2434WS-TB	101	●	●	¥186,000	¥200,880	
		GQ-C2434WS-TB BL	101	●	●	¥188,000	¥203,040	
		20号	オートストップ	GQ-C2034WS	98	●	●	
GQ-C2034WS BL	98			●	●	¥165,000	¥178,200	
GQ-C2034WS-T	99			●	●	¥165,000	¥178,200	
GQ-C2034WS-T BL	99			●	●	¥167,000	¥180,360	
GQ-C2034WS-C	100			●	●	¥173,000	¥186,840	
GQ-C2034WS-C BL	100			●	●	¥175,000	¥189,000	
GQ-C2034WS-TB	101			●	●	¥173,000	¥186,840	
GQ-C2034WS-TB BL	101			●	●	¥175,000	¥189,000	
16号	オートストップ			GQ-C1634WS	98	●	●	
		GQ-C1634WS BL	98	●	●	¥160,000	¥172,800	
		GQ-C1634WS-T	99	●	●	¥160,000	¥172,800	
		GQ-C1634WS-T BL	99	●	●	¥162,000	¥174,960	
		GQ-C1634WS-C	100	●	●	¥168,000	¥181,440	
		GQ-C1634WS-C BL	100	●	●	¥170,000	¥183,600	
		GQ-C1634WS-TB	101	●	●	¥168,000	¥181,440	
		GQ-C1634WS-TB BL	101	●	●	¥170,000	¥183,600	

ガス給湯器

給湯専用

22APGQ-RX

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
24号	オートストップ	GQ-2437RX	103	●	●	¥198,000	¥213,840	12A・13A LPG
		GQ-2437RX BL	103	●	●	¥200,000	¥216,000	
20号	オートストップ	GQ-2037RX	103	●	●	¥172,000	¥185,760	
		GQ-2037RX BL	103	●	●	¥174,000	¥187,920	
16号	オートストップ	GQ-1637RX	103	●	●	¥160,000	¥172,800	
		GQ-1637RX BL	103	●	●	¥162,000	¥174,960	

集合アパート向け

22P GT-KB

ガスふろ給湯器 壁組み込み設置形

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
24号 20号	オート	GT-2435SAWX-KB BL	112		●	¥290,000	¥313,200	12A・13A LPG
		GT-2035SAWX-KB BL	112		●	¥280,000	¥302,400	

集合アパート向け

22P GQ-KB

ガス給湯器 壁組み込み設置形

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
20号	オートストップ	GQ-2037WS-KB BL	113		●	¥118,000	¥127,440	12A・13A LPG
16号	給湯専用	GQ-1612WE-KB	113		●	¥116,000	¥125,280	
		GQ-1612WE-KB BL	113		●	¥118,000	¥127,440	

ガス給湯器 給湯専用 22P GQ-WS

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
24号	オートストップ	GQ-2437WS-FFA	104		●	¥160,000	¥172,800	12A・13A LPG
		GQ-2437WS-FFA BL	104		●	¥162,000	¥174,960	
		GQ-2437WS-FFB	105		●	¥165,000	¥178,200	
		GQ-2437WS-FFB BL	105		●	¥167,000	¥180,360	
20号	オートストップ	GQ-2037WS-FFA	104		●	¥140,000	¥151,200	
		GQ-2037WS-FFA BL	104		●	¥142,000	¥153,360	
		GQ-2037WS-FFB	105		●	¥145,000	¥156,600	
		GQ-2037WS-FFB BL	105		●	¥147,000	¥158,760	
16号	オートストップ	GQ-1637WS-FFA	104		●	¥136,000	¥146,880	
		GQ-1637WS-FFA BL	104		●	¥138,000	¥149,040	
		GQ-1637WS-FFB	105		●	¥141,000	¥152,280	
		GQ-1637WS-FFB BL	105		●	¥143,000	¥154,440	
		GQ-1637WSD-F-1	107		●	¥149,800	¥161,784	
		GQ-1637WSD-F-1 BL	107		●	¥151,800	¥163,944	

ガス給湯器 給湯専用 22P GQ-W

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
10号	給湯専用	GQ-1037WD-F	107		●	¥138,000	¥149,040	12A・13A LPG
		GQ-1037W	107		●	¥95,000	¥102,600	

ガス給湯器 給湯専用 大能力32号 22P GQ-32号

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
32号	給湯専用 即出湯	GQ-3211WXQ BL	108		●	¥330,000	¥356,400	12A・13A LPG
		GQ-3211WXQ-T BL	110		●	¥330,000	¥356,400	
		GQ-3210WXQ BL	108		●	¥330,000	¥356,400	
		GQ-3210WXQ-T BL	110		●	¥330,000	¥356,400	
		GQ-3210WXQ-FF BL	108		●	¥340,000	¥367,200	
	給湯専用	GQ-3211WX BL	109		●	¥280,000	¥302,400	
		GQ-3211WX-T BL	110		●	¥280,000	¥302,400	
		GQ-3210WX BL	109		●	¥280,000	¥302,400	
		GQ-3210WX-T BL	110		●	¥280,000	¥302,400	
		GQ-3210WX-FF BL	109		●	¥290,000	¥313,200	

ガス給湯器 台所専用 5号

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
5号	ガス小型 湯沸器	YR545 (K)	111		●	¥34,500	¥37,260	12A・13A LPG
		YR546 (K)	111		●	¥34,500	¥37,260	
		YS546	111		●	¥35,600	¥38,448	

ガスふろ給湯器 設置フリー形

22P GT (取り替え推奨品)

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
16号	フルオート <奥行200ミリ>	GT-1654AWX BL	115		●	¥310,000	¥334,800	12A・13A LPG
		GT-1654AWX-T BL	115		●	¥310,000	¥334,800	
24号	オート <コンパクト>	GT-2435SAWX BL	116		●	¥280,000	¥302,400	12A・13A LPG
		GT-2435SAWX-T BL	117		●	¥288,000	¥311,040	
20号	オート <コンパクト>	GT-2035SAWX BL	116		●	¥269,000	¥290,520	
		GT-2035SAWX-T BL	117		●	¥277,000	¥299,160	
16号	オート	GT-1634SAWS BL	118		●	¥280,000	¥302,400	
		GT-1634SAWS-TA BL	118		●	¥280,000	¥302,400	
		GT-1634SAWS-TB BL	118		●	¥285,000	¥307,800	
		GT-1634SAWS-FFA BL	119		●	¥285,000	¥307,800	
		GT-1634SAWS-FFB BL	119		●	¥285,000	¥307,800	
		GT-1644SAWSX-F BL	120		●	¥290,000	¥313,200	

ガス給湯機器ラインアップ

ガス給湯器 給湯専用 **22JPGQ** 取り替え専用

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種
16号 オートストップ	GQ-1626WS-60T BL	121	●		¥150,000	¥162,000	13Aのみ LPG
	GQ-1626WS-60TB BL	121	●		¥150,000	¥162,000	
	GQ-1625WS-KB	121	●		¥152,000	¥164,160	12A・13A LPG
	GQ-1625WS	122	●		¥150,000	¥162,000	
	GQ-1625WS BL	122	●		¥152,000	¥164,160	
	GQ-1625WS-T	122	●		¥150,000	¥162,000	
	GQ-1625WS-T BL	122	●		¥152,000	¥164,160	
	GQ-1625WS-TB	122	●		¥155,000	¥167,400	
	GQ-1625WS-TB BL	122	●		¥157,000	¥169,560	

クイックオート(自動保温付)

ガス給湯器 高温水供給方式 (自動お湯はり機能付) **22JPGQ-AW** 取り替え推奨品

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種
24号 クイックオート	GQ-2427AWX BL	129	●	●	¥217,000	¥234,360	13Aのみ LPG
	GQ-2427AWX-T BL	130	●		¥225,000	¥243,000	
	GQ-2427AWX-TB BL	131	●		¥225,000	¥243,000	
20号 クイックオート	GQ-2027AWX BL	129	●	●	¥195,000	¥210,600	12A・13A LPG
	GQ-2027AWX-T BL	130	●		¥203,000	¥219,240	
	GQ-2027AWX-TB BL	131	●		¥203,000	¥219,240	
	GQ-2027AWX-FFA BL	134	●	●	¥237,000	¥255,960	
16号 クイックオート	GQ-1627AWX BL	129	●	●	¥182,000	¥196,560	13Aのみ LPG
	GQ-1627AWX-T BL	130	●		¥190,000	¥205,200	
	GQ-1627AWX-TB BL	131	●		¥190,000	¥205,200	
	GQ-1627AWX-FFA BL	134	●	●	¥226,000	¥244,080	
	GQ-1627AWXD-F BL	134	●	●	¥230,000	¥248,400	
	GQ-1627AWXD-F-1 BL	134	●	●	¥248,000	¥267,840	
	GQ-1626AWX BL	132	●	●	¥215,000	¥232,200	
	GQ-1626AWX-60T BL	132	●		¥215,000	¥232,200	
	GQ-1626AWX-TB BL	132	●		¥220,000	¥237,600	
	GQ-1628AWX BL	133	●	●	¥215,000	¥232,200	
GQ-1628AWX-T BL	133	●		¥215,000	¥232,200		
GQ-1628AWX-TB BL	133	●		¥220,000	¥237,600		
24号 クイックオート	GQ-2427AWX-HM BL	135	●	●	¥217,000	¥234,360	12A・13A LPG
	GQ-2427AWX-T-HM BL	136	●		¥225,000	¥243,000	
	GQ-2427AWX-TB-HM BL	137	●		¥225,000	¥243,000	
20号 クイックオート	GQ-2027AWX-HM BL	135	●	●	¥195,000	¥210,600	12A・13A LPG
	GQ-2027AWX-T-HM BL	136	●		¥203,000	¥219,240	
	GQ-2027AWX-TB-HM BL	137	●		¥203,000	¥219,240	
	GQ-2027AWX-FFA-HM BL	140	●	●	¥237,000	¥255,960	
16号 クイックオート	GQ-1627AWX-HM BL	135	●	●	¥182,000	¥196,560	12A・13A LPG
	GQ-1627AWX-T-HM BL	136	●		¥190,000	¥205,200	
	GQ-1627AWX-TB-HM BL	137	●		¥190,000	¥205,200	
	GQ-1627AWX-FFA-HM BL	140	●	●	¥226,000	¥244,080	
	GQ-1627AWXD-F-HM BL	140	●	●	¥230,000	¥248,400	
	GQ-1627AWXD-F-1-HM BL	140	●	●	¥248,000	¥267,840	
	GQ-1626AWX-HM BL	138	●	●	¥215,000	¥232,200	
	GQ-1626AWX-60T-HM BL	138	●		¥215,000	¥232,200	
	GQ-1626AWX-TB-HM BL	138	●		¥220,000	¥237,600	
	GQ-1628AWX-HM BL	139	●	●	¥215,000	¥232,200	
GQ-1628AWX-T-HM BL	139	●		¥215,000	¥232,200		
GQ-1628AWX-TB-HM BL	139	●		¥220,000	¥237,600		

ガス給湯器 給湯専用 **GBG・GBF** 取り替え専用

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種
16号 13号 コンロ台形	GBG-1610D	141	●		¥220,000	¥237,600	13Aのみ LPG
	GBG-1310D	141	●		¥220,000	¥237,600	
16号 13号 16号 調理台形	GBF-1610D	142	●		¥210,000	¥226,800	12A・13A LPG
	GBF-1310D	142	●		¥210,000	¥226,800	
	GBF-1611D	142	●		¥208,000	¥224,640	



バランス形ふろがまよりのリフォーム向け

ガスふる給湯器バスイング **GTS-C** 取り替え専用

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種
16号 フルオート	GTS-C165A BL	144	●		¥330,000	¥356,400	13Aのみ LPG
	GTS-C165AC BL	144	●		¥330,000	¥356,400	
	GTS-C165AL BL	144	●		¥370,000	¥399,600	13Aのみ LPG
	GTS-C165AD BL	145	●		¥335,000	¥361,800	
	GTS-C165ACD BL	145	●		¥335,000	¥361,800	13Aのみ LPG
	GTS-C165ALD BL	145	●		¥375,000	¥405,000	

ガスバランス形ふろがま

GBSQ・GBS
GUQ・GUS 取り替え推奨品

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
8.5号	シャワー付き	GBSQ-820D	148	●	●	¥158,000	¥170,640	
		GBSQ-821D BL	148	●	●	¥171,000	¥184,680	
6~6.5号	シャワー付き	GBSQ-620D	149	●	●	¥148,000	¥159,840	
		GBSQ-621D BL	149	●	●	¥167,000	¥180,360	
		GBSQ-620D-D	149	●	●	¥148,000	¥159,840	
		GBSQ-621D-D	149	●	●	¥167,000	¥180,360	
		GBSQ-622D	150	●	●	¥128,000	¥138,240	
		GBSQ-622D-D	150	●	●	¥128,000	¥138,240	
ふろ専用	シャワーなし	GBS-6ED BL	151	●	●	¥99,000	¥106,920	
5.9号	シャワー付き	GUQ-5D BL	152	●	●	¥175,000	¥189,000	
ふろ専用	シャワーなし	GUS-100D	152	●	●	¥110,000	¥118,800	

ガスふろがま

GS・GST

タイプ	品名	ページ	戸建	集合	本体価格	本体税込価格	生産ガス種	
変換可能3方向	-	GSY-132D・132D (360)	153	●	●	¥70,000	¥75,600	12A・13A LPG
		GSY-132M・132M (360)	153	●	●	¥57,000	¥61,560	
		GSY-133E	154	●	●	¥57,000	¥61,560	
強制循環	設置フリー形	GST-131	155	●	●	¥115,000	¥124,200	12A・13A LPG
		GST-131-F-2	155	●	●	¥109,000	¥117,720	

商品構成・本体と各部材の役割

本書では、給湯器を選択する際の目安として、さまざまな機能で選べるリモコンのセット価格を表示しています。また、施工に必要な部材を「必要別部材」として紹介しています。一方、プラスワンすることで、外観を向上させたり、躯体への負担を軽減させたり、振動を防止できたりする部材もそろっています。

本書P.50より

ガスふろ給湯器 設置フリー形 戸建住宅向け (1~3階浴室対応)



フルオート

- エコ運転
- お湯のオート
- 新自動お湯の検知
- マイルド湯温
- 湯温保溫
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-20対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリツ製システムバス対応
- グリーン購入法適合商品

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

<p>●マルチリモコン RC-E9161-1マルチセット ¥38,000 (税込¥41,040) ※(インターホン付)もあります。</p>	<p>●マルチリモコン 標準タイプ RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640) ※(インターホン付)もあります。</p>	<p>●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン 標準タイプ RC-C001マルチセット ¥41,800 (税込¥45,144) ※(インターホン付)もあります。</p>	<p>●追加リモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312) ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580) 浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)</p>
---	---	---	--

＜リモコンコード＞
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) BA 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) BA 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2452AWX BL

給湯	TG	▶ 44.1kW (37.90kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9.980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47.900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A3F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A3F07


本体価格 ¥386,000 (税込¥416,880)

必要別売部材
マイクロナブル対応
リモコンセット 価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9161-1マルチセット ¥38,000 (税込¥41,040)
循環アダプター-MB2-SF ¥27,600 (税込¥29,808)
マルチリモコンセット価格
¥451,600 (税込¥487,728)

マイクロナブルなし
リモコンセット 価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
循環アダプター-HX-F ¥7,600 (税込¥8,208)
マルチリモコンセット価格
¥426,600 (税込¥460,728)

必要別売部材
マイクロナブル対応
循環アダプター-MB2-SF 0706355 ¥27,600 (税込¥29,808)
※別売標準品セット 0705971 ¥9,500 (税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみが必要です。
マイクロナブルなし
循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) BA 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) BA 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材
配管カバー-H32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
設置台LP9 0700093 ¥3,200 (税込¥3,424)
設置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
設置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
排気カバーC107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
側方排気カバー-S34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)
防振壁掛金具EBT 0705679 ¥14,300 (税込¥15,444)



20号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

本体



写真は24号給湯タイプです。

別売リモコン

●マルチリモコン (音声ガイド)

便利なくインターホン付をお勧めください。

入れ替え

●マルチリモコン<インターホン付> (音声ガイド)
浴室 ◀お台所で通話ができます!

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン (音声ガイド)

その他別売部材

お客様の自宅の快適性や美観を損なわずに給湯機器の設置ができる部材です。
くわしくは、
右ページの「別売部材のご紹介」をご覧ください。

必要別売部材

- 施工に必要と思われる部材を掲載しています。
- 【設置フリー形ふる給湯器】
循環アダプター。
 - 【屋内設置形給湯器】
給排気トップ、排気トップなど。
 - 【リモコンコード】
給湯器とリモコンをつなぐ専用リモコンコードです。ノーリツでは誤配線が少なく、施工が簡単な2心コードを多く採用しています。

ガスふろ給湯器

設置フリー形

22P GT ECO3E+ コール

プラス1!! さらに快適な仕上がりをご提案。

給湯器の性能、リモコンの操作性や機能性。日常接する部分はもちろん、ノーマルでは機器の設置性や仕上がりの美しさなども追求しています。新築時、取り替え時を問わず、ぜひ、お客さまにご提案ください。

美観アップ

<配管カバー>

ガス配管や水道配管を覆うカバーです。本体と同色ですので、外観も美しく仕上がります。また、一部の商品では建物の外観色にあわせて受注標準色もお選びいただけます。


<受注標準色はP.187参照>



ALC壁におすすめ!

<防振壁掛金具>

ALC(軽量気泡コンクリート)壁にガス給湯器を取り付けると、機器運転時の振動が伝わる場合があります。<防振壁掛金具>はこれを防止するために防振ゴムを用い、効果的に振動を軽減させる専用設計の壁掛金具です。




注意! ALCパネル使用の建築物への給湯器の設置についてはP.159・178をご覧ください。

排気方向を変更

<側方排気カバー>


据置形給湯器の排気方向を前方から、左右、または両方に変更できます。前方に可燃物があったり、玄関脇など、人が出入りする場所などに便利です。



排気方向を変更

<排気カバー>


基本的に給湯器の排気方向は前方ですが、前方に可燃物があったり、庭木などがある場合、「排気カバー」を取り付け、排気方向を上方向に変更できます。



省施工

<据置架台>


壁掛形給湯器を基礎面から少し高くして設置できます。土台の施工の手間を省きました。



マンションの玄関などを快適に

<アルコーブ排気カバー>

集合住宅のアルコーブに給湯器を設置する場合、排気方向を右、または左方向の開放廊下側に変更できます。




スッキリ薄型 循環アダプター HXシリーズ

システムバスの浴槽との相性を考え、更に小径・薄型に進化

従来品に比べ、浴槽内飛び出し寸法が13mm薄型になりました。これによりシステムバスルームの浴槽がスッキリと仕上がります。


注意! 長期間(7年以上)使用している場合、性能劣化などの可能性が高いので本体取り替え時に交換をお薦めします。



壁への負担を軽減

<据置台>

壁掛設置形の給湯器を「据置台」を用いることで、据置設置できます。壁への負担も少なく、美観も損ないません。ガス配管や水道管を覆うカバーの役目も果たします。



本書の見方

本書P.50より

品番の見方



ガスふろ給湯器 設置フリー形 戸建住宅向け (1~3階浴室対応)

フルオート

エコ運転 RCS-2C対応 ★1 | こまげんオート | 薪火の節約 | マイド洗い | フルス保温 | 追いだし | たし湯 | たし水 | 沸上予約 | Q機能 | 低温度出湯 | 省電力モード | 点検お知らせ | 設計上の標準使用期間 10年 | Q21 12A-13A対応

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン

マイクロバブル対応	マイクロバブルなし	マイクロバブル対応
マルチリモコン RC-E9161-1マルチセット 0706787 ¥38,000 (税込¥41,040) ※〈インターホン付〉もあります。	マルチリモコン・標準タイプ RC-E9101-1マルチセット 0706882 ¥33,000 (税込¥35,640) ※〈インターホン付〉もあります。	高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ RC-C001マルチセット 0706637 ¥41,800 (税込¥45,144) ※〈インターホン付〉もあります。
浴室リモコン 台所リモコン RC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)	浴室リモコン 台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)	浴室リモコン 台所リモコン

写真は24号給湯タイプです。

●追加リモコン
 ※サブリモコンのみでは使用できません。
 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
 ふろ自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
 浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>
 浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外の入れ替えリモコンは **R31** をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2452AWX BL 本体価格 ¥386,000 (税込 ¥416,880)

給湯	TG ▶ 44.1kW (37.90kcal/h) LPG ▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふろ	TG ▶ 11.6kW (9.98kcal/h) LPG ▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG ▶ 55.7kW (47.90kcal/h) LPG ▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

必要別売部材

マイクロバブル対応
 循環アダプター-MB2-SF 0706355 ¥27,600 (税込¥29,808)
 リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
 RC-E9161-1マルチセット ¥38,000 (税込¥41,040)
 循環アダプター-MB2-SF ¥27,600 (税込¥29,808)
マルチリモコンセット価格 ¥451,600 (税込 ¥487,728)

マイクロバブルなし
 リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
 RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
 循環アダプター-HX-F ¥7,600 (税込¥8,208)
マルチリモコンセット価格 ¥426,600 (税込 ¥460,728)

その他別売部材
 配管カバー-H32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
 据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
 据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
 排気カバーC107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
 側方排気カバー-S34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込 ¥16,200)
 防振壁掛金具EBT 0705679 ¥14,300 (税込 ¥15,444)

給湯性能
 Q機能搭載 PRO-TECメカ Q-TEC制御

本体寸法
 240 x 500 x 197 (mm)

その他別売部材
 給湯性能
 Q機能搭載 PRO-TECメカ Q-TEC制御

本体形式
 品コード
 本体+別売リモコンのセット価格
 給湯号数
 標準ガス消費量
 施工に必須と思われる別売部材
 適合リモコンコード

★1レン排水が必要です。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2052AWX BL 本体価格 ¥364,000 (税込 ¥393,120)

給湯	TG ▶ 36.5kW (31.40kcal/h)
----	---------------------------

必要別売部材

マイクロバブル対応
 循環アダプター-MB2-SF 0706355 ¥27,600 (税込¥29,808)

給湯性能
 Q機能搭載 PRO-TECメカ Q-TEC制御

本体寸法
 240 x 500 x 197 (mm)

その他別売部材
 給湯性能
 Q機能搭載 PRO-TECメカ Q-TEC制御

本体形式
 品コード
 本体+別売リモコンのセット価格
 給湯号数
 標準ガス消費量
 施工に必須と思われる別売部材
 適合リモコンコード

★1レン排水が必要です。施工はP.164参照。

給水・給湯口径 20号、16号はR3/4 (20A) とR1/2 (15A) があります。水道法では先太配管はできませんので注意が必要です。給湯器取り替え時には現行の口径をご確認ください。

品番の見方

ノーリツでは商品品番を下記のように表記しています。

ガスふろ給湯器

		開発番号				BL認定品	
GT-C	24	52	A	W	X	- FFA	BL
GT-CP	24	52	A	W	X		BL
GT-CV	24	52	A	W	X		BL
GT-	24	51	SA	W	X		BL
GT-	24	50	SA	R	X		BL
GRQ-C	24	52	A		X		BL
GRQ-	24	50	SA		X	BL	

形式
 GT-C : 設置フリー形 (高効率タイプ)
 GT-CP : 設置フリー形 ドレンアップ方式 (高効率タイプ)
 GT-CV : 設置フリー形 三方弁対応 (高効率タイプ)
 GT- : 設置フリー形
 GRQ-C : 隣接設置形 (高効率タイプ)
 GRQ- : 隣接設置形

給湯能力 (号数)
 32:32号
 24:24号
 20:20号
 16:16号

機器の設置形態
 W: 壁掛形
 R: 据置形

屋内設置の給排気方式
 FF : 強制給排気形2本管方式 (上方接続)
 FFA : 強制給排気形2重管方式 (上方接続)
 FFB : 強制給排気形2重管方式 (後方接続)
 F : 強制排気形 (FE式)

おふろ沸かしの機能
 A : フルオート
 SA : オート

PRO-TECメカ (Q機能) の搭載有無
 X : PRO-TECメカ搭載
 無印: PRO-TECメカ搭載なし

PS設置形の型番
 無印/PS : PS標準設置形
 L : PSアルコーブ設置形
 T : PS扉内設置形
 TB : PS扉内後方排気延長形
 C : PS扉内前方排気延長形
 H : PS扉内上方排気延長形
 TF : 超高層・PS標準設置形

変更の有無
 1: 発売後に小変更があった場合の区別

ガス給湯器

		開発番号				BL認定品/BL認定なしタイプ	
GQ-C	24	32		W	X	- FFA	(BL)
GQ-	24	37		R	X		(BL)
GQ-	20	37		WS			(BL)
GQ-	16	37		WE			(BL)
GQ-	20	27	A	W	X		BL

BL認定品には「BL認定品は ¥2,000 (税抜) アップ」と表示しています。

形式
 GQ-C: 給湯単機能タイプ (高効率タイプ)
 GQ- : 給湯単機能タイプ

給湯能力 (号数)
 32: 32号 10:10号
 24: 24号 5: 5号
 20: 20号
 16: 16号

機器の設置形態
 W: 壁掛形
 R: 据置形

屋内設置の給排気方式
 FF : 強制給排気形2本管方式 (上方接続)
 FFA : 強制給排気形2重管方式 (上方接続)
 FFB : 強制給排気形2重管方式 (後方接続)
 F : 強制排気形 (FE式)

自動お湯はりの機能
 A: 自動お湯はり給湯器 <高温水供給方式・クイックオート>

PRO-TECメカ (Q機能) の搭載有無
 X : PRO-TECメカ搭載
 無印: PRO-TECメカ搭載なし

PS設置形の型番
 無印: PS標準設置形
 L : PSアルコーブ設置形
 T : PS扉内設置形
 TB : PS扉内後方排気延長形
 C : PS扉内前方排気延長形
 H : PS扉内上方排気延長形

スイッチ1つで自分にあったエコをスタート 最適エコ運転でさらにエコ!

マンション・リフォームにも対応。
フルラインアップで新登場!

エコジョーズ



★エコスイッチがさらに進化しました。

シャワーの温度や量、おふろの自動お湯はりや自動保温もエコスイッチを押すだけで、給湯器が「最適なエコ運転」をし、ガスも水も節約してくれます。

おまかせエコ自動機能

New 最適ふる自動エコ運転

通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いかきをします。
※エコ効果の高い熱効率で最適なお湯ほりをします。

節ガス

New お湯はり少しひかえめ

自動お湯ほりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
※フルオートの場合、オートタイプは設定湯量より-10L。

節ガス 節水

保温温度少しひかえめ

浴槽に浸かっている時は、おふろの温度を自動的に1℃下げて保温します。
※ごきげんオート(フルオートタイプ)作動時は、ふる設定温度まで追いかきをします。

節ガス

おまかせエコ給湯機能

New 給湯温度少しひかえめ

上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。※数値は目安です。

節ガス

給湯量少しひかえめ

「エコスイッチ」をポン!少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFFに可変できます。

節ガス 節水

驚きの節水効果!
浴槽約 **37** 杯分おトク!

〈エコスイッチで給湯量を少しひかえて8Lにした場合〉
9Lを8Lにするだけで、毎日のシャワーの節水量が年間浴槽約37杯分に相当します。

条件 ●(9L/分-8L/分)×5分×4人=20L
●20L×365日=7300L
●7300L÷200=約37杯 ●200L浴槽にて算出。

★最適エコ運転で省エネ性能もアップ。

上記の最適エコ運転をすることで、さらに

約**8,300**円おトク!

※ガス料金(LPG)、水道料金の合計

+

給湯側

95%

※LPGの場合

ふる側

92%

従来タイプ



給湯:約114,000円 ふる:約20,000円

給湯:約96,000円 ふる:約17,400円

【給湯】約18,000円もおトク!
【ふる】約2,600円もおトク!


新エコスイッチ搭載エコジョーズなら…

トータル **約28,900円おトク!**

★使い過ぎもしっかりセーブ。エネルギー機能

エネルギースイッチを押すと、ガス、お湯、CO₂の「昨日と今日の実績」を確認できます。

ガスの使用実績



目標に対して使った量が少なくなる
とパー目盛りが減ります。

お湯の使用実績



使い過ぎるとパー目盛りが点滅して
お知らせ。「OVER」とも表示します。

CO₂の排出量実績



環境への思いやりも目で確認できます。

しっかり節電も。

★ 待機時消費電力0.9W

★ 定格消費電力110W

★ 凍結予防ヒーター155W

★充実のラインアップをご用意しました。

戸建専用

設置フリー形 マイクロバブル対応 ▶ P.50~P.53

隣接設置形 (GRQ-Cシリーズ) ▶ P.93~P.94

新築対応

設置フリー形 ▶ P.54~P.66

新築対応

ドレンアップ方式 給湯器のポンプで浴室のユニットバス
防水パンに直接排水します。ecoジョーズ ▶ P.67~P.78

集合住宅
リフォーム
対応

Hi・Sui・Sui
ハイ・スイ・スイ

マンションでもecoジョーズ
専用部材との組み合わせで今の給湯器からエコ
ジョーズにリフォームができるようになりました。 ▶ P.79~P.89

取扱いを
やさしく解説

New



わかりやすさにこだわった
取扱説明書です。



12A・13Aのみ

フルオート

- エコ運転, こまげんオート, 新自動ふる給湯器, マイド, フラックス保温, 追いだし, たし湯, たし水, 沸上予約, Q機能, 低温度出湯, 省電力モード, 点検お知らせ, RCS-2C対応, SKB対応, QU-1対応, ノーリット製システムバス対応, グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

マイクロバブル対応

マルチリモコン RC-E9161-1マルチセット 0705793 ￥38,000 (税込￥41,040) ※〈インターホン付〉もあります。



浴室リモコン

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ￥16,500 (税込￥17,820)

マイクロバブルなし

マルチリモコン・標準タイプ RC-E9101-1マルチセット 0706682 ￥33,000 (税込￥35,640) ※〈インターホン付〉もあります。



浴室リモコン RC-E9101S 0706178 ￥16,500 (税込￥17,820)

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ￥16,500 (税込￥17,820)

マイクロバブル対応

高機能マトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ RC-C001マルチセット 0706637 ￥41,800 (税込￥45,144) ※〈インターホン付〉もあります。



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ￥11,400 (税込￥12,312) ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ￥13,500 (税込￥14,580) 浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) 0703171 ￥14,600 (税込￥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376) 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)

記載以外の入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C2452AWX BL 本体価格 ￥386,000 (税込￥416,880)

Table with 2 columns: 給湯 (TG/LPG), 風呂 (LPG), 同時 (TG/LPG) and their respective power/energy consumption values.

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

マイクロバブル対応 リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9161-1マルチセット ￥38,000 (税込￥41,040) 循環アダプターMB2-SF ￥27,600 (税込￥29,808)

マルチリモコンセット価格 ￥451,600 (税込￥487,728)

マイクロバブルなし リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ￥33,000 (税込￥35,640) 循環アダプターHX-F ￥7,600 (税込￥8,208)

マルチリモコンセット価格 ￥426,600 (税込￥460,728)

Table with 3 columns: 給水・給湯接続, ガス種, 品コード


必要別売部品

マイクロバブル対応 循環アダプターMB2-SF 0706355 ￥27,600 (税込￥29,808) 注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ￥9,500 (税込￥10,260) 在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし 循環アダプターHX-F 0704958 ￥7,600 (税込￥8,208) リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376) リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K (450) 0700130 ￥5,500 (税込￥5,940) 据置台D29 0700093 ￥13,200 (税込￥14,256) 据置架台KD-3H 0700569 ￥16,500 (税込￥17,820) 据置架台KD-4H 0701147 ￥19,800 (税込￥21,384) 排気カバーC107 0707133 ￥8,900 (税込￥9,612) 側方排気カバーS34 (両方向排気) 0707138 ￥15,000 (税込￥16,200) 防振壁掛金具EBT 0705679 ￥14,300 (税込￥15,444)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C2052AWX BL 本体価格 ￥364,000 (税込￥393,120)

Table with 2 columns: 給湯 (TG/LPG), 風呂 (LPG), 同時 (TG/LPG) and their respective power/energy consumption values.

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

マイクロバブル対応 リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9161-1マルチセット ￥38,000 (税込￥41,040) 循環アダプターMB2-SF ￥27,600 (税込￥29,808)

マルチリモコンセット価格 ￥429,600 (税込￥463,968)

マイクロバブルなし リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ￥33,000 (税込￥35,640) 循環アダプターHX-F ￥7,600 (税込￥8,208)

マルチリモコンセット価格 ￥404,600 (税込￥436,968)

Table with 3 columns: 給水・給湯接続, ガス種, 品コード


必要別売部品

マイクロバブル対応 循環アダプターMB2-SF 0706355 ￥27,600 (税込￥29,808) 注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ￥9,500 (税込￥10,260) 在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし 循環アダプターHX-F 0704958 ￥7,600 (税込￥8,208) リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376) リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K (450) 0700130 ￥5,500 (税込￥5,940) 据置台D29 0700093 ￥13,200 (税込￥14,256) 据置架台KD-3H 0700569 ￥16,500 (税込￥17,820) 据置架台KD-4H 0701147 ￥19,800 (税込￥21,384) 排気カバーC107 0707133 ￥8,900 (税込￥9,612) 側方排気カバーS34 (両方向排気) 0707138 ￥15,000 (税込￥16,200) 防振壁掛金具EBT 0705679 ￥14,300 (税込￥15,444)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C1652AWX BL 本体価格 ￥336,000 (税込￥362,880)

Table with 2 columns: 給湯 (TG/LPG), 風呂 (LPG), 同時 (TG/LPG) and their respective power/energy consumption values.

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

マイクロバブル対応 リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9161-1マルチセット ￥38,000 (税込￥41,040) 循環アダプターMB2-SF ￥27,600 (税込￥29,808)

マルチリモコンセット価格 ￥401,600 (税込￥433,728)

マイクロバブルなし リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ￥33,000 (税込￥35,640) 循環アダプターHX-F ￥7,600 (税込￥8,208)

マルチリモコンセット価格 ￥376,600 (税込￥406,728)

Table with 3 columns: 給水・給湯接続, ガス種, 品コード


必要別売部品

マイクロバブル対応 循環アダプターMB2-SF 0706355 ￥27,600 (税込￥29,808) 注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ￥9,500 (税込￥10,260) 在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし 循環アダプターHX-F 0704958 ￥7,600 (税込￥8,208) リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376) リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K (450) 0700130 ￥5,500 (税込￥5,940) 据置台D29 0700093 ￥13,200 (税込￥14,256) 据置架台KD-3H 0700569 ￥16,500 (税込￥17,820) 据置架台KD-4H 0701147 ￥19,800 (税込￥21,384) 排気カバーC107 0707133 ￥8,900 (税込￥9,612) 側方排気カバーS34 (両方向排気) 0707138 ￥15,000 (税込￥16,200) 防振壁掛金具EBT 0705679 ￥14,300 (税込￥15,444)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

フルオート

- エコ運転
- できがしオート
- 新自動ふろ乾燥
- マイルド洗い
- フックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリツ製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**
12A・13Aのみ
★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

ガスふる給湯器

設置フリー形

ECOJOY

フルオート

リモコン

マイクロバブル対応

●マルチリモコン
RC-E9161-1マルチセット
0705793
¥38,000 (税込¥41,040)
※〈インターホン付〉もあります。

音声ガイド



浴室リモコン



台所リモコン

マイクロバブルなし

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000 (税込¥35,640)
※〈インターホン付〉もあります。

音声ガイド



浴室リモコンRC-E9101S



台所リモコン

マイクロバブル対応

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※〈インターホン付〉もあります。

音声ガイド



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外の入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C2452ARX BL

本体価格 ¥397,000 (税込¥428,760)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,400kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

マイクロバブル対応
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9161-1マルチセット ¥38,000 (税込¥41,040)
循環アダプターMB2-SF ¥27,600 (税込¥29,808)

マルチリモコンセット価格
¥462,600 (税込¥499,608)

マイクロバブルなし
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
循環アダプターHX-F ¥7,600 (税込¥8,208)

マルチリモコンセット価格
¥437,600 (税込¥472,608)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A6C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A6C07


必要別売部材

マイクロバブル対応
循環アダプターMB2-SF 0706355 ¥27,600 (税込¥29,808)
注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ¥9,500 (税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーHR4 0759101 ¥9,400 (税込¥10,152)
据置架台KD-9 0703268 ¥8,800 (税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500 (税込¥10,260)
側方排気カバーS35 (両方向排気) 0707139 ¥15,000 (税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C2052ARX BL

本体価格 ¥375,000 (税込¥405,000)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

マイクロバブル対応
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9161-1マルチセット ¥38,000 (税込¥41,040)
循環アダプターMB2-SF ¥27,600 (税込¥29,808)

マルチリモコンセット価格
¥440,600 (税込¥475,848)

マイクロバブルなし
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
循環アダプターHX-F ¥7,600 (税込¥8,208)

マルチリモコンセット価格
¥415,600 (税込¥448,848)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B1E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B1E07
R1/2 (15A)	LPG	00B1E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B1E17


必要別売部材

マイクロバブル対応
循環アダプターMB2-SF 0706355 ¥27,600 (税込¥29,808)
注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ¥9,500 (税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーHR4 0759101 ¥9,400 (税込¥10,152)
据置架台KD-9 0703268 ¥8,800 (税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500 (税込¥10,260)
側方排気カバーS35 (両方向排気) 0707139 ¥15,000 (税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C1652ARX BL

本体価格 ¥347,000 (税込¥374,760)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

マイクロバブル対応
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9161-1マルチセット ¥38,000 (税込¥41,040)
循環アダプターMB2-SF ¥27,600 (税込¥29,808)

マルチリモコンセット価格
¥412,600 (税込¥445,608)

マイクロバブルなし
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
循環アダプターHX-F ¥7,600 (税込¥8,208)

マルチリモコンセット価格
¥387,600 (税込¥418,608)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B6B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B6B07
R1/2 (15A)	LPG	00B6B11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B6B17


必要別売部材

マイクロバブル対応
循環アダプターMB2-SF 0706355 ¥27,600 (税込¥29,808)
注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ¥9,500 (税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーHR4 0759101 ¥9,400 (税込¥10,152)
据置架台KD-9 0703268 ¥8,800 (税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500 (税込¥10,260)
側方排気カバーS35 (両方向排気) 0707139 ¥15,000 (税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

オート

- エコ運転
- マイク追いだき
- ルックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリツ製システムバス対応
- NG+
- グリーン購入法適合商品
- 設計上の標準使用期間10年
- Q21 12A・13Aのみ

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

マイクロバブル対応

●マルチリモコン RC-E9161-1マルチセット 0705793
¥38,000 (税込¥41,040)
※〈インターホン付〉もあります。

●浴室リモコン RC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

●台所リモコン RC-E9101M-1 0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

マイクロバブルなし

●マルチリモコン・標準タイプ RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)
※〈インターホン付〉もあります。

●浴室リモコン RC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

●台所リモコン RC-E9101M-1 0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

マイクロバブル対応

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※〈インターホン付〉もあります。

●浴室リモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

●ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

●浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

＜リモコンコード＞
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外の入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C2452SAWX BL

本体価格 ¥341,000 (税込¥368,280)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.99kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

必要別売部材

マイクロバブル対応
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9161-1マルチセット ¥38,000 (税込¥41,040)
循環アダプターMB2-SF ¥27,600 (税込¥29,808)
マルチリモコンセット価格
¥406,600 (税込¥439,128)

マイクロバブルなし
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
循環アダプターHX-F ¥7,600 (税込¥8,208)

マルチリモコンセット価格
¥381,600 (税込¥412,128)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00ASB01
R3/4 (20A)	12A・13A	00ASB07


必要別売部材

マイクロバブル対応
循環アダプターMB2-SF 0706355 ¥27,600 (税込¥29,808)
注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ¥9,500 (税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
排気カバーC107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
側方排気カバーS34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)
防振壁掛金具EBT 0705679 ¥14,300 (税込¥15,444)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C2052SAWX BL

本体価格 ¥319,000 (税込¥344,520)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

必要別売部材

マイクロバブル対応
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9161-1マルチセット ¥38,000 (税込¥41,040)
循環アダプターMB2-SF ¥27,600 (税込¥29,808)
マルチリモコンセット価格
¥384,600 (税込¥415,368)

マイクロバブルなし
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
循環アダプターHX-F ¥7,600 (税込¥8,208)

マルチリモコンセット価格
¥359,600 (税込¥388,368)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B0E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B0E07
R1/2 (15A)	LPG	00B0E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B0E17


必要別売部材

マイクロバブル対応
循環アダプターMB2-SF 0706355 ¥27,600 (税込¥29,808)
注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ¥9,500 (税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
排気カバーC107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
側方排気カバーS34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)
防振壁掛金具EBT 0705679 ¥14,300 (税込¥15,444)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ 屋外壁掛形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C1652SAWX BL

本体価格 ¥291,000 (税込¥314,280)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

必要別売部材

マイクロバブル対応
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9161-1マルチセット ¥38,000 (税込¥41,040)
循環アダプターMB2-SF ¥27,600 (税込¥29,808)
マルチリモコンセット価格
¥356,600 (税込¥385,128)

マイクロバブルなし
リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
循環アダプターHX-F ¥7,600 (税込¥8,208)

マルチリモコンセット価格
¥331,600 (税込¥358,128)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B5B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B5B07
R1/2 (15A)	LPG	00B5B11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B5B17


必要別売部材

マイクロバブル対応
循環アダプターMB2-SF 0706355 ¥27,600 (税込¥29,808)
注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ¥9,500 (税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
排気カバーC107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
側方排気カバーS34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)
防振壁掛金具EBT 0705679 ¥14,300 (税込¥15,444)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだき
- ルックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 **10年**
- 12A・13Aのみ
- Q21
- RCS-2C対応
- ★1
- SKB対応
- QU-1対応
- ★2
- ノーリツ製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン

マイクロバブル対応

●マルチリモコン
RC-E9161-1マルチセット
0705793
¥38,000(税込¥41,040)
※〈インターホン付〉もあります。

音声ガイド



浴室リモコン

エネルック



台所リモコン

マイクロバブルなし

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000(税込¥35,640)
※〈インターホン付〉もあります。

音声ガイド



浴室リモコンRC-E9101S

0706178

¥16,500(税込¥17,820)

エネルック



台所リモコンRC-E9101M-1

0706787

¥16,500(税込¥17,820)

マイクロバブル対応

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800(税込¥45,144)
※〈インターホン付〉もあります。

音声ガイド



浴室リモコン

エネルック



台所リモコン

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形) 0702965
¥11,400(税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) 0702965
¥13,500(税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形) 0703171
¥14,600(税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

写真は24号給湯タイプです。

24号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C2452SARX BL

本体価格 ¥352,000(税込¥380,160)

給湯	TG	▶ 44.1kW(37,400kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW(3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW(9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW(0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW(47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW(3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

マイクロバブル対応
リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-E9161-1マルチセット ¥38,000(税込¥41,040)
循環アダプターMB2-SF ¥27,600(税込¥29,808)
マルチリモコンセット価格
¥417,600(税込¥451,008)

マイクロバブルなし
リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000(税込¥35,640)
循環アダプターHX-F ¥7,600(税込¥8,208)
マルチリモコンセット価格
¥392,600(税込¥424,008)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00A6D01
R3/4(20A)	12A・13A	00A6D07


必要別売部品

マイクロバブル対応
循環アダプターMB2-SF 0706355 ¥27,600(税込¥29,808)
注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ¥9,500(税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600(税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーHR4 0759101 ¥9,400(税込¥10,152)
据置架台KD-9 0703268 ¥8,800(税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500(税込¥10,260)
側方排気カバーS35(両方向排気) 0707139 ¥15,000(税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C2052SARX BL

本体価格 ¥330,000(税込¥356,400)

給湯	TG	▶ 36.5kW(31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW(2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW(9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW(0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW(40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW(3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

マイクロバブル対応
リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-E9161-1マルチセット ¥38,000(税込¥41,040)
循環アダプターMB2-SF ¥27,600(税込¥29,808)
マルチリモコンセット価格
¥395,600(税込¥427,248)

マイクロバブルなし
リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000(税込¥35,640)
循環アダプターHX-F ¥7,600(税込¥8,208)
マルチリモコンセット価格
¥370,600(税込¥400,248)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00B1F01
R3/4(20A)	12A・13A	00B1F07
R1/2(15A)	LPG	00B1F11
R1/2(15A)	12A・13A	00B1F17


必要別売部品

マイクロバブル対応
循環アダプターMB2-SF 0706355 ¥27,600(税込¥29,808)
注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ¥9,500(税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600(税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーHR4 0759101 ¥9,400(税込¥10,152)
据置架台KD-9 0703268 ¥8,800(税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500(税込¥10,260)
側方排気カバーS35(両方向排気) 0707139 ¥15,000(税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GT-C1652SARX BL

本体価格 ¥302,000(税込¥326,160)

給湯	TG	▶ 29.1kW(25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW(2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW(9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW(0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW(32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW(2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

マイクロバブル対応
リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-E9161-1マルチセット ¥38,000(税込¥41,040)
循環アダプターMB2-SF ¥27,600(税込¥29,808)
マルチリモコンセット価格
¥367,600(税込¥397,008)

マイクロバブルなし
リモコンセット価格(本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000(税込¥35,640)
循環アダプターHX-F ¥7,600(税込¥8,208)
マルチリモコンセット価格
¥342,600(税込¥370,008)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00B6C01
R3/4(20A)	12A・13A	00B6C07
R1/2(15A)	LPG	00B6C11
R1/2(15A)	12A・13A	00B6C17


必要別売部品

マイクロバブル対応
循環アダプターMB2-SF 0706355 ¥27,600(税込¥29,808)
注意! 屋外吸気配管セット 0705971 ¥9,500(税込¥10,260)
在来工法浴室の場合のみ必要です。

マイクロバブルなし
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600(税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
リモコンコードFM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーHR4 0759101 ¥9,400(税込¥10,152)
据置架台KD-9 0703268 ¥8,800(税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500(税込¥10,260)
側方排気カバーS35(両方向排気) 0707139 ¥15,000(税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

フルオート

- エコ運転
- できがしオート
- 新自動ふろ乾燥機能
- マイルド洗い
- フルク保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- Q21 12A・13Aのみ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリツ製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1 0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2452AWX-PS BL

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥386,000 (税込¥416,880)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥419,000 (税込¥452,520)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥426,000 (税込¥460,080)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

側方排気カバーS34 (両方向排気)
0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2052AWX-PS BL

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥364,000 (税込¥393,120)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥397,000 (税込¥428,760)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥404,000 (税込¥436,320)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

側方排気カバーS34 (両方向排気)
0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C1652AWX-PS BL

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥336,000 (税込¥362,880)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥369,000 (税込¥398,520)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥376,000 (税込¥406,080)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

側方排気カバーS34 (両方向排気)
0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が異なる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

フルオート

- エコ運転
- できげんオート
- 新自動ふろ除菌
- マイルド洗い
- フックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーカットシステム対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**
12A・13Aのみ
 ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
 ★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
 RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)

浴室リモコンRC-E9101S 0706178
 ¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1 0706787
 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
 RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)

浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
 ¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775
 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
 RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※インターホン付)もありません。

浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
 ¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
 ¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
 ¥14,600 (税込¥15,768)

＜リモコンコード＞
 浴室リモコン・浴室サブリモコン
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

ガスふる給湯器

設置フリー形 22P GT ECOジョブ ユニター

24号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2452AWX-L BL

本体価格 **¥394,000 (税込¥425,520)**


給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふろ	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

- リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)**
 RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格 ¥427,000 (税込¥461,160)
- RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
マルチリモコン(インターホン付)セット価格 ¥434,000 (税込¥468,720)

- 必要別売部材**
 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- その他別売部材**
 配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
 据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
 据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
 給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A4F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A4F07



20号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2052AWX-L BL

本体価格 **¥372,000 (税込¥401,760)**


給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふろ	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

- リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)**
 RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格 ¥405,000 (税込¥437,400)
- RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
マルチリモコン(インターホン付)セット価格 ¥412,000 (税込¥444,960)

- 必要別売部材**
 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- その他別売部材**
 配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
 据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
 据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
 給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B0D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B0D07
R1/2 (15A)	LPG	00B0D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B0D17



16号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C1652AWX-L BL

本体価格 **¥344,000 (税込¥371,520)**


給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふろ	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

- リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)**
 RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格 ¥377,000 (税込¥407,160)
- RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
マルチリモコン(インターホン付)セット価格 ¥384,000 (税込¥414,720)

- 必要別売部材**
 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- その他別売部材**
 配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
 据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
 据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
 給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B5A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B5A07
R1/2 (15A)	LPG	00B5A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B5A17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
 ●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。
 本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。
 部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

フルオート

エコ運転
RCS-2C対応

できがしオート
SKB対応

新自動ふろ乾燥機能
QU-1対応

マイルド洗い
QU-1対応

フラックス保温
QU-1対応

追いだし
ノーリツ製システムバス対応

たし湯
NGx

たし水

沸上予約

Q機能

低温度出湯

省電力モード

点検お知らせ

設計上の標準使用期間 **10年**

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1
0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコンRC-E9101MP-1
0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ

PS扉内設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2452AWX-T BL

本体価格 ¥386,000 (税込¥416,880)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,400kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥419,000 (税込¥452,520)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥426,000 (税込¥460,080)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコープ排気カバーTL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A4B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A4B07



★ドレン排水が必要。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ

PS扉内設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2052AWX-T BL

本体価格 ¥364,000 (税込¥393,120)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥397,000 (税込¥428,760)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥404,000 (税込¥436,320)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコープ排気カバーTL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B0A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B0A07
R1/2 (15A)	LPG	00B0A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B0A17



★ドレン排水が必要。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ

PS扉内設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C1652AWX-T BL

本体価格 ¥336,000 (税込¥362,880)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥369,000 (税込¥398,520)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥376,000 (税込¥406,080)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコープ排気カバーTL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
φ100-φ80レジュサS 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
φ100-φ80レジュサL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B4D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B4D07
R1/2 (15A)	LPG	00B4D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B4D17



★ドレン排水が必要。施工はP.164参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

フルオート

- エコ運転
- できがんオート
- 新自動ふろ乾燥機能
- マイルド洗い
- フラックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリット製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**
12A・13Aのみ
 ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
 ★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
 RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)

浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1 0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン<インターホン付>
 RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)

浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
 RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※<インターホン付>もありません。

浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
 サブリモコンRC-8001A<非防水形> 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコンRC-8001AJ<非防水形> 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコンRC-8001B<防水形> 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>
 浴室リモコン・浴室サブリモコン
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

ガスふる給湯器

設置フリー形

22P GT ECOジョブ ユニバーサル

24号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TEC6カ <水量サーボ>

GT-C2452AWX-TB BL

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
 【排気延長】7m4曲がり以内
 【排気筒径】φ100


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A4C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A4C07

本体価格 **¥394,000 (税込¥425,520)**

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
 RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格 ¥427,000 (税込¥461,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
マルチリモコン<インターホン付>セット価格 ¥434,000 (税込¥468,720)

- 必要別売部材**
- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 - リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- その他別売部材**
- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TEC6カ <水量サーボ>

GT-C2052AWX-TB BL

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
 【排気延長】7m4曲がり以内
 【排気筒径】φ100


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B0B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B0B07
R1/2 (15A)	LPG	00B0B11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B0B17

本体価格 **¥372,000 (税込¥401,760)**

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
 RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格 ¥405,000 (税込¥437,400)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
マルチリモコン<インターホン付>セット価格 ¥412,000 (税込¥444,960)

- 必要別売部材**
- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 - リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- その他別売部材**
- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TEC6カ <水量サーボ>

GT-C1652AWX-TB BL

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
 【排気延長】7m4曲がり以内
 【排気筒径】φ100


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B4E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B4E07
R1/2 (15A)	LPG	00B4E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B4E17

本体価格 **¥344,000 (税込¥371,520)**

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
 RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格 ¥377,000 (税込¥407,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
マルチリモコン<インターホン付>セット価格 ¥384,000 (税込¥414,720)

- 必要別売部材**
- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 - リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- その他別売部材**
- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
 - φ100-φ80レジャーサS 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
 - φ100-φ80レジャーサL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
 ●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

フルオート

- エコ運転
- できげんオート
- 新自動ふろ乾燥機能
- マイルド洗い
- フルク保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリツ製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間

10年

- ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
- ★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000(税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500(税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1
0706787
¥16,500(税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000(税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000(税込¥21,600)

台所リモコンRC-E9101MP-1
0706775
¥20,000(税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800(税込¥45,144)



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形) 0702956
¥11,400(税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) 0702965
¥13,500(税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形) 0703171
¥14,600(税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TEC6カ <水量サーボ>

GT-C2452AWX-H BL

本体価格 ¥394,000(税込¥425,520)

給湯	TG	▶ 44.1kW(37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW(3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW(9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW(0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW(47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW(3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000(税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥427,000(税込¥461,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000(税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥434,000(税込¥468,720)


必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600(税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200(税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200(税込¥2,376)
排気アダプターH100S	0701157	¥5,000(税込¥5,400)
排気アダプターH100L	0701156	¥16,500(税込¥17,820)

その他別売部品

扉内ケースTC-4	0706521	¥11,300(税込¥12,204)
壁掛金具CRUセット	0700231	¥1,900(税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00A4D01
R3/4(20A)	12A・13A	00A4D07



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TEC6カ <水量サーボ>

GT-C2052AWX-H BL

本体価格 ¥372,000(税込¥401,760)

給湯	TG	▶ 36.5kW(31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW(2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW(9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW(0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW(40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW(3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000(税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥405,000(税込¥437,400)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000(税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥412,000(税込¥444,960)


必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600(税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200(税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200(税込¥2,376)
排気アダプターH100S	0701157	¥5,000(税込¥5,400)
排気アダプターH100L	0701156	¥16,500(税込¥17,820)

その他別売部品

扉内ケースTC-4	0706521	¥11,300(税込¥12,204)
壁掛金具CRUセット	0700231	¥1,900(税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00B0C01
R3/4(20A)	12A・13A	00B0C07
R1/2(15A)	LPG	00B0C11
R1/2(15A)	12A・13A	00B0C17



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TEC6カ <水量サーボ>

GT-C1652AWX-H BL

本体価格 ¥344,000(税込¥371,520)

給湯	TG	▶ 29.1kW(25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW(2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW(9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW(0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW(32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW(2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000(税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥377,000(税込¥407,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000(税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥384,000(税込¥414,720)


必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600(税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200(税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200(税込¥2,376)
排気アダプターH100S	0701157	¥5,000(税込¥5,400)
排気アダプターH100L	0701156	¥16,500(税込¥17,820)

その他別売部品

扉内ケースTC-4	0706521	¥11,300(税込¥12,204)
壁掛金具CRUセット	0700231	¥1,900(税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00B4F01
R3/4(20A)	12A・13A	00B4F07
R1/2(15A)	LPG	00B4F11
R1/2(15A)	12A・13A	00B4F17



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

フルオート 超高層

エコ運転 できげんオート 新自動ふる保水タンク マイルド追いだし フルク保温 追いだし たし湯 たし水 沸上予約 Q機能 低温度出湯 省電力モード 点検お知らせ

RCS-2C対応 SKB対応 QU-1対応 ノーリツ製システムバス対応 低NOx グリーン購入法適合商品

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

設計上の標準使用期間 **10年** Q21 12A・13Aのみ

ガスふる給湯器

設置フリー形

222P GT ECOジョー

フルオート



リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ RC-E9101-1マルチセット 0706682 ￥33,000 (税込￥35,640) 音声ガイド

●マルチリモコン(インターホン付) RC-E9101P-1マルチセット 0706770 ￥40,000 (税込￥43,200) 音声ガイド

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ RC-C001マルチセット 0706637 ￥41,800 (税込￥45,144) 音声ガイド
※<インターホン付>もあります。

●追加リモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ￥11,400 (税込￥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ￥13,500 (税込￥14,580) 音声ガイド
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ￥14,600 (税込￥15,768)

浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ￥16,500 (税込￥17,820) エネルギー

浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ￥20,000 (税込￥21,600) エネルギー

浴室リモコン RC-E9101M-1 0706787 ￥16,500 (税込￥17,820) エネルギー

浴室リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ￥20,000 (税込￥21,600) エネルギー

浴室リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ￥20,000 (税込￥21,600) エネルギー

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ￥16,500 (税込￥17,820) エネルギー

台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ￥20,000 (税込￥21,600) エネルギー

台所リモコン

<リモコンコード>
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形・PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2452AWX-TF BL

給湯 TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
ふる TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
同時 TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
[排気延長] 不可

本体価格 ￥394,000 (税込￥425,520)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ￥33,000 (税込￥35,640)

マルチリモコンセット価格
￥427,000 (税込￥461,160)

RC-E9101P-1マルチセット ￥40,000 (税込￥43,200)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
￥434,000 (税込￥468,720)


注意! この商品は、PS扉内設置はできません。

必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	￥7,600 (税込￥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A	0700075	￥2,200 (税込￥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A	0700166	￥2,200 (税込￥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K (450)	0700130	￥5,500 (税込￥5,940)
据置台D29	0700093	￥13,200 (税込￥14,256)
据置架台KD-3H	0700569	￥16,500 (税込￥17,820)
据置架台KD-4H	0701147	￥19,800 (税込￥21,384)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	12A・13A	00A5A07

オート 超高層

エコ運転 マイルド追いだし フルク保温 追いだし たし湯 たし水 沸上予約 Q機能 低温度出湯 省電力モード 点検お知らせ RCS-2C対応

SKB対応 QU-1対応 ノーリツ製システムバス対応 低NOx グリーン購入法適合商品

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

設計上の標準使用期間 **10年** Q21 12A・13Aのみ



リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ RC-E9101-1マルチセット 0706682 ￥33,000 (税込￥35,640) 音声ガイド

●マルチリモコン(インターホン付) RC-E9101P-1マルチセット 0706770 ￥40,000 (税込￥43,200) 音声ガイド

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ RC-C001マルチセット 0706637 ￥41,800 (税込￥45,144) 音声ガイド
※<インターホン付>もあります。

●追加リモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ￥11,400 (税込￥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ￥13,500 (税込￥14,580) 音声ガイド
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ￥14,600 (税込￥15,768)

浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ￥16,500 (税込￥17,820) エネルギー

浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ￥20,000 (税込￥21,600) エネルギー

浴室リモコン RC-E9101M-1 0706787 ￥16,500 (税込￥17,820) エネルギー

浴室リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ￥20,000 (税込￥21,600) エネルギー

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ￥16,500 (税込￥17,820) エネルギー

台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ￥20,000 (税込￥21,600) エネルギー

台所リモコン

<リモコンコード>
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形・PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2452SAWX-TF BL

給湯 TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
ふる TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
同時 TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
[排気延長] 不可

本体価格 ￥349,000 (税込￥376,920)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ￥33,000 (税込￥35,640)

マルチリモコンセット価格
￥382,000 (税込￥412,560)

RC-E9101P-1マルチセット ￥40,000 (税込￥43,200)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
￥389,000 (税込￥420,120)


注意! この商品は、PS扉内設置はできません。

必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	￥7,600 (税込￥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A	0700075	￥2,200 (税込￥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A	0700166	￥2,200 (税込￥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K (450)	0700130	￥5,500 (税込￥5,940)
据置台D29	0700093	￥13,200 (税込￥14,256)
据置架台KD-3H	0700569	￥16,500 (税込￥17,820)
据置架台KD-4H	0701147	￥19,800 (税込￥21,384)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	12A・13A	00A6B07

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。



フルオート

エコ運転、できがんオート、新自動ふろ乾燥機能、マイルド洗い、フックス保温、追いだし、たし湯、たし水、沸上予約、ターボ給湯、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ

RCS-2C対応、SKB対応、QU-1対応、ノーリツ製システムバス対応、NG+

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)



台所リモコンRC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)



台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※(インターホン付)もあります。



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋内壁掛/強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GT-C2452AWX-SFF BL 本体価格 ¥406,000 (税込¥438,480)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100(2本管)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00E2B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00E2B07

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格
¥439,000 (税込¥474,120)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥446,000 (税込¥481,680)


必要別売部材

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
TFB-100(D)-NR	0705560	¥30,000 (税込¥32,400)
WTG-100A(D)-200C 注)	0705574	¥35,000 (税込¥37,800)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K(450)	0700130	¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29	0700093	¥13,200 (税込¥14,256)
WTG-100B (寒冷地仕様) / 北海道向け	0706596	¥35,000 (税込¥37,800)
WTG-100BL2 (寒冷地仕様) / 北海道向け※	0706599	¥41,000 (税込¥44,280)
TFW-100A1-C(K) (寒冷地仕様)	注) 0705568	¥30,000 (税込¥32,400)
TFW-100A1-C(K)L (寒冷地仕様) ※	注) 0705571	¥36,000 (税込¥38,880)

※壁掛金具TFW ¥4,900 (税込¥5,292) 0705586が必要です。
※(寒冷地仕様)は、ドレン受がありません。
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。



20号給湯タイプ 屋内壁掛/強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GT-C2052AWX-SFF BL 本体価格 ¥384,000 (税込¥414,720)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100(2本管)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00E2F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00E2F07
R1/2 (15A)	LPG	00E2F11
R1/2 (15A)	12A・13A	00E2F17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格
¥417,000 (税込¥450,360)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥424,000 (税込¥457,920)


必要別売部材

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
TFB-100(D)-NR	0705560	¥30,000 (税込¥32,400)
WTG-100A(D)-200C 注)	0705574	¥35,000 (税込¥37,800)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K(450)	0700130	¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29	0700093	¥13,200 (税込¥14,256)
WTG-100B (寒冷地仕様) / 北海道向け	0706596	¥35,000 (税込¥37,800)
WTG-100BL2 (寒冷地仕様) / 北海道向け※	0706599	¥41,000 (税込¥44,280)
TFW-100A1-C(K) (寒冷地仕様)	注) 0705568	¥30,000 (税込¥32,400)
TFW-100A1-C(K)L (寒冷地仕様) ※	注) 0705571	¥36,000 (税込¥38,880)

※壁掛金具TFW ¥4,900 (税込¥5,292) 0705586が必要です。
※(寒冷地仕様)は、ドレン受がありません。
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。



16号給湯タイプ 屋内壁掛/強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GT-C1652AWX-SFF BL 本体価格 ¥356,000 (税込¥384,480)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100(2本管)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00E3D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00E3D07
R1/2 (15A)	LPG	00E3D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00E3D17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格
¥389,000 (税込¥420,120)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥396,000 (税込¥427,680)


必要別売部材

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
TFB-100(D)-NR	0705560	¥30,000 (税込¥32,400)
WTG-100A(D)-200C 注)	0705574	¥35,000 (税込¥37,800)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K(450)	0700130	¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29	0700093	¥13,200 (税込¥14,256)
WTG-100B (寒冷地仕様) / 北海道向け	0706596	¥35,000 (税込¥37,800)
WTG-100BL2 (寒冷地仕様) / 北海道向け※	0706599	¥41,000 (税込¥44,280)
TFW-100A1-C(K) (寒冷地仕様)	注) 0705568	¥30,000 (税込¥32,400)
TFW-100A1-C(K)L (寒冷地仕様) ※	注) 0705571	¥36,000 (税込¥38,880)

※壁掛金具TFW ¥4,900 (税込¥5,292) 0705586が必要です。
※(寒冷地仕様)は、ドレン受がありません。
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

オート

エコ運転 マイルド追いだし ルックス保温 追いだし たし湯 たし水 沸上予約 Q機能 低温度出湯 省電力モード 点検お知らせ

RCS-2C対応*1 SKB対応 QU-1対応

音声ガイド エネルック

設計上の標準使用期間 10年

Q21 12A・13Aのみ

*1 RCS接続基板ユニットが必要です。
*2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

ガスふる給湯器

設置フリー形

222P GT ECOジョー

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)

浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)

浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)

浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>
浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2452SAWX-PS BL

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥341,000 (税込¥368,280)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)


マルチリモコンセット価格
¥374,000 (税込¥403,920)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥381,000 (税込¥411,480)

必要別売部品
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品
側方排気カバー-S34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A5C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A5C07

20号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2052SAWX-PS BL

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥319,000 (税込¥344,520)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)


マルチリモコンセット価格
¥352,000 (税込¥380,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥359,000 (税込¥387,720)

必要別売部品
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品
側方排気カバー-S34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B0F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B0F07
R1/2 (15A)	LPG	00B0F11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B0F17

16号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C1652SAWX-PS BL

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥291,000 (税込¥314,280)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)


マルチリモコンセット価格
¥324,000 (税込¥349,920)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥331,000 (税込¥357,480)

必要別売部品
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品
側方排気カバー-S34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B5C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B5C07
R1/2 (15A)	LPG	00B5C11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B5C17

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。
本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだし
- ルックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリツ製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年



★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2452SAWX-L BL

本体価格 ¥349,000 (税込¥376,920)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

必要別売部材

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格

¥382,000 (税込¥412,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格

¥389,000 (税込¥420,120)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)

リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)


据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)

据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)

据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)

給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A6A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A6A07



20号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2052SAWX-L BL

本体価格 ¥327,000 (税込¥353,160)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

必要別売部材

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格

¥360,000 (税込¥388,800)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格

¥367,000 (税込¥396,360)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)

リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)


据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)

据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)

据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)

給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B1D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B1D07
R1/2 (15A)	LPG	00B1D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B1D17



16号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C1652SAWX-L BL

本体価格 ¥299,000 (税込¥322,920)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

必要別売部材

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格

¥332,000 (税込¥358,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格

¥339,000 (税込¥366,120)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)

リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)


据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)

据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)

据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)

給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B6A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B6A07
R1/2 (15A)	LPG	00B6A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B6A17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだし
- ルックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- Q21 12A・13Aのみ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリツ製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)



台所リモコンRC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)



台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※(インターホン付)もありません。



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
浴室リモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

ガスふる給湯器

設置フリー形 22P GT ECOジョブ オート

24号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2452SAWX-T BL 本体価格 ¥341,000 (税込¥368,280)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A5D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A5D07

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥374,000 (税込¥403,920)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥381,000 (税込¥411,480)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコープ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)



★ドレン排水が必要。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2052SAWX-T BL 本体価格 ¥319,000 (税込¥344,520)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B1A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B1A07
R1/2 (15A)	LPG	00B1A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B1A17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥352,000 (税込¥380,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥359,000 (税込¥387,720)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコープ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)



★ドレン排水が必要。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C1652SAWX-T BL 本体価格 ¥291,000 (税込¥314,280)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B5D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B5D07
R1/2 (15A)	LPG	00B5D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B5D17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥324,000 (税込¥349,920)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥331,000 (税込¥357,480)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコープ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
φ100-φ80レジュサS 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
φ100-φ80レジュサL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)



★ドレン排水が必要。施工はP.164参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

オート

エコ運転 マイルド追いだし ルックス保温 追いだし たし湯 たし水 沸上予約 Q機能 低温度出湯 省電力モード 点検お知らせ

RCS-2C対応*1 SKB対応 QU-1対応

音声ガイド エネルック グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年

Q21 12A・13Aのみ

*1 RCS接続基板ユニットが必要です。
*2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)



台所リモコンRC-E9101M-1
0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)



台所リモコンRC-E9101MP-1
0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※(インターホン付)もあります。



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2452SAWX-TB BL

本体価格 ¥349,000 (税込¥376,920)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥382,000 (税込¥412,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥389,000 (税込¥420,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A5E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A5E07



★ドレン排水が必要。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2052SAWX-TB BL

本体価格 ¥327,000 (税込¥353,160)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥360,000 (税込¥388,800)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥367,000 (税込¥396,360)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B1B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B1B07
R1/2 (15A)	LPG	00B1B11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B1B17



★ドレン排水が必要。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C1652SAWX-TB BL

本体価格 ¥299,000 (税込¥322,920)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥332,000 (税込¥358,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥339,000 (税込¥366,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
φ100-φ80LジューサS 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
φ100-φ80LジューサL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B5E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B5E07
R1/2 (15A)	LPG	00B5E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B5E17



★ドレン排水が必要。施工はP.164参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだし
- ルックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- Q21 12A・13Aのみ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリツ製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
浴室リモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

ガスふる給湯器

設置フリー形

22P GT ECOジョブ

オート

24号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2452SAWX-H BL

本体価格 ¥349,000 (税込¥376,920)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥382,000 (税込¥412,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥389,000 (税込¥420,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)
排気アダプターH100S	0701157	¥5,000 (税込¥5,400)
排気アダプターH100L	0701156	¥16,500 (税込¥17,820)

その他別売部品

扉内ケースTC-4	0706521	¥11,300 (税込¥12,204)
壁掛金具CRUセット	0700231	¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A5F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A5F07



20号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C2052SAWX-H BL

本体価格 ¥327,000 (税込¥353,160)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥360,000 (税込¥388,800)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥367,000 (税込¥396,360)


必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)
排気アダプターH100S	0701157	¥5,000 (税込¥5,400)
排気アダプターH100L	0701156	¥16,500 (税込¥17,820)

その他別売部品

扉内ケースTC-4	0706521	¥11,300 (税込¥12,204)
壁掛金具CRUセット	0700231	¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B1C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B1C07
R1/2 (15A)	LPG	00B1C11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B1C17



16号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-C1652SAWX-H BL

本体価格 ¥299,000 (税込¥322,920)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥332,000 (税込¥358,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥339,000 (税込¥366,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)
排気アダプターH100S	0701157	¥5,000 (税込¥5,400)
排気アダプターH100L	0701156	¥16,500 (税込¥17,820)

その他別売部品

扉内ケースTC-4	0706521	¥11,300 (税込¥12,204)
壁掛金具CRUセット	0700231	¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B5F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B5F07
R1/2 (15A)	LPG	00B5F11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B5F17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだし
- ルックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- ターボ給湯
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- SKB対応
- QU-1対応
- ノーリツ製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計標準使用期間 10年

Q21 12A・13Aのみ

*1 RCS接続基板ユニットが必要です。
*2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1 0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※(インターホン付)もあります。



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋内壁掛/強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GT-C2452SAWX-SFF BL

本体価格 ¥361,000 (税込¥389,880)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100(2本管)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥394,000 (税込¥425,520)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥401,000 (税込¥433,080)

必要別売部品


循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
TFB-100(D)-NR	0705560	¥30,000 (税込¥32,400)
WTG-100A(D)-200C 注)	0705574	¥35,000 (税込¥37,800)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K(450)	0700130	¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29	0700093	¥13,200 (税込¥14,256)
WTG-100B(寒冷地仕様)/北海道向け	0706596	¥35,000 (税込¥37,800)
WTG-100BL2(寒冷地仕様)/北海道向け※	0706599	¥41,000 (税込¥44,280)
TFW-100A1-C(K)(寒冷地仕様)	注) 0705568	¥30,000 (税込¥32,400)
TFW-100A1-C(K)L(寒冷地仕様)※	注) 0705571	¥36,000 (税込¥38,880)

※壁掛金具TFW ¥4,900 (税込¥5,292) 0705586が必要です。
※(寒冷地仕様)は、ドレン受がありません。
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00E2D01
R3/4(20A)	12A・13A	00E2D07



20号給湯タイプ 屋内壁掛/強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GT-C2052SAWX-SFF BL

本体価格 ¥339,000 (税込¥366,120)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100(2本管)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥372,000 (税込¥401,760)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥379,000 (税込¥409,320)

必要別売部品


循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
TFB-100(D)-NR	0705560	¥30,000 (税込¥32,400)
WTG-100A(D)-200C 注)	0705574	¥35,000 (税込¥37,800)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K(450)	0700130	¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29	0700093	¥13,200 (税込¥14,256)
WTG-100B(寒冷地仕様)/北海道向け	0706596	¥35,000 (税込¥37,800)
WTG-100BL2(寒冷地仕様)/北海道向け※	0706599	¥41,000 (税込¥44,280)
TFW-100A1-C(K)(寒冷地仕様)	注) 0705568	¥30,000 (税込¥32,400)
TFW-100A1-C(K)L(寒冷地仕様)※	注) 0705571	¥36,000 (税込¥38,880)

※壁掛金具TFW ¥4,900 (税込¥5,292) 0705586が必要です。
※(寒冷地仕様)は、ドレン受がありません。
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00E3B01
R3/4(20A)	12A・13A	00E3B07
R1/2(15A)	LPG	00E3B11
R1/2(15A)	12A・13A	00E3B17



16号給湯タイプ 屋内壁掛/強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GT-C1652SAWX-SFF BL

本体価格 ¥311,000 (税込¥335,880)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100(2本管)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥344,000 (税込¥371,520)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥351,000 (税込¥379,080)

必要別売部品


循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
TFB-100(D)-NR	0705560	¥30,000 (税込¥32,400)
WTG-100A(D)-200C 注)	0705574	¥35,000 (税込¥37,800)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K(450)	0700130	¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29	0700093	¥13,200 (税込¥14,256)
WTG-100B(寒冷地仕様)/北海道向け	0706596	¥35,000 (税込¥37,800)
WTG-100BL2(寒冷地仕様)/北海道向け※	0706599	¥41,000 (税込¥44,280)
TFW-100A1-C(K)(寒冷地仕様)	注) 0705568	¥30,000 (税込¥32,400)
TFW-100A1-C(K)L(寒冷地仕様)※	注) 0705571	¥36,000 (税込¥38,880)

※壁掛金具TFW ¥4,900 (税込¥5,292) 0705586が必要です。
※(寒冷地仕様)は、ドレン受がありません。
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00E3F01
R3/4(20A)	12A・13A	00E3F07
R1/2(15A)	LPG	00E3F11
R1/2(15A)	12A・13A	00E3F17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

ガスふる給湯器

設置フリー形

22P GT ECOジョー

オート

ドレンアップ方式でたて配管工事不要! エコジョー



エコジョー

給湯器のポンプで浴室のユニットバス防水パンに直接排水します。


★ドレン排水処理を手軽に!

●ドレンアップによる排水処理方式の施工イメージ

●一般的なPS設置のドレン排水処理方式 (非ドレンアップタイプ)



●システム図 (ドレンアップ方式)



》別売部材

- PE管CD付SNTリプル×10M
¥25,000(税込¥27,000) 0706472
PE管バンドφ7*1
¥100(税込¥108) 0500757
PE管ヘッダー継手φ7*1
¥500(税込¥540) 0500735
PE管バンドφ10*1
¥100(税込¥108) 0500758
フロPE管継手φ10 (2個入り)
¥1,100(税込¥1,188) 0702396

- ユニットバス貫通継手トリプル
¥5,500(税込¥5,940) 0706476

- ドレン排水ゴム管セット
¥1,000(税込¥1,080) 0706479



※1)、※2)は別途手配が必要です
※1)PE管継手φ7×φ7*1
※2)PE管バンドφ7*1

- PE管継手φ7×φ7*1
¥500(税込¥540) 0500780
PE管バンドφ7*1
¥100(税込¥108) 0500757

追いだし配管と一体のトリプルチューブなので **施工がカンタン!**

詳しくは工事説明書をご確認ください。

ドレンアップ用ホルダー-1 (3コ入り) ¥1,500(税込¥1,620) 0706477	PE管CD付SNTリプル×25M ¥54,000(税込¥58,320) 0706473	PE管SNTリプル×50M ¥58,000(税込¥62,640) 0706482
	PE管CD付SNTリプル×50M ¥92,000(税込¥99,360) 0706474	PE管CDSNキャップトリプル×10 ¥3,500(税込¥3,780) 0706475
ドレンアップ用ホルダー-2 (3コ入り) ¥1,800(税込¥1,944) 0706478	PE管SNTリプル×10M ¥16,000(税込¥17,280) 0706480	CD管用カップリング ¥300(税込¥324) 0706483
	PE管SNTリプル×25M ¥30,000(税込¥32,400) 0706481	

★もちろん『エコスイッチ付』。エコスイッチを押すだけで!

1. 給湯量少しひかえめ

※湯量は8L、10L、12L、OFF (上限なし) に可変できます。

2. 最適ふろ自動エコ運転

3. 給湯温度少しひかえめ

※数値は目安です。

4. お湯はり少しひかえめ

※フルオートタイプの場合、オートタイプは「設定湯量より-10L」。

5. 保温温度少しひかえめ

※「ごきげんオート(フルオートタイプ)」作動時はふろ設定温度まで追いかせます。

詳しくは
P.49へ!

フルオート

- エコ運転
- できがんオート
- 新自動ふる給湯機能
- マイルド洗い
- フラックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- QU-1対応
- クイックシステムバス対応
- 低NGx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**
 12A・13Aのみ
 Q21
 ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
 ★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
 RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



●マルチリモコン(インターホン付)
 RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
 RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
 ※〈インターホン付〉もありません。



●追加リモコン
 ※サブリモコンのみでは使用できません。
 サブリモコン RC-8001A(非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
 浴室サブリモコンRC-8001B(防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2452AWX-PS BL

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 **¥436,000 (税込¥470,880)**

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット **¥33,000 (税込¥35,640)**

マルチリモコンセット価格 **¥469,000 (税込¥506,520)**

RC-E9101P-1マルチセット **¥40,000 (税込¥43,200)**

マルチリモコン(インターホン付)セット価格 **¥476,000 (税込¥514,080)**


必要別売部材

循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバー-H32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
 据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
 据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
 排気カバー-C107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
 側方排気カバー-S34(両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	01A9001
R3/4(20A)	12A・13A	01A9007



20号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2052AWX-PS BL

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 **¥414,000 (税込¥447,120)**

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット **¥33,000 (税込¥35,640)**

マルチリモコンセット価格 **¥447,000 (税込¥482,760)**

RC-E9101P-1マルチセット **¥40,000 (税込¥43,200)**

マルチリモコン(インターホン付)セット価格 **¥454,000 (税込¥490,320)**


必要別売部材

循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバー-H32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
 据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
 据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
 排気カバー-C107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
 側方排気カバー-S34(両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	01B0601
R3/4(20A)	12A・13A	01B0607
R1/2(15A)	LPG	01B0611
R1/2(15A)	12A・13A	01B0617



16号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP1652AWX-PS BL

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 **¥386,000 (税込¥416,880)**

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット **¥33,000 (税込¥35,640)**

マルチリモコンセット価格 **¥419,000 (税込¥452,520)**

RC-E9101P-1マルチセット **¥40,000 (税込¥43,200)**

マルチリモコン(インターホン付)セット価格 **¥426,000 (税込¥460,080)**


必要別売部材

循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバー-H32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
 据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
 据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
 排気カバー-C107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
 側方排気カバー-S34(両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	01B1701
R3/4(20A)	12A・13A	01B1707
R1/2(15A)	LPG	01B1711
R1/2(15A)	12A・13A	01B1717



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
 ●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。
 本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

ガスふる給湯器

設置フリー形

22P GT ECOジョー

フルオート

フルオート

- エコ運転
- できげんオート
- 新自動ふろ除菌
- マイルド洗い
- フックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- Q21 12A・13Aのみ
- RCS-2C対応
- QU-1対応
- グリーン購入法適合商品


★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1
0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)


台所リモコンRC-E9101MP-1
0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)



浴室サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2452AWX-L BL

本体価格 ¥444,000 (税込¥479,520)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥477,000 (税込¥515,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥484,000 (税込¥522,720)


必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)
アルコーブ用排気アダプターJ2-30 0706763 ¥8,000 (税込¥8,640)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01A9401
R3/4 (20A)	12A・13A	01A9407



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

20号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2052AWX-L BL

本体価格 ¥422,000 (税込¥455,760)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥455,000 (税込¥491,400)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥462,000 (税込¥498,960)


必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)
アルコーブ用排気アダプターJ2-30 0706763 ¥8,000 (税込¥8,640)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B1001
R3/4 (20A)	12A・13A	01B1007
R1/2 (15A)	LPG	01B1011
R1/2 (15A)	12A・13A	01B1017



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

16号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP1652AWX-L BL

本体価格 ¥394,000 (税込¥425,520)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥427,000 (税込¥461,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥434,000 (税込¥468,720)


必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)
アルコーブ用排気アダプターJ2-30 0706763 ¥8,000 (税込¥8,640)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B2101
R3/4 (20A)	12A・13A	01B2107
R1/2 (15A)	LPG	01B2111
R1/2 (15A)	12A・13A	01B2117



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

フルオート

エコ運転
RCS-2C対応

できがん
オート

新
自働ふる
給湯機

マイルド
洗い

フラックス
保温

追い
だき

たし湯

たし水

沸上
予約

Q機能

低温度
出湯

省電力
モード

点検
お知らせ

低
NGx

グリーン購入法適合商品

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコン
RC-E9101M-1
0706787
¥16,500
(税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコン
RC-E9101MP-1
0706775
¥20,000
(税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ

PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2452AWX-T BL

本体価格 ¥436,000 (税込¥470,880)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥469,000 (税込¥506,520)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥476,000 (税込¥514,080)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバーTL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
アルコール用排気アダプターS2-30 (扉内アルコーブ排気カバーTL-6と併用時) 0706762 ¥7,000 (税込¥7,560)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01A9101
R3/4 (20A)	12A・13A	01A9107



20号給湯タイプ

PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2052AWX-T BL

本体価格 ¥414,000 (税込¥447,120)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥447,000 (税込¥482,760)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥454,000 (税込¥490,320)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバーTL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
アルコール用排気アダプターS2-30 (扉内アルコーブ排気カバーTL-6と併用時) 0706762 ¥7,000 (税込¥7,560)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B0701
R3/4 (20A)	12A・13A	01B0707
R1/2 (15A)	LPG	01B0711
R1/2 (15A)	12A・13A	01B0717



16号給湯タイプ

PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP1652AWX-T BL

本体価格 ¥386,000 (税込¥416,880)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥419,000 (税込¥452,520)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥426,000 (税込¥460,080)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバーTL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
アルコール用排気アダプターS2-30 (扉内アルコーブ排気カバーTL-6と併用時) 0706762 ¥7,000 (税込¥7,560)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
φ100-φ80レジューサS 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
φ100-φ80レジューサL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B1801
R3/4 (20A)	12A・13A	01B1807
R1/2 (15A)	LPG	01B1811
R1/2 (15A)	12A・13A	01B1817



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。



BLGH011116-B



12A・13Aのみ

フルオート

- エコ運転
- できがれオート
- 新自動ふろ乾燥機能
- マイルド洗い
- フックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- QU-1対応
- クリーンシステムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000(税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500(税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000(税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000(税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800(税込¥45,144)



浴室リモコン
台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
浴室リモコン RC-8001A(非防水形) 0702956
¥11,400(税込¥12,312)

＜リモコンコード＞
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TEC6カ (水量サーボ)

GT-CP2452AWX-TB BL

本体価格 ¥444,000 (税込¥479,520)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000(税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥477,000 (税込¥515,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000(税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥484,000 (税込¥522,720)


必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600(税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300(税込¥12,204)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01A9201
R3/4 (20A)	12A・13A	01A9207



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TEC6カ (水量サーボ)

GT-CP2052AWX-TB BL

本体価格 ¥422,000 (税込¥455,760)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000(税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥455,000 (税込¥491,400)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000(税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥462,000 (税込¥498,960)


必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600(税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300(税込¥12,204)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B0801
R3/4 (20A)	12A・13A	01B0807
R1/2 (15A)	LPG	01B0811
R1/2 (15A)	12A・13A	01B0817



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TEC6カ (水量サーボ)

GT-CP1652AWX-TB BL

本体価格 ¥394,000 (税込¥425,520)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000(税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥427,000 (税込¥461,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000(税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥434,000 (税込¥468,720)


必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600(税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300(税込¥12,204)
φ100-φ80レジャーサS 0706828 ¥4,000(税込¥4,320)
φ100-φ80レジャーサL 0706829 ¥4,500(税込¥4,860)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B1901
R3/4 (20A)	12A・13A	01B1907
R1/2 (15A)	LPG	01B1911
R1/2 (15A)	12A・13A	01B1917



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が異なる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

ガスふる給湯器

設置フリー形

20A GT ECOジョーブル

16号給湯タイプ

フルオート

エコ運転
RC-S2C対応

できがん
オート

新
自動ふる
給湯機能

マイルド
追いだし

フラックス
保温

追いだし

たし湯

たし水

沸上
予約

Q機能

低温度
出湯

省電力
モード

点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間

10年

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000 (税込¥35,640)

浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1 0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000 (税込¥43,200)

浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能7色マトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800 (税込¥45,144)

浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TEC6力 <水量サーボ>

GT-CP2452AWX-H BL

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

本体価格 ¥444,000 (税込¥479,520)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥477,000 (税込¥515,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥484,000 (税込¥522,720)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)

リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)


排気アダプターH100S 0701157 ¥5,000 (税込¥5,400)

排気アダプターH100L 0701156 ¥16,500 (税込¥17,820)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01A9301
R3/4 (20A)	12A・13A	01A9307

20号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TEC6力 <水量サーボ>

GT-CP2052AWX-H BL

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

本体価格 ¥422,000 (税込¥455,760)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥455,000 (税込¥491,400)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥462,000 (税込¥498,960)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)

リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)


排気アダプターH100S 0701157 ¥5,000 (税込¥5,400)

排気アダプターH100L 0701156 ¥16,500 (税込¥17,820)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B0901
R3/4 (20A)	12A・13A	01B0907
R1/2 (15A)	LPG	01B0911
R1/2 (15A)	12A・13A	01B0917

16号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TEC6力 <水量サーボ>

GT-CP1652AWX-H BL

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

本体価格 ¥394,000 (税込¥425,520)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥427,000 (税込¥461,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥434,000 (税込¥468,720)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)

リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)


排気アダプターH100S 0701157 ¥5,000 (税込¥5,400)

排気アダプターH100L 0701156 ¥16,500 (税込¥17,820)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B2001
R3/4 (20A)	12A・13A	01B2007
R1/2 (15A)	LPG	01B2011
R1/2 (15A)	12A・13A	01B2017

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

ガスふる給湯器

設置フリー形

20A GT ECOジョーズ

フルオート

フルオート 超高層

エコ運転 できげんオート 新自動ふる配管 マイルド追いだし フラックス保温 追いだし たし湯 たし水 沸上予約 Q機能 低温度出湯 省電力モード 点検お知らせ

RCS-2C対応 ★1 QU-1対応 ★2 ノーリンスシステムバス対応

グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。



ガスふる給湯器

設置フリー形

222P GT ECOジョーズ

フルオート



リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ RC-E9101-1マルチセット 0706682 ¥33,000 (税込¥35,640)



●マルチリモコン<インターホン付> RC-E9101P-1マルチセット 0706770 ¥40,000 (税込¥43,200)



●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ RC-C001マルチセット 0706637 ¥41,800 (税込¥45,144)



●追加リモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312) ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580) 浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376) 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形・PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2452AWX-TF BL 本体価格 ¥444,000 (税込¥479,520)

給湯 TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
ふる TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
同時 TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】不可

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格 ¥477,000 (税込¥515,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格 ¥484,000 (税込¥522,720)


【注意】この商品は、PS扉内設置はできません。

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	12A・13A	00A5A07

オート 超高層

エコ運転 マイルド追いだし フラックス保温 追いだし たし湯 たし水 沸上予約 Q機能 低温度出湯 省電力モード 点検お知らせ

RCS-2C対応 ★1 QU-1対応 ★2 ノーリンスシステムバス対応

グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。 ★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。



リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ RC-E9101-1マルチセット 0706682 ¥33,000 (税込¥35,640)



●マルチリモコン<インターホン付> RC-E9101P-1マルチセット 0706770 ¥40,000 (税込¥43,200)



●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ RC-C001マルチセット 0706637 ¥41,800 (税込¥45,144)



●追加リモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312) ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580) 浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376) 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形・PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2452SAWX-TF BL 本体価格 ¥399,000 (税込¥430,920)

給湯 TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
ふる TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
同時 TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】不可

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格 ¥432,000 (税込¥466,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格 ¥439,000 (税込¥474,120)


【注意】この商品は、PS扉内設置はできません。

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	12A・13A	00A6B07

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだし
- ルックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- ★1
- QU-1対応
- ★2
- ノーリッジシステムバス対応
- ※NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年



★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2452SAWX-PS BL

本体価格 ¥391,000 (税込¥422,280)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥424,000 (税込¥457,920)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥431,000 (税込¥465,480)


必要別売部品

循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバー-H32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
排気カバー-C107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
側方排気カバー-S34(両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	01A9601
R3/4(20A)	12A・13A	01A9607



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

20号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2052SAWX-PS BL

本体価格 ¥369,000 (税込¥398,520)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥402,000 (税込¥434,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥409,000 (税込¥441,720)


必要別売部品

循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバー-H32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
排気カバー-C107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
側方排気カバー-S34(両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	01B1101
R3/4(20A)	12A・13A	01B1107
R1/2(15A)	LPG	01B1111
R1/2(15A)	12A・13A	01B1117



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

16号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP1652SAWX-PS BL

本体価格 ¥341,000 (税込¥368,280)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥374,000 (税込¥403,920)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥381,000 (税込¥411,480)


必要別売部品

循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバー-H32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
排気カバー-C107 0707133 ¥8,900 (税込¥9,612)
側方排気カバー-S34(両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	01B2201
R3/4(20A)	12A・13A	01B2207
R1/2(15A)	LPG	01B2211
R1/2(15A)	12A・13A	01B2217



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が異なる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだし
- ルックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- QU-1対応
- シーリングシステムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年



★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※くインターホン付)もありません。



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコンRC-8001B(防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

ガスふる給湯器

設置フリー形

ECOJOY

24号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CP2452SAWX-L BL 本体価格 ¥399,000 (税込¥430,920)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥432,000 (税込¥466,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥439,000 (税込¥474,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)
アルコーブ用排気アダプターJ2-30 0706763 ¥8,000 (税込¥8,640)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	01B0001
R3/4(20A)	12A・13A	01B0007



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

20号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CP2052SAWX-L BL 本体価格 ¥377,000 (税込¥407,160)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥410,000 (税込¥442,800)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥417,000 (税込¥450,360)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)
アルコーブ用排気アダプターJ2-30 0706763 ¥8,000 (税込¥8,640)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	01B1501
R3/4(20A)	12A・13A	01B1507
R1/2(15A)	LPG	01B1511
R1/2(15A)	12A・13A	01B1517



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

16号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CP1652SAWX-L BL 本体価格 ¥349,000 (税込¥376,920)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥382,000 (税込¥412,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥389,000 (税込¥420,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
据置架台KD-3H 0700569 ¥16,500 (税込¥17,820)
据置架台KD-4H 0701147 ¥19,800 (税込¥21,384)
給気カバーQ7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)
アルコーブ用排気アダプターJ2-30 0706763 ¥8,000 (税込¥8,640)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	01B2601
R3/4(20A)	12A・13A	01B2607
R1/2(15A)	LPG	01B2611
R1/2(15A)	12A・13A	01B2617



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりません。消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだし
- ルックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- QU-1対応
- インテリシステムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年



★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※(インターホン付)もあります。



浴室リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2452SAWX-T BL

本体価格 ¥391,000 (税込¥422,280)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01A9701
R3/4 (20A)	12A・13A	01A9707

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥424,000 (税込¥457,920)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥431,000 (税込¥465,480)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
アルコーブ用排気アダプターS2-30(扉内アルコーブ排気カバー-TL-6と併用時) 0706762 ¥7,000 (税込¥7,560)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

20号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2052SAWX-T BL

本体価格 ¥369,000 (税込¥398,520)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B1201
R3/4 (20A)	12A・13A	01B1207
R1/2 (15A)	LPG	01B1211
R1/2 (15A)	12A・13A	01B1217

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥402,000 (税込¥434,160)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥409,000 (税込¥441,720)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
アルコーブ用排気アダプターS2-30(扉内アルコーブ排気カバー-TL-6と併用時) 0706762 ¥7,000 (税込¥7,560)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

16号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP1652SAWX-T BL

本体価格 ¥341,000 (税込¥368,280)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B2301
R3/4 (20A)	12A・13A	01B2307
R1/2 (15A)	LPG	01B2311
R1/2 (15A)	12A・13A	01B2317

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥374,000 (税込¥403,920)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥381,000 (税込¥411,480)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
アルコーブ用排気アダプターS2-30(扉内アルコーブ排気カバー-TL-6と併用時) 0706762 ¥7,000 (税込¥7,560)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
φ100-φ80レジュサS 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
φ100-φ80レジュサL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)
壁掛金具CRUセット 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)



★ドレン排水が必要です。施工はP.67参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだし
- ルックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- QU-1対応
- シーリングシステムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**



12A・13Aのみ

★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

ガスふる給湯器

設置フリー形

22P GT ECOジョブ

オート



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)



台所リモコンRC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)



台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコンRC-C001 0706637 ¥41,800 (税込¥45,144)



台所リモコンRC-C001 0706637 ¥41,800 (税込¥45,144)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
浴室リモコンRC-8001A(非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコンRC-8001AJ(非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2452SAWX-TB BL

本体価格 ¥399,000 (税込¥430,920)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥432,000 (税込¥466,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥439,000 (税込¥474,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01A9801
R3/4 (20A)	12A・13A	01A9807



20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2052SAWX-TB BL

本体価格 ¥377,000 (税込¥407,160)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥410,000 (税込¥442,800)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥417,000 (税込¥450,360)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B1301
R3/4 (20A)	12A・13A	01B1307
R1/2 (15A)	LPG	01B1311
R1/2 (15A)	12A・13A	01B1317



16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP1652SAWX-TB BL

本体価格 ¥349,000 (税込¥376,920)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲が以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥382,000 (税込¥412,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥389,000 (税込¥420,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心)8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
φ100-φ80LジェーサS 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
φ100-φ80LジェーサL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B2401
R3/4 (20A)	12A・13A	01B2407
R1/2 (15A)	LPG	01B2411
R1/2 (15A)	12A・13A	01B2417



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手などに差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだし
- ルックス保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- ★1
- QU-1対応
- ★2
- シーリングシステムバス対応
- ※5
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**



★1 RCS接続基板ユニットが必要です。
★2 RC-C001系マルチリモコンに対応します。

リモコン



写真は24号給湯タイプです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)



台所リモコンRC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)



台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※(インターホン付)もあります。



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2452SAWX-H BL

本体価格 ¥399,000 (税込¥430,920)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥432,000 (税込¥466,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥439,000 (税込¥474,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)
排気アダプターH100S	0701157	¥5,000 (税込¥5,400)
排気アダプターH100L	0701156	¥16,500 (税込¥17,820)

その他別売部品

扉内ケースTC-4	0706521	¥11,300 (税込¥12,204)
壁掛金具CRUセット	0700231	¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01A9901
R3/4 (20A)	12A・13A	01A9907



20号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP2052SAWX-H BL

本体価格 ¥377,000 (税込¥407,160)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥410,000 (税込¥442,800)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥417,000 (税込¥450,360)


必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)
排気アダプターH100S	0701157	¥5,000 (税込¥5,400)
排気アダプターH100L	0701156	¥16,500 (税込¥17,820)

その他別売部品

扉内ケースTC-4	0706521	¥11,300 (税込¥12,204)
壁掛金具CRUセット	0700231	¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B1401
R3/4 (20A)	12A・13A	01B1407
R1/2 (15A)	LPG	01B1411
R1/2 (15A)	12A・13A	01B1417



16号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CP1652SAWX-H BL

本体価格 ¥349,000 (税込¥376,920)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)

マルチリモコンセット価格
¥382,000 (税込¥412,560)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥389,000 (税込¥420,120)


必要別売部品

循環アダプターHX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)
排気アダプターH100S	0701157	¥5,000 (税込¥5,400)
排気アダプターH100L	0701156	¥16,500 (税込¥17,820)

その他別売部品

扉内ケースTC-4	0706521	¥11,300 (税込¥12,204)
壁掛金具CRUセット	0700231	¥1,900 (税込¥2,052)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B2501
R3/4 (20A)	12A・13A	01B2507
R1/2 (15A)	LPG	01B2511
R1/2 (15A)	12A・13A	01B2517




●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。


本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

これまで困難だった集合住宅でのドレン排水の問題を解決!
専用部材との組み合わせで、今お使いのふる給湯器から
エコジョーズにリフォームできるようになりました。


★専用部材「浴槽三方弁ユニットCVU-1」



設置パターン
14
種類



現場に合わせて
多彩な施工が可能!



浴槽三方弁ユニットCVU-1

¥14,500 (税込¥15,660)

- 必要別売部材
- CVUネジ用継手SET ¥1,500 (税込¥1,620) 0707135
 - CVU樹脂管用継手SET10 ¥4,000 (税込¥4,320) 0707136
 - CVU樹脂管用継手SET13 ¥4,000 (税込¥4,320) 0707137
 - ドレン排水ゴム管セット ¥1,000 (税込¥1,080) 0706479
 - PE管継手φ7×φ7*1 ¥500 (税込¥540) 0500780
 - PE管バンドφ7*1 (2個必要) ¥100 (税込¥108) 0500757
 - ドレンアップ用ホルダー-1 (3個入り) ¥1,500 (税込¥1,620) 0706477
 - ドレンアップ用ホルダー-2 (3個入り) ¥1,800 (税込¥1,944) 0706478

※TOTO(株)WF/WTシリーズには、TOTO製専用部材で先付けのみ設置可能です。

<φ10樹脂管接続時に必要な部材例>
浴槽三方弁ユニットCVU-1
¥14,500 (税込¥15,660) 0707132

- CVU樹脂管用継手SET10 ¥4,000 (税込¥4,320) 0707136
- 現場によっては、●CVU循環用継手SET13をお使いください。
- ドレン排水ゴム管セット ¥1,000 (税込¥1,080) 0706479
- PE管継手φ7×φ7*1 ¥500 (税込¥540) 0500780
- PE管バンドφ7*1 (2個必要) ¥100 (税込¥108) 0500757
- ドレンアップ用ホルダー-1 (3個入り) ¥1,500 (税込¥1,620) 0706477
- PE管バンドφ10*1 (2個必要) ¥100 (税込¥108) 0500758

※別途、φ10もしくはφ13樹脂管、φ7樹脂管(排水用)が必要です。

- PE管L継手 φ7×φ7*1 ¥1,200 (税込¥1,296) 0500726とPE管バンドφ7*1¥100 (¥108) 0500757での施工も可能です。

<フレキ管接続時に必要な部材例>
浴槽三方弁ユニットCVU-1
¥14,500 (税込¥15,660) 0707132

- CVUネジ用継手SET ¥1,500 (税込¥1,620) 0707135
- ドレン排水ゴム管セット ¥1,000 (税込¥1,080) 0706479
- PE管継手φ7×φ7*1 ¥500 (税込¥540) 0500780
- PE管バンドφ7*1 (2個必要) ¥100 (税込¥108) 0500757
- ドレンアップ用ホルダー-1 (3個入り) ¥1,500 (税込¥1,620) 0706477


※別途、フレキ管、φ7樹脂管(排水用)が必要です。

★もちろんエコ性能も!

新エコスイッチONで最適エコ運転をすると... **約8,300円のおトク!**
※詳しくはP.49をご覧ください。

給湯側	ふる側	従来タイプ	給湯: 約114,000円	ふる: 約20,000円
95%	92%	ECOジョーズ	給湯: 約96,000円	ふる: 約17,400円

※LPGの場合



1年間で
257kg-CO₂
削減!

【給湯】約18,000円もおトク!
【ふる】約2,600円もおトク!

新エコスイッチ搭載エコジョーズなら...

トータル **約28,900円おトク!**

フルオート

エコ運転
 できげん
 オート
 QU-1
 対応

新
 自動ふる
 給湯器

マイルド
 追いだし

フルク
 保温

追い
 だし

たし湯

たし水

沸上
 予約

Q機能

低温度
 出湯

省電力
 モード

点検
 お知らせ

低
 NOx

グリーン購入法適合商品



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
 RC-E9101-1マルチセット
 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
 ¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコン
 RC-E9101M-1
 0706787
 ¥16,500
 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
 RC-E9101P-1マルチセット
 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
 ¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコン
 RC-E9101MP-1
 0706775
 ¥20,000
 (税込¥21,600)

●高機能トクトマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
 RC-C001マルチセット
 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
 ※**ク**インターホン付)もありません。



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
 ※サブリモコンのみでは使用できません。
 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702965
 ¥11,400 (税込¥12,312)
 ふる自動スイッチ付サブリモコン
 RC-8001AJ (非防水形) 0702965
 ¥13,500 (税込¥14,580)
 浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
 リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
 リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 記載以外の入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ

PS標準設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2452AWX-PS BL

本体価格 **¥396,000 (税込¥427,680)**

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.99kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥443,500 (税込¥478,980)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥450,500 (税込¥486,540)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A8A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A8A07

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 ◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部品

側方排気カバーS34 (両方向排気)
 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



20号給湯タイプ

PS標準設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2052AWX-PS BL

本体価格 **¥374,000 (税込¥403,920)**

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥421,500 (税込¥455,220)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥428,500 (税込¥462,780)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B2D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B2D07
R1/2 (15A)	LPG	00B2D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B2D17

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 ◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部品

側方排気カバーS34 (両方向排気)
 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



16号給湯タイプ

PS標準設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV1652AWX-PS BL

本体価格 **¥346,000 (税込¥373,680)**

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥393,500 (税込¥424,980)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥400,500 (税込¥432,540)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B7A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B7A07
R1/2 (15A)	LPG	00B7A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B7A17

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 ◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部品

側方排気カバーS34 (両方向排気)
 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になります。消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

フルオート

- エコ運転
- できがんオート
- 新 自動ふろ乾燥機能
- マイルド洗い
- フックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- QU1対応
- ★1 RC-C001系マルチリモコンに対応します。
注意！ RCSシリーズとの接続はできません。
- ★1 RC-C001系マルチリモコンに適合商品
- ★1 RC-C001系マルチリモコンに適合商品



12A・13Aのみ

ガスふる給湯器

設置フリー形

2024 GT ECOジョーズ

フルオート



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)



台所リモコンRC-E9101M-1 0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)



台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※〈インターホン付〉もあります。



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CV2452AWX-L BL

本体価格 ¥404,000 (税込¥436,320)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥451,500 (税込¥487,620)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥458,500 (税込¥495,180)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A8E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A8E07

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部材

配管カバ-H32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
給気カバ-Q7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)



20号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CV2052AWX-L BL

本体価格 ¥382,000 (税込¥412,560)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥429,500 (税込¥463,860)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥436,500 (税込¥471,420)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B3B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B3B07
R1/2 (15A)	LPG	00B3B11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B3B17

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部材

配管カバ-H32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
給気カバ-Q7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)



16号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CV1652AWX-L BL

本体価格 ¥354,000 (税込¥382,320)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥401,500 (税込¥433,620)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥408,500 (税込¥441,180)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B7E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B7E07
R1/2 (15A)	LPG	00B7E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B7E17

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部材

配管カバ-H32-K (450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
給気カバ-Q7 0707140 ¥22,000 (税込¥23,760)



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

フルオート

- エコ運転
- できげんオート
- 新 自動ふろ乾燥機能
- マイルド洗い
- フックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- Q21 12A・13Aのみ
- ★1 RC-C001系マルチリモコンに対応します。
★注意! RCSシリーズとの接続はできません。
- ★1 RC-C001系マルチリモコンに適合商品



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※(インターホン付)もあります。



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ

PS扉内設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2452AWX-T BL

本体価格 ¥396,000 (税込¥427,680)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A8B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A8B07

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥443,500 (税込¥478,980)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥450,500 (税込¥486,540)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
●施工に必要な部品はP.79をご覧ください。

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

20号給湯タイプ

PS扉内設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2052AWX-T BL

本体価格 ¥374,000 (税込¥403,920)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B2E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B2E07
R1/2 (15A)	LPG	00B2E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B2E17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥421,500 (税込¥455,220)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥428,500 (税込¥462,780)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
●施工に必要な部品はP.79をご覧ください。

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

16号給湯タイプ

PS扉内設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV1652AWX-T BL

本体価格 ¥346,000 (税込¥373,680)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B7B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B7B07
R1/2 (15A)	LPG	00B7B11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B7B17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥393,500 (税込¥424,980)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方弁ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥400,500 (税込¥432,540)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方弁ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
●施工に必要な部品はP.79をご覧ください。

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
φ100-φ80レジュラス 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
φ100-φ80レジュサL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

フルオート

- エコ運転
- できがんオート
- 新 自動ふろ乾燥機能
- マイルド洗い
- フラックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- QU1対応
- 音声ガイド
- エネルギー
- グリーン購入法適合商品

★1 RC-C001系マルチリモコンに対応します。
 注意！ RCSシリーズとの接続はできません。

ガスふる給湯器

設置フリー形

22P GT ECOジョーズ

フルオート



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
 RC-E9101-1マルチセット 0706682
 ¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
 RC-E9101P-1マルチセット 0706770
 ¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能リモコン表示マルチリモコン・標準タイプ
 RC-C001マルチセット 0706637
 ¥41,800 (税込¥45,144)
 ※〈インターホン付〉もありません。



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
 ※サブリモコンのみでは使用できません。
 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
 ふろ自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
 浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
 リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン
 リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外の入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2452AWX-TB BL

本体価格 ¥404,000 (税込¥436,320)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふろ	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
 【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A8C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A8C07

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
 浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
 ¥451,500 (税込¥487,620)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
 浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
 ¥458,500 (税込¥495,180)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 ◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2052AWX-TB BL

本体価格 ¥382,000 (税込¥412,560)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふろ	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
 【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B2F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B2F07
R1/2 (15A)	LPG	00B2F11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B2F17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
 浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
 ¥429,500 (税込¥463,860)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
 浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
 ¥436,500 (税込¥471,420)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 ◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV1652AWX-TB BL

本体価格 ¥354,000 (税込¥382,320)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふろ	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
 【排気筒径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B7C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B7C07
R1/2 (15A)	LPG	00B7C11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B7C17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
 浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
 ¥401,500 (税込¥433,620)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
 浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
 ¥408,500 (税込¥441,180)

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 ◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
 φ100-φ80レジュラス 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
 φ100-φ80レジュラル 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

フルオート

- エコ運転
- できがしオート
- 新 自動ふろ乾燥機能
- マイルド洗い
- フラックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- Q21 12A・13Aのみ
- ★1 RC-C001系マルチリモコンに対応します。
注意！ RCSシリーズとの接続はできません。
- ★1 グリーン購入法適合商品



リモコン

- マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682 ¥33,000 (税込¥35,640)
- マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770 ¥40,000 (税込¥43,200)
- 高機能リモコン表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637 ¥41,800 (税込¥45,144)
※〈インターホン付〉もあります。
- 追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)
浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)
台所リモコンRC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)
台所リモコンRC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)
浴室リモコン
台所リモコン

＜リモコンコード＞
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
記載以外の入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2452AWX-H BL

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気口径】 φ100


本体価格 ¥404,000 (税込¥436,320)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)
マルチリモコンセット価格
¥451,500 (税込¥487,620)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥458,500 (税込¥495,180)

- 必要別売部品
- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - 排気アダプターH100S 0701157 ¥5,000 (税込¥5,400)
 - 排気アダプターH100L 0701156 ¥16,500 (税込¥17,820)
 - 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 - ④施工に必要な部材はP.79をご覧ください。
- その他別売部品
- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A8D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A8D07

20号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2052AWX-H BL

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気口径】 φ100


本体価格 ¥382,000 (税込¥412,560)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)
マルチリモコンセット価格
¥429,500 (税込¥463,860)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥436,500 (税込¥471,420)

- 必要別売部品
- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - 排気アダプターH100S 0701157 ¥5,000 (税込¥5,400)
 - 排気アダプターH100L 0701156 ¥16,500 (税込¥17,820)
 - 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 - ④施工に必要な部材はP.79をご覧ください。
- その他別売部品
- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B3A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B3A07
R1/2 (15A)	LPG	00B3A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B3A17

16号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV1652AWX-H BL

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気口径】 φ100


本体価格 ¥354,000 (税込¥382,320)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)
マルチリモコンセット価格
¥401,500 (税込¥433,620)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥408,500 (税込¥441,180)

- 必要別売部品
- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - 排気アダプターH100S 0701157 ¥5,000 (税込¥5,400)
 - 排気アダプターH100L 0701156 ¥16,500 (税込¥17,820)
 - 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 - ④施工に必要な部材はP.79をご覧ください。
- その他別売部品
- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B7D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B7D07
R1/2 (15A)	LPG	00B7D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B7D17

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。
本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

ガスふる給湯器
設置フリー形
20A GT ECOジョーズ
フルオート

オート

- エコ運転
- マイルド追いだき
- ルックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- QU-1対応
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年
12A・13Aのみ

★1 RC-C001系マルチリモコンに対応します。
注意! RCSシリーズとの接続はできません。

ガスふる給湯器

設置フリー形

22P GT ECOジョー

オート



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)

音声ガイド

エネルギー

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)

音声ガイド

エネルギー

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン ¥20,000 (税込¥21,600)

音声ガイド

エネルギー

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2452SAWX-PS BL

本体価格 ¥351,000 (税込¥379,080)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥398,500 (税込¥430,380)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥405,500 (税込¥437,940)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A8F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A8F07

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
④施工に必要な部品はP.79をご覧ください。

その他別売部品

側方排気カバーS34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

20号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2052SAWX-PS BL

本体価格 ¥329,000 (税込¥355,320)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥376,500 (税込¥406,620)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥383,500 (税込¥414,180)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B3C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B3C07
R1/2 (15A)	LPG	00B3C11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B3C17

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
④施工に必要な部品はP.79をご覧ください。

その他別売部品

側方排気カバーS34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

16号給湯タイプ PS標準設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV1652SAWX-PS BL

本体価格 ¥301,000 (税込¥325,080)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥348,500 (税込¥376,380)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥355,500 (税込¥383,940)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B7F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B7F07
R1/2 (15A)	LPG	00B7F11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B7F17

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
④施工に必要な部品はP.79をご覧ください。

その他別売部品

側方排気カバーS34 (両方向排気) 0707138 ¥15,000 (税込¥16,200)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が異なる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりません。消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだき
- ルックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- QU-1対応
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年
12A・13Aのみ

★1 RC-C001系マルチリモコンに対応します。
注意! RCSシリーズとの接続はできません。



リモコン

- マルチリモコン・標準タイプ RC-E9101-1マルチセット 0706682 ￥33,000 (税込￥35,640)
- マルチリモコン(インターホン付) RC-E9101P-1マルチセット 0706770 ￥40,000 (税込￥43,200)
- 高機能リモコン表示マルチリモコン・標準タイプ RC-C001マルチセット 0706637 ￥41,800 (税込￥45,144)
- 追加リモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ￥11,400 (税込￥12,312)

浴室リモコン RC-E9101S 0706178 ￥16,500 (税込￥17,820)

浴室リモコン RC-E9101SP 0706184 ￥20,000 (税込￥21,600)

浴室リモコン RC-E9101M-1 0706787 ￥16,500 (税込￥17,820)

浴室リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ￥20,000 (税込￥21,600)

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ￥16,500 (税込￥17,820)

台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ￥20,000 (税込￥21,600)

台所リモコン

浴室リモコン

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CV2452SAWX-L BL

本体価格 ￥359,000 (税込￥387,720)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ￥33,000 (税込￥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ￥14,500 (税込￥15,660)


マルチリモコンセット価格 ￥406,500 (税込￥439,020)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ￥40,000 (税込￥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ￥14,500 (税込￥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格 ￥413,500 (税込￥446,580)

- 必要別売部品
- 循環アダプターHX-F 0704958 ￥7,600 (税込￥8,208)
 - リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376)
 - リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)
 - 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ￥14,500 (税込￥15,660)
 - ◎施工に必要な部品はP.79をご覧ください。
- その他別売部品
- 配管カバ-H32-K(450) 0700130 ￥5,500 (税込￥5,940)
 - 給気カバ-Q7 0707140 ￥22,000 (税込￥23,760)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A9D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A9D07

20号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CV2052SAWX-L BL

本体価格 ￥337,000 (税込￥363,960)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ￥33,000 (税込￥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ￥14,500 (税込￥15,660)


マルチリモコンセット価格 ￥384,500 (税込￥415,260)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ￥40,000 (税込￥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ￥14,500 (税込￥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格 ￥391,500 (税込￥422,820)

- 必要別売部品
- 循環アダプターHX-F 0704958 ￥7,600 (税込￥8,208)
 - リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376)
 - リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)
 - 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ￥14,500 (税込￥15,660)
 - ◎施工に必要な部品はP.79をご覧ください。
- その他別売部品
- 配管カバ-H32-K(450) 0700130 ￥5,500 (税込￥5,940)
 - 給気カバ-Q7 0707140 ￥22,000 (税込￥23,760)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B4A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B4A07
R1/2 (15A)	LPG	00B4A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B4A17

16号給湯タイプ PSアルコーブ設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CV1652SAWX-L BL

本体価格 ￥309,000 (税込￥333,720)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ￥33,000 (税込￥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ￥14,500 (税込￥15,660)


マルチリモコンセット価格 ￥356,500 (税込￥385,020)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ￥40,000 (税込￥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ￥14,500 (税込￥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格 ￥363,500 (税込￥392,580)

- 必要別売部品
- 循環アダプターHX-F 0704958 ￥7,600 (税込￥8,208)
 - リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ￥2,200 (税込￥2,376)
 - リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ￥2,200 (税込￥2,376)
 - 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ￥14,500 (税込￥15,660)
 - ◎施工に必要な部品はP.79をご覧ください。
- その他別売部品
- 配管カバ-H32-K(450) 0700130 ￥5,500 (税込￥5,940)
 - 給気カバ-Q7 0707140 ￥22,000 (税込￥23,760)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B8E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B8E07
R1/2 (15A)	LPG	00B8E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B8E17

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりませんと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだき
- フラス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- QU-1対応
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年



★1 RC-C001系マルチリモコンに対応します。
注意! RCSシリーズとの接続はできません。

ガスふる給湯器

設置フリー形

22P GT ECOジョー

オート



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能リモコン表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコン

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2452SAWX-T BL

本体価格 ¥351,000 (税込¥379,080)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気口径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A9A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A9A07

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥398,500 (税込¥430,380)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥405,500 (税込¥437,940)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
④施工に必要な部品はP.79をご覧ください。

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

20号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2052SAWX-T BL

本体価格 ¥329,000 (税込¥355,320)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.29kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気口径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B3D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B3D07
R1/2 (15A)	LPG	00B3D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B3D17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥376,500 (税込¥406,620)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥383,500 (税込¥414,180)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
④施工に必要な部品はP.79をご覧ください。

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

16号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV1652SAWX-T BL

本体価格 ¥301,000 (税込¥325,080)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気口径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B8A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B8A07
R1/2 (15A)	LPG	00B8A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B8A17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥348,500 (税込¥376,380)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥355,500 (税込¥383,940)

必要別売部品

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
④施工に必要な部品はP.79をご覧ください。

その他別売部品

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内アルコーブ排気カバー-TL-6 0706755 ¥16,000 (税込¥17,280)
排気流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200 (税込¥2,376)
排気流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200 (税込¥2,376)
φ100-φ80レジュラス 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
φ100-φ80レジュサL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりません。消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

オート

- エコ運転
- マイルド追いだき
- ルックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- QU-1対応
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 10年
Q21 12A・13Aのみ

★1 RC-C001系マルチリモコンに対応します。
注意! RCSシリーズとの接続はできません。



リモコン

- マルチリモコン・標準タイプ**
RC-E9101-1マルチセット 0706682 ¥33,000 (税込¥35,640)
- マルチリモコン(インターホン付)**
RC-E9101P-1マルチセット 0706770 ¥40,000 (税込¥43,200)
- 高機能リモコン表示マルチリモコン・標準タイプ**
RC-C001マルチセット 0706637 ¥41,800 (税込¥45,144)
- 追加リモコン**
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965 ¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

浴室リモコンRC-E9101S 0706178 ¥16,500 (税込¥17,820)
浴室リモコンRC-E9101SP 0706184 ¥20,000 (税込¥21,600)
浴室リモコン RC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)
浴室リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)
台所リモコン RC-E9101M-1 0706787 ¥16,500 (税込¥17,820)
台所リモコン RC-E9101MP-1 0706775 ¥20,000 (税込¥21,600)

<リモコンコード>
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは P.31 をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2452SAWX-TB BL

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ100

本体価格 ¥359,000 (税込¥387,720)


リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥406,500 (税込¥439,020)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥413,500 (税込¥446,580)

- 必要別売部材**
- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 - ④施工に必要な部材はP.79をご覧ください。
- その他別売部材**
- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV2052SAWX-TB BL

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.29kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ100

本体価格 ¥337,000 (税込¥363,960)


リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥384,500 (税込¥415,260)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥391,500 (税込¥422,820)

- 必要別売部材**
- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 - ④施工に必要な部材はP.79をご覧ください。
- その他別売部材**
- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長設置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-CV1652SAWX-TB BL

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ100

本体価格 ¥309,000 (税込¥333,720)


リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコンセット価格
¥356,500 (税込¥385,020)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)
RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
浴槽三方ユニットCVU-1 ¥14,500 (税込¥15,660)

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥363,500 (税込¥392,580)

- 必要別売部材**
- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
 - ④施工に必要な部材はP.79をご覧ください。
- その他別売部材**
- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
 - φ100-φ80レジュース 0706828 ¥4,000 (税込¥4,320)
 - φ100-φ80レジュースL 0706829 ¥4,500 (税込¥4,860)



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。
本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

ガスふる給湯器 設置フリー形 22P GT ECOジョー オート

オート

- エコ運転
- マイルド追いだき
- ルックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- QU-1対応
- 音声ガイド
- エネルギー
- グリーン購入法適合商品

★1 RC-C001系マルチリモコンに対応します。
注意! RCSシリーズとの接続はできません。

ガスふる給湯器

設置フリー形

ECOJOY

オート



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
 RC-E9101-1マルチセット
 0706682
¥33,000 (税込¥35,640)


 浴室リモコンRC-E9101S 0706178
 ¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコン
 RC-E9101M-1
 0706787
 ¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
 RC-E9101P-1マルチセット
 0706770
¥40,000 (税込¥43,200)


 浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
 ¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコン
 RC-E9101MP-1
 0706775
 ¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能トマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
 RC-C001マルチセット
 0706637
¥41,800 (税込¥45,144)



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
 サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
 ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
 浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
 リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
 リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外に入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

24号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CV2452SAWX-H BL

本体価格 **¥359,000 (税込¥387,720)**

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3,15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0,829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3,98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
 【排気高径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A9C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A9C07

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット **¥33,000 (税込¥35,640)**
 浴槽三方ユニットCVU-1 **¥14,500 (税込¥15,660)**

マルチリモコンセット価格
¥406,500 (税込¥439,020)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット **¥40,000 (税込¥43,200)**
 浴槽三方ユニットCVU-1 **¥14,500 (税込¥15,660)**


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥413,500 (税込¥446,580)

必要別売部材

- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 排気アダプターH100S 0701157 ¥5,000 (税込¥5,400)
- 排気アダプターH100L 0701156 ¥16,500 (税込¥17,820)
- 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
- ◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部材

- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

20号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CV2052SAWX-H BL

本体価格 **¥337,000 (税込¥363,960)**

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2,61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0,829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3,29kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
 【排気高径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B3F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B3F07
R1/2 (15A)	LPG	00B3F11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B3F17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット **¥33,000 (税込¥35,640)**
 浴槽三方ユニットCVU-1 **¥14,500 (税込¥15,660)**

マルチリモコンセット価格
¥384,500 (税込¥415,260)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット **¥40,000 (税込¥43,200)**
 浴槽三方ユニットCVU-1 **¥14,500 (税込¥15,660)**


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥391,500 (税込¥422,820)

必要別売部材

- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 排気アダプターH100S 0701157 ¥5,000 (税込¥5,400)
- 排気アダプターH100L 0701156 ¥16,500 (税込¥17,820)
- 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
- ◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部材

- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

16号給湯タイプ PS扉内上方排気延長設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-CV1652SAWX-H BL

本体価格 **¥309,000 (税込¥333,720)**

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2,08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0,829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2,70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
 【排気高径】φ100

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B8D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B8D07
R1/2 (15A)	LPG	00B8D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B8D17

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101-1マルチセット **¥33,000 (税込¥35,640)**
 浴槽三方ユニットCVU-1 **¥14,500 (税込¥15,660)**

マルチリモコンセット価格
¥356,500 (税込¥385,020)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン+浴槽三方ユニット)

RC-E9101P-1マルチセット **¥40,000 (税込¥43,200)**
 浴槽三方ユニットCVU-1 **¥14,500 (税込¥15,660)**


マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥363,500 (税込¥392,580)

必要別売部材

- 循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 排気アダプターH100S 0701157 ¥5,000 (税込¥5,400)
- 排気アダプターH100L 0701156 ¥16,500 (税込¥17,820)
- 浴槽三方ユニットCVU-1 0707132 ¥14,500 (税込¥15,660)
- ◎施工に必要な部材はP.79をご覧ください。

その他別売部材

- 扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)



★ドレン排水が必要です。施工はP.79参照。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

フルオート スリム

- ごきげんオート
- 自動ふろ掃除機能
- マイルド追いだし
- フロッグ保温
- 追いだし
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- 設計上の標準使用期間 10年
- RCS-2C対応
- SKB対応
- ノーリツ製システムバス対応
- グリーン購入法適合商品
- ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。



写真は20号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-3101 マルチセット 0706391
¥26,800 (税込¥28,944)

浴室リモコンRC-3101S 0706390
¥15,600 (税込¥16,848)



台所リモコン



●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-3101A (非防水形) 0706393
¥13,500 (税込¥14,580)



●マルチリモコン (インターホン付)
RC-3101P マルチセット 0706392
¥39,600 (税込¥42,768)



<リモコンコード他>

- 浴室リモコン
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 台所リモコン・サブリモコン
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 浴室リモコン配線ケーブルT 0706389 ¥6,900 (税込¥7,452)

20号給湯タイプ 屋外壁掛形 / PS標準設置形 / PS扉内設置形 / PS扉内前方排気延長形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2043AWX BL

本体価格 ¥370,000 (税込¥399,600)

給湯 TG ▶ 36.7kW (31,600kcal/h)
LPG ▶ 36.7kW (2.62kg/h)

ふろ TG ▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
LPG ▶ 11.6kW (0.83kg/h)

同時 TG ▶ 44.2kW (39,000kcal/h)
LPG ▶ 44.2kW (3.16kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-3101 マルチセット ¥26,800 (税込¥28,944)

マルチリモコンセット価格
¥396,800 (税込¥428,544)

RC-3101P マルチセット ¥39,600 (税込¥42,768)

マルチリモコン (インターホン付) セット価格
¥409,600 (税込¥442,368)


必要別売部品

- 循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

- 配管カバー-H60-K 0706387 ¥8,000 (税込¥8,640)
- 排気カバー-C100 0706364 ¥16,000 (税込¥17,280)
- 排気変更アダプター-80C-30T (30度斜方) 0706386 ¥5,800 (税込¥6,264)
- 扉内ケースTC-24 0706388 ¥9,000 (税込¥9,720)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	009E511
R1/2 (15A)	12A・13A	009E517



16号給湯タイプ 屋外壁掛形 / PS標準設置形 / PS扉内設置形 / PS扉内前方排気延長形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C1643AWX BL

本体価格 ¥355,000 (税込¥383,400)

給湯 TG ▶ 29.7kW (25,500kcal/h)
LPG ▶ 29.7kW (2.12kg/h)

ふろ TG ▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
LPG ▶ 11.6kW (0.83kg/h)

同時 TG ▶ 41.3kW (35,500kcal/h)
LPG ▶ 41.3kW (2.95kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-3101 マルチセット ¥26,800 (税込¥28,944)

マルチリモコンセット価格
¥381,800 (税込¥412,344)

RC-3101P マルチセット ¥39,600 (税込¥42,768)

マルチリモコン (インターホン付) セット価格
¥394,600 (税込¥426,168)


必要別売部品

- 循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)


その他別売部品

- 配管カバー-H60-K 0706387 ¥8,000 (税込¥8,640)
- 排気カバー-C100 0706364 ¥16,000 (税込¥17,280)
- 排気変更アダプター-80C-30T (30度斜方) 0706386 ¥5,800 (税込¥6,264)
- 扉内ケースTC-24 0706388 ¥9,000 (税込¥9,720)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	009E711
R1/2 (15A)	12A・13A	009E717



チャンバー室設置のBF-C式ふろがまからの取り替えも可能



幅25cmのスリムさでチャンバー室設置のBF-C式ふろがまからの取り替えも可能です。

浴槽も取り替えて広くできます!

チャンバー室設置時必要別売品

防火貫通キット-TZBF-10 0706394 ¥39,400 (税込¥42,552)

筒状排気形状で「開口部からの隔離距離確保」など設置制約に柔軟に対応します。

★納期が2~3ヵ月必要な場合があります。ご注文の際は弊社営業担当までご確認ください。

- F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
- ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
- ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

オート スリム

- マイルド進だき
- フックス保温
- 追いだき
- たし湯
- たし水
- 沸上予約
- Q機能
- 低温度出湯
- 省電力モード
- 点検お知らせ
- RCS-2C対応
- 設計上の標準使用期間 10年
- SKB対応
- フリー製システムバス対応
- 低NOx
- グリーン購入法適合商品
- ★1 RCS接続基板ユニットが必要です。



写真は20号給湯タイプです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ

RC-3101マルチセット 0706391
¥26,800 (税込¥28,944)

浴室リモコンRC-3101S 0706390
¥15,600 (税込¥16,848)



台所リモコン



●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-3101A (非防水形) 0706393
¥13,500 (税込¥14,580)



●マルチリモコン<インターホン付>

RC-3101Pマルチセット 0706392
¥39,600 (税込¥42,768)



<リモコンコード他>

- 浴室リモコン
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 台所リモコン・サブリモコン
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 浴室リモコン配線ケーブル 0706389 ¥6,900 (税込¥7,452)

20号給湯タイプ 屋外壁掛形 / PS標準設置形 / PS扉内設置形 / PS扉内前方排気延長形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C2043SAWX BL

本体価格 ¥327,000 (税込¥353,160)

必要別売部材

- 循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

給湯	TG	▶ 36.7kW (31,600kcal/h)
	LPG	▶ 36.7kW (2.62kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.83kg/h)
同時	TG	▶ 44.2kW (38,000kcal/h)
	LPG	▶ 44.2kW (3.16kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-3101マルチセット ¥26,800 (税込¥28,944)

マルチリモコンセット価格
¥353,800 (税込¥382,104)


RC-3101Pマルチセット ¥39,600 (税込¥42,768)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥366,600 (税込¥395,928)

その他別売部材

- 配管カバー-H60-K 0706387 ¥8,000 (税込¥8,640)
- 排気カバーC100 0706364 ¥16,000 (税込¥17,280)
- 排気変更アダプター-80C-30T (30度斜方) 0706386 ¥5,800 (税込¥6,264)
- 扉内ケースTC-24 0706388 ¥9,000 (税込¥9,720)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	009E611
R1/2 (15A)	12A・13A	009E617



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ 屋外壁掛形 / PS標準設置形 / PS扉内設置形 / PS扉内前方排気延長形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GT-C1643SAWX BL

本体価格 ¥312,000 (税込¥336,960)

必要別売部材

- 循環アダプター-HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

給湯	TG	▶ 29.7kW (25,500kcal/h)
	LPG	▶ 29.7kW (2.12kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.83kg/h)
同時	TG	▶ 41.3kW (35,500kcal/h)
	LPG	▶ 41.3kW (2.95kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m4曲がり以内
【排気筒径】 φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-3101マルチセット ¥26,800 (税込¥28,944)

マルチリモコンセット価格
¥338,800 (税込¥365,904)


RC-3101Pマルチセット ¥39,600 (税込¥42,768)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥351,600 (税込¥379,728)

その他別売部材

- 配管カバー-H60-K 0706387 ¥8,000 (税込¥8,640)
- 排気カバーC100 0706364 ¥16,000 (税込¥17,280)
- 排気変更アダプター-80C-30T (30度斜方) 0706386 ¥5,800 (税込¥6,264)
- 扉内ケースTC-24 0706388 ¥9,000 (税込¥9,720)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	009E811
R1/2 (15A)	12A・13A	009E817



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

★納期が2~3ヵ月必要な場合があります。ご注文の際は弊社営業担当までご確認ください。

スイッチ1つで自分にあったエコをスタート 最適エコ運転でさらにエコ!

227 GRQ ECOジョーズ

2穴循環口のふろ給湯器からのお取り替えに。

★エコスイッチがさらに進化しました。

シャワーの温度や量、お風呂の自動お湯はりや自動保温もエコスイッチを押すだけで、給湯器が「最適なエコ運転」をし、ガスも水も節約してくれます。

おまかせエコ自動機能

New 最適ふろ自動エコ運転

通常の自動保温運転(エコスイッチOFF時)より少し長めの間隔で追いかせます。
※エコ効果の高い熱効率で最適なお湯ほりをします。

節ガス

New お湯はり少しひかえめ

-1cm*

自動お湯ほりの水位を1cm低くします。-1cmなら気にならない範囲の水位です。
※フルオートの場合、オートタイプは設定湯量より-10L。

節ガス 節水

保温温度少しひかえめ

-1℃*

浴槽に浸かっていない時は、お風呂の温度を自動的に1℃下げて保温します。
※ごきげんオート(フルオートタイプ)作動時は、ふる設定温度まで追いかせます。

節ガス

おまかせエコ給湯機能

New 給湯温度少しひかえめ

-1℃*

上がり湯のシャワー時などに自動的に給湯温度を1℃下げます。※数値は目安です。

節ガス

給湯量少しひかえめ

「エコスイッチ」をポン1少しだけ湯量を絞ります。湯量は8L、10L、12L、OFFに可変できます。

節ガス 節水

驚きの節水効果! 浴槽約37杯分おトク!

〈エコスイッチで給湯量を少しひかえて8Lにした場合〉
9Lを8Lにするだけで、毎日のシャワーの節水量が年間浴槽約37杯分に相当します。
条件●(9L/分-8L/分)×5分×4人=20L
●20L×365日=7300L
●7300L÷200=約37杯 ●200L浴槽にて算出

★最適エコ運転で省エネ性能もアップ。

上記の最適エコ運転をすることで、さらに

約**8,300円**おトク!

※ガス料金(LPG)、水道料金の合計

+

給湯側

95%

※LPGの場合

ふろ側

92%

従来タイプ

ECOジョーズ

給湯：約114,000円 ふろ：約20,000円

給湯：約96,000円 ふろ：約17,400円

[給湯]約18,000円もおトク!
[ふろ]約2,600円もおトク!

新エコスイッチ搭載エコジョーズなら…

トータル 約**28,900円**おトク!

★使い過ぎもしっかりセーブ。エネルギー機能

エネルギースイッチを押すと、ガス、お湯、CO₂の「昨日と今日の実績」を確認できます。

ガスの使用実績



目標に対して使った量が少なくなるとバー目盛りが減ります。

お湯の使用実績



使い過ぎるとバー目盛りが点滅してお知らせ。「OVER」とも表示します。

CO₂の排出量実績




環境への思いやりも目で確認できます。

しっかり節電も。

- ★ 待機時消費電力0.9W
- ★ 定格消費電力100W
- ★ 凍結予防ヒーター155W

★浴槽のすぐそばに設置するタイプです。



GRQシリーズは2穴追いきなのでシステム(ユニット)バスには取り付けできません。システム(ユニット)バスには「設置フリー形」をご使用ください。

取扱いを
やさしく解説

New



わかりやすさにこだわった
取扱説明書です。

ガスふろ給湯器

隣接設置形

227 GRQ

ECOジョーズ



取り替え推奨品
2つ違いの端子でシステム(ユニット)バスには取り付けできません。
BLGH011116-8



フルオート

エコ運転 こまげんオート 新自動お掃除機能 マイルド洗い フラックス保温 追いだき たし湯 たし水 沸上予約 Q機能 低温度出湯 点検お知らせ

省電力モード SKB対応 QU-1対応 ★ グリーン購入法適合商品

★ RC-C001系マルチリモコンに対応します。
 ●ふる違いが2穴のため、浴槽の形状によっては取り付けできない場合があります。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)



台所リモコンRC-E9101M-1
0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)



台所リモコンRC-E9101MP-1
0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※(インターホン付)もあります。



浴室リモコン



台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン リモコンコードS(2心) 3A 本体入付
浴室サブリモコン リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400 (税込¥3,672)
サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

記載以外の入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。

ガスふる給湯器

隣接設置形

GRQ

ECOジョーズ

フルオート

24号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GRQ-C2452AX BL

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A7E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A7E07

本体価格 ¥345,000 (税込¥372,600)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコンセット価格
¥378,000 (税込¥408,240)


RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥385,000 (税込¥415,800)

必要別売部材
リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400 (税込¥3,672)

その他別売部材
配管カバーHR4 0759101 ¥9,400 (税込¥10,152)
据置架台KD-5 0701560 ¥8,800 (税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500 (税込¥10,260)
側方排気カバーS35 (両方向排気) 0707139 ¥15,000 (税込¥16,200)

●取り替え時等の横振り設置などに
GRQ接続アダプターセット 0.3m 0703444 ¥3,300 (税込¥3,564)
GRQ接続アダプターセット 2m 0701969 ¥8,600 (税込¥9,288)
GRQ接続アダプターセット 5m 0701970 ¥13,800 (税込¥14,904)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GRQ-C2052AX BL

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B2B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B2B07
R1/2 (15A)	LPG	00B2B11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B2B17

本体価格 ¥320,000 (税込¥345,600)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコンセット価格
¥353,000 (税込¥381,240)


RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥360,000 (税込¥388,800)

必要別売部材
リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400 (税込¥3,672)

その他別売部材
配管カバーHR4 0759101 ¥9,400 (税込¥10,152)
据置架台KD-5 0701560 ¥8,800 (税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500 (税込¥10,260)
側方排気カバーS35 (両方向排気) 0707139 ¥15,000 (税込¥16,200)

●取り替え時等の横振り設置などに
GRQ接続アダプターセット 0.3m 0703444 ¥3,300 (税込¥3,564)
GRQ接続アダプターセット 2m 0701969 ¥8,600 (税込¥9,288)
GRQ接続アダプターセット 5m 0701970 ¥13,800 (税込¥14,904)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TEC力 <水量サーボ>

GRQ-C1652AX BL

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B6E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B6E07
R1/2 (15A)	LPG	00B6E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B6E17

本体価格 ¥300,000 (税込¥324,000)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコンセット価格
¥333,000 (税込¥359,640)


RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥340,000 (税込¥367,200)

必要別売部材
リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400 (税込¥3,672)

その他別売部材
配管カバーHR4 0759101 ¥9,400 (税込¥10,152)
据置架台KD-5 0701560 ¥8,800 (税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500 (税込¥10,260)
側方排気カバーS35 (両方向排気) 0707139 ¥15,000 (税込¥16,200)

●取り替え時等の横振り設置などに
GRQ接続アダプターセット 0.3m 0703444 ¥3,300 (税込¥3,564)
GRQ接続アダプターセット 2m 0701969 ¥8,600 (税込¥9,288)
GRQ接続アダプターセット 5m 0701970 ¥13,800 (税込¥14,904)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、ガス消費機器設置監督者の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

オート

- エコ運転
 - マイルド追いだし
 - フルガス保温
 - 追いだし
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
 - 点検お知らせ
- ★ RC-C001系マルチリモコンに対応します。
●ふる追いだしが2穴のため、浴槽の形状によっては取り付けできない場合があります。

設計上の標準使用期間 **10年**

低NOx Q21
12A・13Aのみ

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-E9101-1マルチセット
0706682
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-E9101S 0706178
¥16,500 (税込¥17,820)

台所リモコンRC-E9101M-1
0706787
¥16,500 (税込¥17,820)

●マルチリモコン(インターホン付)
RC-E9101P-1マルチセット
0706770
¥40,000 (税込¥43,200)



浴室リモコンRC-E9101SP 0706184
¥20,000 (税込¥21,600)

台所リモコンRC-E9101MP-1
0706775
¥20,000 (税込¥21,600)

●高機能ドットマトリクス表示マルチリモコン・標準タイプ
RC-C001マルチセット
0706637
¥41,800 (税込¥45,144)
※(インターホン付)もあります。



浴室リモコン

台所リモコン

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ(非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコンRC-8001B(防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン リモコンコードS(2心) 3A 本体入付
浴室サブリモコン リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400 (税込¥3,672)
サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
記載以外の入れ替えリモコンは **P.31** をご覧ください。



写真は24号給湯タイプです。

24号給湯タイプ

屋外据置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GRQ-C2452SAX BL

本体価格 ¥305,000 (税込¥329,400)

給湯	TG	▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
	LPG	▶ 44.1kW (3.15kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 55.7kW (47,900kcal/h)
	LPG	▶ 55.7kW (3.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコンセット価格
¥338,000 (税込¥365,040)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥345,000 (税込¥372,600)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00A7F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00A7F07

必要別売部材


リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400 (税込¥3,672)

その他別売部材

配管カバーHR4 0759101 ¥9,400 (税込¥10,152)
据置架台KD-5 0701560 ¥8,800 (税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500 (税込¥10,260)
側方排気カバーS35 (両方向排気) 0707139 ¥15,000 (税込¥16,200)

●取り替え時等の横振り設置などに

GRQ接続アダプターセット 0.3m 0703444 ¥3,300 (税込¥3,564)
GRQ接続アダプターセット 2m 0701969 ¥8,600 (税込¥9,288)
GRQ接続アダプターセット 5m 0701970 ¥13,800 (税込¥14,904)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

20号給湯タイプ

屋外据置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GRQ-C2052SAX BL

本体価格 ¥280,000 (税込¥302,400)

給湯	TG	▶ 36.5kW (31,400kcal/h)
	LPG	▶ 36.5kW (2.61kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 47.5kW (40,900kcal/h)
	LPG	▶ 47.5kW (3.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコンセット価格
¥313,000 (税込¥338,040)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥320,000 (税込¥345,600)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B2C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B2C07
R1/2 (15A)	LPG	00B2C11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B2C17

必要別売部材


リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400 (税込¥3,672)

その他別売部材

配管カバーHR4 0759101 ¥9,400 (税込¥10,152)
据置架台KD-5 0701560 ¥8,800 (税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500 (税込¥10,260)
側方排気カバーS35 (両方向排気) 0707139 ¥15,000 (税込¥16,200)

●取り替え時等の横振り設置などに

GRQ接続アダプターセット 0.3m 0703444 ¥3,300 (税込¥3,564)
GRQ接続アダプターセット 2m 0701969 ¥8,600 (税込¥9,288)
GRQ接続アダプターセット 5m 0701970 ¥13,800 (税込¥14,904)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

16号給湯タイプ

屋外据置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GRQ-C1652SAX BL

本体価格 ¥260,000 (税込¥280,800)

給湯	TG	▶ 29.1kW (25,000kcal/h)
	LPG	▶ 29.1kW (2.08kg/h)
ふる	TG	▶ 11.6kW (9,980kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.829kg/h)
同時	TG	▶ 37.8kW (32,500kcal/h)
	LPG	▶ 37.8kW (2.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-E9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコンセット価格
¥293,000 (税込¥316,440)

RC-E9101P-1マルチセット ¥40,000 (税込¥43,200)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコン(インターホン付)セット価格
¥300,000 (税込¥324,000)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00B6F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00B6F07
R1/2 (15A)	LPG	00B6F11
R1/2 (15A)	12A・13A	00B6F17

必要別売部材


リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400 (税込¥3,672)

その他別売部材

配管カバーHR4 0759101 ¥9,400 (税込¥10,152)
据置架台KD-5 0701560 ¥8,800 (税込¥9,504)
排気カバーC108 0707134 ¥9,500 (税込¥10,260)
側方排気カバーS35 (両方向排気) 0707139 ¥15,000 (税込¥16,200)

●取り替え時等の横振り設置などに

GRQ接続アダプターセット 0.3m 0703444 ¥3,300 (税込¥3,564)
GRQ接続アダプターセット 2m 0701969 ¥8,600 (税込¥9,288)
GRQ接続アダプターセット 5m 0701970 ¥13,800 (税込¥14,904)



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。



取り替え推奨品

2穴違いで使用するシステム(ユニット)バスには取り付けできません。

2025 GRQ

オート

- マイルド追いだし
- 気くばり追いだし
- 追いだし
- ぬるく
- たっぷり
- 沸上予約
- Q機能
- ターボ給湯
- 低温度出湯
- 省電力モード
- QU-1対応
- SKB対応

●ふろ追いだしが2つ穴タイプのため、浴槽の形状によっては取り付けできない場合があります。

設計標準
使用期間 **10年**

グリーン購入法適合商品

リモコン

- マルチリモコン・標準タイプ
RC-7001-2マルチセット(T)
0706079
¥32,000(税込¥34,560)



浴室リモコン RC-7001S-2
0701692
¥16,000(税込¥17,280)

音声ガイド



台所リモコン RC-7001M-2(T)
0706080
¥16,000(税込¥17,280)

音声ガイド

●追加リモコン

- ※サブリモコンのみでは使用できません。
- サブリモコン RC-8001A〈非防水形〉 0702956
¥11,400(税込¥12,312)
- ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉 0702965 ¥13,500(税込¥14,580)
- 浴室サブリモコン RC-8001B〈防水形〉 0703171
¥14,600(税込¥15,768)

<リモコンコード>

- 浴室リモコン……………リモコンコードS(2心) 3A 本体入付
- 浴室サブリモコン……………リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
- 台所リモコン……………リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400(税込¥3,672)
- サブリモコン……………リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

16号給湯タイプ

屋内据置／強制排気形

PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品

特監法対象商品

GRQ-1636SAX-F BL

本体価格 ¥240,000(税込¥259,200)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7001-2マルチセット(T) ¥32,000(税込¥34,560)
リモコンコードS(2心) 3A 本体入付

マルチリモコンセット価格
¥272,000(税込¥293,760)

必要別売部材

- φ100排気トップ90(セット) 0701061 ¥5,800(税込¥6,264)
- リモコンコードM(2心) 10A 0700167 ¥3,400(税込¥3,672)

その他別売部材


- 取り替え時等の横振り設置などに
- GRQ接続アダプターセット0.3m
0703444 ¥3,300(税込¥3,564)
- GRQ接続アダプターセット2m
0701969 ¥8,600(税込¥9,280)
- GRQ接続アダプターセット5m
0701970 ¥13,800(税込¥14,904)
- φ100排気トップ180(セット)
0701062 ¥5,800(税込¥6,264)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】5m3曲がり以内
【排気筒径】φ100(1本管)

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品

GRQ-1636SAX-F BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2(15A)	LPG	00BFA11
R1/2(15A)	12A・13A	00BFA17



部材など詳しくは P.165 をご覧ください。

●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

ガス給湯器もエコジョーズ。



最高性能 GQ-C WX


高効率
95%

ガス代 **16%**もおトク!

CO₂も **16%**も削減!


排気：約200℃

排気：約50℃



★冷水サンドイッチ現象をなくす PRO-TECメカ 搭載

出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」。ほぼ全温度域でこの冷水サンドイッチ現象を防止する最も進んだ制御方式です。



スタンダード GQ-C WS

これまでと同サイズ。PSの取り替えも容易に!

★豊富な設置バリエーション



業界最薄
奥行き

17cm*

軽量
コンパクト

17kg*

※2012年12月現在

★もちろんエコジョーズ!

ガス代 **13%**もおトク!

CO₂も **13%**も削減!

給湯専用 オートストップ

- ★1 オートストップ
 - ★1 Q機能
 - ★1 ターボ給湯
 - ★1 低温度出湯
 - ★1 省電力モード
 - ★2 QU-1対応
 - ★2 SKB対応
 - ★3 点検お知らせ
- グリーン購入法適合商品

- ★1 詳しくはP.26参照。
- ★2 RC-7507M-3に対応します
- ★3 SKB-200/210P使用には、別途、増設電源ユニットが必要です。

設計上の標準使用期間 **10年**



写真は24号給湯タイプです。

リモコン



台所リモコン RC-7507M-3
0704379
¥15,600 (税込¥16,848)



浴室リモコン RC-7507S-3
0704066
¥15,600 (税込¥16,848)

リモコン対応個数は合計3個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。

- サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
- 浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

ガス給湯器

給湯専用

22P GQ-WX ECOジョブ

オートストップ

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-C2432WX BL 本体価格 ¥230,000 (税込¥248,400)

給湯	TG	▶ 44.2kW (38,000kcal/h)
	LPG	▶ 44.2kW (3.16kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7507M-3 ¥15,600 (税込¥16,848)

台所リモコンセット価格
¥245,600 (税込¥265,248)

必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)


その他別売部品

- 配管カバー-H56K (450) 0767500 ¥5,500 (税込¥5,940)
- 側方排気カバー-S29 0705741 ¥15,000 (税込¥16,200)
- 排気カバー-C91 0705742 ¥9,500 (税込¥10,260)
- 据置台D61 0705949 ¥13,200 (税込¥14,256)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-C2432WX BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	0059F01
R3/4 (20A)	12A・13A	0059F07



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照

20号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-C2032WX BL 本体価格 ¥215,000 (税込¥232,200)

給湯	TG	▶ 36.7kW (31,600kcal/h)
	LPG	▶ 36.7kW (2.63kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7507M-3 ¥15,600 (税込¥16,848)

台所リモコンセット価格
¥230,600 (税込¥249,048)

必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)


その他別売部品

- 配管カバー-H56K (450) 0767500 ¥5,500 (税込¥5,940)
- 側方排気カバー-S29 0705741 ¥15,000 (税込¥16,200)
- 排気カバー-C91 0705742 ¥9,500 (税込¥10,260)
- 据置台D61 0705949 ¥13,200 (税込¥14,256)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-C2032WX BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	0059D01
R3/4 (20A)	12A・13A	0059D07
R1/2 (15A)	LPG	0059D11
R1/2 (15A)	12A・13A	0059D17



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

給湯専用 オートストップ

- ★1 オートストップ
 - ★2 Q機能
 - 省電力モード
 - ソーラー対応
 - 点検お知らせ
- グリーン購入法適合商品

★1 詳しくはP.26参照。
 ★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。

設計上の標準使用期間 **10年**

低NOx



リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
 RC-7607M 0702151
 ¥9,500 (税込¥10,260)



浴室リモコン
 RC-7607S 0702152
 ¥11,600 (税込¥12,528)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
 RC-7606M 0702094
 ¥8,400 (税込¥9,072)



浴室リモコン
 RC-7606S 0702150
 ¥10,500 (税込¥11,340)

●追加リモコン
 ※サブリモコンのみでは使用できません。
 サブリモコン
 RC-8001A (非防水形) 0702956
 ¥11,400 (税込¥12,312)
 浴室サブリモコン
 RC-8001B (防水形) 0703171
 ¥14,600 (税込¥15,768)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
 サーマ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

注意

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
 リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 台所リモコン・サブリモコン
 リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

24号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-C2434WS

給湯	TG	▶ 45.0kW (38,700kcal/h)
	LPG	▶ 45.0kW (3,21kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

GQ-C2434WS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D7B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D7B07
R1/2 (15A)	LPG	00D7B11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D7B17

GQ-C2434WS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00C1C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00C1C07
R1/2 (15A)	LPG	00C1C11
R1/2 (15A)	12A・13A	00C1C17

本体価格 ¥176,000 (税込¥190,080)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥185,500 (税込¥200,340)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥184,400 (税込¥199,152)


必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバー-H33-K(450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
 側方排気カバー-S37 0702723 ¥16,500 (税込¥17,820)
 排気カバー-C109 0702722 ¥16,500 (税込¥17,820)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



20号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-C2034WS

給湯	TG	▶ 37.5kW (32,300kcal/h)
	LPG	▶ 37.5kW (2,68kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

GQ-C2034WS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D8B01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D8B07
R1/2 (15A)	LPG	00D8B11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D8B17

GQ-C2034WS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00C1D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00C1D07
R1/2 (15A)	LPG	00C1D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00C1D17

本体価格 ¥163,000 (税込¥176,040)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥172,500 (税込¥186,300)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥171,400 (税込¥185,112)


必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバー-H33-K(450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
 側方排気カバー-S37 0702723 ¥16,500 (税込¥17,820)
 排気カバー-C109 0702722 ¥16,500 (税込¥17,820)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



16号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-C1634WS

給湯	TG	▶ 30.0kW (25,800kcal/h)
	LPG	▶ 30.0kW (2,14kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

GQ-C1634WS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00E0A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00E0A07
R1/2 (15A)	LPG	00E0A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00E0A17

GQ-C1634WS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00C1E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00C1E07
R1/2 (15A)	LPG	00C1E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00C1E17

本体価格 ¥158,000 (税込¥170,640)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥167,500 (税込¥180,900)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥166,400 (税込¥179,712)


必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバー-H33-K(450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
 据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
 側方排気カバー-S37 0702723 ¥16,500 (税込¥17,820)
 排気カバー-C109 0702722 ¥16,500 (税込¥17,820)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
 ●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

部材などくわしくはP.165~をご覧ください。

給湯専用 オートストップ

- ★1 オートストップ
 - ★2 Q機能
 - 省電力モード
 - ソーラー対応
 - 点検お知らせ
- グリーン購入法適合商品

★1 詳しくはP.26参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。

設計上の標準使用期間 **10年**



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7607M 0702151
¥9,500(税込¥10,260)



浴室リモコン
RC-7607S 0702152
¥11,600(税込¥12,528)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7606M 0702094
¥8,400(税込¥9,072)



浴室リモコン
RC-7606S 0702150
¥10,500(税込¥11,340)

追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A(非防水形)0702956
¥11,400(税込¥12,312)

浴室サブリモコン
RC-8001B(防水形)0703171
¥14,600(税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。



24号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準設置形) Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-C2434WS-T

給湯	TG	▶ 45.0kW(38,700kcal/h)
	LPG	▶ 45.0kW(3.21kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】不可

GQ-C2434WS-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00D7C01
R3/4(20A)	12A・13A	00D7C07
R1/2(15A)	LPG	00D7C11
R1/2(15A)	12A・13A	00D7C17

GQ-C2434WS-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00C7D01
R3/4(20A)	12A・13A	00C7D07
R1/2(15A)	LPG	00C7D11
R1/2(15A)	12A・13A	00C7D17

本体価格 ¥178,000(税込¥192,240)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500(税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥187,500(税込¥202,500)

RC-7606M ¥8,400(税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥186,400(税込¥201,312)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部材

流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200(税込¥2,376)
流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200(税込¥2,376)
扉内ケースTC-15 0702143 ¥9,500(税込¥10,260)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300(税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300(税込¥12,204)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



20号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準設置形) Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-C2034WS-T

給湯	TG	▶ 37.5kW(32,300kcal/h)
	LPG	▶ 37.5kW(2.68kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】不可

GQ-C2034WS-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00D8C01
R3/4(20A)	12A・13A	00D8C07
R1/2(15A)	LPG	00D8C11
R1/2(15A)	12A・13A	00D8C17

GQ-C2034WS-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00C7F01
R3/4(20A)	12A・13A	00C7F07
R1/2(15A)	LPG	00C7F11
R1/2(15A)	12A・13A	00C7F17

本体価格 ¥165,000(税込¥178,200)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500(税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥174,500(税込¥188,460)

RC-7606M ¥8,400(税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥173,400(税込¥187,272)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部材

流速アップアダプターφ80-15 0706368 ¥2,200(税込¥2,376)
流速アップアダプターφ80-30 0706369 ¥2,200(税込¥2,376)
扉内ケースTC-15 0702143 ¥9,500(税込¥10,260)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300(税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300(税込¥12,204)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



16号給湯タイプ PS扉内設置形(PS標準設置形) Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-C1634WS-T

給湯	TG	▶ 30.0kW(25,800kcal/h)
	LPG	▶ 30.0kW(2.14kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】不可

GQ-C1634WS-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00E0B01
R3/4(20A)	12A・13A	00E0B07
R1/2(15A)	LPG	00E0B11
R1/2(15A)	12A・13A	00E0B17

GQ-C1634WS-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00D9D01
R3/4(20A)	12A・13A	00D9D07
R1/2(15A)	LPG	00D9D11
R1/2(15A)	12A・13A	00D9D17

本体価格 ¥160,000(税込¥172,800)

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500(税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥169,500(税込¥183,060)

RC-7606M ¥8,400(税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥168,400(税込¥181,872)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部材

流速アップアダプターφ80-15 0706368 ¥2,200(税込¥2,376)
流速アップアダプターφ80-30 0706369 ¥2,200(税込¥2,376)
扉内ケースTC-15 0702143 ¥9,500(税込¥10,260)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300(税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300(税込¥12,204)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

給湯専用 オートストップ

- ★1 オートストップ
- ★2 Q機能
- 省電力モード
- ソーラー対応
- 点検お知らせ

★1 詳しくはP.26参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。

設計上の標準使用期間 **10**年



グリーン購入法適合商品



写真は24号給湯タイプです。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7607M 0702151
¥9,500(税込¥10,260)



浴室リモコン
RC-7607S 0702152
¥11,600(税込¥12,528)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7606M 0702094
¥8,400(税込¥9,072)



浴室リモコン
RC-7606S 0702150
¥10,500(税込¥11,340)

追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A(非防水形)0702956
¥11,400(税込¥12,312)

浴室サブリモコン
RC-8001B(防水形)0703171
¥14,600(税込¥15,768)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

浴槽の落とし込みにてオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。



<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200(税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

ガス給湯器

給湯専用

22P GQ-WS ECOEVO

オートストップ

24号給湯タイプ PS扉内前方排気延長形 (PS標準前方排気延長形) Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-C2434WS-C

給湯	TG	▶ 45.0kW (38,700kcal/h)
	LPG	▶ 45.0kW (3.21kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

GQ-C2434WS-C

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D7D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D7D07
R1/2 (15A)	LPG	00D7D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D7D17

GQ-C2434WS-C BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D7A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D7A07
R1/2 (15A)	LPG	00D7A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D7A17

本体価格 ¥186,000 (税込¥200,880)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥195,500 (税込¥211,140)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥194,400 (税込¥209,952)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部材

流速アップアダプターφ100-15 0706275 ¥2,200(税込¥2,376)
流速アップアダプターφ100-30 0706276 ¥2,200(税込¥2,376)
扉内ケースTC-15 0702143 ¥9,500(税込¥10,260)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300(税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300(税込¥12,204)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照

20号給湯タイプ PS扉内前方排気延長形 (PS標準前方排気延長形) Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-C2034WS-C

給湯	TG	▶ 37.5kW (32,300kcal/h)
	LPG	▶ 37.5kW (2.68kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

GQ-C2034WS-C

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D8D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D8D07
R1/2 (15A)	LPG	00D8D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D8D17

GQ-C2034WS-C BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D8A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D8A07
R1/2 (15A)	LPG	00D8A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D8A17

本体価格 ¥173,000 (税込¥186,840)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥182,500 (税込¥197,100)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥181,400 (税込¥195,912)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部材

流速アップアダプターφ80-15 0706368 ¥2,200(税込¥2,376)
流速アップアダプターφ80-30 0706369 ¥2,200(税込¥2,376)
φ80エルツブ(1本入) 0706421 ¥3,000(税込¥3,240)
扉内ケースTC-15 0702143 ¥9,500(税込¥10,260)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300(税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300(税込¥12,204)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照

16号給湯タイプ PS扉内前方排気延長形 (PS標準前方排気延長形) Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-C1634WS-C

給湯	TG	▶ 30.0kW (25,800kcal/h)
	LPG	▶ 30.0kW (2.14kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

GQ-C1634WS-C

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00E0C01
R3/4 (20A)	12A・13A	00E0C07
R1/2 (15A)	LPG	00E0C11
R1/2 (15A)	12A・13A	00E0C17

GQ-C1634WS-C BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D9E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D9E07
R1/2 (15A)	LPG	00D9E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9E17

本体価格 ¥168,000 (税込¥181,440)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥177,500 (税込¥191,700)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥176,400 (税込¥190,512)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200(税込¥2,376)

その他別売部材

流速アップアダプターφ80-15 0706368 ¥2,200(税込¥2,376)
流速アップアダプターφ80-30 0706369 ¥2,200(税込¥2,376)
φ80エルツブ(1本入) 0706421 ¥3,000(税込¥3,240)
扉内ケースTC-15 0702143 ¥9,500(税込¥10,260)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300(税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300(税込¥12,204)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

- ★1 オートストップ
- ★2 Q機能
- 省電力モード
- ソーラ対応
- 点検お知らせ

グリーン購入法適合商品

- ★1 詳しくはP.26参照。
- ★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。

設計上の標準使用期間 **10**年

低NOx

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7607M 0702151
¥9,500 (税込¥10,260)



浴室リモコン
RC-7607S 0702152
¥11,600 (税込¥12,528)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7606M 0702094
¥8,400 (税込¥9,072)



浴室リモコン
RC-7606S 0702150
¥10,500 (税込¥11,340)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
注意 サーマ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

24号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形 (PS標準後方排気延長形) Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-C2434WS-TB

給湯 TG ▶ 45.0kW (38,700kcal/h)
LPG ▶ 45.0kW (3,21kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

GQ-C2434WS-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D7E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D7E07
R1/2 (15A)	LPG	00D7E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D7E17

GQ-C2434WS-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00C7E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00C7E07
R1/2 (15A)	LPG	00C7E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00C7E17

本体価格 ¥186,000 (税込¥200,880)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥195,500 (税込¥211,140)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥194,400 (税込¥209,952)


必要別売部材

リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300 (税込¥12,204)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照

20号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形 (PS標準後方排気延長形) Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-C2034WS-TB

給湯 TG ▶ 37.5kW (32,300kcal/h)
LPG ▶ 37.5kW (2,68kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

GQ-C2034WS-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D8E01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D8E07
R1/2 (15A)	LPG	00D8E11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D8E17

GQ-C2034WS-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00C8A01
R3/4 (20A)	12A・13A	00C8A07
R1/2 (15A)	LPG	00C8A11
R1/2 (15A)	12A・13A	00C8A17

本体価格 ¥173,000 (税込¥186,840)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥182,500 (税込¥197,100)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥181,400 (税込¥195,912)


必要別売部材

リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300 (税込¥12,204)
φ80エルトップ(1本入) 0706421 ¥3,000 (税込¥3,240)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照

16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形 (PS標準後方排気延長形) Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-C1634WS-TB

給湯 TG ▶ 30.0kW (25,800kcal/h)
LPG ▶ 30.0kW (2,14kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

GQ-C1634WS-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00E0D01
R3/4 (20A)	12A・13A	00E0D07
R1/2 (15A)	LPG	00E0D11
R1/2 (15A)	12A・13A	00E0D17

GQ-C1634WS-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D9F01
R3/4 (20A)	12A・13A	00D9F07
R1/2 (15A)	LPG	00D9F11
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9F17

本体価格 ¥168,000 (税込¥181,440)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥177,500 (税込¥191,700)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥176,400 (税込¥190,512)


必要別売部材

リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-15 0702143 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300 (税込¥12,204)
φ80エルトップ(1本入) 0706421 ¥3,000 (税込¥3,240)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。



★ドレン排水が必要です。施工はP.164参照

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が異なる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。


●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用しないこと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

★シャワーが快適。高性能な制御を搭載。

出湯・止水のたびに湯温が変化する「冷水サンドイッチ現象」。
これを防ぐのが、〈Q機能〉を搭載した機種です。「お湯にも“質”」があります。
快適なお湯をつくる、給湯器を選ぶ場合の重要なポイントです。



Q機能 PRO-TECメカ

ほぼ全温度域で不快な冷水サンドイッチ現象を防止する最も進んだ制御方式です。

Q機能 Q-TEC制御

シャワーでよく使う40℃付近での冷水サンドイッチ現象に効果を発揮します。条件や排気バリエーションにより満足しない場合もあります。

新FF+FB制御

従来の「FF+FB制御」に比べ、お湯の温度変化が少なく、使い勝手が向上しています。

★ラインアップも豊富



屋外据置形 PRO-TECメカ
24号 20号 16号 P.103



屋内壁掛形 Q-TEC制御
24号 20号 16号 P.104



幅25cm
スリム

屋外壁掛形 Q-TEC制御
16号 P.106



屋内壁掛形 Q-TEC制御
16号 10号 P.107

屋外壁掛形 新FF+FB制御
10号 P.107



大能力
32号

即出湯

屋外壁掛形 PRO-TECメカ
PS扉内設置
屋内壁掛形
32号 P.108



台所専用5号
P.111



BLGH011116-A
BL認定品は
¥2,000(税込)アップ

22P GQ-RX

給湯専用 オートストップ

- ★1 オートストップ Q機能 ターボ給湯 低温度出湯 省電力モード
 - ★2 QU-1対応
 - ★3 SKB対応
- グリーン購入法適合商品

★1 詳しくはP.26参照。
★2 RC-7507M-3に対応します。
★3 SKB-200/210P使用には、別途、増設電源ユニットが必要です。

設計上の標準使用期間 **10年**
低NOx Q21
12A・13Aのみ

リモコン



写真は24号給湯タイプです。



台所リモコン RC-7507M-3
0704379
¥15,600 (税込¥16,848)



浴室リモコン RC-7507S-3
0704066
¥15,600 (税込¥16,848)

リモコン対応個数は合計3個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A(非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
浴室サブリモコン
RC-8001B(防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

24号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GQ-2437RX

給湯 TG ▶ 50.0kW (43,800kcal/h)
LPG ▶ 50.0kW (3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥198,000 (税込¥213,840)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7507M-3 ¥15,600 (税込¥16,848)

台所リモコンセット価格
¥213,600 (税込¥230,688)

必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

側方排気カバー-S22 0704488 ¥7,000 (税込¥7,560)


注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2437RX

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00CC901
R3/4 (20A)	12A・13A	00CC907

GQ-2437RX BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00CB701
R3/4 (20A)	12A・13A	00CB707



20号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GQ-2037RX

給湯 TG ▶ 41.6kW (35,800kcal/h)
LPG ▶ 41.6kW (2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥172,000 (税込¥185,760)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7507M-3 ¥15,600 (税込¥16,848)

台所リモコンセット価格
¥187,600 (税込¥202,608)

必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

側方排気カバー-S22 0704488 ¥7,000 (税込¥7,560)


注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-2037RX

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00CD001
R3/4 (20A)	12A・13A	00CD007
R1/2 (15A)	LPG	00CD011
R1/2 (15A)	12A・13A	00CD017

GQ-2037RX BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00CB801
R3/4 (20A)	12A・13A	00CB807
R1/2 (15A)	LPG	00CB811
R1/2 (15A)	12A・13A	00CB817



16号給湯タイプ 屋外据置形 PRO-TECメカ (水量サーボ)

GQ-1637RX

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥160,000 (税込¥172,800)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7507M-3 ¥15,600 (税込¥16,848)

台所リモコンセット価格
¥175,600 (税込¥189,648)

必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

側方排気カバー-S21 0704487 ¥7,000 (税込¥7,560)


注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

GQ-1637RX

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00CD101
R3/4 (20A)	12A・13A	00CD107
R1/2 (15A)	LPG	00CD111
R1/2 (15A)	12A・13A	00CD117

GQ-1637RX BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00CB901
R3/4 (20A)	12A・13A	00CB907
R1/2 (15A)	LPG	00CB911
R1/2 (15A)	12A・13A	00CB917



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になると、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ

- ★ オートストップ
 - ★ お知らせ
 - ★ Q機能
 - ★ 省電力モード
 - ★ 点検お知らせ
- ★ 詳しくはP.26参照。
- グリーン購入法適合商品

設計標準
使用期間 **10年**



写真は24号給湯タイプです。

注意! この機器は屋内設置形です。屋外・浴室内には絶対設置しないでください。

リモコン



台所リモコンRC-7607M (本体組込)



浴室リモコンRC-7607S 0702152

¥11,600 (税込¥12,528)

リモコンの対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

浴槽の落とし込みオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
注意 サーマ付混合水栓を使ってお湯はりの場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン

RC-8001A (非防水形) 0702956

¥11,400 (税込¥12,312)

浴室サブリモコン

RC-8001B (防水形) 0703171

¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン

リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

台所リモコン・サブリモコン

リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

24号給湯タイプ

屋内壁掛 / 強制給排気形

Q-TEC制御 <水量サーボ>

特定保守製品

特監法対象商品

GQ-2437WS-FFA

本体価格 ¥160,000 (税込¥172,800)

RC-7607Mは本体組込

給湯	TG	▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
	LPG	▶ 52.3kW (3.74kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【給排気延長】 7m3曲がり以内
【給排気筒径】 φ120 (2重管)

GQ-2437WS-FFA

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FA801
R3/4 (20A)	12A・13A	00FA807

GQ-2437WS-FFA BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FA701
R3/4 (20A)	12A・13A	00FA707


必要別売部材

FF-120トップ 200型 0700243 ¥18,700 (税込¥20,196)
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部材

配管カバーH39-K (450) 0700677 ¥5,500 (税込¥5,940)
FF-120Aアダプター200型 (近接直出し) * 0700343 ¥8,800 (税込¥9,504)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
操作部カバーC SET 0702267 ¥3,000 (税込¥3,240)

※近接設置する場合は、「90°エルボ」では対応不可のため、必ずFF-120トップと組み合わせてご使用ください。
注) 台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードMと操作部カバーC SET (本体の操作部を覆うカバー) が別途必要です。



20号給湯タイプ

屋内壁掛 / 強制給排気形

Q-TEC制御 <水量サーボ>

特定保守製品

特監法対象商品

GQ-2037WS-FFA

本体価格 ¥140,000 (税込¥151,200)

RC-7607Mは本体組込

給湯	TG	▶ 43.6kW (37,500kcal/h)
	LPG	▶ 43.6kW (3.11kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【給排気延長】 7m3曲がり以内
【給排気筒径】 φ110 (2重管)

GQ-2037WS-FFA

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FB201
R3/4 (20A)	12A・13A	00FB207
R1/2 (15A)	LPG	00FB211
R1/2 (15A)	12A・13A	00FB217

GQ-2037WS-FFA BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FB101
R3/4 (20A)	12A・13A	00FB107
R1/2 (15A)	LPG	00FB111
R1/2 (15A)	12A・13A	00FB117


必要別売部材

FF-110トップ 200型 0700247 ¥17,800 (税込¥19,224)
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部材

配管カバーH34-K (450) 0700453 ¥5,500 (税込¥5,940)
FF-110Aアダプター200型 (近接直出し) * 0700386 ¥8,300 (税込¥8,964)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
操作部カバーC SET 0702267 ¥3,000 (税込¥3,240)

※近接設置する場合は、「90°エルボ」では対応不可のため、必ずFF-110トップと組み合わせてご使用ください。
注) 台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードMと操作部カバーC SET (本体の操作部を覆うカバー) が別途必要です。



16号給湯タイプ

屋内壁掛 / 強制給排気形

Q-TEC制御 <水量サーボ>

特定保守製品

特監法対象商品

GQ-1637WS-FFA

本体価格 ¥136,000 (税込¥146,880)

RC-7607Mは本体組込

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【給排気延長】 7m3曲がり以内
【給排気筒径】 φ110 (2重管)

GQ-1637WS-FFA

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FB601
R3/4 (20A)	12A・13A	00FB607
R1/2 (15A)	LPG	00FB611
R1/2 (15A)	12A・13A	00FB617

GQ-1637WS-FFA BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FB501
R3/4 (20A)	12A・13A	00FB507
R1/2 (15A)	LPG	00FB511
R1/2 (15A)	12A・13A	00FB517


必要別売部材

FF-110トップ 200型 0700247 ¥17,800 (税込¥19,224)
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部材

配管カバーH34-K (450) 0700453 ¥5,500 (税込¥5,940)
FF-110Aアダプター200型 (近接直出し) * 0700386 ¥8,300 (税込¥8,964)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
操作部カバーC SET 0702267 ¥3,000 (税込¥3,240)

※近接設置する場合は、「90°エルボ」では対応不可のため、必ずFF-110トップと組み合わせてご使用ください。
注) 台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードMと操作部カバーC SET (本体の操作部を覆うカバー) が別途必要です。



部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

給湯専用 オートストップ

- ★ オートストップ
 - ★ お知らせ
 - Q機能
 - 省電力モード
 - 点検お知らせ
- ★ 詳しくはP.26参照。
- グリーン購入法適合商品

設計標準
使用期間 10年



写真は24号給湯タイプです。

注意! この機器は屋内設置形です。屋外・浴室内には絶対設置しないでください。

リモコン



台所リモコンRC-7607M (本体組込)



浴室リモコンRC-7607S 0702152 ¥11,600 (税込¥12,528)

リモコンの対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

- 追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

24号給湯タイプ 屋内壁掛／後方強制給排気形 Q-TEC制御 (水量サーボ)

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-2437WS-FFB

本体価格 ¥165,000 (税込¥178,200)

必要別売部材

FF-120B 200型 0700398 ¥18,700 (税込¥20,196)
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部材

配管カバーH39-K (450) 0700677 ¥5,500 (税込¥5,940)
BF給湯器取替アダプター120B 0700560 ¥17,600 (税込¥19,008)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
操作部カバーC SET 0702267 ¥3,000 (税込¥3,240)
注) 台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードMと操作部カバーC SET (本体の操作部を覆うカバー) が別途必要です。

給湯 TG ▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
LPG ▶ 52.3kW (3.74kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)


【給排気延長】不可
【給排気筒径】φ120

GQ-2437WS-FFB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FB001
R3/4 (20A)	12A・13A	00FB007

GQ-2437WS-FFB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FA901
R3/4 (20A)	12A・13A	00FA907



20号給湯タイプ 屋内壁掛／後方強制給排気形 Q-TEC制御 (水量サーボ)

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-2037WS-FFB

本体価格 ¥145,000 (税込¥156,600)

必要別売部材

FF-120B 200型 0700398 ¥18,700 (税込¥20,196)
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部材

配管カバーH34-K (450) 0700453 ¥5,500 (税込¥5,940)
BF給湯器取替アダプター120B 0700560 ¥17,600 (税込¥19,008)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
操作部カバーC SET 0702267 ¥3,000 (税込¥3,240)
注) 台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードMと操作部カバーC SET (本体の操作部を覆うカバー) が別途必要です。

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)


【給排気延長】不可
【給排気筒径】φ120

GQ-2037WS-FFB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FB401
R3/4 (20A)	12A・13A	00FB407
R1/2 (15A)	LPG	00FB411
R1/2 (15A)	12A・13A	00FB417

GQ-2037WS-FFB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FB301
R3/4 (20A)	12A・13A	00FB307
R1/2 (15A)	LPG	00FB311
R1/2 (15A)	12A・13A	00FB317



16号給湯タイプ 屋内壁掛／後方強制給排気形 Q-TEC制御 (水量サーボ)

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-1637WS-FFB

本体価格 ¥141,000 (税込¥152,280)

必要別売部材

FF-120B 200型 0700398 ¥18,700 (税込¥20,196)
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部材

配管カバーH34-K (450) 0700453 ¥5,500 (税込¥5,940)
BF給湯器取替アダプター120B 0700560 ¥17,600 (税込¥19,008)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
操作部カバーC SET 0702267 ¥3,000 (税込¥3,240)
注) 台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードMと操作部カバーC SET (本体の操作部を覆うカバー) が別途必要です。

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)


【給排気延長】不可
【給排気筒径】φ120

GQ-1637WS-FFB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FB801
R3/4 (20A)	12A・13A	00FB807
R1/2 (15A)	LPG	00FB811
R1/2 (15A)	12A・13A	00FB817

GQ-1637WS-FFB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00FB701
R3/4 (20A)	12A・13A	00FB707
R1/2 (15A)	LPG	00FB711
R1/2 (15A)	12A・13A	00FB717



●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 オートストップ スリム

- ★1 オートストップ
 - ★1 お知らせ
 - ★1 Q機能
 - ★1 省電力モード
 - ★2 ソーラー対応
- ★1 詳しくはP.26参照。
★2 オートストップなしタイプ、本体操作の場合のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。
- グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年** 低NOx



写真はGQ-1628WSタイプです。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7607M 0702151
¥9,500 (税込¥10,260)



浴室リモコン
RC-7607S 0702152
¥11,600 (税込¥12,528)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7606M 0702094
¥8,400 (税込¥9,072)



浴室リモコン
RC-7606S 0702150
¥10,500 (税込¥11,340)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。



注意

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形)

Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-1628WS BL

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

GQ-1628WS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0000A11
R1/2 (15A)	12A・13A	0000A17

本体価格 ¥128,000 (税込¥138,240)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)


オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥137,500 (税込¥148,500)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥136,400 (税込¥147,312)

必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)



その他別売部材

配管カバーH17 (450) 0370301 ¥5,900 (税込¥6,372)
アルコーブ排気カバー-L25 0703199 ¥9,000 (税込¥9,720)
排気カバー-C49 0703223 ¥4,700 (税込¥5,076)
注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

16号給湯タイプ PS扉内設置形 (PS標準前方排気延長形)

Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-1628WS-T BL

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

GQ-1628WS-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0000E11
R1/2 (15A)	12A・13A	0000E17

本体価格 ¥128,000 (税込¥138,240)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)


オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥137,500 (税込¥148,500)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンの合計価格
¥136,400 (税込¥147,312)

必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)



その他別売部材

配管カバーH17 (450) 0370301 ¥5,900 (税込¥6,372)
GQ-1600WM用扉内設置ケース
0706420 ¥9,000 (税込¥9,720)
排気変更アダプターφ80 0701688 ¥1,000 (税込¥1,080)
φ80エルトッ(1本入) 0706421 ¥3,000 (税込¥3,240)
注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形 (PS標準後方排気延長形)

Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-1628WS-TB BL

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

GQ-1628WS-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0000F11
R1/2 (15A)	12A・13A	0000F17

本体価格 ¥137,000 (税込¥147,960)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)


オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥146,500 (税込¥158,220)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥145,400 (税込¥157,032)

必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)



その他別売部材

GQ-1600WM用扉内設置ケース
0706420 ¥9,000 (税込¥9,720)
φ80エルトッ(1本入)
0706421 ¥3,000 (税込¥3,240)
注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。

16号給湯タイプ PS扉内上方排気延長形

Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-1628WS-H BL

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

GQ-1628WS-H BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0001A11
R1/2 (15A)	12A・13A	0001A17

本体価格 ¥137,000 (税込¥147,960)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)


オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥146,500 (税込¥158,220)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンの合計価格
¥145,400 (税込¥157,032)

必要別売部材

リモコンコードM(2心)8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)



その他別売部材

配管カバーH17 (450) 0370301 ¥5,900 (税込¥6,372)
GQ-1600WM用扉内設置ケース
0706420 ¥9,000 (税込¥9,720)
φ80エルトッ(1本入) 0706421 ¥3,000 (税込¥3,240)
注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、「オートストップ機能」は作動しません。
注) Hタイプは雨等がかかる場所には壁掛設置できません。

部材などくわしくは [P.165](#) をご覧ください。

給湯専用
オートストップ

★ オートストップ ★ お知らせ ★ Q機能 ★ 省電力モード ★ 詳しくはP.26参照。
グリーン購入法適合商品

設計標準使用期間 10年 B BLGH011116-A
BL認定品は ¥2,000(税抜)アップ



写真はGQ-1637WSD-F-1です。

リモコン
オートストップタイプ



台所リモコン RC-7607M (本体組込)



浴室リモコン RC-7607S 0702152 ¥11,600 (税込¥12,528)

リモコン対応個数は合計3個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

- 追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)

浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
注意 サーマ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

<リモコンコード>

- 浴室リモコン リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ 屋内壁掛/強制排気形 Q-TEC制御 <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-1637WSD-F-1 本体価格 ¥149,800 (税込¥161,784)

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2,49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m3曲がり以内
【排気筒径】φ60

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品


RC-7607M 本体組込

必要別売部材
φ60排気トップセット 7088205 ¥4,300 (税込¥4,644)

その他別売部材
配管カバーH33-K(450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
φ60排気トップセット-1 (近接直出し) 0701519 ¥8,300 (税込¥8,964)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
操作部カバーB SET 0702459 ¥3,000 (税込¥3,240)

注) 台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードMと操作部カバーB SET (本体の操作部を覆うカバー) が別途必要です。

在庫僅少品
GQ-1637WSD-F ¥148,000 (税込¥159,840)
BL認定品は¥2,000アップ



GQ-1637WSD-F-1

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B5501
R3/4 (20A)	12A・13A	01B5507
R1/2 (15A)	LPG	01B5511
R1/2 (15A)	12A・13A	01B5517

GQ-1637WSD-F-1 BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	01B5401
R3/4 (20A)	12A・13A	01B5407
R1/2 (15A)	LPG	01B5411
R1/2 (15A)	12A・13A	01B5417

給湯専用

★ お知らせ ★ 省電力モード ★ ソーラー対応 ★ 但し、設定温度にならない場合がございます。
グリーン購入法適合商品



GQ-1037W

GQ-1037WD-F-1

リモコン GQ-1037W用 GQ-1037WD-F-1用



台所リモコン RC-7606M 0702094 ¥8,400 (税込¥9,072)
リモコンの対応個数は合計2個です。
台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません



台所リモコン RC-7626M (本体組込) ¥8,400 (税込¥9,072)
リモコンの対応個数は合計3個です。



浴室リモコン RC-7606S 0702150 ¥10,500 (税込¥11,340)

- 追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)

注意 サーマ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

<リモコンコード>

- 浴室リモコン リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

10号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) <新FF+FB制御・可変式水ガバ(ナ*)>

GQ-1037W

給湯	TG	▶ 21.1kW (18,100kcal/h)
	LPG	▶ 21.1kW (1,50kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
※冬場など入水温度が低い時、出湯量が多いと湯温が低下することがあります。

低NOx 設計上の標準使用期間 10年

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00AF611
R1/2 (15A)	12A・13A	00AF617

本体価格 ¥95,000 (税込¥102,600)


リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-7606M ¥8,400(税込¥9,072)

台所リモコンセット価格 ¥103,400 (税込¥111,672)

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)



その他別売部材

配管カバーH33-K(450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
アルコーブ排気カバーL16 0702157 ¥9,000 (税込¥9,720)
排気カバーC50 0702166 ¥4,700 (税込¥5,076)
注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となります。

10号給湯タイプ 屋内壁掛/強制排気形 特定保守製品 特監法対象商品

GQ-1037WD-F-1

給湯	TG	▶ 22.1kW (19,000kcal/h)
	LPG	▶ 22.1kW (1,58kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m3曲がり以内
【排気筒径】φ60

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品 設計標準使用期間 10年

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	01B5611
R1/2 (15A)	12A・13A	01B5617

本体価格 ¥139,800 (税込¥150,984)

RC-7626M 本体組込

必要別売部材


φ60排気トップセット 7088205 ¥4,300 (税込¥4,644)

φ60排気トップセット 7088205 ¥4,300 (税込¥4,644)

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

操作部カバーB SET 0702459 ¥3,000 (税込¥3,240)

注) 台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードMと操作部カバーB SET (本体の操作部を覆うカバー) が別途必要です。



その他別売部材

配管カバーH33-K(450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
φ60排気トップセット-1 (近接直出し) 0701519 ¥8,300 (税込¥8,964)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
操作部カバーB SET 0702459 ¥3,000 (税込¥3,240)
注) 台所リモコンを取り外して使用する場合は、リモコンコードMと操作部カバーB SET (本体の操作部を覆うカバー) が別途必要です。

- F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
- ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
- ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりません。消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165へをご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用 (オートストップなし) 即出湯 <標準>

お知らせ Q機能



リモコン



台所リモコン RC-6007M (本体入付)



浴室リモコン RC-6006S 0700335
¥13,500 (税込¥14,580)

追加リモコン

*サブリモコンのみでは使用できません。



サブリモコン RC-6001A (非防水形) 0700258
¥11,400 (税込¥12,312)

リモコン対応個数は合計3個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

注意 サーマ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

<リモコンコード>

浴室リモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

32号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-3211WXQ BL 本体価格 ¥330,000 (税込¥356,400)

給湯 TG ▶ 69.2kW (59,500kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

設計上の標準使用期間 **10年**

RC-6007M 本体入付

注) 別途、即出湯用部材とリターン配管が必要です。

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)


その他別売部材

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
排気カバーC28 0700746 ¥5,700 (税込¥6,156)
アルコーブ排気カバーL7 0700747 ¥9,000 (税込¥9,720)

即出湯用部材

ミニコントロール500A 0710219 ¥9,800 (税込¥10,584)
ダイヤロール537A 0710220 ¥26,100 (税込¥28,188)
過圧逃がし弁SE1501ZZF7 0701565 ¥3,500 (税込¥3,780)
減圧弁GD-56H 0710302 ¥8,300 (税込¥8,964)
減圧弁GD-15H 0710218 ¥19,800 (税込¥21,384)
エアアアウトAO-2N 0700056 ¥10,800 (税込¥11,664)
エアイベントAV-1/2B-7K 0700957 ¥8,600 (税込¥9,288)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A) 給湯戻り R1/2 (15A)	12A・13A	0382407



32号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-3210WXQ BL 本体価格 ¥330,000 (税込¥356,400)

給湯 LPG ▶ 69.2kW (4.94kg/h)

設計上の標準使用期間 **10年**

RC-6007M 本体入付

注) 別途、即出湯用部材とリターン配管が必要です。

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)


その他別売部材

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
排気カバーC28 0700746 ¥5,700 (税込¥6,156)
アルコーブ排気カバーL7 0700747 ¥9,000 (税込¥9,720)

即出湯用部材

ミニコントロール500A 0710219 ¥9,800 (税込¥10,584)
ダイヤロール537A 0710220 ¥26,100 (税込¥28,188)
過圧逃がし弁SE1501ZZF7 0701565 ¥3,500 (税込¥3,780)
減圧弁GD-56H 0710302 ¥8,300 (税込¥8,964)
減圧弁GD-15H 0710218 ¥19,800 (税込¥21,384)
エアアアウトAO-2N 0700056 ¥10,800 (税込¥11,664)
エアイベントAV-1/2B-7K 0700957 ¥8,600 (税込¥9,288)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A) 給湯戻り R1/2 (15A)	LPG	0383601



32号給湯タイプ 屋内壁掛形/強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-3210WXQ-FF BL 本体価格 ¥340,000 (税込¥367,200)

給湯 TG ▶ 69.2kW (59,500kcal/h)
LPG ▶ 69.2kW (4.94kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

給排気延長] 7m4曲がり以内 (2本管)
給排気筒径) φ100

設計標準使用期間 **10年**

RC-6007M 本体入付

注) 別途、即出湯用部材とリターン配管が必要です。

注意! この機器は屋内設置形です。屋外・浴室内には絶対設置しないでください。

必要別売部材

FF-100トップ200型 0700239 ¥24,200 (税込¥26,136)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。


その他別売部材

配管カバーH32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
FF-100トップA 200型 (近接直出し) 0700382 ¥32,000 (税込¥34,560)

即出湯用部材

ミニコントロール500A 0710219 ¥9,800 (税込¥10,584)
ダイヤロール537A 0710220 ¥26,100 (税込¥28,188)
過圧逃がし弁SE1501ZZF7 0701565 ¥3,500 (税込¥3,780)
減圧弁GD-56H 0710302 ¥8,300 (税込¥8,964)
減圧弁GD-15H 0710218 ¥19,800 (税込¥21,384)
エアアアウトAO-2N 0700056 ¥10,800 (税込¥11,664)
エアイベントAV-1/2B-7K 0700957 ¥8,600 (税込¥9,288)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A) 給湯戻り R1/2 (15A)	LPG	0391401
	12A・13A	0391407



●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりませんと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

(オートストップなし)

給湯専用

お知らせ Q機能 ソーラー対応

★ 但し、設定温度にならない場合がございます。



リモコン



台所リモコン RC-6006M
0700373
¥11,300 (税込¥12,204)



浴室リモコン RC-6006S
0700335
¥13,500 (税込¥14,580)

追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。



サブリモコン
RC-6001A (非防水形) 0700258
¥11,400 (税込¥12,312)

注意 サーマ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

<リモコンコード>

浴室リモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

32号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-3211WX BL 本体価格 ¥280,000 (税込¥302,400)

給湯 TG ▶ 69.2kW (59,500kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

設計上の標準使用期間 **10年**

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-6006M ¥11,300 (税込¥12,204)

台所リモコンセット価格
¥291,300 (税込¥314,604)


必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバ-H32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
排気カバ-C28 0700746 ¥5,700 (税込¥6,156)
アルコーブ排気カバ-L7 0700747 ¥9,000 (税込¥9,720)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となります。



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	12A・13A	0382507

32号給湯タイプ 屋外壁掛形(PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-3210WX BL 本体価格 ¥280,000 (税込¥302,400)

給湯 LPG ▶ 69.2kW (4.94kg/h)

設計上の標準使用期間 **10年**

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-6006M ¥11,300 (税込¥12,204)

台所リモコンセット価格
¥291,300 (税込¥314,604)


必要別売部品

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバ-H32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D29 0700093 ¥13,200 (税込¥14,256)
排気カバ-C28 0700746 ¥5,700 (税込¥6,156)
アルコーブ排気カバ-L7 0700747 ¥9,000 (税込¥9,720)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となります。



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	0383501

32号給湯タイプ 屋内壁掛形/強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-3210WX-FF BL 本体価格 ¥290,000 (税込¥313,200)

給湯 TG ▶ 69.2kW (59,500kcal/h)
LPG ▶ 69.2kW (4.94kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【給排気延長】 7m4曲がり以内(2本管)
【給排気筒径】 φ100

設計標準使用期間 **10年**

リモコンセット価格(本体+別売リモコン)

RC-6006M ¥11,300 (税込¥12,204)

台所リモコンセット価格
¥301,300 (税込¥325,404)

注意! この機器は屋内設置形です。屋外・浴室内には絶対設置しないでください。

必要別売部品

FF-100トップ200型 0700239 ¥24,200 (税込¥26,136)


リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部品

配管カバ-H32-K(450) 0700130 ¥5,500 (税込¥5,940)
FF-100トップA 200型(近接直出し) 0700382 ¥32,000 (税込¥34,560)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となります。



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	0391001
	12A・13A	0391007

部材などくわしくは **P.165~** をご覧ください。

給湯専用 (オートストップなし)
即出湯 <標準>

お知らせ Q機能

設計上の標準使用期間 **10年**

リモコン



台所リモコン RC-6007M (本体入付)

リモコン対応個数合計3個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

<リモコンコード>
浴室リモコン リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

●追加リモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-6001A (非防水形) 0700258 ¥1,400 (税込¥1,512)

写真は GQ-3211WXQ-T BLです。

(オートストップなし)
給湯専用

お知らせ Q機能

ソーラー対応

設計上の標準使用期間 **10年**

リモコン



台所リモコン RC-6006M 0700373

リモコン対応個数合計3個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

<リモコンコード>
浴室リモコン リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

●追加リモコン ※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-6001A (非防水形) 0700258 ¥1,400 (税込¥1,512)

写真は GQ-3211WX-T BLです。



注意 サーマ付混合栓を使ってお湯を行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯のりるの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

32号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-3211WXQ-T BL


給湯 TG ▶ 69.2kW (59,500kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】不可
【排気筒径】φ100



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A) 給湯戻り R1/2 (15A)	12A・13A	0384907



本体価格 **¥330,000** (税込**¥356,400**)
RC-6007M 本体入付

注) 別途、即出湯用部材とリターン配管が必要です。

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

即出湯用部材

ミニトール500A 0710219 ¥9,800 (税込¥10,584)
ダイアロール537A 0710220 ¥26,100 (税込¥28,188)
過圧逃がし弁SE1501ZZF7 0701565 ¥3,500 (税込¥3,780)
減圧弁GD-56H 0710302 ¥8,300 (税込¥8,964)
減圧弁GD-15H 0710218 ¥19,800 (税込¥21,384)
エアアットAO-2N 0700056 ¥10,800 (税込¥11,664)
エアイベントAV-1/2B-7K 0700957 ¥8,600 (税込¥9,288)

32号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-3211WX-T BL


給湯 TG ▶ 69.2kW (59,500kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】不可
【排気筒径】φ100



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	12A・13A	0385007



本体価格 **¥280,000** (税込**¥302,400**)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-6006M ¥11,300 (税込¥12,204)

台所リモコンセット価格

¥291,300 (税込**¥314,604**)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となります。

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

32号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>


GQ-3210WXQ-T BL

給湯 LPG ▶ 69.2kW (4.94kg/h)

【排気延長】不可
【排気筒径】φ100



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A) 給湯戻り R1/2 (15A)	LPG	0384701



本体価格 **¥330,000** (税込**¥356,400**)
RC-6007M 本体入付

注) 別途、即出湯用部材とリターン配管が必要です。

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

即出湯用部材

ミニトール500A 0710219 ¥9,800 (税込¥10,584)
ダイアロール537A 0710220 ¥26,100 (税込¥28,188)
過圧逃がし弁SE1501ZZF7 0701565 ¥3,500 (税込¥3,780)
減圧弁GD-56H 0710302 ¥8,300 (税込¥8,964)
減圧弁GD-15H 0710218 ¥19,800 (税込¥21,384)
エアアットAO-2N 0700056 ¥10,800 (税込¥11,664)
エアイベントAV-1/2B-7K 0700957 ¥8,600 (税込¥9,288)

32号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>


GQ-3210WX-T BL

給湯 LPG ▶ 69.2kW (4.94kg/h)

【排気延長】不可
【排気筒径】φ100



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	0384801



本体価格 **¥280,000** (税込**¥302,400**)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-6006M ¥11,300 (税込¥12,204)

台所リモコンセット価格

¥291,300 (税込**¥314,604**)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となります。

必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

台所専用


新安全基準対応品。
すばやくお湯が使えるので、お台所での
洗い物にピッタリ。

点検
お知らせ
設計標準
使用期間10年
グリーン購入法適合商品

小型湯沸器使用時は
必ず換気をしてください。

★低水圧地域向け
〈ガス・水個別調節〉

低水圧地域で「ガス・水調節」
が運動していると、水量が少
ないことがあります。その点「ガ
ス・水個別調節」タイプなら、
ガス/水を個別に調節できる
ので、水量の少ない場合でも
出湯が可能です。



長尺フレキ管

※標準入付品は400mmです。

適応本体	YR545/546	YR545K/546K (寒冷地仕様)
長さ	600mm YP0101HM 0702662 ¥1,900 (税込¥2,052)	YP0104HM 0702665 ¥1,900 (税込¥2,052)
高さ	800mm YP0102HM 0702663 ¥2,200 (税込¥2,376)	YP0105HM 0702666 ¥2,200 (税込¥2,376)
	1000mm YP0103HM 0702664 ¥2,600 (税込¥2,808)	YP0106HM 0702667 ¥2,600 (税込¥2,808)

※YR545・546対応の長尺フレキシブル管には器具本体付属のキッチンシャワーを取り付けてください。

換気扇運動スイッチ・換気扇運動

適応本体	YR545/546	YR545K/546K (寒冷地仕様)	YS546
換気扇運動 スイッチ	P34-05HM (GVS-05型)	¥7,000 (税込¥7,560)	0702659

5号給湯タイプ

屋内壁掛形 小型湯沸器/元止め式

使用中は必ず換気をしてください

特定保守製品 ガス・水連動調節



1プッシュ1レバータイプ
〈押し、回すだけの簡単操作〉

YR545
YR545K

〈寒冷地仕様〉

給湯 TG ▶ 10.5kW (9,000kcal/h)
LPG ▶ 10.1kW (0.72kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥34,500 (税込¥37,260)

- 過熱防止装置(温度ヒューズ)
- 立消え安全装置(熱電対式)
- 不完全燃焼防止装置(熱電対式)
- 消し忘れ防止装置(10分タイマー)

YR545


給水接続	ガス種	品コード
G1/2 (15A)	LPG	05CEA01
G1/2 (15A)	12A・13A	05CEA07

PA13Aには対応しておりません。

YR545K

給水接続	ガス種	品コード
G1/2 (15A)	LPG	05CEB01
G1/2 (15A)	12A・13A	05CEB07

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品



5号給湯タイプ

屋内壁掛形 小型湯沸器/元止め式

使用中は必ず換気をしてください

特定保守製品 ガス・水個別調節



1プッシュ2レバータイプ
〈水量とガス量を別々に操作できます〉

YR546
YR546K

〈寒冷地仕様〉

給湯 TG ▶ 10.5kW (9,000kcal/h)
LPG ▶ 10.1kW (0.72kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥34,500 (税込¥37,260)

- 過熱防止装置(温度ヒューズ)
- 立消え安全装置(熱電対式)
- 不完全燃焼防止装置(熱電対式)
- 消し忘れ防止装置(10分タイマー)

低水圧地域
向け

YR546


給水接続	ガス種	品コード
G1/2 (15A)	LPG	05CED01
G1/2 (15A)	12A・13A	05CED07

PA13Aには対応しておりません。

YR546K

給水接続	ガス種	品コード
G1/2 (15A)	LPG	05CEE01
G1/2 (15A)	12A・13A	05CEE07

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品



5号給湯タイプ

屋内壁掛形 小型湯沸器/先止め式

使用中は必ず換気をしてください

特定保守製品 ガス・水個別調節



2レバー先止めタイプ
〈給湯栓に接続して使用します〉

YS546

給湯 TG ▶ 10.5kW (9,000kcal/h)
LPG ▶ 10.1kW (0.72kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥35,600 (税込¥38,448)

- 過熱防止装置(温度ヒューズ)
- 立消え安全装置(熱電対式)
- 不完全燃焼防止装置(熱電対式)
- 消し忘れ防止装置(10分タイマー)
- 残火安全装置(ハイリミット)
- 過圧防止安全装置(過圧逃がし弁)


低水圧地域
向け

YS546

給水・給湯接続	ガス種	品コード
G1/2 (15A)	LPG	05CFA01
G1/2 (15A)	12A・13A	05CFA07

PA13Aには対応しておりません。

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品



壁組み込み形

ふろ給湯器

給湯器



ハイツなどの集合住宅や戸建住宅の壁面に専用ボックスとともに組み込むタイプです。

オート

- マイルド追いだし
- 気くばり保温
- 追いだし
- めくる
- たっぶり
- 沸上予約
- Q機能
- ターボ給湯
- 省電力モード

設計上の標準使用期間 **10年**

低NOx Q21
12A・13Aのみ



写真はGT-2435SAWX-KB BLです。

リモコン

●マルチリモコン・標準タイプ

RC-7601マルチセット 0702160
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコン RC-7601S 0702159
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン RC-7601M 0702158
¥10,000 (税込¥10,800)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふろ自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075
¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166
¥2,200 (税込¥2,376)

24号給湯タイプ

壁組み込み設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-2435SAWX-KB BL

本体価格 ¥290,000 (税込¥313,200)

給湯 TG ▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
LPG ▶ 52.3kW (3.74kg/h)

ふろ TG ▶ 12.8kW (11,000kcal/h)
LPG ▶ 12.8kW (0.91kg/h)

同時 TG ▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
LPG ▶ 52.3kW (3.74kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
コンパクト (1缶2水路)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7601マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥313,000 (税込¥338,040)



注) 1缶2水路方式のため、給湯と追いだきの同時使用時はそれぞれ単独使用時よりも能力が低下します。

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

対応組込取り付けボックス
組込取り付けボックスKB-9 0702194 ¥25,000 (税込¥27,000)
配管キット
配管キットHK-9B-20 (給水・給湯20A接続用)
0702371 ¥17,000 (税込¥18,360)
注意! 電源コードは現場手配となります。



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00EEE01
R3/4 (20A)	12A・13A	00EEE07

20号給湯タイプ

壁組み込み設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-2035SAWX-KB BL

本体価格 ¥280,000 (税込¥302,400)

給湯 TG ▶ 43.6kW (37,500kcal/h)
LPG ▶ 43.6kW (3.11kg/h)

ふろ TG ▶ 12.8kW (11,000kcal/h)
LPG ▶ 12.8kW (0.91kg/h)

同時 TG ▶ 43.6kW (37,500kcal/h)
LPG ▶ 43.6kW (3.11kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
コンパクト (1缶2水路)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7601マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥303,000 (税込¥327,240)



注) 1缶2水路方式のため、給湯と追いだきの同時使用時はそれぞれ単独使用時よりも能力が低下します。

必要別売部材

循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

対応組込取り付けボックス
組込取り付けボックスKB-9 0702194 ¥25,000 (税込¥27,000)
配管キット
配管キットHK-9B-20 (給水・給湯20A接続用)
0702371 ¥17,000 (税込¥18,360)
配管キットHK-9B-15 (給水・給湯15A接続用)
0702372 ¥16,000 (税込¥17,280)
注意! 電源コードは現場手配となります。



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00EFE01
R3/4 (20A)	12A・13A	00EFE07

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00EFE11
R1/2 (15A)	12A・13A	00EFE17

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手などに差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

給湯専用 オートストップ

- ★1 オートストップ
- ★1 お知らせ
- Q機能
- 省電力モード
- ★2 ソーラー対応

★1 詳しくはP.26参照。
★2 「オートストップなしタイプ」、「本体操作の場合」のみ対応します。但し、設定温度にならないことがあります。

設計上の標準使用期間 **10年**



写真はGQ-2037WS-KB BLです。

リモコン

オートストップタイプ



台所リモコン
RC-7607M 0702151
¥9,500 (税込¥10,260)



浴室リモコン
RC-7607S 0702152
¥11,600 (税込¥12,528)

オートストップなしタイプ



台所リモコン
RC-7606M 0702094
¥8,400 (税込¥9,072)



浴室リモコン
RC-7606S 0702150
¥10,500 (税込¥11,340)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落とし込みにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

20号給湯タイプ

壁組み込み設置形 Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-2037WS-KB BL

給湯	TG	▶ 41.6kW (35,800kcal/h)
	LPG	▶ 41.6kW (2,98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥118,000 (税込¥127,440)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥127,500 (税込¥137,700)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥126,400 (税込¥136,512)



必要別売部材

リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

ガスメーターボックスGM-1 0707711 ¥25,000 (税込¥27,000)
配管キットHK-10 0704585 ¥8,000 (税込¥8,640)
組込取付ボックスKB-10 0704581 ¥25,000 (税込¥27,000)
<取り替え対応用>
KB-5A取替セット上(機器部分カバー) 0704583 ¥11,000 (税込¥11,880)
KB-5A取替セット下(機器下部配管部カバー) 0704582 ¥12,100 (税込¥13,068)

注意! 電源コードは現場手配となります。



BLGH011116A



低NOx

グリーン購入法適合商品

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00ED511
R1/2 (15A)	12A・13A	00ED517

給湯専用

★
ソーラー対応

★但し、設定温度にならないことがあります。

BLGH011116-A
BL認定品は
¥2,000(税別)アップ

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン



台所リモコン
RC-6206M 0800048
¥8,500 (税込¥9,180)



浴室リモコン
RC-6206S 0800049
¥10,500 (税込¥11,340)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)

注意 サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

<リモコンコード>

浴室リモコン
リモコンコードS 8A (2心) 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン
リモコンコードM 8A (2心) 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ

壁組み込み設置形 <新FF+FB制御・可変式水ガバナ※>

ユコアGQシリーズ GQ-1612WE-KB

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2.5kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥116,000 (税込¥125,280)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-6206M ¥8,500 (税込¥9,180)

台所リモコンセット価格
¥124,500 (税込¥134,460)



※冬場など入水温度が低い時、出湯量が多いと湯温が低下することがあります。混合水栓でのご使用をおすすめいたします。

必要別売部材

リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

組込取付ボックスKB-6 0701118 ¥20,000 (税込¥21,600)
組込取付ボックスKB-6A 0701122 ¥20,000 (税込¥21,600)
ガスメーターボックスGM-1 0707711 ¥25,000 (税込¥27,000)
配管キットHK-1 0707712 ¥8,000 (税込¥8,640)
配管キットHK-6 0700484 ¥8,000 (税込¥8,640)
注意! 電源コードは現場手配となります。



GQ-1612WE-KB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	0212701
R3/4(20A)	12A・13A	0212707
R1/2(15A)	LPG	0212711
R1/2(15A)	12A・13A	0212717

GQ-1612WE-KB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	0386201
R3/4(20A)	12A・13A	0386207
R1/2(15A)	LPG	0386211
R1/2(15A)	12A・13A	0386217

取り替え推奨品

ノーリツならではの多様な機器。サイズ・設置性を考慮。

PS金枠の変更などを必要としない容易な取り替えが可能です。

取り替えに際してのご注意

これまでノーリツが販売してきたガス給湯機器を現行モデルに取り替える場合の留意すべき点について解説します。とくに、ここで取り上げる取り替え対象機種(以後「旧機種」と表示)は、当時の集合住宅設計仕様に合わせて設計・製造されたものであり、現行モデルのサイズ・設置形式・製造ガス種では対応できないものが多く含まれます。皆さんもご存じのように「戸建住宅」でのガス給湯機器の取り替えは、「ガスメーターの確認」程度で済むので非常に容易(素取り替え)に行えますが、「集合住宅」の場合は、「共用部分の確認」をはじめ、

「建物全体のガス消費量の計算」や「理事会、管理組合との折衝」など、クリアすべき事柄が数多くあります。また、ここで取り上げた旧機種の多くは取り替え専用設計された「取り替え用部品」を用いることで比較的取り替えが容易に実施できるようになっています。しかし、ここでは大幅なPS金枠の変更を伴う工事を前提に解説はしておりません。また、集合住宅の設置条件やガス種の制限により「取り替えができない場合」も存在しますので、要件を十分理解したうえでお客さまと相談されることをおすすめします。

お客様へ 集合住宅(マンション・アパート等)におけるガス給湯機器取り替えの場合は、取り替え機種によってはガス消費量が大きくなる場合があります。集合住宅全体のガス供給不足につながりかねませんので注意が必要です。必ずガス供給事業者にご相談願います。

取り替え推奨品

ガスふる給湯器

奥行き200mmタイプ ▶ P.115



GT-1654AWX BL

16号フルオート

奥行き200mm

幅350mmタイプ ▶ P.116~



GT-2435SAWX BL

24号 オート

20号 オート

幅350mm

扉内設置形<センター芯ズレタイプ>など ▶ P.118~



GT-1634SAWS BL

幅464mm



GT-1634SAWS-TA BL

センターより
49mm左に芯ズレ

16号 オート

幅464mm

GT-1634SAWS-TB BL

屋内壁掛形<FFA・FFB・F> ▶ P.119~



GT-1634SAWS-FFA BL

幅464mm



GT-1634SAWS-FFB BL

幅464mm



GT-1644SAWXS-F BL

幅464mm

ガス給湯器

幅470mm、φ60の扉内設置形からの取り替え ▶ P.121

パイプシャフト扉穴をそのまま利用できます。

●扉内設置形

取り替え対象機種(旧機種)

GQ-1300WTA GQ-1300WCA
GQ-1304WS-60TA GQ-1300WC
GQ-1604WS-60TA GQ-1304W-60TA



GQ-1626WS-60T BL

φ60 16号給湯タイプ

●扉内後方排気延長形

取り替え対象機種(旧機種)

GQ-1300WBA
GQ-1304WB など



GQ-1626WS-60TB BL

φ60 16号給湯タイプ

幅296mmタイプからの取り替え ▶ P.122

パイプシャフトの取付位置が同じなので、そのまま取り替えができます。

確認! 奥行寸法が、従来品よりも50mm~70mm厚くなっていますので、パイプシャフト内の寸法を事前に確認して、取り付け可能かどうか判断してください。



取り替え対象機種(旧機種)

GQ-161W
GQ-161WS
GQ-161WG
GQ-162W
GQ-162WS
GQ-163WS



GQ-1625WS

幅296mm

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

フルオート

こげげんオート
 新自動ふろ運転
 マイルド追いだし
 フラックス保温
 追いだし
 たし湯
 たし水
 沸上予約
 Q機能
 新ターボ給湯
 設計上の標準使用期間 **10年**
 低NOx Q21
 12A・13Aのみ
 低温度出湯
 省電力モード
 点検お知らせ
 RCS-2C対応
 SKB対応
 グリーン購入法適合商品
 エネルック

★RCS接続基板ユニットが必要です。

奥行き200mmタイプ



リモコン

●マルチリモコン
RC-9101-1マルチセット 0706679
¥33,000 (税込¥35,640)



浴室リモコンRC-9101S 0705285
¥16,500 (税込¥17,820)



台所リモコンRC-9101M-1 0706786
¥16,500 (税込¥17,820)

<リモコンコード>

浴室リモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ 屋外壁掛形・PS標準設置形 PRO-TECマカ <水量サーボ>

GT-1654AWX BL 本体価格 ¥310,000 (税込¥334,800)

給湯 TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
ふろ TG	▶ 12.8kW (11,000kcal/h)
同時 TG	▶ 50.0kW (43,000kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格
¥343,000 (税込¥370,440)

必要別売部材


循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

排気カバーC96 0706273 ¥9,500 (税込¥10,260)
アルコーブ排気カバーL32 0706272 ¥9,000 (税込¥9,720)
配管カバーH31-K (450) 0700129 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D28 0700092 ¥13,200 (税込¥14,256)

GT-1654AWX BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	12A・13A	007C817
R1/2 (15A)	12A・13A	007C807



16号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECマカ <水量サーボ>

GT-1654AWX-T BL 本体価格 ¥310,000 (税込¥334,800)

給湯 TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
ふろ TG	▶ 12.8kW (11,000kcal/h)
同時 TG	▶ 50.0kW (43,000kcal/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-9101-1マルチセット ¥33,000 (税込¥35,640)
マルチリモコンセット価格
¥343,000 (税込¥370,440)

必要別売部材


循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

排気変更アダプターDCG (φ100用) 0700998 ¥1,000 (税込¥1,080)
配管カバーH31-K (450) 0700129 ¥5,500 (税込¥5,940)
扉内ケースTC-3 0706513 ¥11,300 (税込¥12,204)

GT-1654AWX-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	12A・13A	007C917
R1/2 (15A)	12A・13A	007C907



部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

取り替え推奨品

22P GT カムレター

オート

- マイルド 追いだし
- フックス 保温
- 追い だし
- ぬるく
- たっ ぷり
- 沸上 予約
- Q機能
- ターボ 給湯
- 省電力 モード

設計上の標準使用期間 **10年**

低NOx

Q21
12A・13Aのみ

幅350mmタイプからの取り替え

リモコン



写真はGT-2435SAWXです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-7601 マルチセット
0702160
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-7601S 0702159
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン
RC-7601M
0702158
¥10,000 (税込¥10,800)

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-2435SAWX BL

本体価格 ¥280,000 (税込¥302,400)

給湯 TG ▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
LPG ▶ 52.3kW (3.74kg/h)

ふろ TG ▶ 12.8kW (11,000kcal/h)
LPG ▶ 12.8kW (0.91kg/h)

同時 TG ▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
LPG ▶ 52.3kW (3.74kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
コンパクト (1缶2水路)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7601 マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥303,000 (税込¥327,240)

注) 1缶2水路方式のため、給湯と追いだきの同時使用時はそれぞれ単独使用時よりも能力が低下します。


必要別売部材

循環アダプター HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバー H34-K (450) 0700453 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台 D31 0700465 ¥13,200 (税込¥14,256)
排気カバー C33 0701042 ¥4,700 (税込¥5,076)
アルコーブ排気カバー L10 0701041 ¥9,000 (税込¥9,720)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00EFC01
R3/4 (20A)	12A・13A	00EEC07



取り替え推奨品

22PGT オート

20号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-2035SAWX BL

本体価格 ¥269,000 (税込¥290,520)

給湯 TG ▶ 43.6kW (37,500kcal/h)
LPG ▶ 43.6kW (3.11kg/h)

ふろ TG ▶ 12.8kW (11,000kcal/h)
LPG ▶ 12.8kW (0.91kg/h)

同時 TG ▶ 43.6kW (37,500kcal/h)
LPG ▶ 43.6kW (3.11kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
コンパクト (1缶2水路)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7601 マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥292,000 (税込¥315,360)

注) 1缶2水路方式のため、給湯と追いだきの同時使用時はそれぞれ単独使用時よりも能力が低下します。


必要別売部材

循環アダプター HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバー H34-K (450) 0700453 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台 D31 0700465 ¥13,200 (税込¥14,256)
排気カバー C33 0701042 ¥4,700 (税込¥5,076)
アルコーブ排気カバー L10 0701041 ¥9,000 (税込¥9,720)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00EFC01
R3/4 (20A)	12A・13A	00EFC07
R1/2 (15A)	LPG	00EFC11
R1/2 (15A)	12A・13A	00EFC17



部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

オート

- マイルド追いだき
- フックス保温
- 追いだき
- ぬるく
- たっぷり
- 沸上予約
- Q機能
- ターボ給湯
- 省電力モード

設計上の標準使用期間 **10年**

低NOx

Q21
12A・13Aのみ

幅350mmタイプからの取り替え

リモコン



写真はGT-2435SAWX-Tです。

●マルチリモコン・標準タイプ
RC-7601 マルチセット
0702160
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-7601S 0702159
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン
RC-7601M
0702158
¥10,000 (税込¥10,800)

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A〈非防水形〉0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ〈非防水形〉0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコン
RC-8001B〈防水形〉0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

24号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-2435SAWX-T BL 本体価格 **¥288,000 (税込¥311,040)**

給湯	TG	▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
	LPG	▶ 52.3kW (3.74kg/h)
ふる	TG	▶ 12.8kW (11,000kcal/h)
	LPG	▶ 12.8kW (0.91kg/h)
同時	TG	▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
	LPG	▶ 52.3kW (3.74kg/h)


(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
コンパクト(1缶2水路)
【排気延長】不可

●必要別売部品
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

●その他別売部品
扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
(芯ズレタイプからの取り替え)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
(取り替え用)
排気変更アダプタDCG 0700998 ¥1,000 (税込¥1,080)

注) 1缶2水路方式のため、給湯と追いだきの同時使用時はそれぞれ単独使用時よりも能力が低下します。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00EFA01
R3/4(20A)	12A・13A	00EFA07



20号給湯タイプ PS扉内設置形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

GT-2035SAWX-T BL 本体価格 **¥277,000 (税込¥299,160)**

給湯	TG	▶ 43.6kW (37,500kcal/h)
	LPG	▶ 43.6kW (3.11kg/h)
ふる	TG	▶ 12.8kW (11,000kcal/h)
	LPG	▶ 12.8kW (0.91kg/h)
同時	TG	▶ 43.6kW (37,500kcal/h)
	LPG	▶ 43.6kW (3.11kg/h)


(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
コンパクト(1缶2水路)
【排気延長】不可

●必要別売部品
循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

●その他別売部品
扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
(芯ズレタイプからの取り替え)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
(取り替え用)
排気変更アダプタDCG 0700998 ¥1,000 (税込¥1,080)

注) 1缶2水路方式のため、給湯と追いだきの同時使用時はそれぞれ単独使用時よりも能力が低下します。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4(20A)	LPG	00FAA01
R3/4(20A)	12A・13A	00FAA07
R1/2(15A)	LPG	00FAA11
R1/2(15A)	12A・13A	00FAA17



部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

オート

- マイルド洗いだき
- ルックス保温
- あつく
- ぬるく
- たっぶり
- 沸上予約
- Q機能
- RCS-2C対応

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン

●マルチリモコン
RC-6301 マルチセット 0701054
¥32,000 (税込¥34,560)



浴室リモコン RC-6301S

※浴室リモコンのみでも使えます。但し、時計機能やお湯はり予約機能などが使えなくなります。



台所リモコン RC-6301M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-6001A (非防水形) 0700258
¥11,400 (税込¥12,312)
浴室サブリモコン
RC-6001B (防水形) 0700259
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ PS標準設置形(屋外壁掛形) Q-TEC制御 <水量サーボ>

GT-1634SAWS BL

給湯 TG ▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
LPG ▶ 34.9kW (2,50kg/h)

ふろ TG ▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
LPG ▶ 11.6kW (0.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
戸建住宅にも対応します。
給湯、ふろの同時使用はできません。

本体価格 **¥280,000** (税込**¥302,400**)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-6301 マルチセット ¥32,000 (税込¥34,560)

マルチリモコンセット価格
¥312,000 (税込**¥336,960**)

必要別売部材


循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH31-K (450) 0700129 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D28 0700092 ¥13,200 (税込¥14,256)
排気カバーC21 0700127 ¥5,700 (税込¥6,156)
アルコーブ排気カバーL1 0700128 ¥9,000 (税込¥9,720)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00BEF01
R3/4 (20A)	12A・13A	00BEF07

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00BEF11
R1/2 (15A)	12A・13A	00BEF17



16号給湯タイプ PS扉内設置形/PS前方排気延長形 Q-TEC制御 <水量サーボ> 49mm芯スレ

GT-1634SAWS-TA BL

給湯 TG ▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
LPG ▶ 34.9kW (2,50kg/h)

ふろ TG ▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
LPG ▶ 11.6kW (0.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
集合住宅向けです。
給湯、ふろの同時使用はできません。

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ80
センターより49mm左に芯スレ

本体価格 **¥280,000** (税込**¥302,400**)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-6301 マルチセット ¥32,000 (税込¥34,560)

マルチリモコンセット価格
¥312,000 (税込**¥336,960**)

必要別売部材


循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)
排気変更アダプターφ80 0701688 ¥1,000 (税込¥1,080)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00BFC01
R3/4 (20A)	12A・13A	00BFC07

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00BFC11
R1/2 (15A)	12A・13A	00BFC17



16号給湯タイプ PS扉内後方排気延長形/PS標準後方排気延長形 Q-TEC制御 <水量サーボ> 49mm芯スレ

GT-1634SAWS-TB BL

給湯 TG ▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
LPG ▶ 34.9kW (2,50kg/h)

ふろ TG ▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
LPG ▶ 11.6kW (0.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
集合住宅向けです。
給湯、ふろの同時使用はできません。

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ80
センターより49mm左に芯スレ

本体価格 **¥285,000** (税込**¥307,800**)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-6301 マルチセット ¥32,000 (税込¥34,560)

マルチリモコンセット価格
¥317,000 (税込**¥342,360**)

必要別売部材


循環アダプターHX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-4 0706521 ¥11,300 (税込¥12,204)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00CAE01
R3/4 (20A)	12A・13A	00CAE07

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00CAE11
R1/2 (15A)	12A・13A	00CAE17



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手などに差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●機器の工事は、特定ガス消費機器設置監督者の監督のもとにおこなってください。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

オート

- マイルド 追いだし
- フックス 保温
- あつく
- ぬるく
- たっぷり
- 沸上 予約
- Q機能
- RCS-2C 対応

設計標準 使用期間 **10年**



GT-1634SAWS-FFA



GT-1634SAWS-FFB

リモコン

●マルチリモコン
RC-6301 マルチセット 0701054
¥32,000 (税込¥34,560)



浴室リモコン RC-6301S

※浴室リモコンのみでも使えます。但し、時計機能やお湯はり予約機能などが使えなくなります。



台所リモコン RC-6301M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-6001A (非防水形) 0700258
¥11,400 (税込¥12,312)
浴室サブリモコン
RC-6001B (防水形) 0700259
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注意! この機器は屋内設置形です。屋外・浴室内には絶対設置しないでください。

16号給湯タイプ 屋内壁掛 / 強制給排気形 **Q-TEC制御** <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GT-1634SAWS-FFA BL 本体価格 **¥285,000 (税込¥307,800)**

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2,50kg/h)
ふろ	TG	▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

集合住宅にも対応します。

注) 給湯、ふろの同時使用はできません。

【給排気延長】7m3曲がり以内
【給排気筒径】φ110 (2重管)

本体価格 **¥285,000 (税込¥307,800)**

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-6301 マルチセット ¥32,000 (税込¥34,560)

マルチリモコンセット価格
¥317,000 (税込¥342,360)

必要別売部材

循環アダプター HX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
FF-110トップ 200型	0700247	¥17,800 (税込¥19,224)
リモコンコードS (2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバ-H32-K (450)	0700130	¥5,500 (税込¥5,940)
FF-15トップ200型	0794102	¥17,800 (税込¥19,224)
FF-16トップ200型	0794002	¥17,800 (税込¥19,224)
TFW-110×75C-200C (K)		
	0701590	¥17,800 (税込¥19,224)
FF-110Aアダプター-200型 (近接直出し)		
	0700386	¥8,300 (税込¥8,964)


※近接設置する場合は、「90°エルボ」では対応不可のため、必ずFF-110トップと組み合わせてください。

●既設の弊社「GT-1600FF」や「GT-1614SAWS-FF」(φ80.2本管)などからの取り替えには80FF取替アダプター 0701757 ¥28,000 (税込¥30,240) を使用します。

※排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
BL R3/4 (20A)	LPG	00BFE01
BL R3/4 (20A)	12A・13A	00BFE07

給水・給湯接続	ガス種	品コード
BL R1/2 (15A)	LPG	00BFE11
BL R1/2 (15A)	12A・13A	00BFE17



16号給湯タイプ 屋内壁掛 / 後方強制給排気形 **Q-TEC制御** <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GT-1634SAWS-FFB BL 本体価格 **¥285,000 (税込¥307,800)**

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2,50kg/h)
ふろ	TG	▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

集合住宅にも対応します。

注) 給湯、ふろの同時使用はできません。

【給排気延長】不可
【給排気筒径】φ110

本体価格 **¥285,000 (税込¥307,800)**

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-6301 マルチセット ¥32,000 (税込¥34,560)

マルチリモコンセット価格
¥317,000 (税込¥342,360)

必要別売部材

循環アダプター HX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
FF-18トップ 200型	0706812	¥17,800 (税込¥19,224)
リモコンコードS (2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)


その他別売部材

配管カバ-H32-K (450)	0700130	¥5,500 (税込¥5,940)
FF-17トップ 200型	0703813	¥17,800 (税込¥19,224)

※排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
BL R3/4 (20A)	LPG	00BFF01
BL R3/4 (20A)	12A・13A	00BFF07

給水・給湯接続	ガス種	品コード
BL R1/2 (15A)	LPG	00BFF11
BL R1/2 (15A)	12A・13A	00BFF17



部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

オート

- マイルド
追いだし
 - 気くばり
ふろ保温
 - 追い
だし
 - ぬるく
 - たっぷり
たぶり
 - 沸上
予約
 - Q機能
 - 低温度
出湯
 - 省電力
モード
 - SKB
対応
 - QU-1
対応
- グリーン購入法適合商品

★ RC-7001-2
マルチリモコン
に対応します。
設計標準
使用期間 **10**年

リモコン

●マルチリモコン
RC-7001-2マルチセット 0701690
¥32,000 (税込¥34,560)



浴室リモコンRC-7001S-2

※浴室リモコンのみでも使えます。
但し、時計機能やお湯はり予約機能
などが使えなくなります。



台所リモコンRC-7001M-2

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ 屋内壁掛 / 強制排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GT-1644SAWXS-F BL 本体価格 ¥290,000 (税込¥313,200)

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2,49kg/h)

ふる	TG	▶ 11.6kW (10,000kcal/h)
	LPG	▶ 11.6kW (0.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】 7m3曲がり以内

【排気筒径】 φ80 (1本管)

注) 給湯、ふるの同時使用はできません。

不完全燃焼防止
機能検査基準

合格品

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00CAD01
R3/4 (20A)	12A・13A	00CAD07
R1/2 (15A)	LPG	00CAD11
R1/2 (15A)	12A・13A	00CAD17


リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)
RC-7001-2マルチセット ¥32,000 (税込¥34,560)
マルチリモコンセット価格
¥322,000 (税込¥347,760)

必要別売部材

循環アダプター HX-F	0704958	¥7,600 (税込¥8,208)
φ80排気トップセット	0708432	¥5,000 (税込¥5,400)
リモコンコードS (2心) 8A	0700075	¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A	0700166	¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバ H32-K (450)	0700130	¥5,500 (税込¥5,940)
φ80排気トップセット-1 (近接直出し)	0701520	¥10,000 (税込¥10,800)



部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

取り替え推奨品

22PGT オート

●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

**給湯専用
オートストップ**

★ オートストップ ★ お知らせ ★ Q機能 ★ 省電力モード ★ 詳しくはP.26参照。

グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10年**



幅470mm、φ60の扉内設置形の取り替え



リモコン

●マルチリモコン

台所リモコン RC-7607M 0702151
¥9,500 (税込¥10,260)

浴室リモコンRC-7607S 0702152
¥11,600 (税込¥12,528)

台所リモコン RC-7606M 0702094
¥8,400 (税込¥9,072)

浴室リモコン RC-7606S 0702150
¥10,500 (税込¥11,340)

リモコンの対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません) 浴槽の落とし込みでオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

オートストップなしタイプ

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A(非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
浴室サブリモコン RC-8001B(防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ

PS標準設置形取り替え専用 Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-1626WS-60T BL

本体価格 ¥150,000 (税込¥162,000)

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)

幅470mmタイプからの取り替えができます。

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ60
集合住宅向けです。
本体はセンター排気タイプ

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥159,500 (税込¥172,260)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥158,400 (税込¥171,072)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300 (税込¥12,204)
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥6,300 (税込¥6,804)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、オートストップ機能は作動しません。



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	13A	0001F07
R1/2 (15A)	13A	0001F17

16号給湯タイプ

PS標準設置形取り替え専用 Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-1626WS-60TB BL

本体価格 ¥150,000 (税込¥162,000)

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)

幅470mmタイプからの取り替えができます。

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ60
集合住宅向けです。

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥159,500 (税込¥172,260)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥158,400 (税込¥171,072)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300 (税込¥12,204)
PS金枠セットPK-D470NR 0702126 ¥6,300 (税込¥6,804)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、オートストップ機能は作動しません。



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	13A	0002A07
R1/2 (15A)	13A	0002A17

16号給湯タイプ

壁組み込み設置形 Q-TEC制御 <水量サーボ>

GQ-1625WS-KB

本体価格 ¥152,000 (税込¥164,160)

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

取り替え専用品

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥161,500 (税込¥174,420)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥160,400 (税込¥173,232)

必要別売部材



リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

<取り替え対応用>
KB-1/2取替セット上 0705065 ¥11,000 (税込¥11,880)
KB-2取替セット下 0705067 ¥12,100 (税込¥13,068)

注意! 電源コードは現場手配となります。



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0022B11
R1/2 (15A)	12A・13A	0022B17

部材などかわしくは P.165~ をご覧ください。

**給湯専用
オートストップ**

★ オートストップ ★ お知らせ ★ Q機能 ★ 省電力モード
★ 詳しくはP.26参照。
グリーン購入法適合商品

設計上の標準使用期間 **10**年

低NOx

幅296mmタイプからの取り替え



リモコン

●マルチリモコン

音声ガイド

台所リモコン RC-7607M 0702151 ¥9,500 (税込¥10,260)

浴室リモコンRC-7607S 0702152 ¥11,600 (税込¥12,528)

オートストップなしタイプ

台所リモコン RC-7606M 0702094 ¥8,400 (税込¥9,072)

浴室リモコン RC-7606S 0702150 ¥10,500 (税込¥11,340)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956 ¥11,400 (税込¥12,312)
浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) 0703171 ¥14,600 (税込¥15,768)

リモコン対応個数は合計2個です。(台所・浴室リモコンはそれぞれ複数接続できません)
浴槽の落としみにオートストップを使用される場合は、サーモ付混合水栓以外の水栓をご利用ください。
サーモ付混合水栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの過温・過量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては過温・過量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ

PS標準設置形取り替え専用 Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-1625WS

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

GQ-1625WS

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0003D11
R1/2 (15A)	12A・13A	0003D17

GQ-1625WS BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0000C11
R1/2 (15A)	12A・13A	0000C17

本体価格 ¥150,000 (税込¥162,000)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥159,500 (税込¥172,260)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥158,400 (税込¥171,072)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

アルコール排気カバー-L20 0702265 ¥9,000 (税込¥9,720)
壁掛金具CRU SET 0700231 ¥1,900 (税込¥2,052)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、オートストップ機能は作動しません。



16号給湯タイプ

PS扉内設置形取り替え専用 Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-1625WS-T

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

★GQ-162/163シリーズからの取り替えの場合は、特注品となる場合があるためご注意ください。

GQ-1625WS-T

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0003F11
R1/2 (15A)	12A・13A	0003F17

GQ-1625WS-T BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0003E11
R1/2 (15A)	12A・13A	0003E17

本体価格 ¥150,000 (税込¥162,000)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥159,500 (税込¥172,260)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥158,400 (税込¥171,072)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-19 0702465 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-20 0702466 ¥11,300 (税込¥12,204)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、オートストップ機能は作動しません。



16号給湯タイプ

PS扉内設置形取り替え専用 Q-TEC制御 (水量サーボ)

GQ-1625WS-TB

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

★GQ-162/163シリーズからの取り替えの場合は、特注品となる場合があるためご注意ください。

GQ-1625WS-TB

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0004B11
R1/2 (15A)	12A・13A	0004B17

GQ-1625WS-TB BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	0004A11
R1/2 (15A)	12A・13A	0004A17

本体価格 ¥155,000 (税込¥167,400)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-7607M ¥9,500 (税込¥10,260)

オートストップタイプの台所リモコンセット価格
¥164,500 (税込¥177,660)

RC-7606M ¥8,400 (税込¥9,072)

オートストップなしタイプの台所リモコンセット価格
¥163,400 (税込¥176,472)


必要別売部材

リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

扉内ケースTC-19 0702465 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-20 0702466 ¥11,300 (税込¥12,204)

注) 本体操作型の場合は60℃固定出湯となり、オートストップ機能は作動しません。



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりません。消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

取り替え推奨品

22PGQ
オートストップ

PS取り替え部材

パイプシャフト設置給湯器、取り替えてシャワーパワーアップ


古くなった給湯器をカンタン取り替えでグレードアップ!

「お湯の出が悪くなった!」、「お風呂沸かしに時間がかかる」など、古くなった給湯器を最新形に! マンションなどの集合住宅のPS (パイプシャフト) に設置されているガス給湯器の取り替えもおまかせ。あらゆる現場に対応し、素早い取り替えを可能にする専用部材をご用意しています。

施工も簡単、
ラクラク
取り替え!



高さ520mm
への取り替え



PS金枠セット
PK-D470NR
本体価格 ¥6,300
(税込¥6,804)
0702126

Attention

給湯器の号数を大きくすると、これまでのガス配管、給水管も大きくしたり、ガスメーターを取り替える必要が生じる場合があります。マンション管理会社、管理組合とご相談ください。

取り替え推奨品

取り替えてシャワーがパワーアップ

13号から16号へ。16号から20号・24号へ。
ほとんど、取り替えたその日から快適シャワーが使えます。



幅450mm
の給湯器を
そのまま
素取り替え

給湯器のフタを開けずにカンタン施工

ノーリツ給湯器は給湯器本体のフロントカバーも開けずにビス止めだけで施工できます。作業もスピーディになりました。



リモコンの取り替えも仕上がりキレイ

「リモコン取替化粧カバー」を取り付けるので、リモコンを取り替えた後のキズや壁紙の変色も気になりません。



リモコン取替
化粧カバー
¥2,200 (税込¥2,376)
0701657

取り替え給湯器専用部材

注意! 取り替えに際しては必ず、**ガス種** **ガスメーター** **給水給湯配管** を確認してください。


ノーリツ商品取り替え用部材

注) 能力(号数) アップする場合は、ガスメーターおよび供給ガス量をご確認ください。

PS金枠セットPK-D350NR 0702122
¥4,200 (税込¥4,536)

取り替え対象代表機種

- GQ-2421WX
- GQ-2420WX
- GQ-2416WX
- GQ-2416WXA
- GQ-242W
- GQ-203WS
- GQ-166WS
- Q-246
- Q-206
- Q-166



取り替え


適応機種 12A・13A・LPG

ユコアGQシリーズ
高さ寸法520mmタイプ

PS金枠セットPK-D470NR 0702126
¥6,300 (税込¥6,804)

取り替え対象代表機種

- GQ-1300WA
- GQ-1600WA
- GQ-1600WP
- GQ-1601WS(G)
- GQ-1600WS(G)
- GQ-201W
- GQ-241W
- GQ-1304WS



取り替え


適応機種 12A・13A・LPG

ユコアGQシリーズ
高さ寸法520mmタイプ

PS金枠セットPK-D410NR 0702135
¥6,300 (税込¥6,804)

取り替え対象代表機種

- GQ-1000WPS
- GQ-1000WM-PS



取り替え


適応機種 12A・13A・LPG

GQ-1037W

TCアダプター D350 0702149
¥3,300 (税込¥3,564)

取り替え対象代表機種

- GQ-166W-T
- GQ-166WS-T
- GQ-169W-T
- GQ-202WS-T
- GQ-1610WE-T
- GQ-2421WX-T
- GQ-1629W-T



取り替え

適応機種 12A・13A・LPG

ユコアGQシリーズ
高さ寸法520mmタイプ

※実際には、排気トップ部は機器本体に付いています。

ノーリツ商品以外の給湯器の取り替え用部材

PS金枠セットPK-D350A	¥4,200 (税込¥4,536)
PS金枠セットPK-D350B	¥4,200 (税込¥4,536)
PS金枠セットPK-D350C	¥4,200 (税込¥4,536)
PS金枠セットPK-D350D	¥4,200 (税込¥4,536)
PS金枠セットPK-D370A	¥6,300 (税込¥6,804)
PS金枠セットPK-D430A	¥6,300 (税込¥6,804)
PS金枠セットPK-D430B	¥6,300 (税込¥6,804)
PS金枠セットPK-D450A	¥6,300 (税込¥6,804)
PS金枠セットPK-D460A	¥6,300 (税込¥6,804)
PS金枠セットPK-D470NR	¥6,300 (税込¥6,804)
PS金枠セットPK-D470A	¥6,300 (税込¥6,804)
PS金枠セットPK-D480A	¥6,300 (税込¥6,804)
PS金枠セットPK-D480B	¥6,300 (税込¥6,804)
PS金枠セットPK-D480C	¥6,300 (税込¥6,804)
PS化粧アダプタD350A	¥3,200 (税込¥3,456)
PS化粧アダプタD350B	¥3,200 (税込¥3,456)
PS化粧アダプタD350C	¥3,200 (税込¥3,456)
扉内ケースTC-18U	¥11,300 (税込¥12,204)
TC-18Uシール板SET	¥2,100 (税込¥2,268)

取り替え推奨品

扉内設置ケース

TC-16 0702147
¥11,300 (税込¥12,204)

取り替え対象代表機種

- GQ-1600SS-T
- GQ-1600WX-T
- GQ-1601WMS-TA
- GQ-2000W-T
- GQ-1304WS-60TA
- GQ-1604WS-60TA
- GQ-1604WS-TA



取り替え


適応機種 13A

ユコアGQシリーズ-(T)
高さ寸法520mmタイプ
GQ-1626WS-60T
高さ寸法520mmタイプ

TC-17 0702148
¥11,300 (税込¥12,204)

取り替え対象代表機種

- GQ-1601WMS-T
- GQ-1601WMS-C
- GQ-201W-T
- GQ-241W-T




取り替え

適応機種 12A・13A・LPG

ユコアGQシリーズ-(T)
高さ寸法520mmタイプ

TC-18U 0702154
¥11,300 (税込¥12,204)




PS金枠セット

注) 能力(号数) アップする場合は、ガスメーターおよび供給ガス量をご確認ください。

PS金枠セットPK-5 0701133
¥8,400 (税込¥9,072)

取り替え対象代表機種

- GT-1600AW
- GT-CV**52(S)AWX-PS
- GT-2450(S)AWX-PS
- GT-2050(S)AWX-PS
- GT-1650(S)AWX-PS




取り替え

適応機種 12A・13A・LPG

BF取り替えアダプター

注) 能力(号数) アップする場合は、ガスメーターおよび供給ガス量をご確認ください。

BF給湯器取替アダプター120B 0700560
¥17,600 (税込¥19,008)



適応機種 12A・13A・LPG

GQ-2437WS-FFB
GQ-2037WS-FFB
GQ-1637WS-FFB

取り替えアダプター

80FF取替アダプター110 0701757
¥28,000 (税込¥30,240)

取り替え対象代表機種


- GQ-1600FF
- GQ-1600FFWS
- GQ-1600FFX
- GQ-1601WM-FF
- GQ-1601WMS-FF
- GT-1600FF

注) 排気管を再使用する場合は、材質がSUS304または同等以上の材質であるとともに、排気管・給気管の各接続部に漏れがないことを確認してください。

現在の排気管・給気管をそのまま利用して簡単設置

適応機種 φ110

- GQ-2037WS-FFA
- GQ-1637WS-FFA
- GT-1634SAWS-FFA



取り替え推奨品 高温水供給方式

スイッチポンで自動お湯はり・自動ストップ、お湯が冷めたら自動で高温差し湯。




取り替え推奨品

高温水供給方式 27AGQ-AW

クイックオート
**高温水供給方式の取り替えでは、
使い方を誤ると火傷や事故**

ご注意!



マルチリモコン

●「追いだき」は高温水供給方式です。



RC-8171Pマルチセット<インターホン付> 0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



浴室リモコン RC-8171SP



台所リモコン RC-8171MP

入れ替えリモコン

●「追いだき」は高温水供給方式です。



RC-8271マルチセット 0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコン RC-8271S



台所リモコン RC-8271M

※浴室リモコンのみでも使えます。但し、時計機能やお湯はり予約機能などが使えなくなります。

クイックオート

台所リモコンでお湯はりから自動ストップ、自動保温（高温差し湯）までこなしてくれるかっこいい給湯器です。「自動保温モード」を選択しておくと、お湯が冷めたら自動で高温の差し湯をします。高温差し湯をすると、お湯の量も増えますが、「サーミスタ付ふるアダプター」なら、お湯の増えすぎを抑え、ムダがありません。

※ふるアダプター-DXシリーズ使用時のみ



ふるアダプター-DX-F型



**お湯の量が
25%もアップ!**

PRO-TECメカの応用で、夏場の出湯量が25%もアップ。シャワーとお台所の同時使用も余裕の給湯能力で対応します。



**心地いい
温度のお湯**

PRO-TECメカの基本機能を応用することで、これまでできなかった35℃、32℃といった低温度での出湯が可能になりました。

**ふるアダプターも必ず取り替えしてください。
の恐れがあります。**

ふるアダプターの
種類・形状は?

ふるアダプター
DXシリーズ
<サーミスタあり>

高温差し湯
90℃

サーミスタ劣化の恐れがありますので
アダプターの取替をおすすめします。

閉止有

コネクタの差し替えが必要です。

▶詳しくはP.127をご覧ください。

ノーリツ製
ふるアダプター
DXシリーズ以外
<サーミスタなし>

高温差し湯
80℃

注意!

他メーカー部材との接続は事故の原因に
なりますので対応できません。
※GQ-1628AWXシリーズは90℃。

閉止無

**閉止部材の使用+コネクタの
差し替えが必要です。**

▶閉止部材はP.127をご覧ください。

ふるアダプターの
種類・形状は?

ふるアダプター
YPAD16シリーズ
(ふるアダプター-DX型と同じです)
<サーミスタあり> (使用可能)

高温差し湯
90℃

サーミスタ劣化の恐れがありますので
アダプターの取替をおすすめします。

閉止有

**閉止部材の使用+コネクタの
差し替えが必要です。**

▶閉止部材はP.128 ③をご覧ください。

ハーマン製
ふるアダプター
YPAD16シリーズ以外

高温差し湯
90℃

注意!

他メーカー部材との接続は事故の原因に
なりますので対応できません。

閉止無

**閉止部材の使用+コネクタの
差し替えが必要です。**

▶閉止部材はP.128 ①②をご覧ください。

サーミスタ付 (初期型)

▶P.128 ④⑤をご覧ください。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

取り替えの場合はふろアダプターDXなら 接続コードを浴室リモコンにつなぐだけ!

施工も簡単、
ラクラク
取り替え!


ふろアダプターDXの場合

ふろアダプターに取り替えると…

- 自動保温 (出荷時4時間) (0~9時間変更可能)
- 90℃の高温差し湯などの快適機能が使えます。



【現在お使いの2心コードがそのまま利用できます。】



ノーリツ製

ノーリツ製旧タイプふろアダプターからの取り替え

下記ノーリツ製旧ふろアダプターの場合も「上記ふろアダプター」への取り替えをおすすめしますが、取り替えできない場合は、以下の要領で対応します。

ノーリツ製旧タイプふろアダプター閉止なしタイプ



閉止なしタイプ カバーを外す。 ふろアダプター取付板を外します。




吐出筒SET (部品) を取り出し形状を確認します。



この形状の場合はご注意ください!!

部品の形状が異なるため、「ふろアダプター80取替部品セット」に取り替えできません。「ふろアダプター80取替部品セット」内の「ふろアダプタースペーサー」を、別部品「ふろアダプタースペーサー1セット」に変更して施工してください。「ふろアダプタースペーサー1セット」は別途手配願います。(SAF4520) 無料。



ふろアダプター80取替部品セット ふろアダプター80取替部品セット

ノーリツ製旧タイプふろアダプター閉止機能付タイプ



閉止機能付タイプ


下記、本体内部のコネクタの差し替えが必要となります。

注) 既設品がGQ-168AWシリーズ(スリムタイプ)の場合は、GQ-1628AWシリーズ(スリムタイプ)への取り替えとなります。

注意!

ふろアダプターの取り替えができない場合は、本体にてコネクタの差し替えが必要となります。差し替えをしない場合、リモコンにエラー表示「312」を表示し、ふろ運転ができません。

注) この場合、高温差し湯温度が90℃から80℃となり、自動保温時間も4時間が1時間となります。



注意! 他社製品から弊社クイックオートタイプに取り替える場合、「ふろアダプターDX」に交換してください。万一、サーミスタ結線ができない場合は「ふろアダプターB80シリーズ」をご用意しています。この場合、機能制限が生じます。詳しくはお問い合わせください。


- ふろアダプターB80シリーズ
- ふろアダプターF型B80 ¥8,400 (税込¥9,072) 0700198 ●ふろアダプターF型500B80 ¥9,500 (税込¥10,260) 0700199 ●ふろアダプターS型500B80 ¥10,000 (税込¥10,800) 0700226
 - ふろアダプターSF型B80 ¥8,400 (税込¥9,072) 0700224 ●ふろアダプターSS型B80 ¥8,400 (税込¥9,072) 0700223 ●ふろアダプターT型B80 ¥8,400 (税込¥9,072) 0700225
 - ふろアダプターTL型B80 ¥8,400 (税込¥9,072) 0700200 ●ふろアダプターTL型600B80 ¥9,500 (税込¥10,260) 0700222

取り替え推奨品 高温水供給方式 ZZZGO-AW

現状のリモコンコードを利用する際の取り付け方法

1 リモコン本体から出ている継手コード(青・青)を閉端接続子で接続します。(リモコンコードがメーカー市販品の場合はコネクタを切断し閉端接続子で接続します。)(図1・2)

図1




2 リモコン本体から出ている浴槽サーミスタ接続線(白・白)のコネクタを切断し、風呂アダプターコード(赤・緑)(風呂アダプターに付属)と閉端接続子で接続します。(図1・2)

※閉端接続子での接続時、接続間違いのないようにしてください。(故障の原因になります。)

※風呂アダプターがサーミスタなしの場合、接続は不要です。コネクタは切断せず、そのままとってください。この場合、機器本体内のコネクタの差し替えが必要です。(機器本体の工事説明書を参照してください。)

図2



ハーマン製

ハーマン製旧タイプ風呂アダプターからの取り替え

下記ハーマン製旧風呂アダプターの場合も「上記新型風呂アダプター」への取り替えをおすすめしますが、取り替えできない場合は、以下の要領で対応します。

サーミスタ無し風呂アダプター

形状



1 YP2920HM 0521A01
(風呂アダプター後付止水部品セット)
¥10,000 (税込¥10,800)



形状



2 YP2921HM 0521B01
(風呂アダプター後付止水部品セット)
¥10,000 (税込¥10,800)



形状



3 YP2922HM 0521C01
(風呂アダプター後付止水部品セット)
¥5,800 (税込¥6,264)




保温機能あり 保温設定で1時間毎に約60℃ 10Lを差し湯します。

サーミスタ付風呂アダプター

形状




4 YP2923HM 0521D01
(風呂アダプター後付止水部品セット)
¥5,800 (税込¥6,264)



形状



5 YP2924HM 0521E01
(風呂アダプター後付止水部品セット)
¥5,800 (税込¥6,264)




保温機能あり 保温設定でお湯が冷めると自動保温します(約90℃差し湯)

注意!

風呂アダプターの取り替えができない場合は、本体にてコネクタの差し替えが必要となります。差し替えをしない場合、リモコンにエラー表示「312」を表示し、ふろ運転ができません。

注) この場合、高温差し湯温度が90℃ですが、自動保温時間も4時間が1時間となります。



注意! 既設置機種がフルオートタイプであっても、風呂アダプターを交換するか、後付止水部品セットを取り付けないと、追いき出来ない場合や浴そう水検知機能が正常に動作しない場合があります。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

取り替え推奨品

高温水供給方式

22P-GQ-AW series

クイックオート

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだき
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- ★1 ふろアダプター-DX型 使用時のみ。
★2 高温水供給方式です。

設計上の標準使用期間 **10年**



グリーン購入法適合商品

リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>
RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



インターホン付台所リモコン RC-8171MP

●入れ替りリモコン
RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

写真は24号タイプです。

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2427AWX BL

本体価格 ¥217,000 (税込¥234,360)

給湯	TG	▶ 50.0kW (43,800kcal/h)
	LPG	▶ 50.0kW (3,57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥256,000 (税込¥276,480)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥240,000 (税込¥259,200)

必要別売部材


- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) ふろアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

- 配管カバー-H33-K (450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
- 据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
- 排気カバー-C52 0702165 ¥4,700 (税込¥5,076)
- アルコーブ排気カバー-L18 0702164 ¥9,000 (税込¥9,720)
- PS金枠セットPK-3 0701081 ¥6,300 (税込¥6,804)
- ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D9001
R3/4 (20A)	12A・13A	00D9007



20号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2027AWX BL

本体価格 ¥195,000 (税込¥210,600)

給湯	TG	▶ 41.6kW (35,800kcal/h)
	LPG	▶ 41.6kW (2,98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥234,000 (税込¥252,720)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥218,000 (税込¥235,440)

必要別売部材


- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) ふろアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

- 配管カバー-H33-K (450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
- 据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
- 排気カバー-C52 0702165 ¥4,700 (税込¥5,076)
- アルコーブ排気カバー-L18 0702164 ¥9,000 (税込¥9,720)
- PS金枠セットPK-3 0701081 ¥6,300 (税込¥6,804)
- ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D9101
R3/4 (20A)	12A・13A	00D9107
R1/2 (15A)	LPG	00D9111
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9117



16号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-1627AWX BL

本体価格 ¥182,000 (税込¥196,560)

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥221,000 (税込¥238,680)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥205,000 (税込¥221,400)

必要別売部材


- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) ふろアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

- 配管カバー-H33-K (450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
- 据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
- 排気カバー-C50 0702166 ¥4,700 (税込¥5,076)
- アルコーブ排気カバー-L16 0702157 ¥9,000 (税込¥9,720)
- PS金枠セットPK-3 0701081 ¥6,300 (税込¥6,804)
- ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D9201
R3/4 (20A)	12A・13A	00D9207
R1/2 (15A)	LPG	00D9211
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9217



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手には差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

クイックオート

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだき
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

★1 ふるアダプターDX型
使用時のみ。
★2 高温水供給方式です。

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン



●マルチリモコン<インターホン付>
RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



インターホン付台所リモコン RC-8171MP

●入れ替わりリモコン
RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)
ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)
浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)



音声ガイド

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

24号給湯タイプ PS扉内設置形 (PS標準設置前方排気延長形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2427AWX-T BL

本体価格 ¥225,000 (税込¥243,000)

給湯 TG ▶ 50.0kW (43,000kcal/h)
LPG ▶ 50.0kW (3,57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥264,000 (税込¥285,120)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥248,000 (税込¥267,840)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D4501
R3/4 (20A)	12A・13A	00D4507


必要別売部材

ふるアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
ふるアダプター-80 取替部品SET
0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
ラッキング用壁掛金具CRP*
0700676 ¥2,800 (税込¥3,024)
※壁掛設置する場合は、ラッキング壁掛金具CRPが別途必要です。



20号給湯タイプ PS扉内設置形 (PS標準設置前方排気延長形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2027AWX-T BL

本体価格 ¥203,000 (税込¥219,240)

給湯 TG ▶ 41.6kW (35,800kcal/h)
LPG ▶ 41.6kW (2,98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥242,000 (税込¥261,360)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥226,000 (税込¥244,080)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D5201
R3/4 (20A)	12A・13A	00D5207
R1/2 (15A)	LPG	00D5211
R1/2 (15A)	12A・13A	00D5217


必要別売部材

ふるアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
排気変更アダプターφ80
0701688 ¥1,000 (税込¥1,080)
ふるアダプター-80 取替部品SET
0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
ラッキング用壁掛金具CRP*
0700676 ¥2,800 (税込¥3,024)
※壁掛設置する場合は、ラッキング壁掛金具CRPが別途必要です。



16号給湯タイプ PS扉内設置形 (PS標準設置前方排気延長形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-1627AWX-T BL

本体価格 ¥190,000 (税込¥205,200)

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥229,000 (税込¥247,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥213,000 (税込¥230,040)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D5901
R3/4 (20A)	12A・13A	00D5907
R1/2 (15A)	LPG	00D5911
R1/2 (15A)	12A・13A	00D5917


必要別売部材

ふるアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
排気変更アダプターφ80
0701688 ¥1,000 (税込¥1,080)
ふるアダプター-80 取替部品SET
0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
ラッキング用壁掛金具CRP*
0700676 ¥2,800 (税込¥3,024)
※壁掛設置する場合は、ラッキング壁掛金具CRPが別途必要です。



部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

取り替え推奨品

高温水供給方式

22P GQ-AW

クイックオート

クイックオート

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだき
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

- ★1 ふるアダプター-DX型 使用時のみ。
- ★2 高温水供給方式です。

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>

RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



インターホン付 台所リモコン RC-8171MP

●入れ替りリモコン

RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)



音声ガイド

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)



写真は24号タイプです。

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

24号給湯タイプ

PS扉内後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形)

PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2427AWX-TB BL

本体価格 ¥225,000 (税込¥243,000)

給湯	TG	▶ 50.0kW (43,000kcal/h)
	LPG	▶ 50.0kW (3,57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気高径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥264,000 (税込¥285,120)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥248,000 (税込¥267,840)

必要別売部材


- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

- 扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
 - 扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
 - 扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
 - ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
 - 排気変更アダプター-DCG (φ100用) 0700998 ¥1,000 (税込¥1,080)
 - 排気アダプター-TB100 0700089 ¥16,500 (税込¥17,820)
- (本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。)
ご了承ください。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D5101
R3/4 (20A)	12A・13A	00D5107



20号給湯タイプ

PS扉内後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形)

PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2027AWX-TB BL

本体価格 ¥203,000 (税込¥219,240)

給湯	TG	▶ 41.6kW (35,800kcal/h)
	LPG	▶ 41.6kW (2,98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気高径】φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥242,000 (税込¥261,360)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥226,000 (税込¥244,080)

必要別売部材


- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

- 扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
 - 扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
 - 扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
 - ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
 - 排気変更アダプター-φ80 0701688 ¥1,000 (税込¥1,080)
 - 排気アダプター-TB81 0700561 ¥16,500 (税込¥17,820)
- (本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。)
ご了承ください。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D5801
R3/4 (20A)	12A・13A	00D5807
R1/2 (15A)	LPG	00D5811
R1/2 (15A)	12A・13A	00D5817



16号給湯タイプ

PS扉内後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形)

PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-1627AWX-TB BL

本体価格 ¥190,000 (税込¥205,200)

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気高径】φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥229,000 (税込¥247,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥213,000 (税込¥230,040)

必要別売部材


- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

- 扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
 - 扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
 - 扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
 - ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
 - 排気変更アダプター-φ80 0701688 ¥1,000 (税込¥1,080)
 - 排気アダプター-TB81 0700561 ¥16,500 (税込¥17,820)
- (本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。)
ご了承ください。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D6601
R3/4 (20A)	12A・13A	00D6607
R1/2 (15A)	LPG	00D6611
R1/2 (15A)	12A・13A	00D6617



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手が差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

クイックオート

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだし
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

- ★1 ふるアダプター-DX型 使用時のみ。
- ★2 高温水供給方式です。

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>
RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP

インターホン付台所リモコン RC-8171MP

●入れ替わりリモコン
RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)

台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)



写真はGQ-1626AWX BLです。

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

16号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1626AWX BL

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥215,000 (税込¥232,200)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥254,000 (税込¥274,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥238,000 (税込¥257,040)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D9301
R3/4 (20A)	12A・13A	00D9307
R1/2 (15A)	LPG	00D9311
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9317

必要別売部品

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

配管カバー-H33-K (450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
排気カバー-C50 0702166 ¥4,700 (税込¥5,076)
アルコール排気カバー-L16 0702157 ¥9,000 (税込¥9,720)
ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)



16号給湯タイプ PS扉内設置形 (PS標準設置前方排気延長形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1626AWX-60T BL

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ60

本体価格 ¥215,000 (税込¥232,200)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥254,000 (税込¥274,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥238,000 (税込¥257,040)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	13A	00D7307
R1/2 (15A)	13A	00D7317

必要別売部品

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-18U 0702154 ¥11,300 (税込¥12,204)
TCアダプターD350 0702149 ¥3,300 (税込¥3,564)
ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
PS金枠セット PK-D470NR 0702126 ¥6,300 (税込¥6,804)



16号給湯タイプ PS扉内設置後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1626AWX-TB BL

給湯 TG ▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
LPG ▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

本体価格 ¥220,000 (税込¥237,600)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥259,000 (税込¥279,720)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥243,000 (税込¥262,440)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D9901
R3/4 (20A)	12A・13A	00D9907
R1/2 (15A)	LPG	00D9911
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9917

必要別売部品

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-18U 0702154 ¥11,300 (税込¥12,204)
TCアダプターD350 0702149 ¥3,300 (税込¥3,564)
ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
排気アダプター-TB81 0700561 ¥16,500 (税込¥17,820)
(本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。)
ご了承ください。



部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

取り替え推奨品

高温水供給方式

22°C GQ-AW

クイックオート

クイックオート スリム

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだき
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

- ★1 ふるアダプター-DX型 使用時のみ。
- ★2 高温水供給方式です。

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>
RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



インターホン付台所リモコン RC-8171MP

●入れ替えリモコン
RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

16号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1628AWX BL

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥215,000 (税込¥232,200)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥254,000 (税込¥274,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥238,000 (税込¥257,040)

必要別売部品


- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) L/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

- 配管カバー-H51-K (450) 0765301 ¥6,600 (税込¥7,128)
- 排気カバー-C49 0703223 ¥4,700 (税込¥5,076)
- アルコープ排気カバー-L25 0703199 ¥9,000 (税込¥9,720)
- ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D9401
R3/4 (20A)	12A・13A	00D9407
R1/2 (15A)	LPG	00D9411
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9417



16号給湯タイプ PS扉内設置前方排気延長形 (PS標準設置前方排気延長形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1628AWX-T BL

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ80
PS前方排気延長もできます。

本体価格 ¥215,000 (税込¥232,200)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥254,000 (税込¥274,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥238,000 (税込¥257,040)

必要別売部品


- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) L/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

- GQ-1600WM用扉内設置ケース 0706420 ¥9,000 (税込¥9,720)
- 排気変更アダプターφ80 0701688 ¥1,000 (税込¥1,080)
- ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00E0001
R3/4 (20A)	12A・13A	00E0007
R1/2 (15A)	LPG	00E0011
R1/2 (15A)	12A・13A	00E0017



16号給湯タイプ PS扉内設置後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1628AWX-TB BL

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ80
PS後方排気延長もできます。

本体価格 ¥220,000 (税込¥237,600)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥259,000 (税込¥279,720)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥243,000 (税込¥262,440)

必要別売部品


- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注) L/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

- GQ-1600WM用扉内設置ケース 0706420 ¥9,000 (税込¥9,720)
 - ふるアダプター-80 取替部品SET 0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
 - 排気アダプター-TB81 0700561 ¥16,500 (税込¥17,820)
- (本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。ご了承ください。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00E0101
R3/4 (20A)	12A・13A	00E0107
R1/2 (15A)	LPG	00E0111
R1/2 (15A)	12A・13A	00E0117



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりません。消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

クイックオート

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだき
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

★1 ふるアダプター-DX型使用時のみ。
★2 高温水供給方式です。

設計標準
使用期間 **10年**



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>
RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



インターホン付
台所リモコン
RC-8171MP

●入れ替りリモコン
RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン
RC-8271M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

20号給湯タイプ 屋内壁掛 / 強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-2027AWX-FFA BL

給湯	TG	▶ 43.6kW (37,500kcal/h)
	LPG	▶ 43.6kW (3.11kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【給排気延長】7m3曲がり以内 (2重管)
【給排気口径】φ110

本体価格 ¥237,000 (税込¥255,960)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥276,000 (税込¥298,080)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥260,000 (税込¥280,800)

注意! この機器は屋内設置形です。
屋外・浴室内には絶対設置しないでください。


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00ED401
R3/4 (20A)	12A・13A	00ED407

必要別売部品

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
FF-110トップ 200型 0700247 ¥17,800 (税込¥19,224)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部品

配管カバー-H39-K (450) 0700677 ¥5,500 (税込¥5,940)
FF-16トップ 200型 0794002 ¥17,800 (税込¥19,224)
FF-15トップ 200型 0794102 ¥17,800 (税込¥19,224)
FF-15トップA 200型 (近接直出し)
0794202 ¥26,100 (税込¥28,188)
ふるアダプター-80 取替部品SET
0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
※φ120 (2重管) の既設排気筒をそのまま利用する場合は、
「排気アダプター-FFA110-120 ¥4,700 (税込¥5,076)
0702438」が別途必要です。



16号給湯タイプ 屋内壁掛 / 強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-1627AWX-FFA BL

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【給排気延長】7m3曲がり以内 (2重管)
【給排気口径】φ110

本体価格 ¥226,000 (税込¥244,080)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥265,000 (税込¥286,200)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥249,000 (税込¥268,920)

注意! この機器は屋内設置形です。
屋外・浴室内には絶対設置しないでください。


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00EEB11
R1/2 (15A)	12A・13A	00EEB17

必要別売部品

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
FF-110トップ 200型 0700247 ¥17,800 (税込¥19,224)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部品

配管カバー-H39-K (450) 0700677 ¥5,500 (税込¥5,940)
FF-16トップ 200型 0794002 ¥17,800 (税込¥19,224)
FF-15トップ 200型 0794102 ¥17,800 (税込¥19,224)
FF-15トップA 200型 (近接直出し)
0794202 ¥26,100 (税込¥28,188)
ふるアダプター-80 取替部品SET
0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)



16号給湯タイプ 屋内壁掛 / 強制排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ> **New**

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-1627AWXD-F BL

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m3曲がり以内
【排気口径】φ60

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品

本体価格 ¥230,000 (税込¥248,400)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥269,000 (税込¥290,520)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)


マルチリモコンセット価格
¥253,000 (税込¥273,240)

必要別売部品

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
φ60排気トップセット 7088205 ¥4,300 (税込¥4,644)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

配管カバー-H34-K (450) 0700453 ¥5,500 (税込¥5,940)
ふるアダプター-80 取替部品SET
0703733 ¥7,400 (税込¥7,992)
φ60排気トップセット-1 (近接直出し)
0701519 ¥8,300 (税込¥8,964)



給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00BE011
R1/2 (15A)	12A・13A	00BE017

6月 発売予定 GQ-1627AWXD-F-1 BL ¥248,000 (税込¥267,840)

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

取り替え推奨品

高温水供給方式

20号給湯タイプ

クイックオート

クイックオート

- ★1 ふろ保温
 - ★2 追いだし
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

- ★1 ふろアダプターDX型 使用時のみ。
- ★2 高温水供給方式です。

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>
RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



インターホン付 台所リモコン RC-8171MP

●入れ替えリモコン
RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふろ自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

- 浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

24号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2427AWX-HM BL 本体価格 ¥217,000 (税込¥234,360)

給湯	TG	▶ 50.0kW (43,000kcal/h)
	LPG	▶ 50.0kW (3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥256,000 (税込¥276,480)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥240,000 (税込¥259,200)


必要別売部品

- ふろアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - ふろアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 注) ふろアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

- 配管カバー-H33-K (450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
- 据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
- 排気カバー-C52 0702165 ¥4,700 (税込¥5,076)
- アルコーブ排気カバー-L18 0702164 ¥9,000 (税込¥9,720)
- PS金枠セットPK-3 0701081 ¥6,300 (税込¥6,804)
- ふろアダプター後付止水部品セット
 - YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
 - YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
 - YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D9081
R3/4 (20A)	12A・13A	00D9087



20号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2027AWX-HM BL 本体価格 ¥195,000 (税込¥210,600)

給湯	TG	▶ 41.6kW (35,800kcal/h)
	LPG	▶ 41.6kW (2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥234,000 (税込¥252,720)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥218,000 (税込¥235,440)


必要別売部品

- ふろアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - ふろアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 注) ふろアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

- 配管カバー-H33-K (450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
- 据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
- 排気カバー-C52 0702165 ¥4,700 (税込¥5,076)
- アルコーブ排気カバー-L18 0702164 ¥9,000 (税込¥9,720)
- PS金枠セットPK-3 0701081 ¥6,300 (税込¥6,804)
- ふろアダプター後付止水部品セット
 - YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
 - YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
 - YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00D9181
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9187



16号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-1627AWX-HM BL 本体価格 ¥182,000 (税込¥196,560)

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2.39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥221,000 (税込¥238,680)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥205,000 (税込¥221,400)


必要別売部品

- ふろアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - ふろアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 注) ふろアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

- 配管カバー-H33-K (450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
- 据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
- 排気カバー-C50 0702166 ¥4,700 (税込¥5,076)
- アルコーブ排気カバー-L16 0702157 ¥9,000 (税込¥9,720)
- PS金枠セットPK-3 0701081 ¥6,300 (税込¥6,804)
- ふろアダプター後付止水部品セット
 - YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
 - YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
 - YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00D9281
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9287



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手などに差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

クイックオート

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだき
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

★1 ふるアダプターDX型 使用時のみ。
★2 高温水供給方式です。

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>
RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



インターホン付 台所リモコン RC-8171MP

●入れ替えリモコン
RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

24号給湯タイプ PS扉内設置形 (PS標準設置前方排気延長形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2427AWX-T-HM BL

給湯	TG	▶ 50.0kW (43,000kcal/h)
	LPG	▶ 50.0kW (3,57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ100

本体価格 ¥225,000 (税込¥243,000)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥264,000 (税込¥285,120)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥248,000 (税込¥267,840)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D4581
R3/4 (20A)	12A・13A	00D4587

必要別売部品

ふるアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
ふるアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
ラッキング用壁掛金具CRP®
0700676 ¥2,800 (税込¥3,024)
※壁掛設置する場合は、ラッキング壁掛金具CRPが別途必要です。



取り替え推奨品

高温水供給方式

222P GQ-AW

クイックオート

20号給湯タイプ PS扉内設置形 (PS標準設置前方排気延長形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2027AWX-T-HM BL

給湯	TG	▶ 41.6kW (35,800kcal/h)
	LPG	▶ 41.6kW (2,98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

本体価格 ¥203,000 (税込¥219,240)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥242,000 (税込¥261,360)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥226,000 (税込¥244,080)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00D5281
R1/2 (15A)	12A・13A	00D5287

必要別売部品

ふるアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
ふるアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
ラッキング用壁掛金具CRP®
0700676 ¥2,800 (税込¥3,024)
※壁掛設置する場合は、ラッキング壁掛金具CRPが別途必要です。



16号給湯タイプ PS扉内設置形 (PS標準設置前方排気延長形) PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-1627AWX-T-HM BL

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

本体価格 ¥190,000 (税込¥205,200)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥229,000 (税込¥247,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥213,000 (税込¥230,040)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00D5981
R1/2 (15A)	12A・13A	00D5987

必要別売部品

ふるアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
ふるアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
ラッキング用壁掛金具CRP®
0700676 ¥2,800 (税込¥3,024)
※壁掛設置する場合は、ラッキング壁掛金具CRPが別途必要です。



部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

クイックオート

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだし
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

- ★1 ふるアダプター-DX型 使用時のみ。
- ★2 高温水供給方式です。

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>

RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



●入れ替えリモコン

RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)



<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

24号給湯タイプ

PS扉内後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形)

PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2427AWX-TB-HM BL

本体価格 ¥225,000 (税込¥243,000)

給湯	TG	▶ 50.0kW (43,000kcal/h)
	LPG	▶ 50.0kW (3.57kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気口径】φ100

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥264,000 (税込¥285,120)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥248,000 (税込¥267,840)


必要別売部品

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
ふるアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
排気アダプターTB100 0700089 ¥16,500 (税込¥17,820)
(本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。ご了承ください。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00D5181
R3/4 (20A)	12A・13A	00D5187



取り替え推奨品

高温水供給方式

22P GQ-AW

クイックオート

20号給湯タイプ

PS扉内後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形)

PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-2027AWX-TB-HM BL

本体価格 ¥203,000 (税込¥219,240)

給湯	TG	▶ 41.6kW (35,700kcal/h)
	LPG	▶ 41.6kW (2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気口径】φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥242,000 (税込¥261,360)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥226,000 (税込¥244,080)


必要別売部品

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
ふるアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
排気アダプターTB81 0700561 ¥16,500 (税込¥17,820)
(本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。ご了承ください。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00D5881
R1/2 (15A)	12A・13A	00D5887



16号給湯タイプ

PS扉内後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形)

PRO-TEC力 <水量サーボ>

GQ-1627AWX-TB-HM BL

本体価格 ¥190,000 (税込¥205,200)

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2.98kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気口径】φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥229,000 (税込¥247,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥213,000 (税込¥230,040)


必要別売部品

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふるアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-6A 0700642 ¥9,500 (税込¥10,260)
扉内ケースTC-7C 0700672 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-7D 0700675 ¥11,300 (税込¥12,204)
ふるアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
排気アダプターTB81 0700561 ¥16,500 (税込¥17,820)
(本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。ご了承ください。)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00D6681
R1/2 (15A)	12A・13A	00D6687



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

クイックオート

- ★1 ふろ保温
 - ★2 追いだき
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

- ★1 ふろアダプターDX型 使用時のみ。
- ★2 高温水供給方式です。

設計上の標準使用期間 **10年**



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>

RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



インターホン付台所リモコン RC-8171MP

●入れ替わりリモコン

RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふろ自動スイッチ付サブリモコン RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふろ自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)



写真はGQ-1626AWX-HM BLです。

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

16号給湯タイプ

屋外壁掛形 (PS標準設置形)

PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1626AWX-HM BL

本体価格 ¥215,000 (税込¥232,200)

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥254,000 (税込¥274,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥238,000 (税込¥257,040)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00D9381
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9387

必要別売部品

ふろアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふろアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふろアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

配管カバーH33-K (450) 0700400 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D30 0700464 ¥13,200 (税込¥14,256)
排気カバーC50 0702166 ¥4,700 (税込¥5,076)
アルコーブ排気カバー-L1.6 0702157 ¥9,000 (税込¥9,720)
ふろアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)



取り替え推奨品

16号給湯タイプ

PS扉内設置形 (PS標準設置前方排気延長形)

PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1626AWX-60T-HM BL

本体価格 ¥215,000 (税込¥232,200)

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
----	----	-------------------------

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ60

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥254,000 (税込¥274,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥238,000 (税込¥257,040)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	12A・13A	00D7387

必要別売部品

ふろアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふろアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふろアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-18U 0702154 ¥11,300 (税込¥12,204)
TCアダプターD350 0702149 ¥3,300 (税込¥3,564)
ふろアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
PS金枠セット PK-D470NR 0702126 ¥6,300 (税込¥6,804)



高温水供給方式

227P GQ-AW

クイックオート

16号給湯タイプ

PS扉内設置後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形)

PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1626AWX-TB-HM BL

本体価格 ¥220,000 (税込¥237,600)

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m4曲がり以内
【排気筒径】φ80

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥259,000 (税込¥279,720)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥243,000 (税込¥262,440)


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00D9981
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9987

必要別売部品

ふろアダプターDX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふろアダプターDX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) ふろアダプターはL/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部品

扉内ケースTC-16 0702147 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-17 0702148 ¥11,300 (税込¥12,204)
扉内ケースTC-18U 0702154 ¥11,300 (税込¥12,204)
TCアダプターD350 0702149 ¥3,300 (税込¥3,564)
ふろアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
排気アダプターTB81 0700561 ¥16,500 (税込¥17,820)
(本体は特仕仕様になりますので納期は相当日数がかかります。)
ご了承ください。



部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

クイックオート スリム

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだき
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- ★1 ふろアダプター-DX型 使用時のみ。
★2 高温水供給方式です。
- 設計上の標準使用期間 **10年**
- グリーン購入法適合商品



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>
RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)



インターホン付浴室リモコン RC-8171SP



インターホン付台所リモコン RC-8171MP

●入れ替えリモコン
RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)



浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)



台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン
RC-8001A<非防水形> 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ<非防水形> 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン
RC-8001B<防水形> 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

16号給湯タイプ 屋外壁掛形 (PS標準設置形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1628AWX-HM BL

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 ¥215,000 (税込¥232,200)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥254,000 (税込¥274,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥238,000 (税込¥257,040)


必要別売部材

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) L/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

配管カバー-H51-K(450) 0765301 ¥6,600 (税込¥7,128)
排気カバー-C49 0703223 ¥4,700 (税込¥5,076)
アルコブ排気バルブ-L25 0703199 ¥9,000 (税込¥9,720)
ふるアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00D9481
R1/2 (15A)	12A・13A	00D9487



16号給湯タイプ PS扉内設置前方排気延長形 (PS標準設置前方排気延長形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1628AWX-T-HM BL

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ80
PS前方排気延長もできます。

本体価格 ¥215,000 (税込¥232,200)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥254,000 (税込¥274,320)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥238,000 (税込¥257,040)


必要別売部材

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) L/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

GQ-1600WM用扉内設置ケース
0706420 ¥9,000 (税込¥9,720)
排気変更アダプターφ80
0701688 ¥1,000 (税込¥1,080)
ふるアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00E0081
R1/2 (15A)	12A・13A	00E0087



16号給湯タイプ PS扉内設置後方排気延長形 (PS標準設置後方排気延長形) PRO-TECメカ <水量サーボ>

GQ-1628AWX-TB-HM BL

給湯	TG	▶ 33.4kW (28,700kcal/h)
	LPG	▶ 33.4kW (2,39kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】5m4曲がり以内
【排気筒径】φ80
PS後方排気延長もできます。

本体価格 ¥220,000 (税込¥237,600)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥259,000 (税込¥279,720)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥243,000 (税込¥262,440)


必要別売部材

ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
リモコンコードM(2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
注) L/R (左接続・右接続) 両方ご用意しています。

その他別売部材

GQ-1600WM用扉内設置ケース
0706420 ¥9,000 (税込¥9,720)
ふるアダプター後付止水部品セット
YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
排気アダプター-TB B1 0700561 ¥16,500 (税込¥17,820)
(本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。)
ご了承ください。

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00E0181
R1/2 (15A)	12A・13A	00E0187



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりません。消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

クイックオート

- ★1 ふる保温
 - ★2 追いだき
 - たし湯
 - たし水
 - 沸上予約
 - Q機能
 - ターボ給湯
 - 低温度出湯
 - 省電力モード
- グリーン購入法適合商品

- ★1 ふるアダプター-DX型 使用時のみ。
- ★2 高温水供給方式です。

設計標準 **10年** 使用期間



リモコン

●マルチリモコン<インターホン付>
RC-8171Pマルチセット
0703743
¥39,000 (税込¥42,120)

インターホン付浴室リモコン RC-8171SP

インターホン付 台所リモコン RC-8171MP

●入れ替えリモコン
RC-8271マルチセット
0703744
¥23,000 (税込¥24,840)

浴室リモコンRC-8271S 0703745
¥13,000 (税込¥14,040)

台所リモコン RC-8271M

●追加リモコン
※サブリモコンのみでは使用できません。

サブリモコン
RC-8001A (非防水形) 0702956
¥11,400 (税込¥12,312)

ふる自動スイッチ付サブリモコン
RC-8001AJ (非防水形) 0702965
¥13,500 (税込¥14,580)

浴室サブリモコン
RC-8001B (防水形) 0703171
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>
浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
台所リモコン・サブリモコン・ふる自動スイッチ付サブリモコン
リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

注意! 浴槽が本体より上方にある場合は設置できません。

20号給湯タイプ 屋内壁掛 / 強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-2027AWX-FFA-HM BL

給湯	TG	▶ 43.6kW (37,500kcal/h)
	LPG	▶ 43.6kW (3.11kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【給排気延長】7m3曲がり以内(2重管)
【給排気筒径】φ110

本体価格 ¥237,000 (税込¥255,960)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥276,000 (税込¥298,080)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥260,000 (税込¥280,800)

注意! この機器は屋内設置形です。
屋外・浴室内には絶対設置しないでください。


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R3/4 (20A)	LPG	00ED481
R3/4 (20A)	12A・13A	00ED487

必要別売部品

- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - FF-110トップ 200型[※] 0700247 ¥17,800 (税込¥19,224)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部品

- 配管カバ-H39-K (450) 0700677 ¥5,500 (税込¥5,940)
 - ふるアダプター後付止水部品セット
 - YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
 - YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
 - YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
- ※φ120 (2重管) の既設排気筒をそのまま利用する場合は、
「排気アダプター-FFA110-120 ¥4,700 (税込¥5,076) 0702438」が別途必要です。



16号給湯タイプ 屋内壁掛 / 強制給排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-1627AWX-FFA-HM BL

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【給排気延長】7m3曲がり以内(2重管)
【給排気筒径】φ110

本体価格 ¥226,000 (税込¥244,080)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥265,000 (税込¥286,200)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)

マルチリモコンセット価格
¥249,000 (税込¥268,920)

注意! この機器は屋内設置形です。
屋外・浴室内には絶対設置しないでください。


給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	00EEB81
R1/2 (15A)	12A・13A	00EEB87

必要別売部品

- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
 - FF-110トップ 200型[※] 0700247 ¥17,800 (税込¥19,224)
 - リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
 - リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)
- 注) 排気トップは現場の壁厚に応じたサイズをお選びください。

その他別売部品

- 配管カバ-H39-K (450) 0700677 ¥5,500 (税込¥5,940)
- ふるアダプター後付止水部品セット
- YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
- YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
- YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
- YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
- YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)



16号給湯タイプ 屋内壁掛 / 強制排気形 PRO-TECメカ <水量サーボ>

特定保守製品 特監法対象商品

GQ-1627AWXD-F-HM BL

給湯	TG	▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
	LPG	▶ 34.9kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
【排気延長】7m3曲がり以内
【排気筒径】φ60

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品

本体価格 ¥230,000 (税込¥248,400)

リモコンセット価格 (本体+別売リモコン)

RC-8171Pマルチセット ¥39,000 (税込¥42,120)

マルチリモコン<インターホン付>セット価格
¥269,000 (税込¥290,520)

RC-8271マルチセット ¥23,000 (税込¥24,840)


マルチリモコンセット価格
¥253,000 (税込¥273,240)

必要別売部品

- ふるアダプター-DX-F型-R 0704193 ¥10,000 (税込¥10,800)
- ふるアダプター-DX-F型-L 0704194 ¥10,000 (税込¥10,800)
- φ60排気トップセット 7088205 ¥4,300 (税込¥4,644)
- リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)
- リモコンコードM (2心) 8A 0700166 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部品

- 配管カバ-H34-K (450) 0700453 ¥5,500 (税込¥5,940)
- ふるアダプター後付止水部品セット
- YP2920HM 0521A01 ¥10,000 (税込¥10,800)
- YP2921HM 0521B01 ¥10,000 (税込¥10,800)
- YP2922HM 0521C01 ¥5,800 (税込¥6,264)
- YP2923HM 0521D01 ¥5,800 (税込¥6,264)
- YP2924HM 0521E01 ¥5,800 (税込¥6,264)
- φ60排気トップセット-1 (近接直出し) 0701519 ¥8,300 (税込¥8,964)



●GQ-1627AWXD-F-HM BL

給水・給湯接続	ガス種	品コード
R1/2 (15A)	LPG	01BE081
R1/2 (15A)	12A・13A	01BE087

6月発売予定 GQ-1627AWXD-F-1-HM BL ¥248,000 (税込¥267,840)

部材などくわしくは P.165~ をご覧ください。

取り替え推奨品

高温水供給方式

20号GQ-AW

クイックオート

給湯専用

お知らせ Q機能

グリーン購入法適合商品

設計標準
使用期間 10年

★従来商品からの取り替えについては、P.181をご覧ください。

リモコン



写真はGBG-1610Dです。



台所リモコン
RC-6006M (本体組込)



浴室リモコン/別売品
RC-6006S 0700335
¥13,500 (税込¥14,500)



注意 サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

<リモコンコード>

浴室リモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ

屋内設置コンロ台形

Q-TEC制御 <水量サーボ>

特定保守製品

特監法対象商品

GBG-1610D

本体価格 ¥220,000 (税込¥237,600)

RC-6006M 本体組込

給湯 TG ▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
LPG ▶ 34.9kW (2.49kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

必要別売部品

FF-7トッパ200型 0703512 ¥17,800 (税込¥19,224)

その他別売部品

FF-7トッパ化粧板 0703613 ¥3,500 (税込¥3,780)
取替化粧板 0703510 ¥3,500 (税込¥3,780)

取り替え専用部品

GTトッパ用取替アダプタ 後方用 0703509 ¥9,500 (税込¥10,260)
GTトッパ用取替アダプタ 側方用 0703508 ¥9,500 (税込¥10,260)
※GBG-130よりの取り替えの場合に使用


GTトッパ化粧アダプタ 後方用 0701974 ¥17,600 (税込¥19,008)
GTトッパ化粧アダプタ 側方用 0701975 ¥17,600 (税込¥19,008)
※GBG-130よりの取り替えの場合に使用

チャンバ設置の場合の取り替え専用部品

FF-C取替トッパセット 100型 0703542 ¥13,200 (税込¥14,256)
FF-C取替トッパセット 200型 0703543 ¥13,200 (税込¥14,256)
※既設のGTトッパチャンバよりの取り替えの場合に使用

型名	給水・給湯接続	ガス種	品コード
1型	R3/4 (20A)	LPG	0388701
1型	R3/4 (20A)	12A・13A	0388707
2型	R3/4 (20A)	LPG	0388721
2型	R3/4 (20A)	12A・13A	0388727

型名	給水・給湯接続	ガス種	品コード
3型	R3/4 (20A)	LPG	0388741
3型	R3/4 (20A)	12A・13A	0388747
4型	R3/4 (20A)	LPG	0388761
4型	R3/4 (20A)	12A・13A	0388767



取り替え推奨品

GBG

13号給湯タイプ

屋内設置コンロ台形

Q-TEC制御 <水量サーボ>

特定保守製品

共用ダクト設置専用

特監法対象商品

GBG-1310D

本体価格 ¥220,000 (税込¥237,600)

RC-6006M 本体組込

給湯 TG ▶ 28.5kW (24,500kcal/h)
LPG ▶ 28.5kW (2.04kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

必要別売部品


FF-7Dトッパ 200型 0701078 ¥22,000 (税込¥23,760)

取り替え専用部品

GTトッパ用取替アダプタ 後方用 0703509 ¥9,500 (税込¥10,260)
GTトッパ用取替アダプタ 側方用 0703508 ¥9,500 (税込¥10,260)
※GBG-130、131よりの取り替えの場合に使用


型名	給水・給湯接続	ガス種	品コード
1型	R3/4 (20A)	LPG	0209601
1型	R3/4 (20A)	12A・13A	0209607
2型	R3/4 (20A)	LPG	0209621
2型	R3/4 (20A)	12A・13A	0209627
3型	R3/4 (20A)	LPG	0209641
3型	R3/4 (20A)	12A・13A	0209647
4型	R3/4 (20A)	LPG	0209661
4型	R3/4 (20A)	12A・13A	0209667

共用ダクト設置



<注意点>

Uダクトの場合、給気ダクトと排気ダクトのバランスが保たれているため、能力アップなどを行う場合は給気ダクト排気ダクトの面積が重要になります。
ダクト設置の場合、基本的に能力アップはできません。



●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●既設のチャンバ設置よりの取り替えの場合、φ80の排気筒工事が必要です。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

給湯専用

お知らせ Q機能

グリーン購入法適合商品

設計標準
使用期間 **10年**

★従来商品からの取り替えについては、P.181をご覧ください。

リモコン



写真はGBF-1610Dです。



台所リモコン
RC-6006M (本体組込)



浴室リモコン/別売品
RC-6006S 0700335
¥13,500 (税込¥14,500)



注意 サーモ付混合栓を使ってお湯はりを行う場合は、台所(浴室)リモコンでお湯はりの適温・適量設定したあと水栓側の温度設定を最も高温にしてください。(水栓の種類によっては適温・適量にならない場合があります)「お湯はり」終了後は、必ず水栓側の温度設定を元に戻してください。

<リモコンコード>

浴室リモコン
リモコンコードS(2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

16号給湯タイプ

屋内設置調理台形 Q-TEC制御 <水量サーボ>

特定保守製品

特監法対象商品

GBF-1610D

本体価格 **¥210,000** (税込**¥226,800**)

RC-6006M 本体組込

給湯 TG ▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
LPG ▶ 34.9kW (2.50kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

<幅 325mmタイプ>

必要別売部品

FF-7トッパ200型 0703512 ¥17,800 (税込¥19,224)

その他別売部品

FF-トッパ化粧板 0703613 ¥3,500 (税込¥3,780)
取替化粧板 0703510 ¥3,500 (税込¥3,780)

取り替え専用部品


Gトッパ用取替アダプタ 後方用 0703509 ¥9,500 (税込¥10,260)
Gトッパ用取替アダプタ 前方用 0703508 ¥9,500 (税込¥10,260)
Gトッパ化粧アダプタ 後方用 0701974 ¥17,600 (税込¥19,008)
Gトッパ化粧アダプタ 前方用 0701975 ¥17,600 (税込¥19,008)

チャンバ設置の場合の取り替え専用部品

FF-C取替トッパセット 100型 0703542 ¥13,200 (税込¥14,256)
FF-C取替トッパセット 200型 0703543 ¥13,200 (税込¥14,256)
※既設のGトッパチャンバよりの取り替えの場合に使用

型名	給水・給湯接続	ガス種	品コード
1型	R3/4 (20A)	LPG	0388501
1型	R3/4 (20A)	12A・13A	0388507
2型	R3/4 (20A)	LPG	0388521
2型	R3/4 (20A)	12A・13A	0388527

型名	給水・給湯接続	ガス種	品コード
4型	R3/4 (20A)	LPG	0388541
4型	R3/4 (20A)	12A・13A	0388547



13号給湯タイプ

屋内設置調理台形 Q-TEC制御 <水量サーボ>

特定保守製品

共用ダクト設置専用

特監法対象商品

GBF-1310D

本体価格 **¥210,000** (税込**¥226,800**)

RC-6006M 本体組込

給湯 TG ▶ 28.5kW (24,500kcal/h)
LPG ▶ 28.5kW (2.04kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

<幅 325mmタイプ>

共用ダクト設置についてはP.141を参照して下さい。

必要別売部品


FF-7Dトッパ 200型 0701078 ¥22,000 (税込¥23,760)

取り替え専用部品

Gトッパ用取替アダプタ 後方用 0703509 ¥9,500 (税込¥10,260)
Gトッパ用取替アダプタ 前方用 0703508 ¥9,500 (税込¥10,260)
※GBF-13D、13(N)よりの取り替えの場合に使用

型名	給水・給湯接続	ガス種	品コード
1型	R3/4 (20A)	LPG	0209301
1型	R3/4 (20A)	12A・13A	0209307
2型	R3/4 (20A)	LPG	0209321
2型	R3/4 (20A)	12A・13A	0209327
4型	R3/4 (20A)	LPG	0209341
4型	R3/4 (20A)	12A・13A	0209347

型名	給水・給湯接続	ガス種	品コード
4型	R3/4 (20A)	LPG	0007A41
4型	R3/4 (20A)	12A・13A	0007A47



16号給湯タイプ

屋内設置調理台形 Q-TEC制御 <水量サーボ>

特定保守製品

特監法対象商品

GBF-1611D

本体価格 **¥208,000** (税込**¥224,640**)

RC-6006M 本体組込

給湯 TG ▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
LPG ▶ 34.9kW (2.50kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

<幅 350mmタイプ>

必要別売部品

FF-7トッパ200型 0703512 ¥17,800 (税込¥19,224)

その他別売部品

FF-トッパ化粧板 0703613 ¥3,500 (税込¥3,780)
取替化粧板 0703510 ¥3,500 (税込¥3,780)

取り替え専用部品


Nトッパ用取替アダプタ 後方用 0703507 ¥9,500 (税込¥10,260)
Nトッパ用取替アダプタ 前方用 0703506 ¥9,500 (税込¥10,260)
※GBF-13よりの取り替えの場合に使用
Gトッパ用取替アダプタ 後方用 0703509 ¥9,500 (税込¥10,260)
Gトッパ用取替アダプタ 前方用 0703508 ¥9,500 (税込¥10,260)
※GBF-100よりの取り替えの場合に使用
Nトッパ化粧アダプタ 後方用 0701976 ¥17,600 (税込¥19,008)
Nトッパ化粧アダプタ 前方用 0701977 ¥17,600 (税込¥19,008)

チャンバ設置の場合の取り替え専用部品

FF-C取替トッパセット 100型 0703542 ¥13,200 (税込¥14,256)
FF-C取替トッパセット 200型 0703543 ¥13,200 (税込¥14,256)
※既設のNトッパチャンバよりの取り替えの場合に使用

型名	給水・給湯接続	ガス種	品コード
1型	R3/4 (20A)	LPG	0007A01
1型	R3/4 (20A)	12A・13A	0007A07
2型	R3/4 (20A)	LPG	0007A21
2型	R3/4 (20A)	12A・13A	0007A27

型名	給水・給湯接続	ガス種	品コード
4型	R3/4 (20A)	LPG	0007A41
4型	R3/4 (20A)	12A・13A	0007A47



●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●既設のチャンバ設置よりの取り替えの場合、φ80の排気筒工事が必要です。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

取り替え推奨品

GBF

せま～い浴槽をワイドに!




バランス形ふろがまからの
取り替えでおふろひろびろ!

バスイング ecoジョーズ

親子で一緒に入浴

ふるがまを壁にすっきり収納。浴槽ごと取り替えるのでおふろがひろびろします。また、これまでエコジョーズの中和器設置工事が必要でしたが、新型には中和器を本体に内蔵。施工性もアップしました。

★もちろんエコジョーズ。環境にもおさいふにも心くばり。



高効率 ガス代**11,200**円おトク!
95% CO₂も**13%**も削減!

★家族のみんなに心くばり

お子様やお年寄りの方でもまたぎやすく(約54cm)、深すぎない(約50cm)浴槽です。



★“エコが見える” 新型リモコン



給湯やシャワー湯量を一定量以上出ないように制御します。エコ運転中はリモコンに「エコ」と表示します。




エコジョーズに温水暖房付が新登場

足元から浴室をあたためる

温水式エプロン内蔵バス暖房

浴槽前面のエプロンから吹き出す温風が、浴室を床面から効率よく暖房。入浴前にあたためておけば、冬場も快適なバスタイムが過ごせます。



※切り替え式のため、自動お湯はり及び追いだきと暖房の同時使用はできません。

暖房専用浴槽と暖房エプロンが必要です。



FRP製浅型浴槽

- 水栓穴あり1100mm: SP1172/H1(L/R)-SW ¥60,000(税込¥64,800)
- 水栓穴あり1200mm: SP1272/H1(L/R)-SW ¥66,000(税込¥71,280)
- 水栓穴無し1100mm: SP1172/H1N(L/R)-SW ¥55,000(税込¥59,400)
- 水栓穴無し1200mm: SP1272/H1N(L/R)-SW ¥63,000(税込¥68,040)

【-SW】は(カラー表記:サンドホワイト)の略称です。



暖房エプロン

- 11/D-SW (1100mmタイプ用) ¥68,000(税込¥73,440)
- 12/D-SW (1200mmタイプ用) ¥69,000(税込¥74,520)
- 脚スペースA・SP50(1個入) ¥830(税込¥897)
- ※暖房付浴槽の高さ調整用スペース
- ※暖房端未付浴槽エプロンの同時発注が必要です。



切替えユニット DU-GTSD-2
¥46,200(税込¥49,896)
※浴室乾燥を行うには建物側に換気扇と、下記オプション部材が必要です。

- 換気扇連動リレーボックス ¥13,200(税込¥14,256)
- GTS用リモコンコードM 10A ¥2,300(税込¥2,484)

フルオート

- ふる配管クリーン
 - 追いだき
 - ぬるく
 - たし湯
 - 沸上予約
- ★グリーン購入法適合商品

★かま洗浄スイッチを押して作動させます。

リモコン



浴室リモコン/本体入付
RC-3026S
リモコンコード(2.8m)組付(2心)



台所リモコン/別売品
RC-3026M 0706071
¥15,800(税込¥17,064)

<リモコンコード>

台所リモコン
GTS用リモコンコードM(2心) 10A 0701400
¥2,300(税込¥2,484)が別途必要です。
※専用部品をお使いください。

16号給湯タイプ

外壁貫通設置形 <水量サーボ>

標準タイプ

GTS-C165A BL

本体価格 ¥330,000 (税込 ¥356,400)
(浴室リモコン、ふるコード、循環アダプター入付)

給湯	TG ▶ 30.0kW (25,800kcal/h)
	LPG ▶ 30.0kW (2.15kg/h)
ふる	TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
	LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)
同時	TG ▶ 39.9kW (34,300kcal/h)
	LPG ▶ 39.9kW (2.85kg/h)

対応壁厚400mm以下。

セット価格(本体+リモコン)

専用FRP製浴槽 ¥68,000(税込¥73,440)
(専用浴槽/1100mmタイプ 水栓穴あり)
専用水栓 ¥22,000(税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽1100mmタイプセット価格
¥420,000 (税込 ¥453,600)

専用FRP製浴槽 ¥78,000(税込¥84,240)
(専用浴槽/1200mmタイプ 水栓穴あり)
専用水栓 ¥22,000(税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽1200mmタイプセット価格
¥430,000 (税込 ¥464,400)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
G1/2B(15A)	LPG	00F9D11
G1/2B(15A)	12A・13A	00F9D17

必要別売部品

浴槽1100mmタイプ


FRP製浴槽SP1172/C1 L-SW/BL(水栓穴あり・左)	0918223	¥68,000(税込¥73,440)
FRP製浴槽SP1172/C1 R-SW/BL(水栓穴あり・右)	0918224	¥68,000(税込¥73,440)
FRP製浴槽SP1172/C1N L-SW/BL(水栓穴無し・左)	0918233	¥68,000(税込¥73,440)
FRP製浴槽SP1172/C1N R-SW/BL(水栓穴無し・右)	0918234	¥68,000(税込¥73,440)

浴槽1200mmタイプ

FRP製浴槽SP1272/C1 L-SW/BL(水栓穴あり・左)	0918221	¥78,000(税込¥84,240)
FRP製浴槽SP1272/C1 R-SW/BL(水栓穴あり・右)	0918222	¥78,000(税込¥84,240)
FRP製浴槽SP1272/C1N L-SW/BL(水栓穴無し・左)	0918231	¥78,000(税込¥84,240)
FRP製浴槽SP1272/C1N R-SW/BL(水栓穴無し・右)	0918232	¥78,000(税込¥84,240)
水栓金具MS-7C LA(左)	0900226	¥22,000(税込¥23,760)
水栓金具MS-7C RA(右)	0900227	¥22,000(税込¥23,760)

その他別売部品

GTS用給水分岐継手	0702741	¥1,400(税込¥1,512)
GTS用水平支持金具	0702745	¥4,400(税込¥4,752)
シャッターフタFB1270GC-W(1200サイズ用)	0918225	¥12,100(税込¥13,068)
シャッターフタFB1170GC-W(1100サイズ用)	0CTM111	¥9,900(税込¥10,692)
組合わせフタFA1170GC-W	0CTM106	¥12,100(税込¥13,068)
GTS用排気カバーCS	0707296	¥5,500(税込¥5,940)
シャワーカウンターCS-20	0900841	¥9,900(税込¥10,692)
脚スベラーA-SP50(1個入り)	0901161	¥830(税込¥897)
水栓金具MS-7CD LA(←一時止水付・左)	0901168	¥27,000(税込¥28,160)
水栓金具MS-7CD RA(←一時止水付・右)	0901169	¥27,000(税込¥28,160)
GTS用壁厚スベラー30	0702742	¥6,800(税込¥7,504)
GTS用壁厚スベラー70	0702743	¥22,000(税込¥23,760)
GTS用壁厚スベラー130	0702744	¥26,400(税込¥28,512)



取り替え専用部品

16号給湯タイプ

外壁貫通設置形 <水量サーボ>

チャンパ設置タイプ

GTS-C165AC BL

本体価格 ¥330,000 (税込 ¥356,400)
(浴室リモコン、ふるコード、循環アダプター入付)

給湯	TG ▶ 30.0kW (25,800kcal/h)
	LPG ▶ 30.0kW (2.15kg/h)
ふる	TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
	LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)
同時	TG ▶ 39.9kW (34,300kcal/h)
	LPG ▶ 39.9kW (2.85kg/h)

対応壁厚365mm以下。

セット価格(本体+リモコン)

専用FRP製浴槽 ¥68,000(税込¥73,440)
(専用浴槽/1100mmタイプ 水栓穴あり)
専用水栓 ¥22,000(税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽1100mmタイプセット価格
¥420,000 (税込 ¥453,600)

専用FRP製浴槽 ¥78,000(税込¥84,240)
(専用浴槽/1200mmタイプ 水栓穴あり)
専用水栓 ¥22,000(税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽1200mmタイプセット価格
¥430,000 (税込 ¥464,400)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
G1/2B(15A)	LPG	00F9E11
G1/2B(15A)	12A・13A	00F9E17

必要別売部品

浴槽1100mmタイプ


FRP製浴槽SP1172/C1 L-SW/BL(水栓穴あり・左)	0918223	¥68,000(税込¥73,440)
FRP製浴槽SP1172/C1 R-SW/BL(水栓穴あり・右)	0918224	¥68,000(税込¥73,440)
FRP製浴槽SP1172/C1N L-SW/BL(水栓穴無し・左)	0918233	¥68,000(税込¥73,440)
FRP製浴槽SP1172/C1N R-SW/BL(水栓穴無し・右)	0918234	¥68,000(税込¥73,440)

浴槽1200mmタイプ

FRP製浴槽SP1272/C1 L-SW/BL(水栓穴あり・左)	0918221	¥78,000(税込¥84,240)
FRP製浴槽SP1272/C1 R-SW/BL(水栓穴あり・右)	0918222	¥78,000(税込¥84,240)
FRP製浴槽SP1272/C1N L-SW/BL(水栓穴無し・左)	0918231	¥78,000(税込¥84,240)
FRP製浴槽SP1272/C1N R-SW/BL(水栓穴無し・右)	0918232	¥78,000(税込¥84,240)
水栓金具MS-7C LA(左)	0900226	¥22,000(税込¥23,760)
水栓金具MS-7C RA(右)	0900227	¥22,000(税込¥23,760)

その他別売部品

GTS用Cチャンパ部品5φ140	0707297	¥14,300(税込¥15,444)
GTS用Cチャンパ部品5φ100	0707298	¥14,300(税込¥15,444)
GTS用トップチャンパ	0702740	¥24,000(税込¥25,920)
GTS用給水分岐継手	0702741	¥1,400(税込¥1,512)
GTS用水平支持金具	0702745	¥4,400(税込¥4,752)
シャッターフタFB1270GC-W(1200サイズ用)	0918225	¥12,100(税込¥13,068)
シャッターフタFB1170GC-W(1100サイズ用)	0CTM111	¥9,900(税込¥10,692)
組合わせフタFA1170GC-W	0CTM106	¥12,100(税込¥13,068)
GTS用排気カバーCS	0707296	¥5,500(税込¥5,940)
シャワーカウンターCS-20	0900841	¥9,900(税込¥10,692)
脚スベラーA-SP50(1個入り)	0901161	¥830(税込¥897)
水栓金具MS-7CD LA(←一時止水付・左)	0901168	¥27,000(税込¥28,160)
水栓金具MS-7CD RA(←一時止水付・右)	0901169	¥27,000(税込¥28,160)
GTS用壁厚スベラー30	0702742	¥6,800(税込¥7,504)
GTS用壁厚スベラー70	0702743	¥22,000(税込¥23,760)
GTS用壁厚スベラー130	0702744	¥26,400(税込¥28,512)



バスインク GTS ECOジョブ

16号給湯タイプ

外壁貫通設置形 <水量サーボ>

厚壁対応タイプ

GTS-C165AL BL

本体価格 ¥370,000 (税込 ¥399,600)
(浴室リモコン、ふるコード、循環アダプター入付)

給湯	TG ▶ 30.0kW (25,800kcal/h)
	LPG ▶ 30.0kW (2.15kg/h)
ふる	TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
	LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)
同時	TG ▶ 39.9kW (34,300kcal/h)
	LPG ▶ 39.9kW (2.85kg/h)

対応壁厚400~700mm。

セット価格(本体+リモコン)

専用FRP製浴槽 ¥68,000(税込¥73,440)
(専用浴槽/1100mmタイプ 水栓穴あり)
専用水栓 ¥22,000(税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽1100mmタイプセット価格
¥460,000 (税込 ¥496,800)

専用FRP製浴槽 ¥78,000(税込¥84,240)
(専用浴槽/1200mmタイプ 水栓穴あり)
専用水栓 ¥22,000(税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽1200mmタイプセット価格
¥470,000 (税込 ¥507,600)

給水・給湯接続	ガス種	品コード
G1/2B(15A)	12A・13A	00F9F17

必要別売部品

浴槽1100mmタイプ


FRP製浴槽SP1172/C1 L-SW/BL(水栓穴あり・左)	0918223	¥68,000(税込¥73,440)
FRP製浴槽SP1172/C1 R-SW/BL(水栓穴あり・右)	0918224	¥68,000(税込¥73,440)
FRP製浴槽SP1172/C1N L-SW/BL(水栓穴無し・左)	0918233	¥68,000(税込¥73,440)
FRP製浴槽SP1172/C1N R-SW/BL(水栓穴無し・右)	0918234	¥68,000(税込¥73,440)

浴槽1200mmタイプ

FRP製浴槽SP1272/C1 L-SW/BL(水栓穴あり・左)	0918221	¥78,000(税込¥84,240)
FRP製浴槽SP1272/C1 R-SW/BL(水栓穴あり・右)	0918222	¥78,000(税込¥84,240)
FRP製浴槽SP1272/C1N L-SW/BL(水栓穴無し・左)	0918231	¥78,000(税込¥84,240)
FRP製浴槽SP1272/C1N R-SW/BL(水栓穴無し・右)	0918232	¥78,000(税込¥84,240)
水栓金具MS-7C LA(左)	0900226	¥22,000(税込¥23,760)
水栓金具MS-7C RA(右)	0900227	¥22,000(税込¥23,760)

その他別売部品

GTS用給水分岐継手	0702741	¥1,400(税込¥1,512)
GTS用水平支持金具	0702745	¥4,400(税込¥4,752)
シャッターフタFB1270GC-W(1200サイズ用)	0918225	¥12,100(税込¥13,068)
シャッターフタFB1170GC-W(1100サイズ用)	0CTM111	¥9,900(税込¥10,692)
組合わせフタFA1170GC-W	0CTM106	¥12,100(税込¥13,068)
GTS用排気カバーCS	0707296	¥5,500(税込¥5,940)
シャワーカウンターCS-20	0900841	¥9,900(税込¥10,692)
脚スベラーA-SP50(1個入り)	0901161	¥830(税込¥897)
水栓金具MS-7CD LA(←一時止水付・左)	0901168	¥27,000(税込¥28,160)
水栓金具MS-7CD RA(←一時止水付・右)	0901169	¥27,000(税込¥28,160)
GTS用壁厚スベラー30	0702742	¥6,800(税込¥7,504)
GTS用壁厚スベラー70	0702743	¥22,000(税込¥23,760)
GTS用壁厚スベラー130	0702744	¥26,400(税込¥28,512)



●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる場合があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して60分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。
●寒冷地域では、水抜き可能な給水・給湯配管にてくわしく。冬場、水抜きが必要となる場合がございます。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

フルオート

浴室
暖房付

- ☆
 - ふる設置クリーン
 - 追いだき
 - ぬるく
 - たし湯
 - 沸上予約
- ★ かんま洗浄スイッチを押して作動させます。
- グリーン購入法適合商品



New

リモコン



浴室リモコン/本体入付
RC-3022S
リモコンコード (2.8m) 組付 (2点)



台所リモコン/別売品
RC-3022M 0707295
¥15,800 (税込¥17,064)

<リモコンコード>

台所リモコン
GTS用リモコンコードM (2点) 10A 0701400
¥2,300 (税込¥2,484) が別途必要です。
※ 専用品をお使いください。

16号給湯タイプ 外壁貫通設置形 <水量サーボ>

標準タイプ

GTS-C165AD BL

本体価格 ¥335,000 (税込¥361,800)
(浴室リモコン、ふるコード、循環アダプター入付)

給湯	TG ▶ 30.0kW (25,800kcal/h) LPG ▶ 30.0kW (2.15kg/h)
ふる	TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h) LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)
暖房	TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h) LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)
同時	TG ▶ 39.9kW (34,300kcal/h) LPG ▶ 39.9kW (2.85kg/h)

対応壁厚400mm以下。

セット価格 (本体+リモコン)

専用FRP製浴槽 ¥60,000 (税込¥64,800)
(専用浴槽/1100mmタイプ 水栓穴あり)
暖房エプロン 11/D-SW ¥68,000 (税込¥73,440)
切替ユニット DU-GTSD-2 ¥46,200 (税込¥49,896)
専用水栓金具 ¥22,000 (税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽 1100mmタイプセット価格

¥531,200 (税込¥573,696)

専用FRP製浴槽 ¥66,000 (税込¥71,280)
(専用浴槽/1200mmタイプ 水栓穴あり)
暖房エプロン 12/D-SW ¥69,000 (税込¥74,520)
切替ユニット DU-GTSD-2 ¥46,200 (税込¥49,896)
専用水栓金具 ¥22,000 (税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽 1200mmタイプセット価格

¥538,200 (税込¥581,256)

必要別売部品

浴槽 1100mmタイプ


FRP製浴槽SP1172/H1 L-SW/BL (水栓穴あり-左)	0901153	¥60,000	(税込¥64,800)
FRP製浴槽SP1172/H1 R-SW/BL (水栓穴あり-右)	0901154	¥60,000	(税込¥64,800)
FRP製浴槽SP1172/H1N L-SW/BL (水栓穴無し-左)	0901157	¥55,000	(税込¥59,400)
FRP製浴槽SP1172/H1N R-SW/BL (水栓穴無し-右)	0901158	¥55,000	(税込¥59,400)

浴槽 1200mmタイプ

FRP製浴槽SP1272/H1 L-SW/BL (水栓穴あり-左)	0901151	¥66,000	(税込¥71,280)
FRP製浴槽SP1272/H1 R-SW/BL (水栓穴あり-右)	0901152	¥66,000	(税込¥71,280)
FRP製浴槽SP1272/H1N L-SW/BL (水栓穴無し-左)	0901155	¥63,000	(税込¥68,040)
FRP製浴槽SP1272/H1N R-SW/BL (水栓穴無し-右)	0901156	¥63,000	(税込¥68,040)
水栓金具MS-7C LA (左)	0900226	¥22,000	(税込¥23,760)
水栓金具MS-7C RA (右)	0900227	¥22,000	(税込¥23,760)

その他別売部品

GTS用給水分岐継手	0702741	¥1,400	(税込¥1,512)
GTS用水平支持金具	0702745	¥4,400	(税込¥4,752)
シャッターフタFB1270GC-W (1200サイズ用)	0918225	¥12,100	(税込¥13,068)
シャッターフタFB1170GC-W (1100サイズ用)	0CTM111	¥9,900	(税込¥10,692)
組合せセツタFA1170GC-W	0CTM106	¥12,100	(税込¥13,068)
GTS用排気カバー-C5	0707296	¥5,500	(税込¥5,940)
シャワーカウンター-CS-20	0900841	¥9,900	(税込¥10,692)
シャワーベアザ-SP50 (1人用)	0901161	¥8,300	(税込¥8,937)
水栓金具MS-7CD LA (一時的止水付-左)	0901168	¥27,000	(税込¥28,160)
水栓金具MS-7CD RA (一時的止水付-右)	0901169	¥27,000	(税込¥28,160)
GTS用壁厚スペーサ30	0702742	¥8,800	(税込¥9,504)
GTS用壁厚スペーサ70	0702743	¥22,000	(税込¥23,760)
GTS用壁厚スペーサ130	0702744	¥26,400	(税込¥28,512)



16号給湯タイプ 外壁貫通設置形 <水量サーボ>

チャンパ設置タイプ

GTS-C165AD BL

本体価格 ¥335,000 (税込¥361,800)
(浴室リモコン、ふるコード、循環アダプター入付)

給湯	TG ▶ 30.0kW (25,800kcal/h) LPG ▶ 30.0kW (2.15kg/h)
ふる	TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h) LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)
暖房	TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h) LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)
同時	TG ▶ 39.9kW (34,300kcal/h) LPG ▶ 39.9kW (2.85kg/h)

対応壁厚365mm以下。

セット価格 (本体+リモコン)

専用FRP製浴槽 ¥60,000 (税込¥64,800)
(専用浴槽/1100mmタイプ 水栓穴あり)
暖房エプロン 11/D-SW ¥68,000 (税込¥73,440)
切替ユニット DU-GTSD-2 ¥46,200 (税込¥49,896)
専用水栓金具 ¥22,000 (税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽 1100mmタイプセット価格

¥531,200 (税込¥573,696)

専用FRP製浴槽 ¥66,000 (税込¥71,280)
(専用浴槽/1200mmタイプ 水栓穴あり)
暖房エプロン 12/D-SW ¥69,000 (税込¥74,520)
切替ユニット DU-GTSD-2 ¥46,200 (税込¥49,896)
専用水栓金具 ¥22,000 (税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽 1200mmタイプセット価格

¥538,200 (税込¥581,256)

必要別売部品

浴槽 1100mmタイプ


FRP製浴槽SP1172/H1 L-SW/BL (水栓穴あり-左)	0901153	¥60,000	(税込¥64,800)
FRP製浴槽SP1172/H1 R-SW/BL (水栓穴あり-右)	0901154	¥60,000	(税込¥64,800)
FRP製浴槽SP1172/H1N L-SW/BL (水栓穴無し-左)	0901157	¥55,000	(税込¥59,400)
FRP製浴槽SP1172/H1N R-SW/BL (水栓穴無し-右)	0901158	¥55,000	(税込¥59,400)

浴槽 1200mmタイプ

FRP製浴槽SP1272/H1 L-SW/BL (水栓穴あり-左)	0901151	¥66,000	(税込¥71,280)
FRP製浴槽SP1272/H1 R-SW/BL (水栓穴あり-右)	0901152	¥66,000	(税込¥71,280)
FRP製浴槽SP1272/H1N L-SW/BL (水栓穴無し-左)	0901155	¥63,000	(税込¥68,040)
FRP製浴槽SP1272/H1N R-SW/BL (水栓穴無し-右)	0901156	¥63,000	(税込¥68,040)
水栓金具MS-7C LA (左)	0900226	¥22,000	(税込¥23,760)
水栓金具MS-7C RA (右)	0900227	¥22,000	(税込¥23,760)

その他別売部品

GTS用Cチャンパ部品 5φ140	0707297	¥14,300	(税込¥15,444)
GTS用Cチャンパ部品 5φ100	0707298	¥14,300	(税込¥15,444)
GTS用トップチャンパ	0702740	¥24,000	(税込¥25,920)
GTS用給水分岐継手	0702741	¥1,400	(税込¥1,512)
GTS用水平支持金具	0702745	¥4,400	(税込¥4,752)
シャッターフタFB1270GC-W (1200サイズ用)	0918225	¥12,100	(税込¥13,068)
シャッターフタFB1170GC-W (1100サイズ用)	0CTM111	¥9,900	(税込¥10,692)
組合せセツタFA1170GC-W	0CTM106	¥12,100	(税込¥13,068)
GTS用排気カバー-C5	0707296	¥5,500	(税込¥5,940)
シャワーカウンター-CS-20	0900841	¥9,900	(税込¥10,692)
シャワーベアザ-SP50 (1人用)	0901161	¥8,300	(税込¥8,937)
水栓金具MS-7CD LA (一時的止水付-左)	0901168	¥27,000	(税込¥28,160)
水栓金具MS-7CD RA (一時的止水付-右)	0901169	¥27,000	(税込¥28,160)
GTS用壁厚スペーサ30	0702742	¥8,800	(税込¥9,504)
GTS用壁厚スペーサ70	0702743	¥22,000	(税込¥23,760)
GTS用壁厚スペーサ130	0702744	¥26,400	(税込¥28,512)



16号給湯タイプ 外壁貫通設置形 <水量サーボ>

厚壁対応タイプ

GTS-C165ALD BL

本体価格 ¥375,000 (税込¥405,000)
(浴室リモコン、ふるコード、循環アダプター入付)

給湯	TG ▶ 30.0kW (25,800kcal/h)
ふる	TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
暖房	TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
同時	TG ▶ 39.9kW (34,300kcal/h)

対応壁厚400mm~700mm。

セット価格 (本体+リモコン)

専用FRP製浴槽 ¥60,000 (税込¥64,800)
(専用浴槽/1100mmタイプ 水栓穴あり)
暖房エプロン 11/D-SW ¥68,000 (税込¥73,440)
切替ユニット DU-GTSD-2 ¥46,200 (税込¥49,896)
専用水栓金具 ¥22,000 (税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽 1100mmタイプセット価格

¥571,200 (税込¥616,896)

専用FRP製浴槽 ¥66,000 (税込¥71,280)
(専用浴槽/1200mmタイプ 水栓穴あり)
暖房エプロン 12/D-SW ¥69,000 (税込¥74,520)
切替ユニット DU-GTSD-2 ¥46,200 (税込¥49,896)
専用水栓金具 ¥22,000 (税込¥23,760)
(スタンダードタイプ MS-7C LA/RA)

浴槽 1200mmタイプセット価格

¥578,200 (税込¥624,456)

必要別売部品

浴槽 1100mmタイプ


FRP製浴槽SP1172/H1 L-SW/BL (水栓穴あり-左)	0901153	¥60,000	(税込¥64,800)
FRP製浴槽SP1172/H1 R-SW/BL (水栓穴あり-右)	0901154	¥60,000	(税込¥64,800)
FRP製浴槽SP1172/H1N L-SW/BL (水栓穴無し-左)	0901157	¥55,000	(税込¥59,400)
FRP製浴槽SP1172/H1N R-SW/BL (水栓穴無し-右)	0901158	¥55,000	(税込¥59,400)

浴槽 1200mmタイプ

FRP製浴槽SP1272/H1 L-SW/BL (水栓穴あり-左)	0901151	¥66,000	(税込¥71,280)
FRP製浴槽SP1272/H1 R-SW/BL (水栓穴あり-右)	0901152	¥66,000	(税込¥71,280)
FRP製浴槽SP1272/H1N L-SW/BL (水栓穴無し-左)	0901155	¥63,000	(税込¥68,040)
FRP製浴槽SP1272/H1N R-SW/BL (水栓穴無し-右)	0901156	¥63,000	(税込¥68,040)
水栓金具MS-7C LA (左)	0900226	¥22,000	(税込¥23,760)
水栓金具MS-7C RA (右)	0900227	¥22,000	(税込¥23,760)

その他別売部品

GTS用給水分岐継手	0702741	¥1,400	(税込¥1,512)
GTS用水平支持金具	0702745	¥4,400	(税込¥4,752)
シャッターフタFB1270GC-W (1200サイズ用)	0918225	¥12,100	(税込¥13,068)
シャッターフタFB1170GC-W (1100サイズ用)	0CTM111	¥9,900	(税込¥10,692)
組合せセツタFA1170GC-W	0CTM106	¥12,100	(税込¥13,068)
GTS用排気カバー-C5	0707296	¥5,500	(税込¥5,940)
シャワーカウンター-CS-20	0900841	¥9,900	(税込¥10,692)
シャワーベアザ-SP50 (1人用)	0901161	¥8,300	(税込¥8,937)
水栓金具MS-7CD LA (一時的止水付-左)	0901168	¥27,000	(税込¥28,160)
水栓金具MS-7CD RA (一時的止水付-右)	0901169	¥27,000	(税込¥28,160)
GTS用壁厚スペーサ30	0702742	¥8,800	(税込¥9,504)
GTS用壁厚スペーサ70	0702743	¥22,000	(税込¥23,760)
GTS用壁厚スペーサ130	0702744	¥26,400	(税込¥28,512)



部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

取り替え専用

バスインク

ECOエコース

ノーラン

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

ガスバランス形ふろがま取り替え機種相對一覽

★さらにあんしん・安全にご使用いただける機能を満載。

点火が確実

乾電池使用で点火が簡単・確実に。同時に誤操作による異常着火を防止します。点火ハンドルを無くし、ワンタッチで点火できます。また、LEDランプで点火の確認もできます。




お風呂の消し忘れもなし!

「ふろ消し忘れタイマー」搭載で、危険な沸かし過ぎがありません。

冠水(水に浸かる)による異常着火を防止

ふろがま本体が冠水(水に浸かる)した場合など、バーナーに十分に空気が供給されず、炎あふれや以上着火することがあります。本体に内蔵した「フロートスイッチ」が冠水を感じ、ガスを止め、異常燃焼を防ぎます。



フロートスイッチ



点検お知らせ機能付き

現在、バランス形ふろがまは「10年の設計標準使用期間」が設けられており、安全にお使いいただくために、この時期に点検を受けられるようお勧めしております。ふろがまの使用回数をカウントし、10年使用相当、もしくは追ひだき1万1千回をランプの点滅表示でお知らせします。



点検お知らせ機能

〈取り替え対象機種〉

商品名	給湯号数	幅(mm)	給水位置	給湯位置	外装	同時使用
GBSQ-805	8.5号	250	前	上部前方	SUS430	可
GBSQ-8	8号	250	前	上部中	鋼板	可
GBSQ-800	8号	250	前	上部後	SUS304	可
GBSQ-801	8号	250	前	なし	SUS304	可
GBSQ-802S BL	8号	250	前	上部後	SUS304	可
GBSQ-803DAS	8号	250	前	上部後	SUS304	可
GBSQ-812S	8号	250	前	なし	SUS304	可
GBSQ-807	8.5号	250	上部後	上部後	SUS430	可
GBSQ-806 BL	8.5号	250	上部後	上部後	SUS304	可
GBSQ-8B	8号	250	上部後	上部中	SUS304	可
GBSQ-607	6.5号	230	前	上部後	SUS430	不可
GBSQ-605	6.5号	230	前	上部前方	SUS430	可
GBSQ-7	6.5号	250	前	上部中	鋼板	可
GBSQ-7A	6.3号	250	前	上部中	鋼板	可
GBSQ-7B	6.3号	250	前	上部後	SUS304	可
GBSQ-603	6.3号	250	前	上部中	鋼板	可
GBSQ-603S	6.3号	250	前	上部中	SUS430	可
GBSQ-603S BL	6.8号	250	前	上部中	SUS430	可
GBSQ-606 BL	6.5号	230	上部後	上部後	SUS304	可
GBSQ-2D	6号	250	上部後	上部後	SUS304	可
GBSQ-2DE	6.2号	250	上部後	上部後	SUS304	可
GBSQ-2E	6.2号	250	上部後	上部中	鋼板	可
GBSQ-600	6.2号	230	上部後	なし	SUS304	可
GBSQ-601	6.2号	230	上部後	なし	SUS304	可
GBSQ-602S	6.2号	230	上部後	上部後	SUS430	可
GBSQ-602S BL	6.2号	230	上部後	上部後	SUS430	可
GBSQ-3	6号	230	前	なし	鋼板	不可
GBSQ-3S	6号	230	前	なし	SUS304	不可
GBSQ-4A	6号	230	前	なし	SUS304	不可
GBSQ-611S	6号	230	前	なし	SUS304	不可
GBSQ-612	6号	230	前	なし	SUS430	不可
GBS-5E	なし	230	なし	なし	SUS430	なし
GBS-6E BL	なし	230	なし	なし	SUS304	なし
GUQ-5A-1 BL	5.9号	170	上部後	上部前方	SUS430	不可
GUS-50 BL	なし	170	なし	なし	SUS430	なし
GUS-51 BL	なし	170	なし	なし	SUS430	なし

〈取り替え可能な現行機種〉

商品名	給湯号数	幅(mm)	給水位置	給湯位置	外装	同時使用
GBSQ-820D	8号	250	前	上部前方	SUS430	可
GBSQ-821D BL	8号	250	上部後	上部後	SUS304	可
GBSQ-620D	6.5号	230	前	上部前方	SUS430	可
GBSQ-621D BL	6.5号	230	上部後	上部後	SUS304	可
GBSQ-622D	6.5号	230	前	なし	SUS430	不可
GBS-6ED BL	なし	230	なし	なし	SUS304	不可
GUQ-5D BL	5.9号	170	上部後	なし	SUS430	不可
GUS-100D	なし	170	なし	なし	SUS430	不可

GBSQ 8.5号 シャワー付

2缶
2水

給湯・ふろ同時使用可能

グリーン購入法適合商品

点検
お知らせ

設計標準
使用期間 **10**年

8.5号シャワー 浴室内設置バランス形

特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ同時使用
前	上部前方	SUS430	○	○	○

GBSQ-820D

BF

給湯 TG ▶ 18.6kW (16,000kcal/h)
LPG ▶ 17.5kW (1.25kg/h)

ふろ TG ▶ 8.4kW (7,200kcal/h)
LPG ▶ 8.4kW (0.60kg/h)

同時 TG ▶ 26.5kW (22,800kcal/h)
LPG ▶ 25.6kW (1.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)



写真は3型です。

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
1型	LPG	001FD01	3型	LPG	001FD11
1型	12A・13A	001FD07	3型	12A・13A	001FD17

本体価格 **¥158,000** (税込¥170,640)

セット価格


DL給排気トップ201 S.B

¥17,000 (税込¥18,360)

合計価格

¥175,000 (税込¥189,000)

●その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。



この図は1型(右循環、後方給排気)です。
※3型(左循環、後方排給気)の場合は浴槽連結ゴムの位置、及び給水接続口が正面から見て反対方向の図となります。浴槽連結ゴムは手前が低く、奥が高くなります。
また、2型、4型は側方給排気です。2型は右循環、左側方給排気。4型は左循環、右側方給排気です。循環口の位置は、1型、3型と同じように異なります。

●8.5号、4.4号、2.3号切替

特定保守製品

8.5号シャワー 浴室内設置バランス形

特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ同時使用
上部後方	上部後方	SUS304	○	○	○

GBSQ-821D BL

BF

給湯 TG ▶ 18.6kW (16,000kcal/h)
LPG ▶ 17.5kW (1.25kg/h)

ふろ TG ▶ 8.4kW (7,200kcal/h)
LPG ▶ 8.4kW (0.60kg/h)

同時 TG ▶ 26.5kW (22,800kcal/h)
LPG ▶ 25.6kW (1.83kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)



写真は3型です。

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
1型	LPG	001FE01	3型	LPG	001FE11
1型	12A・13A	001FE07	3型	12A・13A	001FE17

本体価格 **¥171,000** (税込¥184,680)

セット価格


DL給排気トップ201 S.B

¥17,000 (税込¥18,360)

合計価格

¥188,000 (税込¥203,040)

●その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。



この図は1型(右循環、後方給排気)です。
※3型(左循環、後方排給気)の場合は浴槽連結ゴムの位置、及び給水接続口が正面から見て反対方向の図となります。浴槽連結ゴムは手前が低く、奥が高くなります。
また、2型、4型は側方給排気です。2型は右循環、左側方給排気。4型は左循環、右側方給排気です。循環口の位置は、1型、3型と同じように異なります。

●8.5号、4.4号、2.3号切替

B BLGH011116-B

特定保守製品

●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などに能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

GBSQ 6.5号 シャワー付

2缶
2水

給湯・ふろ同時使用可能

点検
お知らせ

設計標準
使用期間 10年

6.5号シャワー 浴室内設置バランス形 特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ同時使用
前	上部前方	SUS430	○	○	○

GBSQ-620D **BF**

給湯 TG ▶ 14.5kW (12,500kcal/h)
LPG ▶ 13.7kW (0.98kg/h)

ふろ TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)

同時 TG ▶ 24.0kW (20,600kcal/h)
LPG ▶ 23.1kW (1.65kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 **¥148,000** (税込**¥159,840**)


セット価格

DL給排気トップ201 S.B
¥17,000 (税込¥18,360)

合計価格

¥165,000 (税込**¥178,200**)

●その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。



この図は1型(右循環、後方給排気)です。
※3型(左循環、後方給排気)の場合は浴槽連結ゴムの位置、及び給水接続口が正面から見て反対方向の図となります。浴槽連結ゴム手前が低く、奥が高くなります。
また、2型、4型は側方給排気です。2型は右循環、左側方給排気。4型は左循環、右側方給排気です。循環口の位置は、1型、3型と同じように異なります。

●6.5号、4.4号、2.3号切替

グリーン購入法適合商品

特定保守製品



写真は3型です。

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
1型	LPG	001FF01	3型	LPG	001FF11
1型	12A・13A	001FF07	3型	12A・13A	001FF17

6.5号シャワー 浴室内設置バランス形 特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ同時使用
上部後方	上部後方	SUS304	○	○	○

GBSQ-621D BL **BF**

給湯 TG ▶ 14.5kW (12,500kcal/h)
LPG ▶ 13.7kW (0.98kg/h)

ふろ TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)

同時 TG ▶ 24.0kW (20,600kcal/h)
LPG ▶ 23.1kW (1.65kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 **¥167,000** (税込**¥180,360**)


セット価格

DL給排気トップ201 S.B
¥17,000 (税込¥18,360)

合計価格

¥184,000 (税込**¥198,720**)

●その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。



この図は1型(右循環、後方給排気)です。
※3型(左循環、後方給排気)の場合は浴槽連結ゴムの位置、及び給水接続口が正面から見て反対方向の図となります。浴槽連結ゴムは手前が低く、奥が高くなります。
また、2型、4型は側方給排気です。2型は右循環、左側方給排気。4型は左循環、右側方給排気です。循環口の位置は、1型、3型と同じように異なります。

●6.5号、4.4号、2.3号切替

BLGH011116-B

グリーン購入法適合商品

特定保守製品



写真は3型です。

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
1型	LPG	002AB01	3型	LPG	002AB11
1型	12A・13A	002AB07	3型	12A・13A	002AB17

ガスバランス形ふろがま

GBSQ

6号シャワー 浴室内設置バランス形 特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ同時使用
前	上部前方	SUS430	○	○	○

共用ダクト専用品
GBSQ-620D-D **BF**

給湯 TG ▶ 13.4kW (11,500kcal/h)
LPG ▶ 13.2kW (0.94kg/h)

ふろ TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)

同時 TG ▶ 22.8kW (19,600kcal/h)
LPG ▶ 22.5kW (1.61kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 **¥148,000** (税込**¥159,840**)


セット価格

DL給排気トップダクトDC0121
¥12,000 (税込¥12,960)

合計価格

¥160,000 (税込**¥172,800**)

●その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。



この図は1型(右循環、後方給排気)です。
※3型(左循環、後方給排気)の場合は浴槽連結ゴムの位置、及び給水接続口が正面から見て反対方向の図となります。浴槽連結ゴムは手前が低く、奥が高くなります。
また、2型、4型は側方給排気です。2型は右循環、左側方給排気。4型は左循環、右側方給排気です。循環口の位置は、1型、3型と同じように異なります。

●6.0号、4.1号、2.1号切替

特定保守製品



写真は3型です。

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
1型	LPG	002AA01	3型	LPG	002AA11
1型	12A・13A	002AA07	3型	12A・13A	002AA17

6号シャワー 浴室内設置バランス形 特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ同時使用
上部後方	上部後方	SUS304	○	○	○

共用ダクト専用品
GBSQ-621D-D BL **BF**

給湯 TG ▶ 13.4kW (11,500kcal/h)
LPG ▶ 13.2kW (0.94kg/h)

ふろ TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)

同時 TG ▶ 22.8kW (19,600kcal/h)
LPG ▶ 22.5kW (1.61kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 **¥167,000** (税込**¥180,360**)


セット価格

DL給排気トップダクトDC0121
¥12,000 (税込¥12,960)

合計価格

¥179,000 (税込**¥193,320**)

●その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。



この図は1型(右循環、後方給排気)です。
※3型(左循環、後方給排気)の場合は浴槽連結ゴムの位置、及び給水接続口が正面から見て反対方向の図となります。浴槽連結ゴムは手前が低く、奥が高くなります。
また、2型、4型は側方給排気です。2型は右循環、左側方給排気。4型は左循環、右側方給排気です。循環口の位置は、1型、3型と同じように異なります。

●6.0号、4.1号、2.1号切替

BLGH011116-B

特定保守製品



写真は3型です。

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
1型	LPG	002AC01	3型	LPG	002AC11
1型	12A・13A	002AC07	3型	12A・13A	002AC17

●F・FFA・FFBなどの屋内設置用の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

GBSQ **6.5号** シャワー付

2缶
2水

給湯・ふろ同時使用不可

点検
お任せ
設計標準
使用期間 **10年**

6.5号シャワー 浴室設置バランス形

特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ同時使用
前	無	SUS430	○	×	×

GBSQ-622D

BF

給湯 TG ▶ 14.5kW (12,500kcal/h)
LPG ▶ 13.7kW (0.98kg/h)

ふろ TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 **¥128,000** (税込¥138,240)

セット価格

SS給排気トップ201 S.B

¥14,000 (税込¥15,120)

合計価格


¥142,000 (税込¥153,360)

●その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。



写真は3型です。

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
1型	LPG	002AD01	3型	LPG	002AD11
1型	12A・13A	002AD07	3型	12A・13A	002AD17



●6.5号、4.4号、2.3号切替

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

ガスバランス形ふろがま

BSQ

6号シャワー 浴室設置バランス形

特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ同時使用
前	無	SUS430	○	×	×

共用ダクト専用

GBSQ-622D-D

BF

給湯 TG ▶ 13.4kW (11,500kcal/h)
LPG ▶ 13.2kW (0.94kg/h)

ふろ TG ▶ 9.9kW (8,500kcal/h)
LPG ▶ 9.9kW (0.71kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

本体価格 **¥128,000** (税込¥138,240)

セット価格

DL給排気トップダクトDCO121

¥12,000 (税込¥12,960)

合計価格


¥140,000 (税込¥151,200)

●その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。



写真は3型です。

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
1型	LPG	002AE01	3型	LPG	002AE11
1型	12A・13A	002AE07	3型	12A・13A	002AE17



●6.0号、4.1号、2.1号切替

特定保守製品

部材などくわしくは **P.165~** をご覧ください。

GBS ふろ専用

グリーン購入法適合商品

ふろ専用 浴室内設置バランス形

特定保守製品 特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ同時使用
無	無	SUS304	×	×	×

GBS-6ED BL

BF

ふろ TG ▶ 14.0kW (12,000kcal/h)
LPG ▶ 14.0kW (1.0kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

BLBHO11116



写真は3型です。

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
1型	LPG	002BA01	3型	LPG	002BA11
1型	12A・13A	002BA07	3型	12A・13A	002BA17

本体価格 **¥99,000** (税込¥106,920)

セット価格

SS給排気トップ200* ¥14,000 (税込¥15,120)

合計価格 **¥113,000** (税込¥122,040)


*SS給排気トップ200
201K ¥14,000 (税込¥15,120)
201S.B ¥14,000 (税込¥15,120)

●その他各種の給排気トップはP.171をご覧ください。

DL給排気トップダクトDC0121
¥12,000 (税込¥12,960)

合計価格 **¥111,000** (税込¥119,880)

●その他各種の給排気トップはP.182をご覧ください。





ガスバランス形ふろがま

GBS

設置条件に合わせて給排気トップの取り付け方向が変更可能。

側面パネルをはずして給排気トップ部を付け替えることで取り付け現場で側面給排気(2型)に簡単に変更できます。
また、これとは循環口が左右逆の3型・4型もあります。
(出荷時は1型、3型です。)




配管接続位置

- 上部給水接続口 (GBSQ-821D/621D)
 - 前部給水接続口 (GBSQ-820D/620D/622D)
- 図は2型です。

注意!

- 取り替え対象機種の中には、給水位置や給湯位置、機器の幅等異なるものがありますので、発注前に必ずご確認ください。
- GBSQ-3、GBSQ-3Sの浴槽循環パイプは「縦型循環タイプ」です。
- 現在、弊社では「縦型循環タイプ」は製造していません。GBSQ-3、GBSQ-3Sからの機器取り替えの際、循環パイプ位置が変更となるため、浴槽穴の開け直しが必要です。
- 上記以外のバランス形ふろがまの取り替えの際は、弊社支店・営業所にお問い合わせください。



GUQ シャワー付

1缶
2水
点検
お知らせ

設計標準
使用期間 **10**年

●給排気の方向は後方(Aタイプ)及び側方(Bタイプ)へ取り出しできます。

GUS ふろ専用

点検
お知らせ

設計標準
使用期間 **10**年

●給排気の方向は後方(Aタイプ)及び側方(Bタイプ)へ取り出しできます。

5.9号シャワー

浴室設置バランス形

特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ 同時使用
上部後方	無	SUS430	○	×	×

<二本管給排気型>

GUQ-5D BL **BF-DP**

給湯 TG ▶ 13.4kW (11,500kcal/h)
LPG ▶ 13.4kW (0.96kg/h)

ふろ TG ▶ 10.5kW (9,000kcal/h)
LPG ▶ 10.5kW (0.75kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【給排気トップ径】φ150(壁穴径φ160)

【給気】φ100

【排気】φ100

本体価格 **¥175,000 (税込¥189,000)**


セット価格

Rトップ200型 ¥11,000(税込¥11,880)
給排気管セットA又はB ¥13,000(税込¥14,040)
(後方給排気用) A 7007507

(側方給排気用) B 7007604

合計価格

¥199,000 (税込¥214,920)



- 浴槽に湯(水)がある場合、シャワーの能力が落ちます。
- シャワー使用時にはふろ温度も上昇します。
- バランス形ガスふろがまのガス接続口は、可とう管接続で、下向きのL字形です。(R1/2TU接続)
- 5.9号、4.6号切替
- その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。

グリーン購入法適合商品



特定保守製品

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
L	LPG	001BE01	R	LPG	001BE11
L	12A・13A	001BE07	R	12A・13A	001BE17



ふろ専用

浴室設置バランス形

特監法対象商品

給水位置	給湯位置	外装	シャワー	他栓給湯	給湯・ふろ 同時使用
無	無	SUS430	×	×	×

<二本管給排気型>

GUS-100D **BF-DP**

ふろ TG ▶ 9.8kW (8,400kcal/h)
LPG ▶ 9.8kW (0.70kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【給排気トップ径】φ150(壁穴径φ160)

【給気】φ100

【排気】φ100

本体価格 **¥110,000 (税込¥118,800)**

セット価格


Rトップ200型 ¥11,000(税込¥11,880)
給排気管セットA又はB ¥13,000(税込¥14,040)
(後方給排気用) A 7007507

(側方給排気用) B 7007604

合計価格

¥134,000 (税込¥144,720)

●その他各種の給排気トップはP.182~をご覧ください。



GUS-51からの取り替え給排気トップ

GUS-51から取り替える場合、現行給排気トップとの互換性がないため、下記の給排気トップに交換が必要です。

本体	タイプ	対応トップ	価格	品コード
GUS-100D用 φ100給排気トップ (GUS-51取り替え時)	丸型	Wトップ200D	¥11,000(税込¥11,880)	0706693
		Wトップ300D	¥11,000(税込¥11,880)	0706694
	薄型角	WUトップ200D	¥15,000(税込¥16,200)	0706695
		WUトップ300D	¥15,000(税込¥16,200)	0706696


特定保守製品

型	ガス種	品コード	型	ガス種	品コード
L	LPG	002BD01	R	LPG	002BD11
L	12A・13A	002BD07	R	12A・13A	002BD17




ふろがま本体のL(左)型/R(右)型の区別

L(左)型




R(右)型



給排気トップの方向

BF-DP型は、窓スペースや従来の煙突穴を利用して取り付けられるので、給排気トップ専用の穴を開ける必要がなく、設置がたいへん簡単です。



取り替え推奨品 **ガスふろがま**

設計上の標準使用期間 **10**年



戸建て住宅向け。

タイマー設定で追いだきできるタイプもあります。



焚き口が左右、正面の3方向に変更可能で、施工面が向上。

焚き口が左・右・正面と、現場に合わせて変更でき、在庫管理もラクです。



GSY 循環口3方向変更可能

リモコン

●入付リモコン

RC-325ST (本体入付)

バックライトを搭載しておりませんので見づらい場合がございます。

電池式 単一電池2個入付

GSY 循環口3方向変更可能

リモコン

●入付リモコン

マジコンM (本体入付)

屋外設置形

GSY-132D

ふる TG ▶ 15.1kW (13,000kcal/h)
LPG ▶ 15.1kW (1.08kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

スイッチポンで点火・消火ができます。

ガス種	品コード
LPG	0050801
12A・13A	0050807

本体価格 **¥70,000** (税込¥75,600)

- タイマー付ふるリモコンRC-325ST本体入付
- ふるリモコンコード2A DRU (11心・約1.5m) は本体入付
- 施工現場に合わせて3方向に循環口を変更できます。

グリーン購入法適合商品

屋外設置形

GSY-132M

ふる TG ▶ 15.1kW (13,000kcal/h)
LPG ▶ 15.1kW (1.08kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

ガス種	品コード
LPG	0052801
12A・13A	0052807

本体価格 **¥57,000** (税込¥61,560)

マジコンM (タイマーなし) は本体入付

- 施工現場に合わせて3方向に循環口を変更できます。

グリーン購入法適合商品

屋外設置形 (厚壁用)

GSY-132D (360/厚壁用)

ふる TG ▶ 15.1kW (13,000kcal/h)
LPG ▶ 15.1kW (1.08kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコン対応壁厚 / 190~360mm

スイッチポンで点火・消火ができます。

ガス種	品コード
LPG	0051201
12A・13A	0051207

本体価格 **¥70,000** (税込¥75,600)

- タイマー付ふるリモコンRC-325ST本体入付
- ふるリモコンコード2A DRU (11心・約1.5m) は本体入付
- 施工現場に合わせて3方向に循環口を変更できます。

グリーン購入法適合商品

屋外設置形 (厚壁用)

GSY-132M (360/厚壁用)

ふる TG ▶ 15.1kW (13,000kcal/h)
LPG ▶ 15.1kW (1.08kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

リモコン対応壁厚 / 190~360mm

ガス種	品コード
LPG	0053601
12A・13A	0053607

本体価格 **¥57,000** (税込¥61,560)

マジコンM (タイマーなし) は本体入付

- 施工現場に合わせて3方向に循環口を変更できます。

グリーン購入法適合商品

●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。
●本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

部材などくわしくは **P.165** をご覧ください。

注意!

今まで使用されていたふろがまが、タイマー等ではなく設定温度で燃焼ストップするタイプの場合、取り替えの際はGST-131 (F-2) 〈設置フリー形ふろがまP.155掲載〉をお薦め致します。
現在弊社ではGSYシリーズのふろがまで設定温度で燃焼ストップするタイプがありません。
(以前弊社で発売していた温度設定で燃焼ストップするタイプのふろがまは **GS-120EX** **GSY-120EX** です)

GSY

循環口3方向変更可能



リモコン

●入付リモコン

AC100V電源必要



RC-326ST (本体入付)

LED表示で
見やすい
リモコン

屋外設置形

GSY-133E

ふろ TG ▶ 15.1kW (13,000kcal/h)
LPG ▶ 15.1kW (1.08kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

電源コード／1.8m組付

ガス種	品コード
LPG	0081201
12A・13A	0081207


本体価格 ¥57,000 (税込¥61,560)

タイマー付ふろリモコンRC-326ST本体入付

- ふろリモコンコード2A DZM (10心・約1.5m) は本体入付
- ふろリモコンコード3A DZM (10心・約2.5m)

¥2,300 (税込¥2,484)

- 施工現場に合わせて3方向に循環口を変更できます。



グリーン購入法適合商品


取り替え推奨品 設置フリー形ガスふろがま

従来形のふろがまからのグレードアップ取り替えに。

最大15m10曲がりまでの遠隔追いだし。

既設ふろがまからの取り替えに好適。

不完全燃焼防止機能検査基準合格品なら、安心して取り替えができます。(屋内設置形)



幅の狭い土間置き
ふろがまからも
取り替えできます。



GST 強制循環タイプ
ふろがま

グリーン購入法適合商品

幅 350mm



写真はGST-131です。



写真はGST-131-F-2です。

リモコン

●入付リモコン



浴室リモコン RC-6241S
(本体入付)

AC100V電源必要

<リモコンコード>
浴室リモコン
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

屋外壁掛形 (強制循環タイプ)

GST-131

本体価格 ¥115,000 (税込¥124,200)

必要別売部材

循環アダプター HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材


配管カバーH31-K (450) 0700129 ¥5,500 (税込¥5,940)
据置台D28 0700092 ¥13,200 (税込¥14,256)
アルコーブ排気カバーL11 0701561 ¥9,000 (税込¥9,720)
排気カバーC30 0700753 ¥4,700 (税込¥5,076)

ふろ TG ▶ 15.1kW (13,000kcal/h)
LPG ▶ 15.1kW (1.08kg/h)

RC-6241S 本体入付

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

設計上の標準使用期間 10年



ガス種	品コード
LPG	0041101
12A・13A	0041107

屋内壁掛 / 強制排気形 (強制循環タイプ)

特定保守製品

特監法対象商品

GST-131-F-2

本体価格 ¥109,000 (税込¥117,720)

必要別売部材

循環アダプター HX-F 0704958 ¥7,600 (税込¥8,208)
φ60排気トップセット 7088205 ¥4,300 (税込¥4,644)
リモコンコードS (2心) 8A 0700075 ¥2,200 (税込¥2,376)

その他別売部材

配管カバーH34-K (450) 0700453 ¥5,500 (税込¥5,940)

ふろ TG ▶ 15.1kW (13,000kcal/h)
LPG ▶ 15.1kW (1.08kg/h)


RC-6241S 本体入付

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

【排気延長】7m3曲がり以内
【排気筒径】φ60

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品

設計標準使用期間 10年



ガス種	品コード
LPG	0038B01
12A・13A	0038B07

●F・FFA・FFBなどの屋内設置形の給湯機器の工事は、「ガス消費機器設置監督者」または「液化石油ガス設備士」の監督のもとおこなってください。
●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手等に差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

部材などくわしくは P.165 をご覧ください。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格 (税込価格) をそれぞれ記しております。

使いたいとき、すぐにお湯。

QU-1 即出湯ユニット



熱源機横のわずかなスペースを利用して即出湯を実現。

配管内をいつもお湯が循環しているため、必要なときに即、お湯が出ます。これまでのようにお湯になるまで水を流すムダが少なく、快適で経済的。台所リモコンで操作します。

QU-1
対応

←このマークのついている給湯器に対応します。

いつでも
どこでも

すぐにお湯

即出湯ユニット QU-1





¥66,000 (税込¥71,280)
給水装置認証番号 Z-75 0701035

+

ユコアGT ECOジョー



お替換へ 美理容店など温度変化が問題となる場合には推奨できません。



おふろの残り湯をお洗濯に利用。

設置フリー形ふる給湯器
ユコアGTシリーズ対応

RCS-2C 洗濯機注水ユニット



おふろの残り湯を洗濯機に注水。

おふろの残り湯をお洗濯に利用できます。エコロジーとエコノミーを合わせ持った、人や地球にやさしい機能。専用リモコンで、残り湯を注水します。

RCS-2C
対応

←このマークのついている給湯器に対応します。

残り湯 **らくらく** 注水!

注意!

- 1.全自動洗濯機には直結できません。(手動操作になります。)
- 2.他の付加機能との併設はできません。
- 3.リモコン以外のオプション品の接続はできません。
- 4.給湯使用中及び給湯・追いだし使用後しばらくの間は、残り湯注水できないことがあります。(ユコアGT-C**52シリーズ **50シリーズ)

洗濯機注水ユニット RCS-2C

¥22,600 (税込¥24,408)




0718714
洗濯機注水ユニット
専用リモコン(RCS-2C入付)

+

ユコアGT ECOジョー



〈別売品〉
RRBALリモコンコード8A 8703302 ¥1,200 (税込¥1,296)
RCS接続基板ユニット 0800060 (GT-1634シリーズ以外は「RCS接続基板ユニット」をお求めください。)



太陽熱温水器の併用でさらに省エネライフ。 プラス

**SKB
対応**

←このマークの
ついている
給湯器に対応
します。


フルオートタイプ・オートタイプのふる給湯器との併用で、太陽熱温水器でつくったお湯を浴槽やシャワー、お台所でも使えます。太陽熱温水器には「スカイブレンダーSKB」を内蔵したタイプと外付けするタイプがあります。

別途、「太陽熱温水器」専用カタログをご用意しております。弊社支店・営業所へお問い合わせください。

SKB-210P+SJシリーズ

SJシリーズ対応


集熱器と貯湯槽を一体化、
自然循環式のエコノミータイプ。



SKB-200+SJQシリーズ

SJQシリーズ対応


一体型で省スペース。
不凍液を循環させるタイプ。



SKB-200・210Pと、太陽熱温水器・市水側に給湯ポンプ等が入っているシステムとの接続はできません。
(圧力変動のため、SKB内で入水と混合がうまくできなくなります。)

UFシリーズ (SKB内蔵)

蓄熱槽にSKBを内蔵、強制循環
2回路式の省エネルギータイプ。



別途専用カタログを
ご用意しています。

スイッチひとつで浴槽を自動でおそうじ!



ノーリツ製
システムバス対応

←このマークが
目印!



ユコアGTとの組み合わせで、
自動で浴槽を洗い、お湯はりま
でおまかせです。


腰をかがめて行う毎日のつらい浴槽そうじ。精神的にも身体的にも負担が大きかった浴槽そうじも「台所リモコン」のスイッチを押すだけでOK。標準モードで洗浄時間は約8分、すぐにお湯はり準備に入れます。

ユコアGT
ECOジョー



台所リモコン
(RC-C001系)

強力 (標準) (節約)
3つの洗浄コースを選択
できます。



yupatio
Riz
システムバス ユパティオ リズ

リモコン・オプション品組み合わせパターン表

〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉

ユコアGTエコジョーズは数多くのリモコンを選択できたり快適オプションを接続することができます。しかし、給湯器本体が供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

GT-C(P)**52シリーズ/GRQ-C**52シリーズ

〈本体のみの場合〉

組み合わせパターン	標準		インターホン付		サブリモコン	QU-1☆ (注2)	SKB-210P	おそうじ浴槽(注3) (洗っときバス)	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン					
1	○	○	—	—	○3台	—	—	—	—
2(注1)	○	○	—	—	○3台	○	—	—	—
3★	○	○	—	—	○3台	—	—	○	—
4★	○	○	—	—	○2台	—	—	—	○
5	○	○	—	—	○2台	○	—	○	—
6	○	○	—	—	○1台	○	—	—	○
7	○	○	—	—	—	—	○	—	—
8	—	—	○	○	○2台	—	—	—	—
9	—	—	○	○	○1台	○	—	—	—
10	—	—	○	○	○1台	—	—	○	—
11	—	—	○	○	○1台	—	—	—	○
12	—	—	○	○	—	○	—	○	—
13	—	—	○	○	—	○	—	—	○

注1:パターン2はサブリモコンがすべてRC-8001AJの場合は不可となります。注2:QU-1を使用する場合、リモコンはRC-C001系が必要です。注3:洗浄専用リモコンは操作できません。台所リモコンで操作してください。
★印の組み合わせの場合は増設端子台¥1,100(税込¥1,188)0701453を別途手配してください。

☆印オプションは増設端子台は入付です。

GRQ 全タイプ対応付加機能

GT フルオート/オートタイプ対応付加機能

〈増設ユニット使用の場合〉

増設電源ユニット ¥16,400(税込¥17,712) 0701427

組み合わせパターン	標準		インターホン付		サブリモコン	QU-1☆ (注1)	SKB-210P	おそうじ浴槽(注2) (洗っときバス)	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン					
1	○	○	—	—	○3台 ●5台	—	—	—	—
2	○	○	—	—	○3台 ●5台	●	—	—	—
3★	○	○	—	—	○3台 ●5台	—	—	●	—
4★	○	○	—	—	○3台 ●5台	—	—	—	●
5★	○	○	—	—	○3台 ●4台	—	●	—	—
6	○	○	—	—	○3台 ●4台	●	—	●	—
7	○	○	—	—	○3台 ●4台	●	—	—	●
8	○	○	—	—	○3台 ●3台	●	●	—	—
9	○	○	—	—	○3台 ●2台	●	●	—	●
10	—	—	○	○	○1台 ●5台	●	—	—	—
11	—	—	○	○	○1台 ●5台	—	—	●	—
12	—	—	○	○	○1台 ●5台	—	—	—	●
13	—	—	○	○	○1台 ●4台	—	●	—	—
14	—	—	○	○	○1台 ●4台	●	—	●	—
15	—	—	○	○	○1台 ●4台	●	—	—	●
16	—	—	○	○	○1台 ●3台	●	●	—	—
17	—	—	○	○	○1台 ●2台	●	●	—	●

注1:QU-1を使用する場合、リモコンはRC-C001系が必要です。注2:洗浄専用リモコンは操作できません。台所リモコンで操作してください。
★印の組み合わせの場合は増設端子台¥1,100(税込¥1,188)0701453を別途手配してください。☆印オプションは増設端子台は入付です。

GRQ 全タイプ対応付加機能

GT フルオート/オートタイプ対応付加機能

○熱源機本体側に接続 ●増設側に接続

GT-CV**52シリーズ



〈本体のみの場合〉

組み合わせパターン	標準		インターホン付		サブリモコン	QU-1☆ (注1)	SKB-210P	おそうじ浴槽 (洗っときバス)	自動排水栓	三方弁ユニット (注2)
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン						
1	○	○	—	—	○2台	—	—	—	—	—
2	○	○	—	—	○2台	○	—	—	—	○
3	○	○	—	—	○1台	—	—	—	○	○
4	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○
5	—	—	○	○	○1台	—	—	—	—	○
6	—	—	○	○	—	○	—	—	—	○
7	—	—	○	○	—	—	—	—	○	○

注1:QU-1を使用する場合、リモコンはRC-C001系が必要です。注2:三方弁ユニットは浴室リモコン側で渡り配線を行うため、給湯器本体側のオプションの1つとしカウントします。

★印の組み合わせの場合は増設端子台¥1,100(税込¥1,188)0701453を別途手配してください。☆印オプションは増設端子台は入付です。

〈増設ユニット使用の場合〉

増設電源ユニット ¥16,400(税込¥17,712) 0701427

組み合わせパターン	標準		インターホン付		サブリモコン	QU-1☆ (注1)	SKB-210P	おそうじ浴槽 (洗っときバス)	自動排水栓	三方弁ユニット (注2)
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン						
1	○	○	—	—	○2台 ●5台	—	—	—	—	—
2	○	○	—	—	○2台 ●5台	●	—	—	—	○
3★	○	○	—	—	○2台 ●5台	—	—	—	●	○
4	○	○	—	—	○2台 ●4台	●	—	—	●	○
5	—	—	○	○	— ●5台	●	—	—	—	○
6	—	—	○	○	— ●5台	—	—	—	●	○
7	—	—	○	○	— ●4台	●	—	—	●	○

注1:QU-1を使用する場合、リモコンはRC-C001系が必要です。注2:三方弁ユニットは浴室リモコン側で渡り配線を行うため、給湯器本体側のオプションの1つとしカウントします。

★印の組み合わせの場合は増設端子台¥1,100(税込¥1,188)0701453を別途手配してください。☆印オプションは増設端子台は入付です。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

リモコン・オプション品組み合わせパターン表

〈リモコン及び付加機能の組み合わせについて〉

ユコアGT・GRQ、は数多くのリモコンを選択できたり快適オプションを接続することができます。
しかし、給湯器本体が供給する電力には限りがありますので、オプションの組み合わせは下表をご参照ください。

GT/GRQ-**50シリーズ

○熱源機本体側に接続 ●増設側に接続

〈本体のみの場合〉

組み合わせパターン	標準		インターホン付		サブリモコン	QU-1☆	SKB-200/210P	おそうじ浴槽(洗っときバス)	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン					
1	○	○	—	—	—	—	○	—	—
2	○	○	—	—	—	○	○	—	—
3★	○	○	—	—	○1台	○	—	○	—
4★	○	○	—	—	○2台	—	—	○	—
5★	○	○	—	—	○2台	○	—	—	○
6	—	—	○	○	—	○	—	—	○
7	—	—	○	○	—	—	—	○	—
8	—	—	○	○	○1台	—	—	—	○
9	—	—	○	○	○1台	○	—	—	—
10	—	—	○	○	○2台	—	—	—	—

★印の組み合わせの場合は増設端子台¥1,100(税込¥1,188)0701453を別途手配してください。

☆印オプションは増設端子台は入付です。


〈増設電源ユニット使用の場合〉 増設電源ユニット ¥16,400(税込¥17,712) 0701427

組み合わせパターン	標準		インターホン付		サブリモコン	QU-1☆	SKB-200/210P	おそうじ浴槽(洗っときバス)	自動排水栓
	台所リモコン	浴室リモコン	台所リモコン	浴室リモコン					
1	—	—	—	—	●3台	—	—	●	—
2	—	—	—	—	●3台	○	—	●	—
3	—	—	—	—	●3台	○	●	—	●

☆印オプションは増設端子台は入付です。


●付加機能とRCS-2シリーズとの併設はできません。GT取り替え時ご注意ください。

- RCS-2Cを使用する場合はRCS接続基板ユニットを別途手配してください。
- 上記組み合わせより減らす組み合わせは可能です。その際は増設端子台に注意してください。
- 使用リモコンコードは弊社リモコンコードM、S(各1本20m以内)をご使用ください。
- シールドコードで使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。
- QU-1、おそうじ浴槽(洗っときバス)の100V電源は、給湯器本体からは取れません。必ず専用コンセントを設けてください。
- おそうじ浴槽(洗っときバス)とSKB-210Pの併設はできません。
- 台所リモコン、浴室リモコン、インターホン付リモコンは増設電源側に接続しないでください。
- 増設電源ユニットを使用する場合は、弊社担当までお問い合わせください。
- QU-1をGT/GRQ-**50シリーズに使用する場合、リモコンはRC-9001系リモコンが必要です。



ALCパネル使用の建築物への給湯器設置について

耐火軽量などの特徴をもったALC(軽量気泡コンクリート)パネルを使用する建築物へ給湯器を設置した場合に、給湯器のポンプやファンまた通水音による振動と音をよく伝達する場合があります。集合住宅でPS自体にALCを使用した現場等、またALC集合住宅のベランダ・通路等に設置をする場合、下記の注意をお願いします。



※画像はイメージです。

注意! ALCのパネル壁と器具が直接接触して音と振動の問題が発生すると思われる現場については、直接接触させないでください。接触させる場合は、防振対策を行なってください。

- 特にPS設置の場合は、音を増幅させることも考えられますので、FFタイプを据置台で設置するなど対策を立ててください。
- 壁掛の場合は、防振壁掛金具BK-1 ¥11,000(¥11,880)0703764をご使用願います。
- 据置形で転倒防止用金具を使用してALC壁に固定する場合は、壁と転倒防止用金具さらにそれに使用するビスやボルト等のそれぞれの間に市販の防振ゴムをつけてください。
- ふる、給湯それぞれの配管は、ALC壁以外の基礎等に固定してください。


ガス業務用給湯器

別途専用カタログを
ご用意しています。



業務用給湯器も **エコアPRO** 50号&32号


エネルギー消費効率95%を達成!



従来タイプ 約80% → 高効率タイプ 約95%

給湯器の状態を確認できる新型リモコン

業務用ニーズに関わる様々な状況がリモコン画面で確認できます。エラーメッセージ点灯時も電話での一時対応が可能になり、業務の滞りを防ぎます。



●メインリモコン
RC-9008M
¥17,500 (税込¥18,900)

ガス代を大幅削減

エネルギー消費効率95%の達成でガスの消費量も大幅に削減できます。
(GQ-5011WZ-2(2台)約1,998,000円/年) - (GQ-C5022WZ(2台)約1,643,000円/年)

50号 年間で **355,000円** おトク!
(2台分・LPガス)

【条件】
デイクア施設を想定した下記条件にて算出しています。
●機器仕様想定/GQ-C5022WZ×2台(簡単2連結)
●給湯使用条件
<シャワー> 50人/日(42°C×12L×10分/人)…52,560Mcal/年
<浴槽> 2t/日(42°C落とし込み)…17,520Mcal/年
<洗面> 50人/日(40°C×8L/分×3分/人)…9,636Mcal/年
<台所> 3回/日(37°C×8L/分×7分/回)…1,165Mcal/年
熱量合計80.9Gcal/年

●算出条件
入水温度:18°C(通年) LPガス:16.6円/kWh
出典元:石油情報センター
(平成21年10月公表データより算出)

(GQ-3211WZ-2(2台)約1,227,000円/年) - (GQ-C3222WZ-1(2台)約1,042,000円/年)

32号 年間で **185,000円** おトク!
(2台分・LPガス)

【条件】
デイクア施設を想定した下記条件にて算出しています。
●機器仕様想定/GQ-C3222WZ-1×2台(簡単2連結)
●給湯使用条件
<シャワー> 30人/日(42°C×12L×10分/人)…31,535Mcal/年
<浴槽> 1.5t/日(42°C落とし込み)…13,140Mcal/年
<洗面> 30人/日(40°C×8L/分×3分/人)…5,782Mcal/年
<台所> 3回/日(37°C×8L/分×7分/回)…832Mcal/年
熱量合計51.3Gcal/年

●算出条件
入水温度:18°C(通年) LPガス:16.6円/kWh
出典元:石油情報センター
(平成21年10月公表データより算出)



屋外壁掛形

50号 **低NOx** TG ▶ 91.9kW(79,000kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
12A・13Aのみ LPG ▶ 91.9kW(6.56kg/h)

LPG, 12A・13A
GQ-C5022WZ
本体価格 ¥550,000 (税込¥594,000)
RC-9008M ¥17,500 (税込¥18,900)
リモコンコードM(2心) 8A ¥2,200 (税込¥2,376)
メインリモコンセット価格
¥569,700 (税込¥615,276)
※本体操作不可、必ずメインリモコンをご使用ください。

簡単2連結対応 設計上の標準使用期間 3年
マルチ設置対応



屋外壁掛形

50号 **低NOx** **即出湯エコジョーズ** TG ▶ 91.9kW(79,000kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
12A・13Aのみ LPG ▶ 91.9kW(6.56kg/h)

LPG, 12A・13A
GQ-C5022WZQ
本体価格 ¥615,000 (税込¥664,200)
RC-9008M ¥17,500 (税込¥18,900)
リモコンコードM(2心) 8A ¥2,200 (税込¥2,376)
メインリモコンセット価格
¥634,700 (税込¥685,476)
※本体操作不可、必ずメインリモコンをご使用ください。

簡単2連結対応 設計上の標準使用期間 3年

業界初 即出湯簡単2連結!
※2010年8月1日発売



屋外壁掛形

32号 **低NOx** TG ▶ 58.7kW(50,500kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
12A・13Aのみ LPG ▶ 58.7kW(4.19kg/h)

LPG, 12A・13A
GQ-C3222WZ-1
本体価格 ¥327,000 (税込¥353,160)
RC-9008M ¥17,500 (税込¥18,900)
リモコンコードM(2心) 8A ¥2,200 (税込¥2,376)
メインリモコンセット価格
¥346,700 (税込¥374,436)
※本体操作不可、必ずメインリモコンをご使用ください。

簡単2連結対応 設計上の標準使用期間 3年
マルチ設置対応

32号エコジョーズで唯一! 即出湯が簡単に実現!

業務用32号で即出湯ができるのはノーリツだけ。簡単施工で即出湯を実現します。

●電気ヒーター式に比べ、再出湯時の温度変化が小さくなりました。

GQ-C3222WZ-1専用
即出湯ユニット QU-4
本体価格 ¥55,000 (税込¥59,400)
注意!
●凍結予防のため給湯器よりも気温の下がる場所には設置しないでください。

業務用給湯器

Q機能 低温度出湯

簡単2連結対応

※即出湯タイプは「簡単2連結」はできません。

マルチ設置対応

- 1.業務用機器の設置にあたっては、業務用ガス機器の設置基準および実務指針をご覧ください。
- 2.この機種は、50号/60,000kcalを超えるので、事前に所轄の消防署に設置届けの提出が必要です。また、32号/24号の連結設置も同様です。
- 3.高効率タイプの給湯器にはドレン排水の工事が必ず必要です。



屋外壁掛形

50号 低NOx TG ▶ 112kW (96,000kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
12A・13Aのみ LPG ▶ 112kW (8,0kg/h)

LPG, 12A, 13A
GQ-5011WZ-2
本体価格 ¥470,000 (税込¥507,600)
RC-7508M ¥15,600 (税込¥16,848)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200 (税込¥2,376)
メインリモコンセット価格
¥487,800 (税込¥526,824)

●即出湯タイプ
GQ-5011WZQ-2
本体価格 ¥550,000 (税込¥594,000)
※メインリモコンRC-7508M本体入付。

設計上の標準使用期間 3年



屋内壁掛形/強制排気形

50号 低NOx TG ▶ 112kW (96,000kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
12A・13Aのみ LPG ▶ 112kW (8,0kg/h)

LPG, 12A, 13A
GQ-5021WZD-F
本体価格 ¥480,000 (税込¥518,400)
RC-9008M ¥17,500 (税込¥18,900)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200 (税込¥2,376)
φ120Lベンドトップ ¥20,000 (税込¥21,600)
メインリモコンセット価格
¥519,700 (税込¥561,276)

●即出湯タイプ
GQ-5021WZQD-F
本体価格 ¥552,000 (税込¥596,160)

特監法対象商品

設計上の標準使用期間 3年



屋外壁掛形

32号 低NOx TG ▶ 69.2kW (59,500kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
12A, 13A

GQ-3211WZ-2
本体価格 ¥290,000 (税込¥313,200)
RC-7508M ¥15,600 (税込¥16,848)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200 (税込¥2,376)
メインリモコンセット価格
¥307,800 (税込¥332,424)

●即出湯タイプ
GQ-3211WZQ-2
本体価格 ¥340,000 (税込¥367,200)
※メインリモコンRC-7508M本体入付。

設計上の標準使用期間 3年

32号 LPG ▶ 69.2kW (4.94kg/h)

GQ-3210WZ-2
本体価格 ¥290,000 (税込¥313,200)
RC-7508M ¥15,600 (税込¥16,848)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200 (税込¥2,376)
メインリモコンセット価格
¥307,800 (税込¥332,424)

●即出湯タイプ
GQ-3210WZQ-2
本体価格 ¥340,000 (税込¥367,200)
※メインリモコンRC-7508M本体入付。

設計上の標準使用期間 3年



屋内壁掛形/強制給排気形

注意! この機器は屋内設置形です。屋外・浴室内には絶対設置しないでください。

32号 TG ▶ 69.2kW (59,500kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
LPG ▶ 69.2kW (4.94kg/h)

LPG, 12A, 13A
GQ-3210WZ-FF-2
本体価格 ¥300,000 (税込¥324,000)
RC-7508M ¥15,600 (税込¥16,848)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200 (税込¥2,376)
FF-100トップ200型 ¥24,200 (税込¥26,136)
メインリモコンセット価格
¥342,000 (税込¥369,360)

●即出湯タイプ
GQ-3210WZQ-FF-2
本体価格 ¥350,000 (税込¥378,000)
※メインリモコンRC-7508M本体入付。

特監法対象商品

特定保守製品

設計標準使用期間 3年

リモコン



メインリモコン RC-7508M
¥15,600 (税込¥16,848)
(即出湯タイプは、本体入付)



●追加リモコン
防水形増設リモコン
RC-8002B
¥14,600 (税込¥15,768)

配管カバー、据置台

	配管カバー	据置台
GQ-5011WZ-2	配管カバーH20 450	据置台D13
GQ-5021WZD-F	¥7,000 (税込¥7,560)	¥18,900 (税込¥20,412)
GQ-5021WZQD-F		
GQ-C3222WZ	配管カバーH32K 450	据置台D29
GQ-3211WZ-2	¥5,500 (税込¥5,940)	¥13,200 (税込¥14,256)
GQ-3210WZ-2		
GQ-3211WZQ-2		
GQ-3210WZQ-2		
GQ-3210WZ-FF-2	配管カバーH32K 450	
GQ-3210WZQ-FF-2	¥5,500 (税込¥5,940)	

	配管カバー	据置台
GQ-2421WZ-2	配管カバーH40K 450	据置台D34
GQ-2420WZ-2	¥5,500 (税込¥5,940)	¥13,200 (税込¥14,256)
GQ-2420WZD-F-2	配管カバーH40K 450	
	¥5,500 (税込¥5,940)	
GQ-1621WZ-2	配管カバーH34K 450	据置台D31
GQ-1620WZ-2	¥5,500 (税込¥5,940)	¥13,200 (税込¥14,256)
GQ-1620WZ-FFA-2	配管カバーH39K 450	
GQ-1620WZD-F-2	¥5,500 (税込¥5,940)	

業務用給湯器

Q機能 低温度出湯 QU-1対応

簡単2連結対応 ※「簡単2連結」の場合、本体操作はできません。



屋外壁掛形

24号 TG ▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
12A、13A

GQ-2421WZ-2

本体価格 ¥200,000 (税込¥216,000)
RC-7626M ¥9,500 (税込¥10,260)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200 (税込¥2,376)

メインリモコンセット価格
¥211,700 (税込¥228,636)

設計上の標準使用期間 3年

16号 TG ▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
12A、13A

GQ-1621WZ-2

本体価格 ¥160,000 (税込¥172,800)
RC-7626M ¥9,500 (税込¥10,260)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200 (税込¥2,376)

メインリモコンセット価格
¥171,700 (税込¥185,436)

設計上の標準使用期間 3年

24号 LPG ▶ 52.3kW (3.75kg/h)
LPG

GQ-2420WZ-2

本体価格 ¥200,000 (税込¥216,000)
RC-7626M ¥9,500 (税込¥10,260)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200 (税込¥2,376)

メインリモコンセット価格
¥211,700 (税込¥228,636)

設計上の標準使用期間 3年

16号 LPG ▶ 34.9kW (2.50kg/h)
LPG

GQ-1620WZ-2

本体価格 ¥160,000 (税込¥172,800)
RC-7626M ¥9,500 (税込¥10,260)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200 (税込¥2,376)

メインリモコンセット価格
¥171,700 (税込¥185,436)

設計上の標準使用期間 3年

リモコン



メインリモコン RC-7626M
¥9,500 (税込¥10,260)



浴室リモコン RC-7606S
¥10,500 (税込¥11,340)

●入替リモコン



即湯ユニットQU-1をお使いの場合
<ドットマトリクス表示>
メインリモコン RC-7506M-1
¥14,600 (税込¥15,768)
リモコンコードM(2心)8A ¥2,200
(税込¥2,376)
簡単2連結での使用はできません。
(GQ-1620WZ-FFA-2の場合は除く)

●追加リモコン

※サブリモコンのみでは使用できません。
サブリモコン
RC-8001A<非防水形>
¥11,400 (税込¥12,312)
浴室サブリモコン
RC-8001B<防水形>
¥14,600 (税込¥15,768)

<リモコンコード>

浴室リモコン・浴室サブリモコン
リモコンコードS(2心)8A
¥2,200 (税込¥2,376)
メインリモコン・サブリモコン
リモコンコードM(2心)8A
¥2,200 (税込¥2,376)

注意! スプレーや薬品等の揮発性ガスが発生する部屋への設置はできません。(例:理髪店・美容室)



屋内壁掛形/強制排気形

24号 TG ▶ 52.3kW (45,000kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
LPG ▶ 52.3kW (3.75kg/h)
LPG、12A、13A

GQ-2420WZD-F-2

本体価格 ¥225,000 (税込¥243,000)
φ80排気トップセット ¥5,000 (税込¥5,400)

本体操作型の合計価格
¥230,000 (税込¥248,400)

特監法対象商品 不完全燃焼防止機能検査基準 合格品
特定保守製品 設計標準使用期間 3年

16号 TG ▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
LPG ▶ 34.9kW (2.50kg/h)
LPG、12A、13A

GQ-1620WZD-F-2

本体価格 ¥180,000 (税込¥194,400)
φ60排気トップセット ¥4,300 (税込¥4,644)

本体操作型の合計価格
¥184,300 (税込¥199,044)

特監法対象商品 不完全燃焼防止機能検査基準 合格品
特定保守製品 設計標準使用期間 3年



屋内壁掛形/ダクト接続形(フード対応)

24号 TG ▶ 44.1kW (37,900kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
LPG ▶ 44.1kW (3.15kg/h)
LPG、12A、13A

GQ-C2422WZD-FH

本体価格 ¥278,000 (税込¥300,240)

特監法対象商品 設計標準使用期間 3年
特定保守製品
業務用厨房設置専用

16号 TG ▶ 29.4kW (25,300kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
LPG ▶ 29.4kW (2.10kg/h)
LPG、12A、13A

GQ-C1622WZD-FH

本体価格 ¥246,000 (税込¥265,680)

特監法対象商品 設計標準使用期間 3年
特定保守製品
業務用厨房設置専用



屋内壁掛形/強制給排気形

16号 TG ▶ 34.9kW (30,000kcal/h)
(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)
LPG ▶ 34.9kW (2.50kg/h)
LPG、12A、13A

GQ-1620WZ-FFA-2

本体価格 ¥170,000 (税込¥183,600)
FF-110トップ200型 ¥17,800 (税込¥19,224)

本体操作型の合計価格
¥187,800 (税込¥202,824)

特監法対象商品 設計標準使用期間 3年
特定保守製品
注意! この機器は屋内設置形です。
屋外・浴室内には絶対設置しないでください。

施設・業務用給湯ニーズももちろんノーリツ。 最適化された給湯プランをご提案いたします。



給湯器設置写真



©神戸ウィングスタジアム【兵庫県神戸市】

ノーリツの〈業務用マルチシステム〉は、「給湯ニーズ」に合わせ、1台ずつ最大24台まで連結設置・運用が可能です。業務用給湯システムにありがちな過剰設備を回避できるとともに、拡張性を生かし様々な給湯ニーズにもお応えすることができます。

最大24台までの拡張性

32号タイプでは768号。50号タイプでは1,200号〈2,093kW、1,800,000kcal/h〉までの増設が可能です。



前後10台設置

省エネ、省スペース、省コスト。施設に合わせ最適なマルチ設置が可能

中・大規模飲食施設、宿泊施設、病院、老人保健施設など、施設の給湯ニーズに合わせてムダのないプランニングが可能です。

※ビル屋上などに設置して階下給湯を行う場合は、弊社支店・営業所にお問い合わせください。

即出湯システムの設計・施工を軽減

即出湯ポンプユニット PQU-150WS

給湯器とのセットアップが容易にでき、設計技術者や職人不足、施工品質の確保、工期の短縮、施工費の軽減などに寄与します。



新築、既設、ボイラー取り替え等のマルチ設置時のシステム構築・見積りを現場に合わせてご提案できます！

マルナビ

煩雑で高度な知識が求められるマルチ給湯設計において、現場に合わせた最適なプランニングを提供します。

新築・機器更新含め
煩雑な設備設計を

サポート

施設概要、
設備概要を

ヒアリングシート
に記入するだけ

他燃料との比較も

簡単

目で見える
システム図の構築も

最適提案

自動
塩素注入
タイプや

ろ過装置
の提案も

マルナビでサポートできる一例

給湯負荷計算

マルチ給湯器の見積り

マルチ給湯器・台数決定

循環ポンプの計算/選定

給水・給湯主管口径決定

システム部材の見積り

現場にあったシステム図

ランニングコスト比較

エコアGT・GRQ・GQエコジョーズ排水工事のご注意他

CO₂排出量計算式について

〈LPガスの場合〉

給湯 / $(237.9\text{m}^3/\text{年} - 200.3\text{m}^3/\text{年}) \times 6.00\text{kg-CO}_2/\text{m}^3 \approx 225\text{kg-CO}_2/\text{年}$
 風呂 / $(41.7\text{m}^3/\text{年} - 36.3\text{m}^3/\text{年}) \times 6.00\text{kg-CO}_2/\text{m}^3 \approx 32.4\text{kg-CO}_2/\text{年}$

高効率ガスふろ給湯器



※杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。
 (「地球温暖化防止のための緑の吸収源対策」環境省／林野庁より試算)

※CO₂排出係数 LPガス(市場平均): 6.00kg-CO₂/m³

出展元: 「温室効果ガス排出係数一覧」環境省 H18年3月改正

ランニングコストの計算について

LPガスの場合

お客さまの給湯・ふろの使用量、燃料単価、施工条件などにより料金は変化するため、実使用とは異なります。

- 試算データの燃料単価は、LPガス: 16.6円/kWhでの算出です。
(LPガス料金はいずれも全国平均)
- 試算データの水道代単価は、372円/m³での算出です。
- ランニングコストは消費税相当額加算前の金額で算出されています。

＜給湯1年当りのガス料金の算出方法＞

- 給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃)
 風呂お湯はり: 200L × (42℃ - 18℃)
 シャワー: 12L/分 × 5分/人 × 4人 = 240L × (40℃ - 18℃)
 洗面: 8L/分 × 2分/人 × 4人 = 64L × (40℃ - 18℃)
 台所: 6L/分 × 3分/回 × 3回 = 54L × (37℃ - 18℃)
 給湯熱量: 12,514kcal/日 × 365日/年 → 4,577Gcal/年

● 追いだし使用条件

保温運転にて約4時間/日(2,670kcal/日) 追いだし日数: 300日/年
 風呂熱量 2,670kcal/日 × 300日/年 → 0.80Gcal/年

1年当りのガス料金 <LPガス>

出典元: LPガス…石油情報センター(平成21年度10月公表データより算出)

使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃)

従来品(熱効率:80%)の給湯のガス料金
 4.57Gcal/年 ÷ 0.8 = 5.71Gcal/年
 5.71Gcal/年 ÷ 24,000kcal/m³ = 237.9m³/年
 237.9m³ × 479.3円/m³ = 約114,000円/年

高効率(熱効率:95%)の給湯のガス料金
 4.57Gcal/年 ÷ 0.95 = 4.81Gcal/年
 4.81Gcal/年 ÷ 24,000kcal/m³ = 200.3m³/年
 200.3m³ × 479.3円/m³ = 約96,000円/年

従来品(熱効率:80%)のふろのガス料金
 0.80Gcal/年 ÷ 0.8 = 1.0Gcal/年
 1.0Gcal/年 ÷ 24,000kcal/m³ = 41.7m³/年
 41.7m³ × 479.3円/m³ = 約20,000円/年

高効率(熱効率:92%)のふろのガス料金
 0.80Gcal/年 ÷ 0.92 = 0.87Gcal/年
 0.87Gcal/年 ÷ 24,000kcal/m³ = 36.3m³/年
 36.3m³ × 479.3円/m³ = 約17,400円/年

※2014年2月現在

新エコスイッチONで最適エコ運転をすると…

- 最適エコ運転 → (ガス料金(LPGの場合)) …………… エコスイッチなし ¥34,989 - エコスイッチあり ¥34,639 = ¥350
- 給湯適量設定(9L/分 → 8L/分) → (ガス料金(LPGの場合)) …………… エコスイッチなし ¥16,682 - エコスイッチあり ¥14,829 = ¥1,853
- 給湯適量設定(9L/分 → 8L/分) → (上下水道料金) …………… エコスイッチなし ¥12,220 - エコスイッチあり ¥10,862 = ¥1,358
- 給湯温度ひかえめ設定(表示温度 - 1℃) → (ガス料金(LPGの場合)) …………… エコスイッチなし ¥14,829 - エコスイッチあり ¥14,235 = ¥594
- お湯はりひかえめ設定(表示湯量 - 10L) → (ガス料金(LPGの場合)) …………… エコスイッチなし ¥37,072 - エコスイッチあり ¥35,218 = ¥1,854
- お湯はりひかえめ設定(表示湯量 - 10L) → (上下水道料金) …………… エコスイッチなし ¥27,156 - エコスイッチあり ¥25,798 = ¥1,358
- ふろ自動保温ひかえめ設定(表示温度 - 1℃) → (ガス料金(LPGの場合)) …………… エコスイッチなし ¥922 - エコスイッチあり ¥0 = ¥922

■ 年間トータルコストメリット
 〈ガス料金(LPGの場合)〉
 ¥350 + ¥1,853 + ¥594 + ¥1,854 + ¥922 = ¥5,573
 〈上下水道料金〉
 ¥1,358 + ¥1,358 = ¥2,716
 年間トータル 8,289円

ドレン配管について

財団法人日本ガス機器検査協会 ガス機器の設置基準及び実務指針(通称黒本)より

地域によっては、施工基準が異なる場合がありますので、当該地域の下水道の管轄部署の指示に従ってください。今後この基準を参考に、ドレン水排出の施工指導を行ってください。

※雨水マスやベランダ側溝へのドレン水の排出が施工基準として示されました。

1. 設備設計について

- 給湯の使用状況により異なりますが、燃焼時に80cc/分から100cc/分程度のドレン水が「ドレン排出口」から排出されるため、ドレン配管工事が必要です。
- 機器からのドレン配管を雨水の系統に流す場合は間接排水にして、トラップはつけないでください。(雨水の系統に流す場合は雨水マス、雨水側溝に流してください。)
- 機器からのドレン配管を汚水・雑排水の系統に流す場合には間接排水にし、臭気対策としてトラップを必ず設置してください。(この場合、長期不在の時、臭いが出ることがあります。注意を促してください。)

2. エコジョーズの具体的なドレン配管施工方法について

住宅形態	機器設置場所	排水場所	その他(立て管種類等)	関連図
集合住宅	PS設置	片廊下側溝へ	—	図1
		PS内排水立て管へ	PS床の排水立て管 ドレン専用立て管	※
集合住宅	バルコニー設置	バルコニー側溝へ	—	図2
		バルコニー排水立て管へ	スロップシンク等の排水立て管 ドレン専用立て管	※
戸建住宅	壁掛・据置設置	雨水マスへ	—	図4
		汚水マスへ	—	図5

※印の設置に関しては、ガス機器の設置基準及び実務指針 第7版より(通称:黒本)を参照してください。

〈戸建住宅の場合〉




図4 機器が戸建設置で雨水マスへ排出する場合

図5 機器が戸建設置で汚水マスへ排出する場合

〈集合住宅の場合〉




図1 機器がPS設置で片廊下の側溝に排出する場合




図2 機器がバルコニー設置で側溝に排出する場合




図3 機器がバルコニー設置でスロップシンク等の排水立て管に排出する場合

関連部材

●リモコンコード一覧

リモコンコードM〈2心〉

端子形状 (機器側) (リモコン側)

品名	長さ	価格	品コード	心数
リモコンコードM 5A	5m	¥2,200 (税込¥2,376)	0700165	2心
リモコンコードM 8A	8m	¥2,200 (税込¥2,376)	0700166	2心
リモコンコードM 10A	10m	¥3,400 (税込¥3,672)	0700167	2心
リモコンコードM 15A	15m	¥4,500 (税込¥4,860)	0700168	2心
リモコンコードM 20A	20m	¥5,700 (税込¥6,156)	0700169	2心
リモコンコードM 50*1	50m	¥11,500 (税込¥12,420)	0700170	2心
リモコンコードM 100*1	100m	¥17,000 (税込¥18,360)	0700568	2心

*1 コード先端は加工していません。「リモコンコードS50」と併用の場合は、「別売・コードSET SR」を使用。単独の場合は市販Y端子(V1.25 S4A)を取り付けてください。

リモコンコードS〈2心〉

端子形状 (機器側) (リモコン側) ※2 コード先端は加工していません。コネクタセットは別売です。

品名	長さ	価格	品コード	心数
リモコンコードS 3A	3m	¥1,200 (税込¥1,296)	0700073	2心
リモコンコードS 5A	5m	¥2,200 (税込¥2,376)	0700074	2心
リモコンコードS 8A	8m	¥2,200 (税込¥2,376)	0700075	2心
リモコンコードS 10A	10m	¥3,400 (税込¥3,672)	0700076	2心
リモコンコードS 15A	15m	¥4,500 (税込¥4,860)	0700077	2心
リモコンコードS 20A	20m	¥5,700 (税込¥6,156)	0700078	2心
リモコンコードS 50*2	50m	¥11,500 (税込¥12,420)	0700079	2心
コネクタセットS (1個入)		¥800 (税込¥864)	0704696	—

リモコンコードSシールド〈2心〉

端子形状 (機器側) (リモコン側) ※2 コード先端は加工していません。コネクタセットは別売です。

品名	長さ	価格	品コード	心数
リモコンコードS 3Aシールド	3m	¥2,300 (税込¥2,484)	0700080	2心
リモコンコードS 5Aシールド	5m	¥3,000 (税込¥3,240)	0700081	2心
リモコンコードS 8Aシールド	8m	¥3,000 (税込¥3,240)	0700082	2心
リモコンコードS 10Aシールド	10m	¥4,100 (税込¥4,428)	0700083	2心
リモコンコードS 15Aシールド	15m	¥5,300 (税込¥5,724)	0700084	2心
リモコンコードS 20Aシールド	20m	¥6,500 (税込¥7,020)	0700085	2心
リモコンコードS 50シールド*2	50m	¥14,200 (税込¥15,336)	0700086	2心
コネクタセットSシールド (10個入)		¥6,500 (税込¥7,020)	0700088	—

メインリモコンコードAAGシールド〈2心〉

端子形状 (機器側) (リモコン側) ※2 コード先端は加工していません。コネクタセットは別売です。

品名	長さ	価格	品コード	心数
メインリモコンコード5A AAGシールド	5m	¥3,000 (税込¥3,240)	0708202	2心
メインリモコンコード8A AAGシールド	8m	¥3,000 (税込¥3,240)	0708201	2心
メインリモコンコード10A AAGシールド	10m	¥4,100 (税込¥4,428)	0708203	2心
メインリモコンコード15A AAGシールド	15m	¥5,300 (税込¥5,724)	0708204	2心
メインリモコンコード20A AAGシールド	20m	¥6,500 (税込¥7,020)	0708205	2心
メインリモコンコード50 AAGシールド*2	50m	¥14,200 (税込¥15,336)	0708212	2心
メインリモコンコネクタセットAAGシールド (1個入)		¥500 (税込¥540)	0708213	—

〈ノイズ対策用シールドコード〉電波等による周囲からのノイズによる誤作動の防止用です。

シャワーリモコンコードAAG〈2心〉

端子形状 (機器側) (リモコン側) ※2 コード先端は加工していません。コネクタセットは別売です。

品名	長さ	価格	品コード	心数
シャワーリモコンコード5A AAG	5m	¥2,300 (税込¥2,484)	0705502	2心
シャワーリモコンコード8A AAG	8m	¥2,300 (税込¥2,484)	0705501	2心
シャワーリモコンコード10A AAG	10m	¥3,500 (税込¥3,780)	0705503	2心
シャワーリモコンコード15A AAG	15m	¥4,700 (税込¥5,076)	0705504	2心
シャワーリモコンコード20A AAG	20m	¥5,900 (税込¥6,372)	0705505	2心
シャワーリモコンコード50 AAG*2	50m	¥11,900 (税込¥12,852)	0708321	2心
シャワーリモコンコネクタセットAAG (1個入)		¥600 (税込¥648)	0706419	—

GTS用リモコンコードM〈2心〉

端子形状 (機器側) (リモコン側)

品名	長さ	価格	品コード	心数
GTS用リモコンコードM 10A	10m	¥2,300 (税込¥2,484)	0701400	2心
GTS用リモコンコードM 20A	20m	¥4,700 (税込¥5,076)	0701421	2心

※1 台所リモコン入付部品のコネクタコードと圧着してご使用ください。
※2 加工時取付(入付部品) GTS用リモコンコード

GTSシリーズの台所リモコン用です。


RRBAリモコンコード〈2心〉 洗濯機注水ユニット専用リモコンに使用します。

端子形状 (機器側) (リモコン側)

品名	長さ	価格	品コード	心数
RRBAリモコンコード 5A	5m	¥1,200 (税込¥1,296)	8703205	2心
RRBAリモコンコード 8A	8m	¥1,200 (税込¥1,296)	8703302	2心
RRBAリモコンコード 10A	10m	¥1,200 (税込¥1,296)	8703400	2心
RRBAコネクタセット (1個入)		¥600 (税込¥648)	0717508	—

コードSET SR ¥2,800 (税込¥3,024) 0701386

リモコンコード(2心・別途調達)に、弊社リモコンコードM・Sの端子付およびコネクタ付のコードをマルチコネクタで結線できるセットです。被覆線の被覆むきが不要で圧着ペンチも使う必要がなく、手間をかけずに結線作業ができます。両端にO端子が付いたアースコード(2m)も付属しています。



コードSET SR セット内容

Y端子付セット/コネクタ付セット/O端子付アースコード2m/マルチコネクタ

リモコン取替化粧カバー ¥2,200 (税込¥2,376) 0701657


リモコン取替化粧カバーを取り付けるので、リモコンを取り替えた後のキズや壁紙の変色も気になりません。




電力測定ユニット2 ¥36,000 (税込¥38,880) 0706642

電力測定ユニット ¥24,200 (税込¥26,136) 0704734

ガスやお湯の使用量、金額だけでなく家庭内の電力使用量も日・週・月単位で表示します。



※太陽光発電システムの発電/売電情報を表示させるには電力測定ユニット2が必要です




電力測定ユニット2

関連部材

給排気延長例


《給排気延長例》

【2重管】ロック機能付
FFAタイプ




《近接直出し例》


【2重管】ロック機能付
FFAタイプ



【2本管】ロック機能付
FFタイプ




【2本管】ロック機能付
FFタイプ



《後方排気例》


【2重管】ロック機能付
FFBタイプ




BF式給湯器との取り替えは、FF後方排気タイプの給湯器とBF取替アダプター120Bを併用してください。

※給排気延長はできません。

●排気延長例 FEタイプ



●上方排気例 Hタイプ



給排気トップの適合表

品名	給排気筒径	100 (2本管)										80 (2本管)		120 (2重管)				110 (2重管)				(後方排気)		給排気延長限界	
		壁穴径	170	160	175	注3	175	140	170	150	140	170	150	140	170	140	170	口穴							
GT-C**52(S)AWX-SFF				○	○	○	○	○	○	○													7m・4曲		
GT-2451(S)AWX-FF		○	○	△																			7m・4曲		
GT-2051(S)AWX-FF		○	○	△																			7m・4曲		
GT-1651(S)AWX-FFA											△	△	○	○									7m・3曲		
GT-1634SAWS-FFA											△	△	○	○									7m・3曲		
GT-1634SAWS-FFB																					○	○	不可		
GQ-2027AWX-FFA											△注5	△注5	△注5	△注5	△注5	△	△	△	○	○			7m・3曲		
GQ-1627AWX-FFA											△	△	△	△	△	△	△	△	○	○			7m・3曲		
GQ-2027AWX-FFA-HM																			○	○			7m・3曲		
GQ-1627AWX-FFA-HM																			○	○			7m・3曲		
GQ-2437WS-FFA											△	△	○	○	○								7m・3曲		
GQ-2037WS-FFA										注2	△注5	△注5	△注5	△注5	△	△	△	△	○	○	○	○	7m・3曲		
GQ-1637WS-FFA															△	△	△	△	○	○	○	○	7m・3曲		
GQ-2437WS-FFB																						○	○	不可	
GQ-2037WS-FFB																					△*	△*	○	○	不可
GQ-1637WS-FFB																					△*	△*	○	○	不可
GQ-3210WX(Q)-FF		○	○	△																				7m・4曲	
GQ-1620WZ-FFA-2															△	△	△	△	○	○				7m・3曲	
GQ-3210WZ(Q)-FF-2		○	○	△																				7m・4曲	

- 注1) FF-120AアダプターはFF-120との組み合わせにより近接直出しが可能です。FF-110AアダプターはFF-110との組み合わせにより近接直出しが可能です。
- 注2) △は熱源機本体の取り替え時に使用可能です。
※はFF-17・18トップの使用時に、接続筒固定板B用CYE [別売品¥2,900 (税込¥3,132) CYEF054 [AS]] が必要です。
※1は既設の弊社GT-1600FFやGT-1614SAWS-FF(φ80・2本管)などからの取り替え、FF-3Aトップ(φ80・2本管用)をそのまま使用する場合「φ80FF取替アダプター¥28,000 (税込¥30,240) 0701757」が必要です。
- 注3) 壁穴径は壁厚寸法により変わります。
- 注4) TFW120×80C、TFW110×75Cはトーセツ(株)製です。
※給排気管の立ち上げ部の高さは1m以内まで。また、二度立ち上げは禁止です。
- 注5) 排気アダプターFFA110-120が必要となります。
- 注6) TFW-100A1用防滴カバー¥25,000 (税込¥27,000) 0706234が必要です。
- 注7) TFW-100A1L用防滴カバー¥28,900 (税込¥31,212) 0706235が必要です。
- 注8) 給排気延長限界は3m・3曲。
- 注9) TFW-100A1-C(K)L及びWTG-100B(L2)を使用する場合は、壁掛金具TFW¥4,900 (税込¥5,292) が別途必要です。

●給排気筒接続部



近接直出しトップを再使用する場合は、排気接続位置が異なります。
※排気筒及び給排気部の接続部が容易にはずれない措置として、ロック機能付、ねじ接続、リベット止め、固定金具(CF式に限る)等があります。隠ぺい部における接続は、排ガス漏れ対策も同時にできるロック機能付抜け出し防止措置をしてください。アルミテープによる巻き付けは、気密保持及び抜け出し防止措置になりません。

本カタログに記載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また税抜価格(税込価格)をそれぞれ記しております。

関連部材

給排気トップ (2重管方式及び2本管方式)

品名・形状・寸法(mm)・品番	価格	適応壁厚(mm)	壁穴(φ)	飛出寸法(mm)	対応機種・備考
FF-120トップ φ120 2重管 	100型 ¥18,700 (税込¥20,196) 0700242	90~130	170	75 ~105	GT-1651AWX-FFA GT-1651SAWX-FFA GG-2437WS-FFA
	200型 ¥18,700 (税込¥20,196) 0700243	130~210			
	400型 ¥23,700 (税込¥25,596) 0700244	210~370			
	700型 ¥29,700 (税込¥32,076) 0700245	370~690			
FF-120Aアダプター φ120 2重管 	100型 ¥8,800 (税込¥9,504) 0700342	90~130	170	-	※近接設置する場合は「90°エルボ」では対応不可のため、必ずFF-120トップとFF-120Aアダプターを組み合わせてください。
	200型 ¥8,800 (税込¥9,504) 0700343	130~210			
	400型 ¥8,800 (税込¥9,504) 0700344	210~370			
	700型 ¥8,800 (税込¥9,504) 0700345	370~690			
FF-120B φ120 2重管 	100型 ¥18,700 (税込¥20,196) 0700397	90~130	170	75 ~105	GG-2437WS-FFB GG-2037WS-FFB GG-1637WS-FFB
	200型 ¥18,700 (税込¥20,196) 0700398	130~210			
	400型 ¥23,700 (税込¥25,596) 0700399	210~370			
	700型 ¥29,700 (税込¥32,076) 0700449	370~690			
BF給湯器取替アダプター120Bと組み合わせてお使いの際は適応壁厚が約24mm短くなります。					
FF-110トップ φ110 2重管 	100型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0700246	90~130	170	75 ~105	GT-1634SAWS-FFA GG-2037WS-FFA GG-1637WS-FFA GG-2027AWX-FFA(HM) GG-1627AWX-FFA(HM)
	200型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0700247	130~210			
	400型 ¥23,700 (税込¥25,596) 0700248	210~370			
	700型 ¥29,700 (税込¥32,076) 0700249	370~690			
FF-110Aアダプター φ110 2重管 	100型 ¥8,300 (税込¥8,964) 0700385	90~130	170	-	※近接設置する場合は「90°エルボ」では対応不可のため、必ずFF-110トップとFF-110Aアダプターを組み合わせてください。
	200型 ¥8,300 (税込¥8,964) 0700386	130~210			
	400型 ¥8,300 (税込¥8,964) 0700387	210~370			
	700型 ¥8,300 (税込¥8,964) 0700388	370~690			
排気アダプター-FFA 110-120 	¥4,700 (税込¥5,076) 0702438				GG-2037WS-FFA GG-2027AWX-FFA
GQ20号FFA(φ110-2重管)の取り替え時既設配管(口径φ120-2重管)をそのまま利用する場合に使用します。					
FF-100トップ φ100 2本管 	100型 ¥24,200 (税込¥26,136) 0700238	90~130	170	75 ~105	GT-2451AWX-FF GT-2051AWX-FF GT-2451SAWX-FF GT-2051SAWX-FF GG-3210WXG-FF GG-3210WX-FF
	200型 ¥24,200 (税込¥26,136) 0700239	130~210			
	400型 ¥29,700 (税込¥32,076) 0700240	210~370			
	700型 ¥36,600 (税込¥38,448) 0700241	370~690			
FF-100トップA φ100 2本管 	100型 ¥32,000 (税込¥34,560) 0700381	90~130	170	75 ~105	
	200型 ¥32,000 (税込¥34,560) 0700382	130~210			
	400型 ¥38,000 (税込¥41,040) 0700383	210~370			
	700型 ¥38,000 (税込¥41,040) 0700384	370~690			
TFB-100(D)-NR 排気トップ 給気トップ 	¥30,000 (税込¥32,400) 0705560	150~600			GT-C**(S)AWX-SFF 排気38 給気36 排気トップの先端から、水滴が落下するのを予防します。(使用条件によっては、落下する場合があります)
	※たまごのドレン水は自然蒸発します。 ※排気トップの先端から、水滴が落下するのを予防します。(使用条件によっては、落下する場合があります)				
TFW-100A1-C(K) (寒冷地仕様) 	2000(K) ¥30,000 (税込¥32,400) 0705568	150~250	175	129	GT-C**(S)AWX-SFF ※近接TFW-100A1取換用(φ120 ¥25,000(税込¥27,000) 0706234)が必要。
	3000(K) ¥30,000 (税込¥32,400) 0705569	250~350			
	4000(K) ¥30,000 (税込¥32,400) 0705570	350~450			
TFW-100A1-C(K)L (寒冷地仕様) 	2000(KL) ¥36,000 (税込¥38,800) 0705571	150~250	175	128	GT-C**(S)AWX-SFF ※近接TFW-100A1取換用(φ120 ¥25,000(税込¥27,000) 0706234)が必要。 ※近接TFW-100A1取換用(φ120 ¥25,000(税込¥27,000) 0706234)が必要。 寒冷地仕様はドレン受けがありません。
	3000(KL) ¥36,000 (税込¥38,800) 0705572	250~350			
	4000(KL) ¥36,000 (税込¥38,800) 0705573	350~450			
給排気トップTFB-100B (給気・排気用各1個入) 	¥15,400 (税込¥16,632) 0701968				GT-2451AWX-FF GT-2051AWX-FF GT-2451SAWX-FF GT-2051SAWX-FF

品名・形状・寸法(mm)・品番	価格	適応壁厚(mm)	壁穴(φ)	飛出寸法(mm)	対応機種・備考
WTG-100A(D) 	200C ¥35,000 (税込¥37,800) 0705574	150~250	175	131	GT-C**(S)AWX-SFF
	300C ¥35,000 (税込¥37,800) 0705575	250~350			
	400C ¥37,500 (税込¥40,500) 0705576	350~450			
	200W ¥35,000 (税込¥37,800) 0706596	150~250			
WTG-100B (寒冷地仕様) 	300W ¥35,000 (税込¥37,800) 0706597	250~350	175	147	GT-C**(S)AWX-SFF 北海道向け ※近接TFW-100A1取換用(φ120 ¥25,000(税込¥27,000) 0706234)が必要。
	400W ¥35,000 (税込¥37,800) 0706598	350~450			
	200W ¥41,000 (税込¥44,280) 0706599	150~250			
WTG-100BL2 (寒冷地仕様) 	300W ¥41,000 (税込¥44,280) 0706600	250~350	175	147	GT-C**(S)AWX-SFF 北海道向け ※近接TFW-100A1取換用(φ120 ¥25,000(税込¥27,000) 0706234)が必要。 ※近接TFW-100A1取換用(φ120 ¥25,000(税込¥27,000) 0706234)が必要。 寒冷地仕様はドレン受けがありません。
	400W ¥41,000 (税込¥44,280) 0706624	350~450			
	200W ¥41,000 (税込¥44,280) 0706624	150~250			
FF-18トップ φ110 2重管 	140型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0706811	100~140	140	200以上	FF-18トップ、FF-17トップを使用する場合は、「接続固定板B用CYE」¥2,900(税込¥3,132)が必要です。 給排気トップの適合表P.166をご参照ください。
	200型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0706812	140~200			
	300型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0706813	200~300			
	400型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0706814	300~400			
	500型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0706815	400~500			
FF-17トップ φ110 2重管 	140型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0703812	100~140	140	245以上	給排気トップの適合表P.166をご参照ください。
	200型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0703813	140~200			
	300型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0703814	200~300			
	400型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0703815	300~400			
	500型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0703816	400~500			
FF-16トップ φ110 2重管 	140型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0794001	100~140	140	245以上	給排気トップの適合表P.166をご参照ください。
	200型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0794002	140~200			
	300型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0794003	200~300			
	400型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0794004	300~400			
	500型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0794005	400~500			
	600型 ¥29,700 (税込¥32,076) 0794006	500~600			
	700型 ¥29,700 (税込¥32,076) 0794007	600~700			
FF-15トップA φ110 	140型 ¥26,100 (税込¥28,188) 0794201	100~140	140	200以上	給排気トップの適合表P.166をご参照ください。
	200型 ¥26,100 (税込¥28,188) 0794202	140~200			
	300型 ¥26,100 (税込¥28,188) 0794203	200~300			
	400型 ¥30,800 (税込¥33,264) 0794204	300~400			
	500型 ¥30,800 (税込¥33,264) 0794205	400~500			
	600型 ¥30,800 (税込¥33,264) 0794206	500~600			
	700型 ¥30,800 (税込¥33,264) 0794207	600~700			
FF-15トップ φ110 2重管 	140型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0794101	100~140	140	200以上	給排気トップの適合表P.166をご参照ください。
	200型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0794102	140~200			
	300型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0794103	200~300			
	400型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0794104	300~400			
	500型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0794105	400~500			
	600型 ¥29,700 (税込¥32,076) 0794106	500~600			
	700型 ¥29,700 (税込¥32,076) 0794107	600~700			
FF-9トップA-1 φ120 2重管 	100型 ¥26,100 (税込¥28,188) 0704515	90~130	170	60以上	
	200型 ¥26,100 (税込¥28,188) 0704516	130~210			
	400型 ¥30,800 (税込¥33,264) 0704517	210~370			
	700型 ¥30,800 (税込¥33,264) 0704518	370~690			




給排気トップ (2重管方式及び2本管方式)

品名・形状・寸法(mm)・品番	価格	適応壁厚 (mm)	壁穴 (φ)	飛出寸法 (mm)	対応機種・備考
FF-9トップA φ120 2重管 	100型 ¥26,100 (税込¥28,188) 0704854	90~130	170	60以上	給排気トップの 適合表P.166を ご参照ください。
	200型 ¥26,100 (税込¥28,188) 0704855	130~210			
	400型 ¥30,800 (税込¥33,264) 0704856	210~370			
	700型 ¥30,800 (税込¥33,264) 0704857	370~690			
FF-9トップ φ120 2重管 	100型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0704801	90~130	170	60以上	給排気トップの 適合表P.166を ご参照ください。
	200型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0704802	130~210			
	400型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0704803	210~370			
	700型 ¥29,700 (税込¥32,076) 0704848	370~690			
FF-7Dトップ φ120 	200型 ¥22,000 (税込¥23,760) 0701078	130~210	170	60以上	GBG-1310D GBF-1310D Gトップ用取替 アダプタか Nトップ用取替 アダプタが 必要です。
	400型 ¥24,200 (税込¥26,136) 0701079	210~370			
	700型 ¥26,400 (税込¥28,512) 0701080	370~690			
FF-7トップ φ120 <p>(排気延長はできません)</p>	100型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0703511	90~130	170	60以上	GBG-1610D GBF-1610D GBF-1611D
	200型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0703512	130~210			
	400型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0703513	210~370			
	700型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0703514	370~690			
FF-3Aトップ φ80 2本管 	140型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0702903	100~140	140	225以上	GT-1634SAWS-FFA 取り替えの場合、 「φ80FF取替 アダプター」が 必要です。
	200型 ¥17,800 (税込¥19,224) 0702904	140~200			
	300型 (標準) ¥17,800 (税込¥19,224) 0702905	200~300			
	400型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0702906	300~400			
	500型 ¥23,800 (税込¥25,704) 0702907	400~500			
TFW-100A1用防滴カバー-2 (寒冷地仕様) 	¥25,000 (税込¥27,000) 0706234				
TFW-100A1L用防滴カバー-2 (寒冷地仕様) 	¥28,900 (税込¥31,212) 0706235				GT-C*(S)AWX-SFF
TFW-100A用防滴アダプタ (寒冷地仕様) 	¥2,500 (税込¥2,700) 0706495				
スリーブカバー-FP-3 	¥2,800 (税込¥3,024) 0700340				トップと外壁の隙間かくし用 ■対応機種 FF-120トップ、FF-110トップ、FF-100

関連部材


BF給湯器取り替えアダプター

BF給湯器取替アダプター
120B
¥17,600 (税込¥19,008)
0700560



■対応機種
GQ-**37WS-FFB

BF給湯器取替アダプター
¥17,600 (税込¥19,008)
0751501



■対応機種
GT-1634SAWS-FFB


チャンバ用排気トップ

チャンバ用排気トップφ80
¥3,300 (税込¥3,564) 0701985



■対応機種
GQ-2037WX-T/1637WX-T
GQ-2037WS-C/GQ-1637WS-C
GQ-1637WE-C/GQ-1628AWX-T
GQ-1628WS-T


チャンバ用排気トップφ100
¥3,300 (税込¥3,564) 0701986



■対応機種
GT-**50 (S) AWX-T
GT-**53 (S) AWX-T
GQ-2437WX-T
GQ-2437WS-C

給排気延長部材

φ110Zエルボ30芯スレ




■対応機種
GT-1634SAWS-FFA
GQ-2037WS-FFA
GQ-1637WS-FFA
GQ-2027AWX-FFA
GQ-1627AWX-FFA

	ℓ(mm)	価格	品コード
L230	230	¥6,500 (税込¥7,020)	0708430
L300	300±20	¥6,500 (税込¥7,020)	0708431

φ110Zエルボ50芯スレ (L230)


¥6,500 (税込¥7,020) 0704606



■対応機種
GT-1634SAWS-FFA
GQ-2037WS-FFA
GQ-1637WS-FFA
GQ-2027AWX-FFA
GQ-1627AWX-FFA


φ110Zエルボ70芯スレ (L230)

¥6,500 (税込¥7,020) 0708415



■対応機種
GT-1634SAWS-FFA
GQ-2037WS-FFA
GQ-1637WS-FFA
GQ-2027AWX-FFA
GQ-1627AWX-FFA

φ110アジャスター (スライド管)




■対応機種
GT-1634SAWS-FFA
GQ-2037WS-FFA
GQ-1637WS-FFA
GQ-2027AWX-FFA
GQ-1627AWX-FFA

	ℓ(mm)	価格	品コード
短 120	120~135	¥5,300 (税込¥5,724)	0708429
短 210	185~230	¥5,900 (税込¥6,372)	7564007
中 270	230~315	¥6,500 (税込¥7,020)	7564406
長 400	315~490	¥7,000 (税込¥7,560)	7564503

給排気延長部材


φ110 30°エルボ1本入
¥4,700 (税込¥5,076)
7983808



■対応機種
GT-1634SAWS-FFA/
GQ-2037WS-FFA/GQ-1637WS-FFA/GQ-2027AWX-FFA
GQ-1627AWX-FFA

φ110 45°エルボ1本入


¥4,700 (税込¥5,076)
7564708



■対応機種
GT-1634SAWS-FFA/
GQ-2037WS-FFA/GQ-1637WS-FFA/GQ-2027AWX-FFA
GQ-1627AWX-FFA

φ110 90°エルボ1本入


¥6,500 (税込¥7,020)
0704605



■対応機種
GT-1634SAWS-FFA/
GQ-2037WS-FFA/GQ-1637WS-FFA/GQ-2027AWX-FFA
GQ-1627AWX-FFA


φ110 90°エルボ1本入

¥5,300 (税込¥5,724)
7564601



■対応機種
GT-1634SAWS-FFA/
GQ-2037WS-FFA/GQ-1637WS-FFA/GQ-2027AWX-FFA
GQ-1627AWX-FFA


φ110直管



■対応機種
GT-1634SAWS-FFA
GQ-2037WS-FFA
GQ-1637WS-FFA
GQ-2027AWX-FFA
GQ-1627AWX-FFA

	ℓ(mm)	価格	品コード
短 300	300	¥4,100 (税込¥4,428)	7983905
中 600	600	¥5,900 (税込¥6,372)	7984006
長 900	900	¥7,700 (税込¥8,316)	7984103

φ120アジャスター




■対応機種
GT-1651 (S) AWX-FFA
GQ-2437WS-FFA

	ℓ(mm)	価格	品コード
短 210	185~230	¥5,900 (税込¥6,372)	0719711
短 270	230~315	¥6,100 (税込¥6,588)	0706670
短 350	300~410	¥7,000 (税込¥7,560)	0704815
中 500	400~610	¥7,700 (税込¥8,316)	0704816
長 800	600~1,010	¥9,500 (税込¥10,260)	0704817

φ120 30°エルボ1本入


¥4,700 (税込¥5,076)
0704818



■対応機種
GT-1651 (S) AWX-FFA
GQ-2437WS-FFA

φ120 45°エルボ1本入


¥4,700 (税込¥5,076)
0704819



■対応機種
GT-1651 (S) AWX-FFA
GQ-2437WS-FFA


給排気延長部材

φ120 90°エルボ1本入
¥5,900 (税込¥6,372)
0704820



■対応機種
GT-1651 (S) AWX-FFA
GQ-2437WS-FFA

φ120直管




■対応機種
GT-1651 (S) AWX-FFA
GQ-2437WS-FFA

	ℓ(mm)	価格	品コード
短 300	300	¥4,100 (税込¥4,428)	0704812
中 600	600	¥5,900 (税込¥6,372)	0704813
長 900	900	¥7,700 (税込¥8,316)	0704814

φ80 FF取替アダプター110

¥28,000 (税込¥30,240) 0701757



■対応機種
GT-1634SAWS-FFA
GQ-2037WS-FFA
GQ-1637WS-FFA


機器の取り替えで既設のFF-3A、FF-4Aトップを継続使用する場合は、上記機器との組み合わせにおいて、必要なアダプターです。

FE式専用 排気トップ

φ60排気トップセット

¥4,300 (税込¥4,644) 7088205

適応壁厚 ~200mm




■対応機種
GQ-1637WSD-F-1
GQ-1627AWXD-F-1 (HM)/D-F (HM)
GQ-1037WD-F-1
GST-131-F-2
GQ-1620WZD-F-2

φ60排気トップセット-1

¥8,300 (税込¥8,964) 0701519

適応壁厚 100~300mm




■対応機種
GQ-1637WSD-F-1
GQ-1627AWXD-F-1 (HM)/F-1 (HM)
GQ-1037WD-F-1

φ80排気トップセット

¥5,000 (税込¥5,400) 0708432

適応壁厚 ~200mm




■対応機種
GT-1644SAWXS-F
GQ-2420WZD-F-2

φ80排気トップセット-1

¥10,000 (税込¥10,800) 0701520

近接直出し
適応壁厚 100~300mm



■対応機種
GT-1644SAWXS-F

φ100排気トップ90 (セット)

¥5,800 (税込¥6,264) 0701061

適応壁厚① 5~90mm



φ100排気トップ180 (セット)

¥5,800 (税込¥6,264) 0701062

適応壁厚② 90~180mm

■対応機種
GRQ-1636SAX-F

エルトップ

φ60エルトップ (1本入)
 ¥1,900 (税込¥2,052) 0706318

排気部は防鳥網付

■対応機種
 GQ-1626AWX-60T
 GQ-1626WS-60T
 GQ-1626WS-60TB

φ80エルトップ (1本入)
 ¥3,000 (税込¥3,240) 0706421

排気部は防鳥網付

■対応機種
 GQ16号/20号のPS排気延長用

排気トップ

TZ-FBC 80S
 ¥7,700 (税込¥8,316) 0701965

■対応機種
 GQ16号/20号のPS排気延長用

TZ-FBC 100S
 ¥7,700 (税込¥8,316) 0701966

■対応機種
 GQ24号-GTのPS排気延長用

TZ-FBW 80S
 ¥7,700 (税込¥8,316) 0701963

■対応機種
 GQ16号/20号のPS排気延長用

TZ-FBW 100S
 ¥7,700 (税込¥8,316) 0701964

■対応機種
 GQ24号-GTのPS排気延長用

バンドトップφ80
 防滴仕様
 ¥9,900 (税込¥10,692) 0706830

■対応機種
 GQ-C2034/1634WS-C/TB

*たまったドレン水は自然蒸発します。
 *排気トップの先端から、水滴が滴下するのを予防します。
 (使用条件によっては、滴下する場合があります)

バンドトップφ100
 防滴仕様
 ¥9,900 (税込¥10,692) 0702936

■対応機種
 GQ-C2434WS-C/TB

*たまったドレン水は自然蒸発します。
 *排気トップの先端から、水滴が滴下するのを予防します。
 (使用条件によっては、滴下する場合があります)

排気延長部材

φ60アジャスター1本入
 ¥1,100 (税込¥1,188) 7055901

φ60エルボ1本入
 ¥1,100 (税込¥1,188) 7056206

φ60エルボ寒冷地1本入
 ¥1,200 (税込¥1,296) 7056907

φ60 直管
 φ60 短管

	ℓ(mm)	価格	品コード
直管	914	¥1,700 (税込¥1,836)	7055307
短管	350	¥800 (税込¥864)	7055609

φ60排気筒取付金具1本入
 ¥700 (税込¥756) 7056702

φ80アジャスターN300
 ¥3,300 (税込¥3,564) 0707615

排気延長部材

φ80エルボN90
 ¥2,600 (税込¥2,808) 0707611

φ80直管

	ℓ(mm)	価格	品コード
N300	300	¥2,100 (税込¥2,268)	0707612
N600	600	¥3,000 (税込¥3,240)	0707613
N900	900	¥4,100 (税込¥4,428)	0707614

φ100アジャスター

	ℓ(mm)	価格	品コード
200	180~270	¥3,600 (税込¥3,888)	0700051
300	250~420	¥3,900 (税込¥4,212)	0706719

φ100エルボ90°
 ¥3,000 (税込¥3,240) 0706718

φ100エルボ45°
 ¥3,000 (税込¥3,240) 0700052

φ100直管

	ℓ(mm)	価格	品コード
150	150	¥2,100 (税込¥2,268)	0700050
300	300	¥2,300 (税込¥2,484)	0704716
600	600	¥3,500 (税込¥3,780)	0706720
900	900	¥4,700 (税込¥5,076)	0704918

排気アダプターTB100
 ¥16,500 (税込¥17,820) 0700089

■対応機種
 GT-2050 (S) AWX-TB
 GT-1650 (S) AWX-TB
 GQ24号-TB

(本体は特注仕様になります)
 本体からの取り出し時のエルボの代わりに使用します。

排気アダプターTB101
 ¥16,500 (税込¥17,820) 0700562

■対応機種
 GT-2450 (S) AWX-TB

(本体は特注仕様になります)
 本体からの取り出し時のエルボの代わりに使用します。

排気アダプターTB81
 ¥16,500 (税込¥17,820) 0700561

■対応機種
 GQ-AW20号/16号-TB
 GQ20号/16号-TB

(本体は特注仕様になりますので納期は相当日数がかかります。ご了承ください)
 本体からの取り出し時のエルボの代わりに使用します。

排気延長部材

排気アダプターH100S
 ¥5,000 (税込¥5,400) 0701157

■対応機種
 GT-C (P/V) **52 (S) AWX-H
 GT-**50 (S) AWX-H
 GT-**53 (S) AWX-H

排気アダプターH100L
 ¥16,500 (税込¥17,820) 0701156

■対応機種
 GT-C (P/V) **52 (S) AWX-H
 GT-**50 (S) AWX-H
 GT-**53 (S) AWX-H

φ100-φ80レジュース
 ¥4,000 (税込¥4,320) 0706828
 (φ100-φ80, ストレート)

排気筒をφ100からφ80に変更するストレートレジュース

■対応機種
 GT-C (P/V) 1652 (S) AWX-T/TB

φ100-φ80レジュースL
 ¥4,500 (税込¥4,860) 0706829
 (φ100-φ80, エルボ)

排気筒をφ100からφ80に変更するエルボレジュース

■対応機種
 GT-C (P/V) 1652 (S) AWX-T/TB

PS扉内用排気変更アダプター

排気変更アダプター
 DCG (φ100用)
 ¥1,000 (税込¥1,080) 0700998

■対応機種
 GT-**50 (S) AWX-T/GT-1654AWX-T
 GQ-2437WX-T
 GQ-2437WS-C/GQ-3211WX (Q)-T
 GQ-2427AWX-T (HM)/GQ-3210WX (Q)-T

排気変更アダプターφ80
 ¥1,000 (税込¥1,080) 0701688

■対応機種
 GT-1634SAWS-TA
 GQ-2037WX-T/1637WX-T
 GQ-1637WS-C
 GQ-1637WE-C/GQ-1628WS-T
 GQ-2027AWX-T (HM)
 GQ-1627AWX-T (HM)/GQ-1628AWX-T (HM)

排気変更アダプターφ80C 15T (15度斜角)
 ¥5,800 (税込¥6,264) 0706365

排気変更アダプターφ80C 30T (30度斜角)
 ¥5,800 (税込¥6,264) 0706386

■対応機種
 GT-C**43 (S) AWX

排気流速アップアダプター
 φ100-15 ¥2,200 (税込¥2,376) 0706275
 φ100-30 ¥2,200 (税込¥2,376) 0706276

■対応機種
 GT-C (P/V) **52 (S) AWX-T
 GQ-C2434WS-C/T

φ80-15 ¥2,200 (税込¥2,376) 0706368
 φ80-30 ¥2,200 (税込¥2,376) 0706369

■対応機種
 GQ-C2034WS-C/T/1634WS-C/T

給気カバー

給気カバー-Q7
 ¥22,000 (税込¥23,760) 0707140

付属のラベルを排気吹出口付近正面に貼り付けてください。

■対応機種
 GT-C (P/V) **52 (S) AWX-L

排気 (保護) カバー

排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。

排気カバー-C21
 ¥5,700 (税込¥6,156) 0700127

■対応機種
 GT-1634SAWS


関連部材

排気カバー

排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。

排気カバー-C28


¥5,700 (税込¥6,156) 0700746



■対応機種
GQ-3211WX (Q)
GQ-3210WX (Q)

排気カバー-C30


¥4,700 (税込¥5,076) 0700753



■対応機種
GST-131

排気カバー-C33


¥4,700 (税込¥5,076) 0701042



■対応機種
GT-335SAWX

排気カバー-C49


¥4,700 (税込¥5,076) 0703223



■対応機種
GQ-1628AWX (-HM)
GQ-1628WS
GQ-1628WA

排気カバー-C50


¥4,700 (税込¥5,076) 0702166



■対応機種
GQ-1627AWX (-HM)
GQ-1626AWX (-HM)
GQ-1637WX
GQ-1037W

排気カバー-C51


¥4,700 (税込¥5,076) 0702167



■対応機種
GQ-2037WX

排気カバー-C52


¥4,700 (税込¥5,076) 0702165



■対応機種
GQ-2427AWX (-HM)
GQ-2027AWX (-HM)
GQ-2437WX
GQ-2437WS

排気カバー-C65


¥5,700 (税込¥6,156) 0703291



■対応機種
GT-335(S) AWX

排気カバー-C66


¥5,700 (税込¥6,156) 0703292



■対応機種
GT-335(S) ARX
GRQ-335(S) AX

排気カバー-C80


¥5,700 (税込¥6,156) 0704526



■対応機種
GT-335(S) AWX

排気カバー-C91


¥9,500 (税込¥10,260) 0705742



■対応機種
GQ-C-32WX

排気カバー-C96

¥9,500 (税込¥10,260) 0706273



■対応機種
GT-1654AWX

排気カバー-C100


¥16,000 (税込¥17,280) 0706364



■対応機種
GT-C-43(S) AWX

排気カバー-C107


¥8,900 (税込¥9,612) 0707133



■対応機種
GT-C (P/V) -32(S) AWX

排気カバー-C108


¥9,500 (税込¥10,260) 0707134



■対応機種
GT-C-52(S) ARX
GRQ-C-52(S) AX

排気カバー-C109


¥16,500 (税込¥17,820) 0707272



■対応機種
GQ-C-34WS

排気カバー-C110


¥8,500 (税込¥9,180) 0707355



■対応機種
GQ-2039WS

排気カバー-C111

¥8,500 (税込¥9,180) 0707356




■対応機種
GQ-1639WS/ WE

側方排気カバー

排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。

側方排気カバー-S16


¥7,000 (税込¥7,560) 0703289



■対応機種
GT-335(S) ARX
GRQ-335(S) AX

側方排気カバー-S17


¥9,400 (税込¥10,152) 0703290



■対応機種
GT-335(S) ARX
GRQ-335(S) AX

側方排気カバー-S21


¥7,000 (税込¥7,560) 0704487



■対応機種
GQ-1637RX

側方排気カバー-S22


¥7,000 (税込¥7,560) 0704488



■対応機種
GQ-2437RX
GQ-2037RX

側方排気カバー-S29

¥15,000 (税込¥16,200) 0705741




■対応機種
GQ-C-32WX

現場によって、両側排気およびルーバーふたSET (入付) を取り付けて片側排気もできます。

側方排気カバー-S34

¥15,000 (税込¥16,200) 0707138




■対応機種
GT-C (P/V) -32(S) AWX

現場によって、両側排気およびルーバーふたSET (入付) を取り付けて片側排気もできます。

側方排気カバー-S35

¥15,000 (税込¥16,200) 0707139




■対応機種
GT-C-52(S) ARX
GRQ-C-52(S) AX

現場によって、両側排気およびルーバーふたSET (入付) を取り付けて片側排気もできます。

側方排気カバー-S37

¥16,500 (税込¥17,820) 0707273



■対応機種
GQ-C-34WS


設置後、給湯器本体より上部に出っぱります。現場によって、両側排気およびルーバーふたSET (入付) を取り付けて片側排気もできます。

アルコーブ排気カバー

排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。

アルコーブ排気カバー-L1

¥9,000 (税込¥9,720) 0700128




■対応機種
GT-1634SAWS

排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L7

¥9,000 (税込¥9,720) 0700747




■対応機種
GQ-3211WX (Q)
GQ-3210WX (Q)

排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L10

¥9,000 (税込¥9,720) 0701041



■対応機種
GT-335SAWX

排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L11

¥9,000 (税込¥9,720) 0701561




■対応機種
GST-131

排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L16

¥9,000 (税込¥9,720) 0702157




■対応機種
GQ-1637WX
GQ-1627AWX (-HM)
GQ-1626AWX (-HM)
GQ-1037W

排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L17

¥9,000 (税込¥9,720) 0702163



■対応機種
GQ-2037WX


排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L18

¥9,000 (税込¥9,720) 0702164

■対応機種

- GQ-2437WX
- GQ-2437WS
- GQ-2427AWX (-HM)
- GQ-2027AWX (-HM)




排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L20

¥9,000 (税込¥9,720) 0702265

■対応機種

- GQ-1625WS
- GQ-1625WA




排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L25

¥9,000 (税込¥9,720) 0703199

■対応機種

- GQ-1628AWX (-HM)
- GQ-1628WS
- GQ-1628WA




排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L26

¥9,000 (税込¥9,720) 0703288

■対応機種

- GT-**50 (S) AWX (-PS)




排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L30

¥9,000 (税込¥9,720) 0704524

■対応機種

- GT-**53 (S) AWX




排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L32

¥9,000 (税込¥9,720) 0706272

■対応機種

- GT-1654AWX




排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L38

¥12,800 (税込¥13,824) 0707357

■対応機種

- GQ-2039WS




排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ排気カバー-L39

¥12,800 (税込¥13,824) 0707358

■対応機種

- GQ-1639WS/WE




排気方向を逆にする事もできます。

アルコーブ用排気アダプター-J2-30

¥8,000 (税込¥8,640) 0706763

■対応機種

- GT-CP-**52 (S) AWX-L



排気方向を逆にする事もできます。

扉内アルコーブカバー


排気方向の可動物や室内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。

扉内アルコーブカバー-TL-2

¥16,500 (税込¥17,820) 0701579

■対応機種

- GT-**50 (S) AWX-T



排気方向

扉内アルコーブ排気カバー-TL-6

¥16,000 (税込¥17,280) 0706755

■対応機種

- GT-C (P/V) **52 (S) AWX-T


アルコーブ用排気アダプター-S2-30

¥7,000 (税込¥7,560) 0706762

■対応機種

- GT-C (P/V) **52 (S) AWX-L/T

注意! 扉内アルコーブ排気カバー-TL-6と併用時(Tタイプのみ)



アルコーブ排気カバー-TL-6(別売) 排気方向を逆にする事もできます。


据置台

据置台D28

¥13,200 (税込¥14,256) 0700092

■対応機種


- GT-1654AWX
- GT-1634SAWS
- GST-131



据置台D29

■対応機種

- GT-C**52 (S) AWX/L/SFF
- GT-CV**52 (S) AWX-PS/L
- GT-C (P) 2452 (S) AWX-TF
- GT-**50 (S) AWX
- GT-2450 (S) AWX-TF
- GT-2451 (S) AWX-TF
- GT-2051 (S) AWX-TF
- GT-1634SAWS-FFA/GT-1644SAWS-F/GQ-3210WX (Q)
- GQ-3211WX (Q)




φ(mm)	価格	品コード
450	472 ¥13,200 (税込¥14,256)	0700093
650	672 ¥16,500 (税込¥17,820)	0702957

据置台D30

¥13,200 (税込¥14,256) 0700464

■対応機種

- GQ-C**34WS
- GQ-**39WS
- GQ-1639WE
- GQ-**37WX
- GQ-2437WS
- GQ-1037W
- GQ-**27AWX (-HM)
- GQ-1626AWX (-HM)




据置台D31

¥13,200 (税込¥14,256) 0700465

■対応機種

- GT-**35 (S) AWX




据置台D40

¥13,200 (税込¥14,256) 0701135

■対応機種

- QU-1




据置台

据置台D41

¥13,200 (税込¥14,256) 0701440

■対応機種

- GT-1651 (S) AWX-FFA




据置台D61

¥13,200 (税込¥14,256) 0705949

■対応機種

- GQ-C**32WX




据置架台

据置用架台KD-3H

¥16,500 (税込¥17,820) 0700569

■対応機種

- GT-C (P/V) **52 (S) AWX-PS/L
- GT-C (P) 2452 (S) AWX-TF
- GT-**50 (S) AWX




据置用架台KD-4H

¥19,800 (税込¥21,384) 0701147

■対応機種

- GT-C (P/V) **52 (S) AWX-PS/L
- GT-C (P) 2452 (S) AWX-TF
- GT-**50 (S) AWX




据置架台KD-5

¥8,800 (税込¥9,504) 0701560

■対応機種

- GRQ-C**52 (S) AX
- GRQ-**50 (S) AX




据置架台KD-9

¥8,800 (税込¥9,504) 0703268

■対応機種


- GT-C**52 (S) ARX
- GT-**50 (S) ARX



関連部材

配管カバー取付板


配管カバー取付板



通配管カバー	A寸法(mm)	価格	品コード
W250 H17	236.6	¥1,700 (税込¥1,836)	0704175
W350 H33K-H34K-H39K	336.6	¥1,700 (税込¥1,836)	0704174
W464 H32K	451	¥1,700 (税込¥1,836)	0704173

配管カバー


配管カバーH17



■対応機種
GQ-1628WS

寸法	ℓ(mm)	価格	品コード
450	472	¥5,900 (税込¥6,372)	0370301
600	622	¥8,300 (税込¥8,964)	0370302
700	722	¥9,500 (税込¥10,260)	0370303
800	822	¥10,700 (税込¥11,556)	0370304
900	922	¥11,900 (税込¥12,852)	0370305


配管カバーH31-K



■対応機種
GT-1654AWX
GT-1634SAWS
GST-131

寸法	ℓ(mm)	価格	品コード
450	460	¥5,500 (税込¥5,940)	0700129
600	610	¥8,300 (税込¥8,964)	0700184
700	710	¥9,500 (税込¥10,260)	0700192
800	810	¥10,700 (税込¥11,556)	0700193
900	910	¥12,800 (税込¥13,824)	0700194
1000	1,010	¥16,000 (税込¥17,280)	0700195
1100	1,110	¥17,200 (税込¥18,576)	0700196
1200	1,210	¥18,700 (税込¥20,196)	0700197

配管カバーH32-K




■対応機種
GT-C**52(S)AWX/PS/L/SFF
GT-CP**52(S)AWX/PS/L
GT-C(P)2452(S)AWX-TF
GT-**50(S)AWX/(S)AWX-TF
GT-2451(S)AWX-FF
GT-2051(S)AWX-FF
GT-1634(S)AWS-FFA/FFB
GT-1644SAWS-F
GG-3210WX(Q)/GG-3210WX(Q)-FF
GG-3211WX(Q)

寸法	ℓ(mm)	価格	品コード
450	460	¥5,500 (税込¥5,940)	0700130
600	610	¥8,300 (税込¥8,964)	0700271
650	660	¥8,500 (税込¥9,180)	0706469
700	710	¥9,500 (税込¥10,260)	0700272
800	810	¥10,700 (税込¥11,556)	0700273
900	910	¥12,800 (税込¥13,824)	0700274
1000	1,010	¥16,000 (税込¥17,280)	0700275
1100	1,110	¥17,200 (税込¥18,576)	0700276
1150	1,160	¥18,000 (税込¥19,440)	0706470
1200	1,210	¥18,700 (税込¥20,196)	0700277

【ご注意】Tタイプ、Hタイプはℓ660mm以上は特注対応になります。
Tタイプ、Hタイプは色特注時は使用できません。

配管カバー

配管カバーH33-K




■対応機種

GQ-C**34WS
GQ-**39WS
GQ-1639WE
GQ-**37WX
GQ-2437WS
GQ-1037W
GQ-**27AWX(-HM)
GQ-1626AWX(-HM)
GQ-1637WSD-F-1/GQ-1037WD-F-1

寸法	ℓ(mm)	価格	品コード
450	460	¥5,500 (税込¥5,940)	0700400
600	610	¥8,300 (税込¥8,964)	0700428
700	710	¥9,500 (税込¥10,260)	0700445
800	810	¥10,700 (税込¥11,556)	0700446
900	910	¥12,800 (税込¥13,824)	0700447
1000	1,010	¥16,000 (税込¥17,280)	0702562
1100	1,110	¥17,200 (税込¥18,576)	0702563
1200	1,210	¥18,700 (税込¥20,196)	0702564

配管カバーH34-K




■対応機種

GQ-2037WS-FFA/FFB
GQ-1637WS-FFA/FFB
GQ-1627AWXD-F-1(-HM)/F-HM
GT-**35SAWX
GST-131-F-2

寸法	ℓ(mm)	価格	品コード
450	460	¥5,500 (税込¥5,940)	0700453
600	610	¥8,300 (税込¥8,964)	0700454
700	710	¥9,500 (税込¥10,260)	0700455
800	810	¥10,700 (税込¥11,556)	0700456
900	910	¥12,800 (税込¥13,824)	0700457
1000	1,010	¥16,000 (税込¥17,280)	0702565
1100	1,110	¥17,200 (税込¥18,576)	0702566
1200	1,210	¥18,700 (税込¥20,196)	0702567

配管カバーH38-K




■対応機種

GT-**53(S)AWX

寸法	ℓ(mm)	価格	品コード
450	460	¥5,500 (税込¥5,940)	0700652
600	610	¥8,300 (税込¥8,964)	0700653
700	710	¥9,400 (税込¥10,152)	0700654
800	810	¥10,700 (税込¥11,556)	0700655
900	910	¥12,800 (税込¥13,824)	0700656

配管カバーH39-K



■対応機種


GQ-2437WS-FFA/FFB
GQ-2027AWX-FFA(-HM)
GQ-1627AWX-FFA(-HM)

寸法	ℓ(mm)	価格	品コード
450	460	¥5,500 (税込¥5,940)	0700677
600	610	¥8,300 (税込¥8,964)	0702587

配管カバー


配管カバーH43

¥7,000 (税込¥7,560) 0757901



■対応機種
QU-1

配管カバーH45-K




■対応機種

GT-1651(S)AWX-FFA

寸法	ℓ(mm)	価格	品コード
450	460	¥5,500 (税込¥5,940)	0759600
600	610	¥8,300 (税込¥8,964)	0759601
700	710	¥9,500 (税込¥10,260)	0759602
800	810	¥10,700 (税込¥11,556)	0759603
900	910	¥12,800 (税込¥13,824)	0759604
1000	1,010	¥16,000 (税込¥17,280)	0759605
1100	1,110	¥17,200 (税込¥18,576)	0759606
1200	1,210	¥18,700 (税込¥20,196)	0759607

配管カバーH51-K




■対応機種

GQ-1628AWX(-HM)

寸法	ℓ(mm)	価格	品コード
450	460	¥6,600 (税込¥7,128)	0765301
600	610	¥8,300 (税込¥8,964)	0765302

配管カバーH56-K 450

¥5,500 (税込¥5,940) 0767500




■対応機種

GQ-C**32WX

配管カバーH60-K

¥8,000 (税込¥8,640) 0706387




■対応機種

GT-C**43(S)AWX

配管カバーHR

配管カバーHR4


¥9,400 (税込¥10,152) 0759101



■対応機種
 GT-C**52(S) ARX
 GRQ-C**52(S) AX

配管カバーHR5

¥9,400 (税込¥10,152) 0763300




■対応機種
 GT-**50(S) ARX
 GRQ-**50(S) AX

配管カバー用絶縁セット

配管カバー用絶縁セット

¥1,200 (税込¥1,296) 0704980




■対応機種
 配管カバー H31, H32, H33, H34, H39, H40, H45

器具固定金具

器具固定金具L


¥1,100 (税込¥1,188) 0506103



扉内設置ケース

扉内ケースTC-3

¥11,300 (税込¥12,204) 0706513




■対応機種
 GT-1654AWX-T

機器取付ピッチ W428×H610
 外形 W560×H664

扉内ケースTC-4

¥11,300 (税込¥12,204) 0706521




■対応機種
 GT-C (P/V) **52(S) AWX-T/TB/H
 GT-**50(S) AWX-T/TB/H
 GT-1634SAWS-TA/TB
 GQ-3211WXQ-T/WX-T
 GQ-3210WXQ-T/WX-T

機器取付ピッチ W428×H612
 外形 W560×H664

扉内ケースTC-6A

¥9,500 (税込¥10,260) 0700642



■対応機種
 GT-**35SAWX-T
 GQ-**27AWX-T(HM)/TB(HM)


機器取付ピッチ W318×H585.8
 外形 W436×H641

扉内設置ケース

扉内ケースTC-7C

¥11,300 (税込¥12,204) 0700672

芯ズレタイプからの取り替え用




扉内ケースTC-7D (取り替え用)

¥11,300 (税込¥12,204) 0700675




扉内ケースTC-10

¥9,000 (税込¥9,720) 0700651



扉内ケースTC-11

¥9,000 (税込¥9,720) 0700737



扉内ケースTC-15

¥9,500 (税込¥10,260) 0702143




■対応機種
 GQ-C**34WS-T/TB/C
 GQ-**37WX-T/TB
 GQ-**37WS-T/TB/C
 GQ-1637WE-T/TB/C

機器取付ピッチ W318×H496
 外形 W436×H596

扉内ケースTC-16

¥11,300 (税込¥12,204) 0702147

W470芯ズレタイプからの取り替え用




■対応機種
 GQ-C**34WS-T/TB/C
 GQ-**37WX-T/TB
 GQ-1626AWX-60T(HM)/TB(HM)
 GQ-**37WS-T/TB/C
 GQ-1626WS-60T/60TB
 GQ-1626WA-60T/60TB

機器取付ピッチ W318×H496
 外形 W560×H672

扉内ケースTC-17

¥11,300 (税込¥12,204) 0702148

W470タイプからの取り替え用




■対応機種
 GQ-C**34WS-T/TB/C
 GQ-**37WX-T/TB
 GQ-**37WS-T/TB/C
 GQ-1637WE-T/TB/C
 GQ-1626AWX-60T(HM)/TB(HM)
 GQ-1626WS-60T/60TB
 GQ-1626WA-60T/60TB

機器取付ピッチ W318×H496
 外形 W560×H672

扉内設置ケース

扉内設置ケースTC-19

¥11,300 (税込¥12,204) 0702465




■対応機種
 GQ-1625WS-T/TB
 GQ-1625WA-T/TB

機器取付ピッチ W268×H505
 外形 W435×H594

扉内設置ケースTC-20

¥11,300 (税込¥12,204) 0702466



■対応機種
 GQ-1625WS-T/TB
 GQ-1625WA-T/TB

機器取付ピッチ W268×H505
 外形 W560×H664


扉内設置ケースTC-24

¥9,000 (税込¥9,720) 0706388

■対応機種
 GT-C**43(S) AWX

GQ-1600WM用扉内設置ケース

¥9,000 (税込¥9,720) 0706420



扉内設置ケースTC-28

¥9,000 (税込¥9,720) 0706420



扉内設置ケースTC-29

¥9,000 (税込¥9,720) 0706420



扉内設置ケースTC-30


¥9,000 (税込¥9,720) 0706420



PS金枠セット (取り替え用アダプター)

TCアダプターD350

¥3,300 (税込¥3,564) 0702149




PS設置給湯器取り替え専用部品 PS金枠セットPK-3

¥6,300 (税込¥6,804) 0701081

PS設置給湯器取り替え専用部品 PS金枠セットPK-5

¥8,400 (税込¥9,072) 0701133



GT-1600AWからの取り替え用


GT-1600AWからの取り替え用

■対応機種
 GT-C(P/V) **52(S) AWX-PS
 GT-**50(S) AWX-PS

関連部材


PS金枠セット (取り替え用アダプター)

PS設置給湯器取り替え専用部材
PS金枠セットPK-D350NR
¥4,200 (税込¥4,536) 0702122




■対応機種
GQ-**37WX
GQ-2437WS
GQ-**39WS/WE

PS設置給湯器取り替え専用部材
PS金枠セットPK-D470NR
¥6,300 (税込¥6,804) 0702126




■対応機種
GQ-**37WX
GQ-2437WS
GQ-**39WS
GQ-1639WE
GQ-1626WS-60T(-HM)/TB(-HM)
GQ-1626WA-60T/60TB

PS設置給湯器取り替え専用部材
PS金枠セットPK-D410NR
¥6,300 (税込¥6,804) 0702135




■対応機種
GQ-**37WX
GQ-2437WS
GQ-**39WS
GQ-1639WE

PSアダプターAWM用
¥15,800 (税込¥17,064) 0701995



■対応機種
GT-T全機種
■取り替え対象機種
GT-1600(A) WM

PSアダプターAWM-T用
¥15,800 (税込¥17,064) 0701996




■対応機種
GT-T全機種
■取り替え対象機種
GT-1600(A) WM-T

PS設置取り替え用化粧板

PS化粧板 SUS304 φ120
¥2,200 (税込¥2,376) 0701987

PS化粧板 SUS304 φ140
¥2,200 (税込¥2,376) 0701988

PS化粧板 SUS304 φ160
¥2,200 (税込¥2,376) 0701989



■対応機種
GT-T全機種
GQ-T全機種

※φ140は穴径143mmあります。

循環アダプターMB2

●樹脂配管 (PE管φ10) ▶10m以内
●銅配管 (φ12.7) ▶15m10曲がり
※銅配管用は継手がないとPE管接続ができません。


注意!

●ロー付接続仕様の場合は必ず継手をロー付してから循環アダプター本体に接続してください。継手を本体に接続したままロー付するとパッキンが変形したり、アダプター本体を傷め、水漏れの原因になります。

循環アダプターMB2-SS
¥27,600 (税込¥29,808) 0706352

●ロー付接続 **注意!**
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0~15mm


吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-TLL
¥27,600 (税込¥29,808) 0706353

●ロー付接続 **注意!**
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0~15mm


吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-TLR
¥27,600 (税込¥29,808) 0706354

●ロー付接続 **注意!**
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0~15mm


吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-SF
¥27,600 (税込¥29,808) 0706355

●フレキ接続
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0~15mm


吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-FL
¥27,600 (税込¥29,808) 0706356

●フレキ接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0~15mm

吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付




循環アダプターMB2

循環アダプターMB2-FR
¥27,600 (税込¥29,808) 0706357

●フレキ接続
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0~15mm


吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-JS
¥27,600 (税込¥29,808) 0706358

●タケノコ継手QF仕様
●ストレート取り出し
●浴槽板厚0~15mm


吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-JL
¥27,600 (税込¥29,808) 0706359

●タケノコ継手QF仕様
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0~15mm


吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



循環アダプターMB2-JR
¥27,600 (税込¥29,808) 0706360

●タケノコ継手QF仕様
●90°曲がり取り出し
●浴槽板厚0~15mm


吸気フィルターセット
φ4×3mホース入付



屋外吸気配管セット
¥9,500 (税込¥10,260) 0705971


屋外用フィルターカバー
屋外配管ケース
配管カバー+断熱材入付

■対応機種 循環アダプターMB2シリーズ



漏水検査治具MB型
¥4,500 (税込¥4,860) 0705974

■対応機種 循環アダプターMB2シリーズ



⚠️ MB2 安全に関するご注意

- 機種によっては (GT-C**42、GT-C**32、GT-*50) バブル運転中に給湯を使用した場合、浴槽内の湯温が若干上昇する場合がございます。
- 試運転時はアダプターMB2前部のツマミをバブル側にしてください。
- この循環アダプターMB2は有極性です。必ず機器本体の向き戻りと専用循環アダプターMB2の向き戻りを合せて接続してください。
- 追いただき配管の距離は一般のふろ給湯器と異なります。配管の種類に合せた配管距離内で施工してください。
- 浴室のタイプにより、別売の「屋外吸気配管セット」が必要になります。
- 詳しくは、工事書をご覧ください。

* 他社商品からの取り替え用部材は、P.112をご覧ください。

循環アダプター-HX

- 樹脂配管 (PE管φ10) ▶25m以内
- 銅配管 (φ12.7) ▶25m10曲がり以内
- ※GT32号シリーズは、15m10曲がり以内
- ※15~25mの場合、工事説明書に基づき機器の設定変更が必要です。

注意!


- 他社製の循環アダプター (循環金具) は必ず交換してください。ノーリツ製の下記各循環アダプター (循環金具) から交換してください。これらを使用すると、浴槽の湯温が不均一になったり、設定温度で沸き上がらないなどの不具合が生じる可能性があります。
- 循環アダプターE型・循環金具DX型・循環金具SS型
- ロー付接続仕様の場合は必ず継手をロー付してから循環アダプター本体に接続してください。継手を本体に接続したままロー付するとパッキンが変形したり、アダプター本体を傷め、水漏れの原因になります。

循環アダプター HX-SS

¥7,600 (税込¥8,208) 0704955

- ロー付接続 **注意!**
- ストレート取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。



循環アダプター HX-SS 20P

[20個入、1個単価: ¥6,840 (税込¥7,387)]
 ¥136,800 (税込¥147,744) 0705088


■対応機種 GT全機種

循環アダプター HX-TL

¥7,600 (税込¥8,208) 0704956

- ロー付接続 **注意!**
- 90°曲がり取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。



循環アダプター HX-TL 20P

[20個入、1個単価: ¥6,840 (税込¥7,387)]
 ¥136,800 (税込¥147,744) 0705089


■対応機種 GT全機種

循環アダプター HX-SF

¥7,600 (税込¥8,208) 0704957

- フレキ接続
- ストレート取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。



循環アダプター HX-SF 20P

[20個入、1個単価: ¥6,840 (税込¥7,387)]
 ¥136,800 (税込¥147,744) 0705093


■対応機種 GT全機種

循環アダプター HX-F

¥7,600 (税込¥8,208) 0704958

- フレキ接続
- 90°曲がり取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。



循環アダプター HX-F 20P

[20個入、1個単価: ¥6,840 (税込¥7,387)]
 ¥136,800 (税込¥147,744) 0705092

■対応機種 GT全機種

循環アダプター HX-SS-35


¥9,600 (税込¥10,368) 0704963

循環アダプター HX-SS-50

¥9,600 (税込¥10,368) 0704964

- ロー付接続 **注意!**
- ストレート取り出し
- 浴槽板厚 SS-35:15~35mm SS-50:30~50mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。



■対応機種 GT全機種


循環アダプター-HX

循環アダプター HX-SS700

¥11,900 (税込¥12,852) 0704965

- ロー付接続 **注意!**
- ストレート取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

■対応機種 GT全機種



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

循環アダプター HX-S300


¥9,600 (税込¥10,368) 0704966

循環アダプター HX-S500

¥10,100 (税込¥10,908) 0704967

- フレキ接続
- ストレート取り出し
- 浴槽板厚0~15mm
- フレキ接続用エルボ 2個入付

■対応機種 GT全機種




浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

循環アダプター HX-TL700

¥11,900 (税込¥12,852) 0704968

- ロー付接続 **注意!**
- 90°曲がり取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

■対応機種 GT全機種




浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

循環アダプター HX-L

¥9,600 (税込¥10,368) 0704975

- フレキ接続
- 90°曲がり取り出し
- 浴槽板厚0~15mm
- フレキ接続用エルボ 2個入付

■対応機種 GT全機種




浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

循環アダプター HX-T

¥8,400 (税込¥9,072) 0704974

- フレキ接続 QF仕様
- 90°曲がり取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

■対応機種 GT全機種




浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。

循環アダプター HX-UL

¥9,600 (税込¥10,368) 0704969

- フレキ接続
- 90°曲がり取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

■対応機種 GT全機種



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。


循環アダプター-HX

循環アダプター HX-UR

¥9,600 (税込¥10,368) 0704970

- フレキ接続
- 90°曲がり取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。




■対応機種 GT全機種

循環アダプター HX-SJ (無極性)

¥12,900 (税込¥13,932) 0704973

- 締付バンド接続
- ストレート取り出し
- 浴槽板厚0~15mm
- 自然循環給湯付風呂釜 取り替え専用

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。



■対応機種 GT全機種

循環アダプター HX-UB500


¥9,600 (税込¥10,368) 0704971

循環アダプター HX-UB2000

¥13,300 (税込¥14,364) 0704972

- クイックファスナー接続
- 90°曲がり取り出し
- 浴槽板厚0~15mm
- ユニットバス貫通金具Q型とセットで使用 (下記参照)

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。往き戻りの区別はありません。




■対応機種 GT全機種

ユニットバス貫通金具Q型

¥4,700 (税込¥5,076) 0703545

- L型ロー付

UB穴径はφ30mm、壁厚12mmまで
 ※HX-UB型2000/500とセットで使用してください。



漏水検査治具 HX型

¥1,700 (税込¥1,836) 0704979

■対応機種 循環アダプター HXシリーズ




追いだき配管部材 (循環アダプター-HX用) 他

GT耐圧ホース20m

¥23,800 (税込¥25,704) 7091206

※隠ぺい部には使用しないでください。



ブレードホースセット0.5m

(往戻2本1セット)

¥6,100 (税込¥6,588) 0500015

ブレードホースセット1m

(往戻2本1セット)

¥6,600 (税込¥7,128) 0706112

ブレードホースセット2m


(往戻2本1セット)

¥9,400 (税込¥10,152) 0706113

ブレードホースセット3m

(往戻2本1セット)

¥12,100 (税込¥13,068) 0706114



関連部材



追いだき配管部材 (循環アダプター-HX用) 他

システムチューブ12.7
(φ12.7) 5m
¥13,000 (税込¥14,040) 0705525


システムチューブ12.7
(φ12.7) 10m
¥23,800 (税込¥25,704) 7085303

システムチューブ12.7
(φ12.7) 25m
¥53,500 (税込¥57,780) 7085401

システムチューブ12.7
(φ12.7) 50m
¥95,000 (税込¥102,600) 7086105




銅管用ふる継手セット (2コ入り)
¥800 (税込¥864) 0702487




15Aネジ (プラグ) にφ12.7の銅管を
ロー付する場合に使用します。

銅管用ふる継手Lセット (2コ入り)
¥1,100 (税込¥1,188) 0501807




15Aネジ (プラグ) にφ12.7の銅管を
ロー付する場合に使用します。

化粧カバー 大
¥2,300 (税込¥2,484) 7092709



■対応機種 GT用


化粧カバー 小
¥1,800 (税込¥1,944) 7092806



■対応機種 GT用

循環パイプ接続アダプターB


循環パイプ接続アダプターB
¥3,500 (税込¥3,780) 0630501



隣接設置タイプからの取り替え時のみ使用できます。
入付の遮熱キャップを必ずご使用ください。ただし、浴槽の上下で温度
差が生じます。フルオートタイプに使用した場合、水位がバラつくことがあり
ますのでフルオートタイプには、おすすめてできません。

タイル浴槽用循環金具アダプター


循環アダプタータイル浴槽金具
¥2,500 (税込¥2,700) 0705176



PE管 (樹脂管) 対応部材

循環アダプター-HX-J
¥7,600 (税込¥8,208) 0704960

- タケノコ継手QF仕様
- ストレート取り出し
- 浴槽板厚0~15mm



浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
向き戻りの区別はありません。

循環アダプター-HX-J 20P
[20個入、1個単価: ¥6,840 (税込¥7,387)]
¥136,800 (税込¥147,744) 0705094
■対応機種 GT全機種


PE管 (樹脂管) 対応部材

循環アダプター-HX-JS
¥7,600 (税込¥8,208) 0704959

- タケノコ継手QF仕様
- ストレート取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
向き戻りの区別はありません。


循環アダプター-HX-JS 20P
[20個入、1個単価: ¥6,840 (税込¥7,387)]
¥136,800 (税込¥147,744) 0705095
■対応機種 GT全機種



PE管CD付SNφ10 10m
¥16,500 (税込¥17,820) 0500619

PE管CD付SNφ10 25m
¥41,000 (税込¥44,280) 0500620


PE管CD付SNφ10 50m
¥80,000 (税込¥86,400) 0500621
※循環アダプター-HX-J、-JS用



追いだき配管用のφ10
ヘア樹脂管

ユニットバス貫通継手φ10
¥5,000 (税込¥5,400) 0701283

PE管をユニットバス壁に貫通
させて固定するための継手
※循環アダプター-HX-J、-JS用




循環アダプター-HX-JLφ10
¥8,900 (税込¥9,612) 0704961

循環アダプター-HX-JLφ13
¥8,900 (税込¥9,612) 0704962


- タケノコ継手
- 90°/90°曲がり取り出し
- 浴槽板厚0~15mm

浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
向き戻りの区別はありません。

■対応機種 GT全機種



ふるPE管継手φ10
(G1/2→φ10タケノコ) 10個入り
¥5,500 (税込¥5,940) 0701284



ふるPE管継手φ10
(G1/2→φ10タケノコ) 2個入り
¥1,100 (税込¥1,188) 0702396

ふる追いだき配管のオスネジ部 (R1/2) に接続し、
架橋ポリエチレン管φ10に接続するための継手

PE管バンドφ10 (10個入り)
¥1,000 (税込¥1,080) 0500079


循環アダプター及びPE管継手と
樹脂管との接続部を締め付け
固定するバンド



遮熱管 25m
¥5,000 (税込¥5,400) 0500067

遮熱管 50m
¥9,400 (税込¥10,152) 0500068

PE管露出部 (屋外など) の養生に使用



PE管CDキャップSNφ10*10
(10個入り)
¥3,300 (税込¥3,564) 0500622




PE管CD付φ10の端末のシーリングに使用

端末キャップセットSNφ10
¥3,300 (税込¥3,564) 0500623

追いだき配管用

- ・遮熱管 (3m)
- ・PE管CDキャップSNφ10 (2個入り)
- ・PE管バンドφ10 (4個入り)



GRQ関連部材

GRQ接続アダプターセット 0.3m
¥3,300 (税込¥3,564) 0703444

GRQ接続アダプターセット 2m
¥8,600 (税込¥9,288) 0701969

GRQ接続アダプターセット 5m
¥13,800 (税込¥14,904) 0701970


■対応機種 GRQ全機種
※循環ポンプ内蔵の機種に限りです。



配管ホースエンドセット
¥1,500 (税込¥1,620) 0706895

本体固定金具

本体固定金具セット (4コ入り)
¥320 (税込¥346) SAB2288




AS

■対応機種

GRQ、GT据置形 機器本体を床面に固定する場合に使用

ユコアGQ-AW用ふるアダプター


ふるアダプター-DX-TL型-R
¥10,000 (税込¥10,800) 0704191



■対応機種

GQ-**27AWX (HM) 系 内径φ15.88ロー付
GQ-1626AWX (HM) 系 浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
GQ-1628AWX (HM) 系


ふるアダプター-DX-TL型-L
¥10,000 (税込¥10,800) 0704192



■対応機種

GQ-**27AWX (HM) 系
GQ-1626AWX (HM) 系 浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
GQ-1628AWX (HM) 系


ふるアダプター-DX-F型-R
¥10,000 (税込¥10,800) 0704193



■対応機種

GQ-**27AWX (HM) 系
GQ-1626AWX (HM) 系 浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
GQ-1628AWX (HM) 系

ふるアダプター-DX-F型-L
¥10,000 (税込¥10,800) 0704194



■対応機種

GQ-**27AWX (HM) 系
GQ-1626AWX (HM) 系 浴槽穴開け寸法はφ50mmです。
GQ-1628AWX (HM) 系

ふるアダプター-YPAD16LS
¥10,000 (税込¥10,800) ・ストレートロー付


ふるアダプター-YPAD16NS
¥10,000 (税込¥10,800) ・S型ネジ

■対応機種

GQ-**27AWX (HM) 系 GQ-1626AWX (HM)
GQ-1628AWX (HM) 系

ユニットバス貫通金具T15A
¥2,300 (税込¥2,484) 0703807


- L型ロー付
- UB穴径はφ30mm、
壁厚12mmまで



■対応機種

GQ-AW系

ふるアダプター-80取替部品SET
¥7,400 (税込¥7,992) 0703733



■対応機種

GQ-**27AWX系
GQ-1626AWX系
GQ-1628AWX系

ふるアダプター-後付止水部品セット
YP2920HM ¥10,000 (税込¥10,800) 0521A01

YP2921HM ¥10,000 (税込¥10,800) 0521B01

YP2922HM ¥5,800 (税込 ¥6,264) 0521C01

YP2923HM ¥5,800 (税込 ¥6,264) 0521D01

YP2924HM ¥5,800 (税込 ¥6,264) 0521E01

■対応機種

GQ-**27AWX-HM系 GQ-1626AWX-HM系 GQ-1628AWX-HM系

ユコアGQ-AW用ふるアダプター


漏水検査治具QA-DX
 ¥1,700 (税込¥1,836) 0701293



■対応機種
 GQ-**27AWX系
 GQ-1626AWX系
 GQ-1628AWX系

水圧試験:294kPa (3.0kgf/cm²)・30分間以上 (機器本体に圧力が加わると機器が破損することがありますので、機器本体は加圧しないでください。)

ふるアダプターコード貫通金具 10コ入
 ¥4,400 (税込¥4,752) 0701423




■対応機種
 GQ-**27AWX (-HM) 系
 GQ-1626AWX (-HM) 系
 GQ-1628AWX (-HM) 系

UB対応壁厚4mm以下

ユニットバス貫通金具


ユニットバス貫通金具S-A
 ¥4,700 (税込¥5,076) 0704107

●フレア接続
 UB穴径はφ30mm




ユニットバス貫通金具T-A
 ¥4,700 (税込¥5,076) 0704108

●L型フレア接続
 UB穴径はφ30mm




ユニットバス貫通金具LA
 ¥4,700 (税込¥5,076) 7090919

●L型ロー付
 UB穴径はφ30mm、壁厚14mmまで



ユニットバス貫通金具LA型A
 ¥4,700 (税込¥5,076) 0794502

●L型ロー付
 UB穴径はφ30mm




ニップル (現場手配品) 必要

ユニットバス貫通金具

ユニットバス貫通金具LA型B25
 ¥6,600 (税込¥7,128) 0702144


●L型ロー付
 UB穴径はφ30mm、壁厚25mmまで



壁掛金具及び部材


壁掛金具TFW
 ¥4,900 (税込¥5,292) 0705586

■対応機種
 GT-C**52 (S) AWX-SFF




壁掛金具CRUセット
 ¥1,900 (税込¥2,052) 0700231

■対応機種
 全GTシリーズのTおよびHタイプを壁掛設置する場合の壁掛金具
 GT-C**52 (S) AWX-SFF
 (GT-2435/2035SAWX-T除く)




本体取付板CRP
 ¥350 (税込¥378) SKF7190
 [AS]

■対応機種
 GT-**35SAWX-T




壁掛金具45CRUセット
 ¥2,800 (税込¥3,024) 0700232

■対応機種
 全GTシリーズのTおよびHタイプを壁掛設置する場合の壁掛金具
 GT-C**52 (S) AWX-SFF
 (GT-2435/2035SAWX-T除く)




ラッキング用壁掛金具CRP
 ¥2,800 (税込¥3,024) 0700676

■対応機種
 GT-**35SAWX-T
 GQ-**27AWX-T (-HM)
 GQ-**37WX-T
 GQ-**37WS-T/C
 GQ-1637WE-T/C



壁掛金具補強板CRP SET
 ¥2,300 (税込¥2,484) 0700485

■対応機種
 GT屋外壁掛形
 GT-C**52 (S) AWX-SFF
 GQ屋外壁掛形




壁掛金具及び部材

防振壁掛金具EBT
 ¥14,300 (税込¥15,444) 0705679



■対応機種
 GT-C**52 (S) AWX/SFF
 GT-**50 (S) AWX

壁掛金具をハサミ込み金具に、止め金具を上 (ネジ穴があいている方を下) にして取り付けます。取り付けナットはダブルナットで締め付けます。シングルナットの場合はネジロック剤を使用してください。




防振壁掛金具BK-1
 ¥11,000 (税込¥11,880) 0703764

■対応機種
 GT-C**52 (S) AWX-T/SFF
 GT-**50 (S) AWX-T/TF



GQ用絶縁セット 4ヶ入
 ¥2,500 (税込¥2,700) 0704690

■対応機種
 GT屋外壁掛形
 GQ屋外壁掛形



HA関連部材

テレコンアダプターNR-3A 4心用
 ¥4,200 (税込¥4,536) 0705013

テレコンアダプターMA-3 3心用
 ¥4,200 (税込¥4,536) 0700006




■対応機種
 GTエコジョーズ
 GT
 GRQ
 GT-1634シリーズ

※対応リモコンは特注仕様になります。また納期は1ヵ月程度必要です。

増設電源ユニット

増設電源ユニット
 ¥16,400 (税込¥17,712) 0701427

■対応機種
 GTエコジョーズ・GRQエコジョーズ
 GT・GRQ
 GQ-WX-RX




関連部材

コンロ台形・調理台形専用部材

NTトップ用取替アダプタ


後方用 ¥9,500 (税込 ¥10,260) 0703507
側方用 ¥9,500 (税込 ¥10,260) 0703506



■対応機種
GBF-1611D

Gトップ用取替アダプタ


後方用 ¥9,500 (税込 ¥10,260) 0703509
側方用 ¥9,500 (税込 ¥10,260) 0703508



■対応機種
GBG-1310D
GBG-1610D
GBF-1310D
GBF-1610D
GBF-1611D

FF-アトップ化粧板

¥3,500 (税込 ¥3,780) 0703613



■対応機種
GBG/GBF全機種
新規取り付け用

取替化粧板


¥3,500 (税込 ¥3,780) 0703510



■対応機種
GBG/GBF全機種
取り替え用屋外化粧板

FF-C取替トップセット

100型 ¥13,200 (税込 ¥14,256) 0703542
200型 ¥13,200 (税込 ¥14,256) 0703543




■対応機種
GBG・GBF全機種/チャンバ設置用

※φ80の排気延長部材が必要となります。

NTトップ化粧アダプタ

後方用 ¥17,600 (税込 ¥19,008) 0701976
側方用 ¥17,600 (税込 ¥19,008) 0701977




■対応機種
GBF-1611D/屋外化粧板付

Gトップ化粧アダプタ

後方用 ¥17,600 (税込 ¥19,008) 0701974
側方用 ¥17,600 (税込 ¥19,008) 0701975

(GBF-1611D用。GBF-100からの取り替えに必要)




■対応機種
GBF-1610D/GBG-1610D
屋外化粧板付

即出湯用部材

過圧逃がし弁SE1501ZZF7


¥3,500 (税込 ¥3,780) 0701565



686kPa (7kgf/cm²) に設定

ミニトール500A


¥9,800 (税込 ¥10,584) 0710219
(屋内仕様品)



最高使用圧力981kPa (10kgf/cm²)
最高使用温度60℃
容量0.164L

ダイアトール537A


¥26,100 (税込 ¥28,188) 0710220
(屋内仕様品)



最高使用圧力686kPa (7kgf/cm²)
最高使用温度60℃
容量2.9L

減圧弁GD-15H


¥19,800 (税込 ¥21,384) 0710218



392kPa (4kgf/cm²) に設定

減圧弁GD-56H


¥8,300 (税込 ¥8,964) 0710302



196kPa (2kgf/cm²) に設定

エアイベントAV-1/2B-7K


¥8,600 (税込 ¥9,288) 0700957



686kPa (7kgf/cm²) 耐圧

エアアウトAO-2N

¥10,800 (税込 ¥11,664) 0700056
気水分離器



※配管材料はステンレス又は銅管をご使用ください。

壁組込給湯器用部材

組込取付ボックスKB-10

¥25,000 (税込 ¥27,000) 0704581


KB-5A取替セット上 (機器部分カバー)

¥11,000 (税込 ¥11,880) 0704583

KB-5A取替セット下 (機器下部配管部カバー)

¥12,100 (税込 ¥13,068) 0704582

既設ボックス KB-5A




■対応機種
GQ-2037WS-KB

バスイング(GTS)専用部材

GTS用UB接続筒


¥11,000 (税込 ¥11,880) 0700813



■対応機種
GTS全機種

GTS用可燃壁取付スリーブ

¥9,400 (税込 ¥10,152) 0700679



■対応機種
GTS全機種

GTS用壁厚スパーサー30

¥8,800 (税込 ¥9,504) 0702742

許容範囲:30~70mm

GTS用壁厚スパーサー70


¥22,000 (税込 ¥23,760) 0702743

許容範囲:70~130mm

GTS用壁厚スパーサー130

¥26,400 (税込 ¥28,512) 0702744

許容範囲:130~230mm



■対応機種
GTS全機種

GTS用Cチャンバ部品-2

¥14,300 (税込 ¥15,444) 0704560

■対応機種

GTS-164A


GTS-84A

GTS用Cチャンバ部品-3

¥14,300 (税込 ¥15,444) 0707072

■対応機種

GTS-85



GTS用Cチャンバ部品-5

φ100 ¥14,300 (税込 ¥15,444) 0707298

φ140 ¥14,300 (税込 ¥15,444) 0707297

■対応機種

GTS-C165AC/ACD

GTS用Cチャンバ部品φ100排気筒セット

¥21,800 (税込 ¥23,544) 0707131

■対応機種


GTS-C165AC/ACD

GTS用トップチャンバ

¥24,000 (税込 ¥25,920) 0702740

■対応機種

GTS全機種 (厚壁用を除く)




GTS用水平支持金具

¥4,400 (税込 ¥4,752) 0702745

■対応機種

GTS全機種




GTS用排気カバー C2

¥5,500 (税込 ¥5,940) 0704559

■対応機種

GTS-164AL/GTS-164A

GTS-84AL/GTS-84A




GTS用排気カバーC4

¥5,500 (税込 ¥5,940) 0707071

■対応機種

GTS-85 (L)



GTS用排気カバーC5


¥5,500 (税込 ¥5,940) 0707296

■対応機種

GTS-C165A全機種

バスイング(GTS)専用部材

FRP浴槽SP L/R



図は左(L)タイプです。

■対応機種
バスイング



FRP製浅型浴槽
追いだき循環口あり/水栓用穴あり
浴槽カラーは【SW】サンドホワイトのみ。()内は1272/C1


		価格	品コード
1100 mm タイプ	1172/C1 L-SW/BL	¥68,000 (税込¥73,440)	0918223
	1172/C1 R-SW/BL	¥68,000 (税込¥73,440)	0918224
1200 mm タイプ	1272/C1 L-SW/BL	¥78,000 (税込¥84,240)	0918221
	1272/C1 R-SW/BL	¥78,000 (税込¥84,240)	0918222

追いだき循環口無し/水栓用穴ありタイプ

		価格	品コード
1100 mm タイプ	1172/CO L-SW/BL	¥65,000 (税込¥70,200)	0918228
	1172/CO R-SW/BL	¥65,000 (税込¥70,200)	0918229
1200 mm タイプ	1272/CO L-SW/BL	¥72,000 (税込¥77,760)	0918226
	1272/CO R-SW/BL	¥72,000 (税込¥77,760)	0918227

※素取り替えの際は追いだき循環口ありタイプを推奨します。

FRP浴槽SP L/R (水栓穴無し)



図は左(L)タイプです。

■対応機種
バスイング



FRP製浅型浴槽
追いだき循環口あり/水栓用穴無し
浴槽カラーは【SW】サンドホワイトのみ。()内は1272/C1N


		価格	品コード
1100 mm タイプ	1172/C1N L-SW/BL	¥68,000 (税込¥73,440)	0918233
	1172/C1N R-SW/BL	¥68,000 (税込¥73,440)	0918234
1200 mm タイプ	1272/C1N L-SW/BL	¥78,000 (税込¥84,240)	0918231
	1272/C1N R-SW/BL	¥78,000 (税込¥84,240)	0918232

追いだき循環口無し/水栓用穴無しタイプ

		価格	品コード
1100 mm タイプ	1172/CON L-SW/BL	¥68,000 (税込¥73,440)	0918238
	1172/CON R-SW/BL	¥68,000 (税込¥73,440)	0918239
1200 mm タイプ	1272/CON L-SW/BL	¥75,000 (税込¥81,000)	0918236
	1272/CON R-SW/BL	¥75,000 (税込¥81,000)	0918237

※素取り替えの際は追いだき循環口ありタイプを推奨します。

FRP浴槽SP L/R (暖房専用)



図は左(L)タイプです。

暖房エプロンが別途必要です。


■対応機種
GTS-C165AD/ACD/ALD
暖房専用FRP製浅型浴槽
追いだき循環口あり/水栓用穴あり
浴槽カラーは【SW】サンドホワイトのみ。()内は1272/H1

※1100mmタイプには暖房エプロン11/D-SWが別途必要です。
※1200mmタイプには暖房エプロン12/D-SWが別途必要です。

		価格	品コード
1100 mm タイプ	1172/H1 L-SW/BL	¥60,000 (税込¥64,800)	0901153
	1172/H1 R-SW/BL	¥60,000 (税込¥64,800)	0901154
1200 mm タイプ	1272/H1 L-SW/BL	¥66,000 (税込¥71,280)	0901151
	1272/H1 R-SW/BL	¥66,000 (税込¥71,280)	0901152

バスイング(GTS)専用部材

FRP浴槽SP L/R (暖房専用・水栓穴無し)



図は左(L)タイプです。

■対応機種
GTS-C165AD/ACD/ALD
暖房専用FRP製浅型浴槽
追いだき循環口あり/水栓用穴無し
浴槽カラーは【SW】サンドホワイトのみ。()内は1272/H1N


※1100mmタイプには暖房エプロン11/D-SWが別途必要です。
※1200mmタイプには暖房エプロン12/D-SWが別途必要です。

		価格	品コード
1100 mm タイプ	1172/H1N L-SW/BL	¥55,000 (税込¥59,400)	0901157
	1172/H1N R-SW/BL	¥55,000 (税込¥59,400)	0901158
1200 mm タイプ	1272/H1N L-SW/BL	¥63,000 (税込¥68,040)	0901155
	1272/H1N R-SW/BL	¥63,000 (税込¥68,040)	0901156


脚スぺーサ・SP50 (1個入)

¥830 (税込¥896) 0901161

■対応機種
バスイングFRP浴槽用
FRP製浅型浴槽の高さ調整用スぺーサ
※必要数手配してください。



暖房エプロン




■対応機種
GTS-C165AD/ACD/ALD
カラーは【SW】サンドホワイトのみ。

		価格	品コード
11/D-SW (1100mmタイプ用)		¥68,000 (税込¥73,440)	0901159
12/D-SW (1200mmタイプ用)		¥69,000 (税込¥74,520)	0901160

切替ユニットDU-GTSD-2

¥46,200 (税込¥49,896) 0707299


■対応機種
GTS-C165AD/ACD/ALD



換気扇連動リレーボックス


¥13,200 (税込¥14,256) 0702881

■対応機種
GTS-C165AD/ACD/ALD



水栓金具MS-7C

■対応機種
バスイングFRP浴槽用



	価格	品コード
MS-7CLA	¥22,000 (税込¥23,760)	0900226
MS-7CRA	¥22,000 (税込¥23,760)	0900227

水栓金具MS-7CD LA (一時止水付)
水栓金具MS-7CD RA (一時止水付)


■対応機種
バスイングFRP浴槽用



	価格	品コード
MS-7CD LA	¥27,000 (税込¥29,160)	0901168
MS-7CD RA	¥27,000 (税込¥29,160)	0901169

バスイング(GTS)専用部材

シャッターフタ
FB1170GC-W
FB1270GC-W




■対応機種
バスイングFRP浴槽用 ()内はFB1270GC-W

	価格	品コード
FB1170GC-W (1100mmタイプ用)	¥9,900 (税込¥10,692)	0CTM111
FB1270GC-W (1200mmタイプ用)	¥12,100 (税込¥13,068)	0918225

組合わせフタ
FA1170GC-W

¥12,100 (税込¥13,068) 0CTM106




■対応機種
バスイングFRP浴槽用

シャワーカウンター
CS-20


¥9,900 (税込¥10,692) 0900841

※浴槽の左右どちらにも取り付け可能で
※必要に応じて浴槽の高さに合わせ、
前カバー下部を切断して使用します。



■対応機種
GTS全機種


<取り付け例>



GTS用給水分岐継手

¥1,400 (税込¥1,512) 0702741

■対応機種
GTS全機種




屋外分岐水栓

屋外分岐水栓のみ
YC-100 15A専用

¥5,700 (税込¥6,156) 0501000


■対応機種
GT全機種
GQ全機種
GRQ全機種



屋外分岐水栓のみ
YC-100 20A専用

¥6,200 (税込¥6,696) 0501001


■対応機種
GT全機種
GQ全機種
GRQ全機種



屋外分岐水栓+散水ホース
YC-100S 15A専用

¥9,900 (税込¥10,692) 0501002


■対応機種
GT全機種
GQ全機種
GRQ全機種



屋外分岐水栓+散水ホース
YC-100S 20A専用

¥10,300 (税込¥11,124) 0501003

■対応機種
GT全機種
GQ全機種
GRQ全機種



浴室用屋外カバーセット






浴室用屋外カバーセット
¥1,100 (税込¥1,188) 0700757



関連部材


コンロ台形・調理台形ガス給湯器 (FF式) 設置区分

GBG・GBFシリーズ

給排気型	1型	2型	3型	4型	16号給湯器の従来製品との互換性	13号給湯器の従来製品との互換性
コンロ台形 幅600mmタイプ GBG-1610D GBG-1310D (共用ダクト給排気専用)	<後方給排気右配管>  リモコン側が配管スペース	<左給排気右配管> 	<後方給排気左配管> 	<右方給排気左配管> 	GBG-1600D GBG-100 GBG-130 (Gトップ用取替アダプタ又はGトップ化粧アダプタを使用)	(共用ダクト給排気専用) GBG-100 GBG-130 GBG-131 (Gトップ用取替アダプタを使用)
	調理台形 幅325mmタイプ GBF-1610D GBF-1310D (共用ダクト給排気専用)	<後方給排気型>  ※コーナーへの設置も可能	<左給排気型> 		<右給排気型> 	GBF-1600D GBF-13(N) GBF-13D (Gトップ用取替アダプタ又はGトップ化粧アダプタを使用)
幅350mmタイプ GBF-1611D					GBF-1601D GBF-100 (Gトップ用取替アダプタ又はGトップ化粧アダプタを使用)	
					GBF-131 (Nトップ用取替アダプタ又はNトップ化粧アダプタを使用)	



GTSシリーズ

●バシングの位置と浴槽の組合せ (設置形態)




※注1・注2/側面排気の場合は浴室幅は浴槽幅+60mm以上なければ設置できません。

専用浴槽寸法図



バランス形ガスふろがま部材<各種給排気トップ>

■BF式ふろがまの設置区分



■バランス形ガスふろがま部材<各種給排気トップ>


●給排気トップ及びユニバーサルチャンバ接続部材の適応品

BF-W (外壁) 方式	給排気トップ		ユニバーサルチャンバ接続部材※	適応品
	BF-C (チャンバ) 方式	BF-D (ダクト) 方式	BF-C (チャンバ) 方式	
DL給排気トップ	DL給排気トップチャンバ	—	DL先付チャンバ	GBSQ-820D / 821D BL 620D / 621D BL
SS給排気トップ	DL給排気トップチャンバ	—	DL先付チャンバ	GBSQ-622D GBS-6ED BL
—	—	DL給排気トップダクト	—	GBSQ-620D-D / 621D-D BL / 622D-D GBS-6ED BL

材質はすべてSUS304に統一されています。(クサビ、クサビ受け金具、ビス類は除く)
給排気トップは必ず機器とセットで交換してください。
※チャンバ室に先付けされた市販のユニバーサルチャンバと製品本体とを接続する部材 (壁面フランジ、給気接続筒、排気内筒、排気外筒、取り付けビス) のセットで、市販のユニバーサルチャンバと接続する排気外筒の外径は全てφ170mm。

BF-W (外壁) 方式	給排気トップ	BF-C (チャンバ) 方式	BF-D (ダクト) 方式	ユニバーサルチャンバ接続部材	適応品
BF-DP型 ふろがま用	Rトップ RUトップ	—	—	—	GUS-100D
BF-C型 ふろがま用	Wトップ WUトップ	—	—	—	GUS-100D

■BF式ふろがまの設置方式



注意点
Uダクトの場合、給気ダクトと排気ダクトのバランスが保たれているため、能力アップなどを行う場合は給気ダクト排気ダクトの面積が重要になります。
ダクト設置の場合、基本的に能力アップはできません。

●注文名称

方式	注文名称	明細表・説明図-No.
BF-W方式	給排気トップ名称 DL給排気トップ SS給排気トップ	組合せ名称 EX 201 301 . . . 壁面フランジの種類 S.B : 木枠用ビス式と PC・サッシュ枠用は共用 K : 木枠用クサビ式
BF-C方式	DL給排気トップチャンバ 給排気トップ名称	組合せ名称 EX 201 301 . . . 壁面フランジの種類 S.B : 木枠用ビス式と PC・サッシュ枠用は共用 K : 木枠用クサビ式
BF-D方式	DL給排気トップダクト DL給排気トップダクト 給排気トップ名称	浴室・ダクトの種類 DCP (一般浴室・公団仕様ダクト) DCO (一般浴室・ユニットバス コンクリートダクト)
ユニバーサルチャンバ接続部材	DL先付チャンバ ユニバーサルチャンバ接続部材名称	組合せ名称 壁面フランジの種類 S.B : 木枠用ビス式と PC・サッシュ枠用は共用 K : 木枠用クサビ式
BF-W方式 (BF-DP型ふろがま用)	給排気トップ名称 Rトップ RUトップ Wトップ WUトップ	壁厚の呼称 EX 100 200 300 . . . 壁厚の呼称 200 300 壁厚の呼称 200 300



■BF式ふろがまの給排気方向

BF Type 給排気は給排気トップから自然に行うBFタイプ
側面パネルをはずして給排気トップ部を付け替えることで取り付け現場で側面給排気 (2型) に簡単に変更できます。また、これとは循環口が左右逆の3型・4型もあります。(出荷時は1型、3型です。)



BF-DP Type 既存のふろがまから取り替えが簡単なBF-DPタイプ

BF-DP型は、窓スペースや従来の煙突穴を利用して取り付けられるので、給排気トップ専用の穴を開ける必要がなく、設置がたいへん簡単です。



壁厚および釜と壁面の距離について 図-a①②③参照
※サッシュ枠は浴室内壁面より奥まった位置 (図-c) にあるため、特に給気接続筒の長さの選定には注意。

	壁厚 (L4)	釜と壁面の距離 (L3)
BF-W方式、BF-C方式、ユニバーサルチャンバ接続部材	壁面フランジ取り付け面から外壁面までの寸法	後方給排気: 釜本体後面から壁面フランジ取り付け面までの寸法 側方給排気: 釜本体側面から壁面フランジ取り付け面までの寸法
BF-D方式	壁面フランジ取り付け面からダクト内壁面までの寸法	

関連部材

関連部材

取り替え現場例毎の発注部材 つづき


GBSQ-820D・821D・620D・621D・622D/GBS-6ED用 <給排気トップとユニバーサルチャンバ接続部材>

BF-W方式 DL給排気トップ・SS給排気トップ(S.B、K)の組合せ(表-A)

釜と壁面の距離 ・L3寸法(mm)	項目	給排気トップ 壁厚・L4寸法(mm)	200型		300型		400型		500型		600型		700型		
			組合せ名称(型)	品コード	価格	品コード	価格	品コード	価格	品コード	価格	品コード	価格	品コード	価格
45~130*	DL給排気トップ	組合せ名称(型)	201	K:0701472 S.B:0701461	¥17,000 (税込¥18,360)	K:0701474 S.B:0701464	¥17,000 (税込¥18,360)	K:0701476 S.B:0701467	¥18,000 (税込¥19,440)	S.B:0701469	¥19,000 (税込¥20,520)	S.B:0701470	¥20,000 (税込¥21,600)	S.B:0701471	¥21,000 (税込¥22,680)
			SS給排気トップ	202	K:0701488 S.B:0701477	¥14,000 (税込¥15,120)	K:0701490 S.B:0701480	¥14,000 (税込¥15,120)	K:0701492 S.B:0701483	¥15,000 (税込¥16,200)	S.B:0701485	¥16,000 (税込¥17,280)	S.B:0701486	¥17,000 (税込¥18,360)	S.B:0701487
	DL給排気トップ	組合せ名称(型)	202	K:0701473 S.B:0701462	¥17,000 (税込¥18,360)	K:0701475 S.B:0701465	¥18,000 (税込¥19,440)	S.B:0701468	¥19,000 (税込¥20,520)						
			SS給排気トップ	203	K:0701489 S.B:0701478	¥14,000 (税込¥15,120)	K:0701491 S.B:0701481	¥15,000 (税込¥16,200)	S.B:0701484	¥16,000 (税込¥17,280)					
	230~330	DL給排気トップ	組合せ名称(型)	203	S.B:0701463	¥18,000 (税込¥19,440)	S.B:0701466	¥19,000 (税込¥20,520)							
				SS給排気トップ	303	S.B:0701479	¥15,000 (税込¥16,200)	S.B:0701482	¥16,000 (税込¥17,280)						

*L3寸法区分けが旧商品のSトップとは変更しています。発注時ご注意ください。
 ※203、303、402、501、601、701型は木枠用クサビ式(K)はありません。
 ※壁面フランジ、排気外筒は給排気トップ部に組み付け。
 ※SS給排気トップはGBSQ-622D/GBS-6ED用です。

DL給排気トップ・SS給排気トップ 図-A参照



BF-C方式 DL給排気トップチャンバ(S.B、K)の組合せ(表-B)


釜と壁面の距離 ・L3寸法(mm)	項目	H寸法(mm) L1寸法(mm)	970~1500				
			500±70	600±70	700±70	731	
45~130	組合せ名称(型)	521	531	621	631	721	731
	品コード	K:0701521 S.B:0701493	K:0701539 S.B:0701495	K:0701541 S.B:0701497	K:0701542 S.B:0701498	S.B:0701499	S.B:0701500
	価格	¥29,000 (税込¥31,320)	¥29,000 (税込¥31,320)	¥29,000 (税込¥31,320)	¥29,000 (税込¥31,320)	¥33,000 (税込¥35,640)	¥33,000 (税込¥35,640)
130~230	組合せ名称(型)	522	532				
	品コード	S.B:0701494	S.B:0701496				
	価格	¥29,000 (税込¥31,320)	¥33,000 (税込¥35,640)				
230~330	組合せ名称(型)	523					
	品コード	S.B:0701582					
	価格	¥33,000 (税込¥35,640)					

*522、523、532、721、731型は木枠用クサビ式(K)はありません。

(表-B) DL給排気トップチャンバ・DL先付チャンバのL2寸法

組合せ名称 末尾の数字	L3寸法の条件	L2寸法		
		後方給排気(mm)	側方給排気(mm)	
□21	45~130	150~290	220~435	230~445
		150~390	290~535	300~545
□22	130~230	250~390	290~535	300~545
		250~490	390~635	400~645
□23	230~330	350~490	390~635	400~645
製品幅寸法		250、230	250	230
対応機種		GBSQ-820D/ 821D/620D/ 621D/622D GBS-6ED	GBSQ-820D/ 821D	GBSQ-620D/ 621D/622D GBS-6ED

DL給排気トップチャンバ 図-C参照




GBSQ-820D・821D・620D・621D・622D/GBS-6ED用 <給排気トップとユニバーサルチャンバ接続部材>

ユニバーサルチャンバ接続部材 DL先付チャンバ(S.B、K)の組合せ(表-D)

釜と壁面の距離 ・L3寸法(mm)	項目	組合せ名称(型)	200型	300型
			品コード	K:0701667 S.B:0701543
45~130	価格	¥13,000 (税込¥14,040)	¥13,000 (税込¥14,040)	
	組合せ名称(型)	022	032	
130~230	品コード	K:0701668 S.B:0701544	S.B:0701546	
	価格	¥13,000 (税込¥14,040)	¥15,000 (税込¥16,200)	
230~330	組合せ名称(型)	023		
	品コード	S.B:0701583		
	価格	¥15,000 (税込¥16,200)		

*023、032型は木枠用クサビ式(K)はありません。

DL先付チャンバ 図-C参照



取り替え現場例毎の発注部材 つづき

《GBSQ-620D-D・621D-D・622D-D/GBS-6ED専用》〈給排気トップダクト〉

BF-D方式 DL給排気トップダクトDCP (一般浴室、公団仕様ダクト) (表-C)

品名	品コード	価格	釜と壁面の距離・L3寸法 (mm)
DL給排気トップダクトDCP	0701547	¥12,000 (税込¥12,960)	45~130

DL給排気トップダクトDCOの組合せ (一般浴室・ユニットバス、コンクリートダクト) (表-C)


釜と壁面の距離・L3寸法 (mm)	組合せ名称 (型)		価格	
	品コード	品コード	価格	価格
45~130	121		¥12,000 (税込¥12,960)	¥12,000 (税込¥12,960)
	0701548	0701550		
130~230	122		¥12,000 (税込¥12,960)	¥14,000 (税込¥15,120)
	0701549	0701551		
230~330	123		¥14,000 (税込¥15,120)	
	0701391			

※木枠用クサヒ (K) はありません。

(表-C) DL給排気トップダクトDCP・DCOのL2寸法

組合せ名称	L3寸法の条件	L4寸法の条件*	L2寸法	
			後方給排気 (mm)	側方給排気 (mm)
DCP	45~130	—	160~345	250~500
DCO 121型		L4≤150	160~280	220~280
DCO 131型		L4≤250	160~380	290~380
DCO 122型	130~230	L4≤150	260~380	290~380
DCO 132型		L4≤250	260~480	390~480
DCO 123型		L4≤150	360~480	390~480

※L4の最大寸法はダクト用固定棒の長さで拘束されます。又、一部現場においては適合しない場合がございます。



GUQ-5D専用部材

BF-DP (2本管給排気) 型ふろがま用 φ150給排気トップ (表-E)

タイプ	品名	品コード	価格	壁厚 (mm)	壁貫通穴径 (mm)
丸型トップ	Rトップ100	0787551	¥11,000 (税込¥11,880)	~80	φ160
	Rトップ200	0787552	¥11,000 (税込¥11,880)	80~180	
	Rトップ300	0787553	¥11,000 (税込¥11,880)	180~280	
	Rトップ400	0787557	¥15,000 (税込¥16,200)	280~380	
	Rトップ500	0787558	¥16,000 (税込¥17,280)	380~480	
	Rトップ200ユニットバス	0787560	¥11,000 (税込¥11,880)	80~180	
薄型角トップ	RUトップ200 (TK-DPT15A-20)	0716625	¥15,000 (税込¥16,200)	150~250	φ150~φ155
	RUトップ300 (TK-DPT15A-30)	0716626	¥15,000 (税込¥16,200)	250~350	
片廊下用薄型丸トップ	Rトップ200窓枠 (13A専用)	0787701	¥27,000 (税込¥29,160)	90~220	

バランス形ガスふろがま専用部材

《GBSQ-820D・821D・620D(-D)・621D(-D)・622D(-D)/GBS-6ED専用部材》

給排気トップ取付枠	給排気トップ取付枠	給排気トップ取付枠																																																
<p>ユニットバス用接続筒</p> <p>BF-W・BF-C方式のユニットバス設置用</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>φ (mm)</th> <th>価格</th> <th>品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100S</td><td>¥3,300 (税込¥3,564)</td><td>0701672</td></tr> <tr><td>120S</td><td>¥3,300 (税込¥3,564)</td><td>0701673</td></tr> <tr><td>150S</td><td>¥4,100 (税込¥4,428)</td><td>0701674</td></tr> <tr><td>200S</td><td>¥4,100 (税込¥4,428)</td><td>0701675</td></tr> <tr><td>250S</td><td>¥4,500 (税込¥4,860)</td><td>0701676</td></tr> <tr><td>300S</td><td>¥5,100 (税込¥5,508)</td><td>0701677</td></tr> <tr><td>350S</td><td>¥5,500 (税込¥5,940)</td><td>0701678</td></tr> </tbody> </table>	φ (mm)	価格	品コード	100S	¥3,300 (税込¥3,564)	0701672	120S	¥3,300 (税込¥3,564)	0701673	150S	¥4,100 (税込¥4,428)	0701674	200S	¥4,100 (税込¥4,428)	0701675	250S	¥4,500 (税込¥4,860)	0701676	300S	¥5,100 (税込¥5,508)	0701677	350S	¥5,500 (税込¥5,940)	0701678	<p>ユニットバス用接続筒</p> <p>BF-D方式のユニットバス設置用 ※適合給排気トップ DL給排気トップダクト</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>φ (mm)</th> <th>価格</th> <th>品コード</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>100D</td><td>¥3,300 (税込¥3,564)</td><td>0701679</td></tr> <tr><td>120D</td><td>¥3,300 (税込¥3,564)</td><td>0701680</td></tr> <tr><td>150D</td><td>¥4,100 (税込¥4,428)</td><td>0701681</td></tr> <tr><td>200D</td><td>¥4,100 (税込¥4,428)</td><td>0701682</td></tr> <tr><td>250D</td><td>¥4,500 (税込¥4,860)</td><td>0701683</td></tr> <tr><td>300D</td><td>¥5,100 (税込¥5,508)</td><td>0701684</td></tr> <tr><td>350D</td><td>¥5,500 (税込¥5,940)</td><td>0701685</td></tr> </tbody> </table>	φ (mm)	価格	品コード	100D	¥3,300 (税込¥3,564)	0701679	120D	¥3,300 (税込¥3,564)	0701680	150D	¥4,100 (税込¥4,428)	0701681	200D	¥4,100 (税込¥4,428)	0701682	250D	¥4,500 (税込¥4,860)	0701683	300D	¥5,100 (税込¥5,508)	0701684	350D	¥5,500 (税込¥5,940)	0701685	<p>W用壁面金枠</p> <p>¥4,600 (税込¥4,830) 7001703</p> <p>BF-W・BF-C方式用</p> <p>D用壁面金枠</p> <p>¥4,800 (税込¥5,040) 7001801</p> <p>BF-D方式のコンクリートダクト用</p>
φ (mm)	価格	品コード																																																
100S	¥3,300 (税込¥3,564)	0701672																																																
120S	¥3,300 (税込¥3,564)	0701673																																																
150S	¥4,100 (税込¥4,428)	0701674																																																
200S	¥4,100 (税込¥4,428)	0701675																																																
250S	¥4,500 (税込¥4,860)	0701676																																																
300S	¥5,100 (税込¥5,508)	0701677																																																
350S	¥5,500 (税込¥5,940)	0701678																																																
φ (mm)	価格	品コード																																																
100D	¥3,300 (税込¥3,564)	0701679																																																
120D	¥3,300 (税込¥3,564)	0701680																																																
150D	¥4,100 (税込¥4,428)	0701681																																																
200D	¥4,100 (税込¥4,428)	0701682																																																
250D	¥4,500 (税込¥4,860)	0701683																																																
300D	¥5,100 (税込¥5,508)	0701684																																																
350D	¥5,500 (税込¥5,940)	0701685																																																

関連部材

バランス形ガスふろがま専用部材

(GBSQ-820D・821D・620D(D)・621D(D)・622D(D)・GBS-6ED専用部材)

給排気トップ取付枠
BUAダクト用金枠
¥2,600 (税込¥2,808) 7134703
BF-D方式のコンクリートダクト用

釜本体脚・釜本体遮熱板
BFユニットバス用セット
¥1,300 (税込¥1,404) 0701686
GBSQ/GBSシリーズユニットバス設置用
※補助脚4ヶと遮熱板が含まれています。

その他
チャンバ用エルボ 下
¥7,500 (税込¥8,100) 0701671
外径φ140.5 内径φ173 高さ347
チャンバ室に取付けられたタテ内筒と排気外筒の接続用

水抜栓付入水継手15A
¥1,300 (税込¥1,404) 0701670
水抜き操作シール入付

L型ガス金具
¥1,100 (税込¥1,188) 0701666
R1/2 φ17.8以上 φ2.5 φ15

BFTopp化粧カバーセット
¥7,700 (税込¥8,316) 0702391
320 内寸205 460 内寸303

強化ガスホース (都市ガス用)

	価格	品コード
300L	¥3,000 (税込¥3,240)	1828801
400L	¥3,200 (税込¥3,456)	1828908
500L	¥3,400 (税込¥3,672)	1829009
600L	¥3,500 (税込¥3,780)	1829106
700L	¥3,700 (税込¥3,996)	1829203
800L	¥3,900 (税込¥4,212)	1829301
900L	¥4,000 (税込¥4,320)	1829408

《GUQ-5D・GUS-100D専用部材》

給排気管セットA-1-300
直管(内) 1本セット

給排気管セットA-1-600

	長さ(mm)	価格	品コード
A-1-300	300	¥1,200 (税込¥1,296)	7856202
A-1-600	600	¥2,000 (税込¥2,160)	7856300

給排気管セットA-2-80

給排気管セットA-2-110

給排気管セットA-2-160
直管(外) 1本セット

給排気管セットA-2-230

給排気管セットA-2-300

給排気管セットA-2-600

給排気管セットA-2-900

給排気管セットA-2-1200

	長さ(mm)	価格	品コード
A-2-80	80	¥400 (税込¥432)	7856407
A-2-110	110	¥500 (税込¥540)	7894503
A-2-160	160	¥600 (税込¥648)	7856504
A-2-230	230	¥1,000 (税込¥1,080)	7894601
A-2-300	300	¥1,100 (税込¥1,188)	7856601
A-2-600	600	¥1,800 (税込¥1,944)	7856709
A-2-900	900	¥2,600 (税込¥2,808)	7856806
A-2-1200	1200	¥3,000 (税込¥3,240)	7856903

給排気管標準セットの延長部材

給排気管セットB-2-500
異型直管 1本セット

給排気管セットB-2-800

給排気管セットB-2-1100

	長さ(mm)	価格	品コード
B-2-500	500	¥3,400 (税込¥3,672)	7857705
B-2-800	800	¥4,200 (税込¥4,536)	7857802
B-2-1100	1100	¥5,100 (税込¥5,508)	7857900

給排気管セットA-3-45
エルボ 1本セット

給排気管セットA-3-60

給排気管セットA-3-90

	角度	価格	品コード
A-3-45	45°	¥1,400 (税込¥1,512)	7857209
A-3-60	60°	¥1,500 (税込¥1,620)	7857101
A-3-90	90°	¥1,800 (税込¥1,944)	7857004

給排気管セットA-4-800
¥4,100 (税込¥4,428) 7857306
自在フレキ管 1本セット800L

給排気管標準セットの延長部材

給排気管セットA-5-1
¥1,400 (税込¥1,512) 7857403
止めバンド1枚セット (ボルト、ナット付)

給排気管セットA-6-1
¥4,000 (税込¥4,320) 7857501
アルミテープ4シートセット (W25xL350x5枚/1シート、耐熱接着剤付)

給排気管セットA-7-1
¥800 (税込¥864) 7857608
φ150メガナリング1枚入

釜本体遮熱板
BUSユニットバス用遮熱板
¥700 (税込¥756) 7078803
GUQ-5Dのユニットバス設置用1個入り

給排気管標準セット

給排気管セットA
¥13,000 (税込¥14,040) 7007507
GUQ-5Dの後方給排気用

給排気管セットB
¥13,000 (税込¥14,040) 7007604
GUQ-5Dの側方給排気用

窓枠ボックス

窓枠ボックス70
Rトップ200窓枠の窓枠設置用部品
GUQ-5Dの13Aのみ

窓枠ボックス110
Rトップ200窓枠の窓枠設置用部品
GUQ-5Dの13Aのみ

	壁厚対応範囲	価格	品コード
窓枠ボックス70	70~115	¥7,900 (税込¥8,532)	0787703
窓枠ボックス110	110~155	¥8,300 (税込¥8,964)	0787702

釜本体脚
BUAユニットバス用補助脚S
¥200 (税込¥216) 7134509
BF型ふろがま全般のユニットバス設置用

GSYガスふろがま用部材 (給湯器付含む)

湯ドメキャップDSK
(色はホワイト)
¥120 (税込¥129) DSKM009

ゴムエルボB (1個入り)
¥1,000 (税込¥1,080) 8557004
φ44 80 80 φ44

連結ゴムC1C (1個入り)
<φ44・長さ68mm>
¥350 (税込¥378) 1108115
14 68




φ53縮付バンド
¥100 (税込¥108) 1108204

φ53縮付バンドSUS
¥400 (税込¥432) 3516300

GRQ化粧板セット (10枚入)
¥9,500 (税込¥10,260) 1676504
300 400

標準給排気セットで設置できる範囲

給排気トップの高さと横引き及び曲がり数の関係




機種	条件	給排気トップ中心と機器設置面との間隔H(mm)	横引き長さL(mm)※1	給排気管曲がり数※2
GUQ-5D		1400~1700	2000以下	2以下
		170以上(注)	1500以下	3以下
GUS-100D	R, RUトップ使用時	1400以上(注)	1500以下	2以下
	W, WUトップ使用時	1700以上(注)	1500以下	2以下

※1 Lは排気側の横引き長さです。L=A+B
 ※2 45°, 60°エルボも1曲がり数に数えます。
 (注) 給排気管セットAのみを使用する場合の上限は2250mm、給排気管セットBのみを使用する場合の上限は2150mm。

上記の寸法が確保されていれば、標準セット給排気管セットA/給排気管セットBで設置ができます。

給排気管の延長部材の選び方

■給排気管セットAを使った側方給排気タイプ(下図は給排気管セットAを使用した一例です。)




寸法記号	寸法幅	GUQ-5Dの場合	備 考
a	~ 80	Rトップ100	
	80 ~ 180	Rトップ200	
	180 ~ 280	Rトップ300	
	280 ~ 380	Rトップ400	
	380 ~ 480	Rトップ500	
	80 ~ 180	Rトップ200ユニットバス	ユニットバス用
	180 ~ 280	Rトップ300ユニットバス	ユニットバス用
	150 ~ 250	RUトップ200(TK-DPT 15A-20)	薄形タイプ
	250 ~ 350	RUトップ300(TK-DPT 15A-30)	薄形タイプ
90 ~ 220	Rトップ200窓枠	13A専用	

寸法記号	寸法幅	標準部品	オプション部品
b	210 ~ 250	給排気管セットA	A-2-80×1本
	250 ~ 290	給排気管セットA	A-2-110×2本
	290 ~ 340	給排気管セットA	A-2-160×2本
	340 ~ 410	給排気管セットA	A-2-230×2本
h	410 ~ 630	給排気管セットA	A-1-300×2本 A-2-230×1本
	500 ~ 710	給排気管セットA	A-1-300×2本 A-2-300×2本
	720 ~ 890	給排気管セットA	A-1-600×2本 A-2-230×2本
	1400 ~ 1630	給排気管セットA	A-2-300×2本
h	1630 ~ 1680	給排気管セットA	A-2-600×2本
	1680 ~ 2250	給排気管セットA	標準品
	2250 ~ 2530	給排気管セットA	A-1-300×2本
	2530 ~ 2810	給排気管セットA	A-1-600×2本

※機種により延長や曲がりの数に限界があります。

■給排気管セットAを使った後方給排気タイプ(下図は給排気管セットAを使用した一例です。)




寸法記号	寸法幅	GUQ-5D	備 考
a	~ 80	Rトップ100	
	80 ~ 180	Rトップ200	
	180 ~ 280	Rトップ300	
	280 ~ 380	Rトップ400	
	380 ~ 480	Rトップ500	
	80 ~ 180	Rトップ200ユニットバス	ユニットバス用
	180 ~ 280	Rトップ300ユニットバス	ユニットバス用
	150 ~ 250	RUトップ200	薄形タイプ
	250 ~ 350	RUトップ300	薄形タイプ
	90 ~ 220	Rトップ200窓枠	13A専用

寸法記号	寸法幅	標準部品	オプション部品
b	330 ~ 370	給排気管セットA	標準品
	370 ~ 410	給排気管セットA	A-2-110×1本 A-2-230×1本
	410 ~ 460	給排気管セットA	A-2-160×1本 A-2-300×1本
	460 ~ 530	給排気管セットA	A-2-230×1本 A-1-300×1本
	530 ~ 750	給排気管セットA	A-1-300×2本 A-2-300×1本
	620 ~ 830	給排気管セットA	A-1-300×1本 A-2-300×1本, A-1-600×1本
h	1450 ~ 1630	給排気管セットA	A-2-300×2本
	1630 ~ 1950	給排気管セットA	A-2-600×2本
	1800 ~ 2250	給排気管セットA	標準品
	2250 ~ 2370	給排気管セットA	A-1-300×1本(又はA-2-1200に交換)
	2370 ~ 2530	給排気管セットA	A-1-300×2本(又はA-2-1200×2本に交換)
	2530 ~ 2650	給排気管セットA	A-1-300×1本 A-1-600×1本
	2650 ~ 2810	給排気管セットA	A-1-600×2本

※機種により延長や曲がりの数に限界があります。

■給排気管セットBを使った側方給排気タイプ(下図は給排気管セットBを使用した一例です。)



寸法記号	寸法幅	GUQ-5D	備 考
a	~ 80	Rトップ100	
	80 ~ 180	Rトップ200	
	180 ~ 280	Rトップ300	
	280 ~ 380	Rトップ400	
	380 ~ 480	Rトップ500	
	80 ~ 180	Rトップ200ユニットバス	ユニットバス用
	180 ~ 280	Rトップ300ユニットバス	ユニットバス用
	150 ~ 250	RUトップ200	薄形タイプ
	250 ~ 350	RUトップ300	薄形タイプ
90 ~ 220	Rトップ200窓枠	13A専用	

寸法記号	寸法幅	標準部品	オプション部品
b	135 ~ 175	給排気管セットB	標準品
	175 ~ 210	給排気管セットB	A-2-110×2本
	210 ~ 250	給排気管セットB	A-2-160×2本
h	1400 ~ 1550	給排気管セットB	B-2-500×2本 A-1-300×2本
	1550 ~ 1590	給排気管セットB	標準品
	1650 ~ 2150	給排気管セットB	標準品
	1950 ~ 2450	給排気管セットB	標準品+A-1-300×2本

受注標準色について

ノーリツでは建物外観のカラーに合わせて、給湯器本体の「受注標準色」をご用意しています。住居にマッチするカラーバリエーションがご選いただけます。

エコアGTエコジョーズ・エコアGT・エコアGTスリム・エコアGQシリーズ 受注標準色品

<ご注意>

- ご注文は「1台から」対応いたします。
- 受注標準色対応は、「屋外壁掛設置形」のみとなります。
- 商品写真は、警告・注意等のステッカー表示を省略しております。
- 印刷物につき現物とは色味が若干異なります。
- 受注標準色はBL認定品のみの対応となります。



GQホワイト標準色

ノーリツ受注標準色サンプル



2013年1月より(社)日本塗料工業会の塗料用標準色がF版→G版に変更されました。

エコアGTエコジョーズシリーズ

受注標準色品 価格・品コード一覧

受注生産品(標準納期約3週間)

タイプ	品名	価格	ガス種	品コード 上5桁	品コード下2桁																
					AB	AG	CB	DB	EB	EG	GB	HB	LB	MB	OB	OW	RB	SG	TB	WB	
フルオート	24号	GT-C2452AWX BL	LPG	00A3F	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	Q1	J1	G1	W1	S1	
		GT-C2452AWX-PS BL			C2	V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	Q2	J2	G2	W2	S2	
	20号	GT-C2052AWX BL 20A	LPG	00A4A	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	Q1	J1	G1	W1	S1	
		GT-C2052AWX-PS BL 20A			C2	V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	Q2	J2	G2	W2	S2	
	オート	24号	GT-C2052AWX BL 15A	LPG	00A9E	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	Q1	J1	G1	W1	S1
			GT-C2052AWX-PS BL 20A			C2	V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	Q2	J2	G2	W2	S2
16号		GT-C2052AWX BL 15A	LPG	00A9F	C3	V3	M3	T3	R3	F3	P3	K3	U3	H3	B3	Q3	J3	G3	W3	S3	
		GT-C2052AWX-PS BL 15A			C4	V4	M4	T4	R4	F4	P4	K4	U4	H4	B4	Q4	J4	G4	W4	S4	
フルオート		24号	GT-C1652AWX BL 20A	LPG	00B4B	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	Q1	J1	G1	W1	S1
			GT-C1652AWX BL 15A			C2	V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	Q2	J2	G2	W2	S2
	16号	GT-C1652AWX-PS BL 20A	LPG	00B4C	C3	V3	M3	T3	R3	F3	P3	K3	U3	H3	B3	Q3	J3	G3	W3	S3	
		GT-C1652AWX-PS BL 15A			C4	V4	M4	T4	R4	F4	P4	K4	U4	H4	B4	Q4	J4	G4	W4	S4	
	オート	24号	GT-C2452SAWX BL	LPG	00A5B	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	Q1	J1	G1	W1	S1
			GT-C2452SAWX-PS BL			C2	V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	Q2	J2	G2	W2	S2
20号		GT-C2052SAWX BL 20A	LPG	00A5C	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	Q1	J1	G1	W1	S1	
		GT-C2052SAWX BL 15A			C2	V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	Q2	J2	G2	W2	S2	
16号		GT-C2052SAWX-PS BL 20A	LPG	00B0E	C3	V3	M3	T3	R3	F3	P3	K3	U3	H3	B3	Q3	J3	G3	W3	S3	
		GT-C2052SAWX-PS BL 15A			C4	V4	M4	T4	R4	F4	P4	K4	U4	H4	B4	Q4	J4	G4	W4	S4	
フルオート	24号	GT-C1652SAWX BL 20A	LPG	00B0F	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	Q1	J1	G1	W1	S1	
		GT-C1652SAWX BL 15A			C2	V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	Q2	J2	G2	W2	S2	
	16号	GT-C1652SAWX-PS BL 20A	LPG	00B5B	C3	V3	M3	T3	R3	F3	P3	K3	U3	H3	B3	Q3	J3	G3	W3	S3	
		GT-C1652SAWX-PS BL 15A			C4	V4	M4	T4	R4	F4	P4	K4	U4	H4	B4	Q4	J4	G4	W4	S4	
	フルオート	24号	GT-C1652SAWX BL 15A	LPG	00B5C	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	Q1	J1	G1	W1	S1
			GT-C1652SAWX-PS BL 20A			C2	V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	Q2	J2	G2	W2	S2

関連部材

ユコアGTシリーズ

■受注標準色品 価格・品コード一覧

受注生産品 (標準納期約3週間)

タイプ	品名	価格	ガス種	品コード 上5桁	品コード下2桁																
					AB	AG	CB	DB	EB	EG	GB	HB	LB	MB	OB	OW	RB	SG	TB	WB	
フルオート	24号 GT-2450AWX BL	¥336,000 (税込¥362,880)	LPG	0073C	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1	
	12A・13A		C2		V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2		
	GT-2450AWX-PS BL	¥314,000 (税込¥339,120)	LPG	0073E	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1	
	12A・13A		C2		V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2		
	20号 GT-2050AWX BL 20A		LPG		0072B	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1
	12A・13A		C2			V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2	
GT-2050AWX BL 15A	LPG	0076B	C1	V1		M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1		
12A・13A	C2		V2	M2		T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2			
GT-2050AWX-PS BL 20A	LPG		001E3	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1		
12A・13A	C2			V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2			
GT-2050AWX-PS BL 15A	LPG	001E8		C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1		
12A・13A	C2			V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2			
16号 GT-1650AWX BL 20A	¥286,000 (税込¥308,880)		LPG	001E3	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1	
12A・13A			C2		V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2		
GT-1650AWX BL 15A		LPG	001E8		C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1	
12A・13A		C2			V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2		
GT-1650AWX-PS BL 20A	LPG	0074E		C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1		
12A・13A	C2			V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2			
GT-1650AWX-PS BL 15A	LPG		0075A	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1		
12A・13A	C2			V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2			
24号 GT-2450SAWX BL	¥295,000 (税込¥318,600)	LPG		0074E	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1	
12A・13A		C2			V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2		
GT-2450SAWX-PS BL	¥273,000 (税込¥294,840)	LPG	0075A	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1		
20号 GT-2050SAWX BL 20A		LPG		0072F	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1	
12A・13A		C2			V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2		
GT-2050SAWX BL 15A		LPG			0076F	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1
12A・13A		C2				V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2	
GT-2050SAWX-PS BL 20A		LPG				0078B	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1
12A・13A	C2	V2	M2				T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2		
GT-2050SAWX-PS BL 15A	LPG	001E7	C1	V1			M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1	
12A・13A	C2		V2	M2			T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2		
16号 GT-1650SAWX BL 20A	¥245,000 (税込¥264,600)		LPG	0078B	C1		V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1
12A・13A			C2		V2		M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2	
GT-1650SAWX BL 15A			LPG		001E7	C1	V1	M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1
12A・13A			C2			V2	M2	T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2	
GT-1650SAWX-PS BL 20A	LPG	001E7	C1	V1		M1	T1	R1	F1	P1	K1	U1	H1	B1	O1	J1	G1	W1	S1		
12A・13A	C2		V2	M2		T2	R2	F2	P2	K2	U2	H2	B2	O2	J2	G2	W2	S2			

■配管カバー 受注標準色品 価格・品コード一覧

品名・品番	高さ	価格	品コード 上4桁	品コード下3桁								品コード 上4桁	品コード下3桁							
				AB	EG	OB	SG	MB	HB	CB	RB		GB	OW	EB	WB	DB	LB	AG	TB
H32-K 450	450	¥7,500 (税込¥8,100)	0700	280	283	279	284	818	820	822	819	0702	762	763	764	765	766	767	768	769
H32-K 600	600	¥10,300 (税込¥11,124)		287	290	286	291	823	825	827	824		771	772	773	774	775	776	777	778
H32-K 700	700	¥11,500 (税込¥12,420)		828	832	829	833	834	836	838	835		780	781	782	783	784	785	786	787
H32-K 800	800	¥12,700 (税込¥13,716)		839	843	840	844	845	847	849	846		789	790	791	792	793	794	795	796
H32-K 900	900	¥14,800 (税込¥15,984)		850	854	851	855	856	858	860	857		798	799	800	822	823	824	825	826

ユコアGTスリムシリーズ

■受注標準色品 価格・品コード一覧

受注生産品 (標準納期約3週間)

品名	ガス種	価格	品コード 上5桁	品コード下2桁															
				AB	EG	OB	SG	MB	HB	CB	RB	GB	OW	EB	WB	DB	LB	AG	TB
GT-2053AWX BL 20A	LPG	¥322,000 (税込¥347,760)	00CF4	C1	F1	B1	G1	H1	K1	M1	J1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1
GT-2053AWX BL 20A	12A・13A			C2	F2	B2	G2	H2	K2	M2	J2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2
GT-2053AWX BL 15A	LPG			C3	F3	B3	G3	H3	K3	M3	J3	P3	Q3	R3	S3	T3	U3	V3	W3
GT-2053AWX BL 15A	12A・13A	C4	F4	B4	G4	H4	K4	M4	J4	P4	Q4	R4	S4	T4	U4	V4	W4		
GT-2053SAWX BL 20A	LPG	¥282,000 (税込¥304,560)	001D4	C1	F1	B1	G1	H1	K1	M1	J1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1
GT-2053SAWX BL 20A	12A・13A			C2	F2	B2	G2	H2	K2	M2	J2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2
GT-2053SAWX BL 15A	LPG			C3	F3	B3	G3	H3	K3	M3	J3	P3	Q3	R3	S3	T3	U3	V3	W3
GT-2053SAWX BL 15A	12A・13A			C4	F4	B4	G4	H4	K4	M4	J4	P4	Q4	R4	S4	T4	U4	V4	W4
GT-1653AWX BL 20A	LPG	¥307,000 (税込¥331,560)	001D8	C1	F1	B1	G1	H1	K1	M1	J1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1
GT-1653AWX BL 20A	12A・13A			C2	F2	B2	G2	H2	K2	M2	J2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2
GT-1653AWX BL 15A	LPG			C3	F3	B3	G3	H3	K3	M3	J3	P3	Q3	R3	S3	T3	U3	V3	W3
GT-1653AWX BL 15A	12A・13A			C4	F4	B4	G4	H4	K4	M4	J4	P4	Q4	R4	S4	T4	U4	V4	W4
GT-1653SAWX BL 20A	LPG	¥267,000 (税込¥288,360)	003A8	C1	F1	B1	G1	H1	K1	M1	J1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1
GT-1653SAWX BL 20A	12A・13A			C2	F2	B2	G2	H2	K2	M2	J2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2
GT-1653SAWX BL 15A	LPG			C3	F3	B3	G3	H3	K3	M3	J3	P3	Q3	R3	S3	T3	U3	V3	W3
GT-1653SAWX BL 15A	12A・13A			C4	F4	B4	G4	H4	K4	M4	J4	P4	Q4	R4	S4	T4	U4	V4	W3

■配管カバー 受注標準色品 価格・品コード一覧

品名・品番	高さ	価格	品コード 上4桁	品コード下3桁								品コード 上4桁	品コード下3桁							
				AB	EG	OB	SG	MB	HB	CB	RB		GB	OW	EB	WB	DB	LB	AG	TB
H38-K 450	450	¥7,500 (税込¥8,100)	0700	659	662	658	663	861	863	865	862	0704	442	444	441	446	440	443	439	445
H38-K 600	600	¥10,300 (税込¥11,124)		666	669	665	670	866	868	870	867		451	453	450	455	449	452	448	454

ユコアGQシリーズ

■受注標準色品 価格・品コード一覧

受注生産品(標準納期約3週間)

品名	ガス種	価格	品コード 上5桁	品コード下2桁															
				AB	EG	OB	SG	MB	HB	CB	RB	GB	OW	EB	WB	DB	LB	AG	TB
GQ-2437WS BL	LPG	¥129,000 (税込¥139,320)	00AD8	C1	F1	B1	G1	H1	K1	M1	J1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1
GQ-2437WS BL	12A・13A			C2	F2	B2	G2	H2	K2	M2	J2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2
GQ-2037WS BL 20A	LPG	¥118,000 (税込¥127,440)	00AE4	C1	F1	B1	G1	H1	K1	M1	J1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1
GQ-2037WS BL 20A	12A・13A			C2	F2	B2	G2	H2	K2	M2	J2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2
GQ-2037WS BL 15A	LPG			C3	F3	B3	G3	H3	K3	M3	J3	P3	Q3	R3	S3	T3	U3	V3	W3
GQ-2037WS BL 15A	12A・13A			C4	F4	B4	G4	H4	K4	M4	J4	P4	Q4	R4	S4	T4	U4	V4	W4
GQ-1637WS BL 20A	LPG	¥113,000 (税込¥122,040)	00AE8	C1	F1	B1	G1	H1	K1	M1	J1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1
GQ-1637WS BL 20A	12A・13A			C2	F2	B2	G2	H2	K2	M2	J2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2
GQ-1637WS BL 15A	LPG			C3	F3	B3	G3	H3	K3	M3	J3	P3	Q3	R3	S3	T3	U3	V3	W3
GQ-1637WS BL 15A	12A・13A			C4	F4	B4	G4	H4	K4	M4	J4	P4	Q4	R4	S4	T4	U4	V4	W4
GQ-1637WE BL 20A	LPG	¥108,000 (税込¥116,640)	00AF2	C1	F1	B1	G1	H1	K1	M1	J1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1
GQ-1637WE BL 20A	12A・13A			C2	F2	B2	G2	H2	K2	M2	J2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2
GQ-1637WE BL 15A	LPG			C3	F3	B3	G3	H3	K3	M3	J3	P3	Q3	R3	S3	T3	U3	V3	W3
GQ-1637WE BL 15A	12A・13A			C4	F4	B4	G4	H4	K4	M4	J4	P4	Q4	R4	S4	T4	U4	V4	W4

■配管カバー 受注標準色品 価格・品コード一覧

品名・品番	高さ	価格	品コード 上4桁	品コード下3桁								品コード 上4桁	品コード下3桁							
				AB	EG	OB	SG	MB	HB	CB	RB		GB	OW	EB	WB	DB	LB	AG	TB
H33-K 450	450	¥7,500 (税込¥8,100)	0759	010	020	025	035	040	045	050	055	0702	828	829	830	831	832	833	834	835
H33-K 600	600	¥10,300 (税込¥11,124)		011	021	026	036	041	046	051	056		837	838	839	840	841	842	843	844
H33-K 700	700	¥11,500 (税込¥12,420)		012	022	027	037	042	047	052	057		846	847	848	849	850	851	852	853
H33-K 800	800	¥12,700 (税込¥13,716)		013	023	028	038	043	048	053	058		855	856	857	858	859	860	861	862
H33-K 900	900	¥14,800 (税込¥15,984)		014	024	029	039	044	049	054	059		864	865	866	867	868	869	870	871

■受注標準色品 価格・品コード一覧

品名	ガス種	価格	品コード 上5桁	品コード下2桁															
				AB	EG	OB	SG	MB	HB	CB	RB	GB	OW	EB	WB	DB	LB	AG	TB
GQ-1628WS BL 15A	LPG	¥130,000 (税込¥140,400)	0000A	C3	F3	B3	G3	H3	K3	M3	J3	P3	Q3	R3	S3	T3	U3	V3	W3
GQ-1628WS BL 15A	12A・13A			C4	F4	B4	G4	H4	K4	M4	J4	P4	Q4	R4	S4	T4	U4	V4	W4

■配管カバー 受注標準色品 価格・品コード一覧

品名・品番	高さ	価格	品コード 上5桁	品コード下2桁															
				AB	EG	OB	SG	MB	HB	CB	RB	GB	OW	EB	WB	DB	LB	AG	TB
H17 450	450	¥7,900 (税込¥8,532)	07017	C1	F1	B1	G1	H1	K1	M1	J1	P1	Q1	R1	S1	T1	U1	V1	W1
H17 600	600	¥10,300 (税込¥11,124)		C2	F2	B2	G2	H2	K2	M2	J2	P2	Q2	R2	S2	T2	U2	V2	W2

2006年省エネ基準達成率一覧表

ノリツは省エネへの取組みもきっちり。商品選定のめやすにしてください。

省エネマークについて

このマークは商品の省エネ性(省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率)の記載を明示するものです。
「省エネルギー基準達成率」は省エネ法に定められた2006年度基準に対する達成率を示しています。

 このマークがグリーンの場合は省エネルギー基準を達成した機種を示しており、%が高いほど省エネ性が高くなります、マークがオレンジの場合は未達成を表します、商品をお選びになる際のご参考にていただけます。


製品名	区分	2006年 目標年度	省エネ基準 達成率(%) 13A.LPGのみ ※加重平均値	熱効率(%)		エネルギー 消費効率(%)
				給湯	心ろ	
GT-C2452AWX-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452ARX-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452AWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452AWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452AWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452AWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452AWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452AWX-TF-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452SAWX-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452SARX-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-C2452SAWX-TF-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CP2452AWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CP2452AWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CP2452AWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CP2452AWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CP2452AWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CP2452AWX-TF-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452AWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452AWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452AWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452AWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452AWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-PS-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-L-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-T-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-TB-BL	O		117	95.0	92.0	94.3
GT-CV2452SAWX-H-BL	O					

2006年省エネ基準達成率一覧表

ノリツは省エネへの取組みもきっちり。商品選定のめやすにしてください。

省エネマークについて

このマークは商品の省エネ性(省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率)の記載を明示するものです。
「省エネルギー基準達成率」は省エネ法に定められた2006年度基準に対する達成率を示しています。



このマークがグリーンの場合は省エネルギー基準を達成した機種を示しており、%が高いほど省エネ性が高くなります。マークがオレンジの場合は未達成を表します、商品をお選びになる際のご参考にしていただけます。

省エネ基準達成率(%) 13A, LPGのみ ※加重平均値	区分	目標年度 2006年	熱効率(%)		エネルギー消費効率(%)
			給湯	ふろ	
GT-C1652AWX-PS BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652AWX-L BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652AWX-L BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652AWX-T BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652AWX-T BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652AWX-TB BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652AWX-TB BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652AWX-H BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652AWX-H BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SARX BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SARX BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-PS BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-PS BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-L BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-L BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-T BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-T BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-TB BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-TB BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-H BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-H BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-PS BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-PS BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-L BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-L BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-T BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-T BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-TB BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-TB BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-H BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652AWX-H BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652SAWX-PS BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652SAWX-PS BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652SAWX-L BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652SAWX-L BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1

省エネ基準達成率(%) 13A, LPGのみ ※加重平均値	区分	目標年度 2006年	熱効率(%)		エネルギー消費効率(%)
			給湯	ふろ	
GT-CP1652SAWX-T BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652SAWX-T BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652SAWX-TB BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652SAWX-TB BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652SAWX-H BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CP1652SAWX-H BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-PS BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-PS BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-L BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-L BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-T BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-T BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-TB BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-TB BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-H BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652AWX-H BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-PS BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-PS BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-L BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-L BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-T BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-T BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-TB BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-TB BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-H BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-CV1652SAWX-H BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GT-C2043AWX BL	O	113	95.0	80.5	91.6
GT-C2043SAWX BL	O	113	95.0	80.5	91.6
GT-C1643AWX BL	O	113	95.0	80.5	91.6
GT-C1643SAWX BL	O	113	95.0	80.5	91.6

省エネ基準達成率(%) 13A, LPGのみ ※加重平均値	区分	目標年度 2006年	熱効率(%)		エネルギー消費効率(%)
			給湯	ふろ	
GT-C2452AWX-SFF BL	N	119	95.0	92.0	94.3
GT-C2452SAWX-SFF BL	N	119	95.0	92.0	94.3
GT-C2052AWX-SFF BL 20A	N	120	95.5	92.0	94.7
GT-C2052AWX-SFF BL 15A	N	120	95.5	92.0	94.7
GT-C2052SAWX-SFF BL 20A	N	120	95.5	92.0	94.7
GT-C2052SAWX-SFF BL 15A	N	120	95.5	92.0	94.7
GT-C1652AWX-SFF BL 20A	N	120	96.0	92.0	95.1
GT-C1652AWX-SFF BL 15A	N	120	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-SFF BL 20A	N	120	96.0	92.0	95.1
GT-C1652SAWX-SFF BL 15A	N	120	96.0	92.0	95.1

省エネ基準達成率(%) 13A, LPGのみ ※加重平均値	区分	目標年度 2006年	熱効率(%)		エネルギー消費効率(%)
			給湯	ふろ	
GRO-C2452AX BL	O	117	95.0	92.0	94.3
GRO-C2452SAX BL	O	117	95.0	92.0	94.3
GRO-C2052AX BL 20A	O	117	95.5	92.0	94.7
GRO-C2052AX BL 15A	O	117	95.5	92.0	94.7
GRO-C2052SAX BL 20A	O	117	95.5	92.0	94.7
GRO-C2052SAX BL 15A	O	117	95.5	92.0	94.7
GRO-C1652AX BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GRO-C1652AX BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1
GRO-C1652SAX BL 20A	O	118	96.0	92.0	95.1
GRO-C1652SAX BL 15A	O	118	96.0	92.0	95.1

省エネ基準達成率(%) 13A, LPGのみ ※加重平均値	区分	目標年度 2006年	熱効率(%)		エネルギー消費効率(%)
			給湯	ふろ	
GQ-C2432WX BL	D	115	95.0		95.0
GQ-C2032WX BL 20A	D	115	95.0		95.0
GQ-C2032WX BL 15A	D	115	95.0		95.0

エネルギー消費効率 = (給湯部熱効率×3.3+ふろ部熱効率×1) ÷ (3.3+1)

計算方法は、給湯機能とふろ機能がついた仕様のものです。給湯単機能、ふろ単機能仕様熱効率と同じ値です。

●ふろ部熱効率、給湯部熱効率の値は13A、LPGを示します。

●「区分」は経済産業省告示第434号による。

区分:A (ガス瞬間湯沸器・自然通気式/開放式)

区分:C (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式以外)

区分:D (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式)

区分:E (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:F (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/密閉式)

区分:G (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/屋外式)

区分:I (ガスふろがま「給湯なし」・強制通気式/強制循環式)

区分:J (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:K (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/密閉式)

区分:M (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/自然循環式)

区分:N (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式以外)

区分:O (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式)

区分	目標年度 2006年	省工率基準 達成率 (%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率 (%)		エネルギー 消費効率 (%)
			給湯	ふろ	
GQ-C2434WS 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-T 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-T 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-C 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-C 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-TB 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-TB 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-T BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-T BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-TB BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-TB BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-C BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2434WS-C BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-T 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-T 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-C 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-C 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-TB 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-TB 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-T BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-T BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-TB BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-TB BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-C BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C2034WS-C BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-T 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-T 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-C 20A	D	113	93.0		93.0

区分	目標年度 2006年	省工率基準 達成率 (%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率 (%)		エネルギー 消費効率 (%)
			給湯	ふろ	
GQ-C1634WS-C 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-TB 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-TB 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-T BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-T BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-C BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-C BL 15A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-TB BL 20A	D	113	93.0		93.0
GQ-C1634WS-TB BL 15A	D	113	93.0		93.0

区分	目標年度 2006年	省工率基準 達成率 (%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率 (%)		エネルギー 消費効率 (%)
			給湯	ふろ	
GT-2450AWX(-MB)BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450AWX-PS BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450AWX-T BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450AWX-TB BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450AWX-H BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450AWX-TF BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450ARX(-MB)BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450SAWX(-MB)BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450SAWX-PS	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450SAWX-T	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450SAWX-TB	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450SAWX-H BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450SAWX-TF BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2450SARX(-MB)BL	O	101	82.8	78.1	81.7
GT-2050AWX(-MB)BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050AWX(-MB)BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050AWX-PS BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050AWX-PS BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050AWX-T BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050AWX-T BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050AWX-TB BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050AWX-TB BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050AWX-H BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050AWX-H BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050ARX(-MB)BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050ARX(-MB)BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX(-MB)BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX(-MB)BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX-PS BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX-PS BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX-T BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX-T BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX-TB BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX-TB BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX-H BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SAWX-H BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1
GT-2050SARX(-MB)BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1

2006年省エネ基準達成率一覧表

ノリツは省エネへの取組みもきっちり。商品選定のめやすにしてください。

省エネマークについて

このマークは商品の省エネ性(省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率)の記載を明示するものです。
「省エネルギー基準達成率」は省エネ法に定められた2006年度基準に対する達成率を示しています。



このマークがグリーンの場合は省エネルギー基準を達成した機種を示しており、%が高いほど省エネ性が高くなります、マークがオレンジの場合は未達成を表します、商品をお選びになる際のご参考にしていただけます。

省エネマーク	区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率(%) 13A, LPGのみ ※加重平均値	熱効率(%)		エネルギー 消費効率(%)
				給湯	ふろ	
GT-2050SARX(-MB)BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1	
GT-1650AWX(-MB)BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650AWX(-MB)BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650AWX-PS BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650AWX-PS BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650AWX-T BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650AWX-T BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650AWX-TB BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650AWX-TB BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650AWX-H BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650AWX-H BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650ARX(-MB)BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650ARX(-MB)BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX(-MB)BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX(-MB)BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX-PS BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX-PS BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX-T BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX-T BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX-TB BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX-TB BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX-H BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SAWX-H BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SARX(-MB)BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-1650SARX(-MB)BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GT-2451AWX-FF BL	N	100	80.1	75.3	79.0	
GT-2451SAWX-FF BL	N	100	80.1	75.3	79.0	
GT-2051AWX-FF BL 20A	N	101	81.2	75.1	79.8	
GT-2051AWX-FF BL 15A	N	101	81.2	75.1	79.8	
GT-2051SAWX-FF BL 20A	N	101	81.2	75.1	79.8	
GT-2051SAWX-FF BL 15A	N	101	81.2	75.1	79.8	
GT-1651AWX-FFA BL 20A	N	100	80.1	74.9	78.9	
GT-1651AWX-FFA BL 15A	N	100	80.1	74.9	78.9	
GT-1651SAWX-FFA BL 20A	N	100	80.1	74.9	78.9	
GT-1651SAWX-FFA BL 15A	N	100	80.1	74.9	78.9	
GT-2053AWX BL 20A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053AWX BL 15A	O	100	81.8	76.7	80.6	

省エネマーク	区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率(%) 13A, LPGのみ ※加重平均値	熱効率(%)		エネルギー 消費効率(%)
				給湯	ふろ	
GT-2053AWX-H BL 20A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053AWX-H BL 15A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053AWX-T BL 20A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053AWX-T BL 15A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053AWX-TB BL 20A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053AWX-TB BL 15A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-1653AWX BL 20A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653AWX BL 15A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653AWX-H BL 20A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653AWX-H BL 15A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653AWX-T BL 20A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653AWX-T BL 15A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653AWX-TB BL 20A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653AWX-TB BL 15A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-2053SAWX BL 20A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053SAWX BL 15A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053SAWX-H BL 20A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053SAWX-H BL 15A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053SAWX-T BL 20A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053SAWX-T BL 15A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053SAWX-TB BL 20A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-2053SAWX-TB BL 15A	O	100	81.8	76.7	80.6	
GT-1653SAWX BL 20A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653SAWX BL 15A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653SAWX-H BL 20A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653SAWX-H BL 15A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653SAWX-T BL 20A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653SAWX-T BL 15A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653SAWX-TB BL 20A	O	101	82.8	76.7	81.4	
GT-1653SAWX-TB BL 15A	O	101	82.8	76.7	81.4	

省エネマーク	区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率(%) 13A, LPGのみ ※加重平均値	熱効率(%)		エネルギー 消費効率(%)
				給湯	ふろ	
GRQ-2450AX BL	O	101	82.8	78.1	81.7	
GRQ-2450SAX BL	O	101	82.8	78.1	81.7	
GRQ-2050AX BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1	
GRQ-2050AX BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1	
GRQ-2050SAX BL 20A	O	102	82.9	79.4	82.1	
GRQ-2050SAX BL 15A	O	102	82.9	79.4	82.1	
GRQ-1650AX BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GRQ-1650AX BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GRQ-1650SAX BL 20A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GRQ-1650SAX BL 15A	O	102	83.5	79.2	82.5	
GRQ-1636SAX-F BL	N	100	80.2	75.4	79.1	
GQ-2437WX	D	101	83.2		83.2	
GQ-2437WX BL	D	101	83.2		83.2	
GQ-2437WX-T	D	101	83.2		83.2	
GQ-2437WX-T BL	D	101	83.2		83.2	
GQ-2437WX-TB	D	101	83.2		83.2	
GQ-2437WX-TB BL	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX-T 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX-T 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX-T BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX-T BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX-TB 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX-TB 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX-TB BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2037WX-TB BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1637WX 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1637WX 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1637WX BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1637WX BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1637WX-T 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1637WX-T 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1637WX-T BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1637WX-T BL 20A	D	101	83.2		83.2	

エネルギー消費効率 = (給湯部熱効率×3.3+ふろ部熱効率×1) ÷ (3.3+1)

計算方法は、給湯機能とふろ機能がついた仕様のものです。給湯単機能、ふろ単機能仕様熱効率と同じ値です。

●ふろ部熱効率、給湯部熱効率の値は13A、LPGを示します。

●「区分」は経済産業省告示第434号による。

区分:A (ガス瞬間湯沸器・自然通気式/開放式)

区分:C (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式以外)

区分:D (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式)

区分:E (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:F (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/密閉式)

区分:G (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/屋外式)

区分:I (ガスふろがま「給湯なし」・強制通気式/強制循環式)

区分:J (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:K (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/密閉式)

区分:M (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/自然循環式)

区分:N (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式以外)

区分:O (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式)

モデル	区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 (%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率 (%)		エネルギー 消費効率 (%)
				給湯	ふろ	
GQ-1637WX-TB 15A	D		101	83.2		83.2
GQ-1637WX-TB 20A	D		101	83.2		83.2
GQ-1637WX-TB BL 15A	D		101	83.2		83.2
GQ-1637WX-TB BL 20A	D		101	83.2		83.2
GQ-2437RX	D		101	83.2		83.2
GQ-2437RX BL	D		101	83.2		83.2
GQ-2037RX 15A	D		101	83.2		83.2
GQ-2037RX 20A	D		101	83.2		83.2
GQ-2037RX BL 15A	D		101	83.2		83.2
GQ-2037RX BL 20A	D		101	83.2		83.2
GQ-1637RX 15A	D		101	83.2		83.2
GQ-1637RX 20A	D		101	83.2		83.2
GQ-1637RX BL 15A	D		101	83.2		83.2
GQ-1637RX BL 20A	D		101	83.2		83.2
GQ-2437WS	D		101	83.0		83.0
GQ-2437WS BL	D		101	83.0		83.0
GQ-2437WS-C	D		101	83.0		83.0
GQ-2437WS-C BL	D		101	83.0		83.0
GQ-2437WS-T	D		101	83.0		83.0
GQ-2437WS-T BL	D		101	83.0		83.0
GQ-2437WS-TB	D		101	83.0		83.0
GQ-2437WS-TB BL	D		101	83.0		83.0
GQ-2437WS-FFB	C		100	80.0		80.0
GQ-2437WS-FFB BL	C		100	80.0		80.0
GQ-2437WS-FFA	C		100	80.0		80.0
GQ-2437WS-FFA BL	C		100	80.0		80.0
GQ-2039WS15A	D		101	83.0		83.0
GQ-2039WS20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2039WSBL15A	D		101	83.0		83.0
GQ-2039WSBL20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-T 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-T 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-T BL 15A	D		101	83.0		83.0

モデル	区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 (%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率 (%)		エネルギー 消費効率 (%)
				給湯	ふろ	
GQ-2037WS-T BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-TB 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-TB 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-TB BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-TB BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-C 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-C 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-C BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-C BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-2037WS-FFB 15A	C		100	80.0		80.0
GQ-2037WS-FFB 20A	C		100	80.0		80.0
GQ-2037WS-FFB BL 15A	C		100	80.0		80.0
GQ-2037WS-FFB BL 20A	C		100	80.0		80.0
GQ-2037WS-FFA 15A	C		100	80.0		80.0
GQ-2037WS-FFA 20A	C		100	80.0		80.0
GQ-2037WS-FFA BL 15A	C		100	80.0		80.0
GQ-2037WS-FFA BL 20A	C		100	80.0		80.0
GQ-1639WS15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1639WS20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1639WSBL15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1639WSBL20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-T 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-T 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-T BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-T BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-TB 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-TB 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-TB BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-TB BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-C 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-C 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-C BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WS-C BL 20A	D		101	83.0		83.0

モデル	区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 (%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率 (%)		エネルギー 消費効率 (%)
				給湯	ふろ	
GQ-1637WS-FFA 15A	C		100	80.5		80.5
GQ-1637WS-FFA 20A	C		100	80.5		80.5
GQ-1637WS-FFA BL 15A	C		100	80.5		80.5
GQ-1637WS-FFA BL 20A	C		100	80.5		80.5
GQ-1637WS-FFB 15A	C		100	80.5		80.5
GQ-1637WS-FFB 20A	C		100	80.5		80.5
GQ-1637WS-FFB BL 15A	C		100	80.5		80.5
GQ-1637WS-FFB BL 20A	C		100	80.5		80.5
GQ-1639WE15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1639WEBL15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-T 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-T 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-T BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-T BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-TB 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-TB 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-TB BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-TB BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-C 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-C 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-C BL 15A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WE-C BL 20A	D		101	83.0		83.0
GQ-1637WSD-F-1 15A	C		100	80.0		80.0

2006年省エネ基準達成率一覧表

ノーマルは省エネへの取組みもきっちり。商品選定のめやすにしてください。

省エネマークについて

このマークは商品の省エネ性(省エネルギー基準達成率及びエネルギー消費効率)の記載を明示するものです。「省エネルギー基準達成率」は省エネ法に定められた2006年度基準に対する達成率を示しています。



このマークがグリーンの場合には省エネルギー基準を達成した機種を示しており、%が高いほど省エネ性が高くなります。マークがオレンジの場合は未達成を表します、商品をお選びになる際のご参考にしていただけます。

省エネマーク	区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率(%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率(%)		エネルギー 消費効率(%)
				給湯	ふろ	
GQ-1637WSD-F-1 20A	C	100	80.0		80.0	
GQ-1637WSD-F-1 BL 15A	C	100	80.0		80.0	
GQ-1637WSD-F-1 BL 20A	C	100	80.0		80.0	
GQ-1037W 15A	D	101	83.0		83.0	
GQ-1037WD-F-1 15A	C	100	80.0		80.0	
GBSQ-820D 1型	K	100	78.8	71.4	77.1	
GBSQ-820D 3型	K	100	78.8	71.4	77.1	
GBSQ-821D BL 1型	K	100	78.8	71.4	77.1	
GBSQ-821D BL 3型	K	100	78.8	71.4	77.1	
GBSQ-620D 1型	K	100	78.6	72.9	77.3	
GBSQ-620D 3型	K	100	78.6	72.9	77.3	
GBSQ-621D BL 1型	K	100	78.6	72.9	77.3	
GBSQ-621D BL 3型	K	100	78.6	72.9	77.3	
GBSQ-622D 1型	K	100	78.6	72.9	77.3	
GBSQ-622D 3型	K	100	78.6	72.9	77.3	
GBS-6ED BL 1型	F	102		73.0	73.0	
GBS-6ED BL 3型	F	102		73.0	73.0	
GUQ-5D BL L型	J	100	79.0	76.0	78.3	
GUQ-5D BL R型	J	100	79.0	76.0	78.3	
GUS-100D L型	E	100		75.5	75.5	
GUS-100D R型	E	100		75.5	75.5	
GST-131	I	100		77.5	77.5	
GST-131-F-2	I	100		77.0	77.0	
GTS-C165A BL	O	113	95.0	80.0	91.5	
GTS-C165AC BL	O	113	95.0	80.0	91.5	
GTS-C165AL BL	O	113	95.0	80.0	91.5	
GTS-C165AD BL	O	113	95.0	80.0	91.5	
GTS-C165ACD BL	O	113	95.0	80.0	91.5	
GTS-C165ALD BL	O	113	95.0	80.0	91.5	
GTS-164A BL	O	101	83.0	76.0	81.4	
GTS-164AL BL	O	101	83.0	76.0	81.4	
GTS-84A BL	O	101	82.3	79.3	81.6	
GTS-84AL BL	O	101	82.3	79.3	81.6	
GTS-85 BL	O	101	83.7	76.5	82.0	
GTS-85L BL	O	101	83.7	76.5	82.0	
GT-1654AWX BL 20A	O	100	81.7	76.5	80.5	
GT-1654AWX BL 15A	O	100	81.7	76.5	80.5	

省エネマーク	区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率(%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率(%)		エネルギー 消費効率(%)
				給湯	ふろ	
GT-1654AWX-T BL 20A	O	100	81.7	76.5	80.5	
GT-1654AWX-T BL 15A	O	100	81.7	76.5	80.5	
GT-2435SAWX BL	O	95	78.1	73.2	77.0	
GT-2435SAWX-T BL	O	95	78.1	73.2	77.0	
GT-2035SAWX BL 20A	O	96	78.2	74.1	77.2	
GT-2035SAWX BL 15A	O	96	78.2	74.1	77.2	
GT-2035SAWX-T BL 20A	O	96	78.2	74.1	77.2	
GT-2035SAWX-T BL 15A	O	96	78.2	74.1	77.2	
GT-1634SAWS BL 20A	O	97	78.2	78.8	78.3	
GT-1634SAWS BL 15A	O	97	78.2	78.8	78.3	
GT-1634SAWS-TA BL 20A	O	97	78.2	78.8	78.3	
GT-1634SAWS-TA BL 15A	O	97	78.2	78.8	78.3	
GT-1634SAWS-TB BL 20A	O	97	78.2	78.8	78.3	
GT-1634SAWS-TB BL 15A	O	97	78.2	78.8	78.3	
GT-1634SAWS-FFA BL 20A	N	99	78.4	77.0	78.1	
GT-1634SAWS-FFA BL 15A	N	99	78.4	77.0	78.1	
GT-1634SAWS-FFB BL 20A	N	99	78.4	77.0	78.1	
GT-1634SAWS-FFB BL 15A	N	99	78.4	77.0	78.1	
GT-1644SAWXS-F BL	N	100	80.0	76.0	79.1	
GT-2435SAWX-KB BL	O	95	78.1	73.2	77.0	
GT-2035SAWX-KB BL 20A	O	96	78.2	74.0	77.2	
GT-2035SAWX-KB BL 15A	O	96	78.2	74.0	77.2	
GQ-3211WXQ BL	D	96	79.0		79.0	
GQ-3211WXQ-T BL	D	96	79.0		79.0	
GQ-3210WXQ BL	D	96	79.0		79.0	
GQ-3210WXQ-T BL	D	96	79.0		79.0	
GQ-3210WXQ-FF BL	C	98	79.0		79.0	
GQ-3211WX BL	D	96	79.0		79.0	
GQ-3211WX-T BL	D	96	79.0		79.0	
GQ-3210WX BL	D	96	79.0		79.0	
GQ-3210WX-T BL	D	96	79.0		79.0	
GQ-3210WX-FF BL	C	98	78.4		78.4	
GQ-1628WS BL	D	100	82.5		82.5	
GQ-1628WS-T BL	D	100	82.5		82.5	
GQ-1628WS-TB BL	D	100	82.5		82.5	
GQ-1628WS-H BL	D	100	82.5		82.5	
YR545	A	100	83.5		83.5	

省エネマーク	区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率(%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率(%)		エネルギー 消費効率(%)
				給湯	ふろ	
YR545K	A	100	83.5		83.5	
YR546	A	100	83.5		83.5	
YR546K	A	100	83.5		83.5	
YS546	A	100	83.5		83.5	
GQ-2427AWX BL	D	101	83.2		83.2	
GQ-2427AWX-T BL	D	101	83.2		83.2	
GQ-2427AWX-TB BL	D	101	83.2		83.2	
GQ-2027AWX BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2027AWX BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2027AWX-T BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2027AWX-T BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2027AWX-TB BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2027AWX-TB BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-2027AWX-FFA BL	C	100	80.0		80.0	
GQ-1627AWX BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1627AWX BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1627AWX-T BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1627AWX-T BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1627AWX-TB BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1627AWX-TB BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1627AWX-FFA BL	C	100	80.5		80.5	
GQ-1627AWXD-F-1 BL	C	100	80.0		80.0	
GQ-1626AWX BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1626AWX BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1626AWX-60T BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1626AWX-60T BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1626AWX-TB BL 20A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1626AWX-TB BL 15A	D	101	83.2		83.2	
GQ-1628AWX BL 20A	D	100	82.7		82.7	
GQ-1628AWX BL 15A	D	100	82.7		82.7	
GQ-1628AWX-T BL 20A	D	100	82.7		82.7	
GQ-1628AWX-T BL 15A	D	100	82.7		82.7	
GQ-1628AWX-TB BL 20A	D	100	82.7		82.7	
GQ-1628AWX-TB BL 15A	D	100	82.7		82.7	
GQ-2427AWX-HM BL	D	101	83.2		83.2	
GQ-2427AWX-T-HM BL	D	101	83.2		83.2	
GQ-2427AWX-TB-HM BL	D	101	83.2		83.2	

エネルギー消費効率 = (給湯部熱効率×3.3+ふろ部熱効率×1) ÷ (3.3+1)

計算方法は、給湯機能とふろ機能がついた仕様のもです。給湯単機能、ふろ単機能仕様熱効率と同じ値です。

●ふろ部熱効率、給湯部熱効率の値は13A、LPGを示します。

●「区分」は経済産業省告示第434号による。

区分:A (ガス瞬間湯沸器・自然通気式/開放式)

区分:C (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式以外)

区分:D (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式)

区分:E (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:F (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/密閉式)

区分:G (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/屋外式)

区分:I (ガスふろがま「給湯なし」・強制通気式/強制循環式)

区分:J (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:K (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/密閉式)

区分:M (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/自然循環式)

区分:N (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式以外)

区分:O (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式)

区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 (%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率 (%)		エネルギー 消費効率 (%)
			給湯	ふろ	
GQ-2027AWX-HM BL 15A	D	101	83.2		83.2
GQ-2027AWX-T-HM BL 15A	D	101	83.2		83.2
GQ-2027AWX-TB-HM BL 15A	D	101	83.2		83.2
GQ-1627AWX-HM BL 15A	D	101	83.2		83.2
GQ-1627AWX-T-HM BL 15A	D	101	83.2		83.2
GQ-1627AWX-TB-HM BL 15A	D	101	83.2		83.2
GQ-1626AWX-HM BL 15A	D	101	83.2		83.2
GQ-1626AWX-40T-HM BL 15A	D	101	83.2		83.2
GQ-1626AWX-TB-HM BL 15A	D	101	83.2		83.2
GQ-1628AWX-HM BL 15A	D	100	82.7		82.7
GQ-1628AWX-T-HM BL 15A	D	100	82.7		82.7
GQ-1628AWX-TB-HM BL 15A	D	100	82.7		82.7
GQ-2027AWX-FFA-HM BL	C	100	80.0		80.0
GQ-1627AWX-FFA-HM BL 15A	C	100	80.5		80.5
GQ-1627AWXD-F-HM BL 15A	C	100	80.0		80.0
GQ-1627AWXD-F-1-HM BL 15A	C	100	80.0		80.0
GQ-1626WS-60T BL 20A	D	100	82.0		82.0
GQ-1626WS-60T BL 15A	D	100	82.0		82.0
GQ-1626WS-60TB BL 20A	D	100	82.0		82.0
GQ-1626WS-60TB BL 15A	D	100	82.0		82.0
GQ-1625WS-KB	D	101	83.0		83.0
GQ-1625WS-KB BL	D	101	83.0		83.0
GQ-1625WS	D	101	83.0		83.0
GQ-1625WS BL	D	101	83.0		83.0
GQ-1625WS-T	D	101	83.0		83.0
GQ-1625WS-T BL	D	101	83.0		83.0
GQ-1625WS-TB	D	101	83.0		83.0
GQ1625WS-TB BL	D	101	83.0		83.0
GQ-2037WS-KB BL	D	101	83.0		83.0
GQ-1612WE-KB BL 20A	D	97	80.0		80.0
GQ-1612WE-KB BL 15A	D	97	80.0		80.0
GQ-1612WE-KB 20A	D	97	80.0		80.0
GQ-1612WE-KB 15A	D	97	80.0		80.0
GBC-1610D	C	102	82.0		82.0
GBC-1310D	C	102	82.0		82.0
GBF-1610D	C	102	82.0		82.0
GBF-1611D	C	102	82.0		82.0

区分	目標年度 2006年	省エネ基準 達成率 (%) 13A、LPGのみ ※加重平均値	熱効率 (%)		エネルギー 消費効率 (%)
			給湯	ふろ	
GBF-1310D	C	102	82.0		82.0
GSY-133E	G	100		76.4	76.4
GSY-132D	G	100		76.4	76.4
GSY-132M	G	100		76.4	76.4

仕様表

ガスふろ給湯器

設置フリー形

22P GT ecoジョー

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号
GT-C2452AWX BL	9.81	0.9	110 / 110	155	28.5	OW2011
GT-C2452ARX BL	9.81	0.9	110 / 110	155	30.5	OW2011
GT-C2452AWX-PS BL	9.81	0.9	110 / 110	155	28.5	OW2011
GT-C2452AWX-L BL	9.81	0.9	135 / 135	155	29.5	OW2011
GT-C2452AWX-T BL	9.81	0.9	130 / 130	155	29	OW2011
GT-C2452AWX-TB BL	9.81	0.9	120 / 120	155	30	OW2011
GT-C2452AWX-H BL	9.81	0.9	135 / 135	155	29.5	OW2011
GT-C2452AWX-TF BL	9.81	0.9	130 / 130	155	29	OW2011
GT-C2452SAWX BL	9.81	0.9	110 / 110	155	28.5	OW2011
GT-C2452SARX BL	9.81	0.9	110 / 110	155	30.5	OW2011
GT-C2452SAWX-PS BL	9.81	0.9	110 / 110	155	28.5	OW2011
GT-C2452SAWX-L BL	9.81	0.9	135 / 135	155	29.5	OW2011
GT-C2452SAWX-T BL	9.81	0.9	130 / 130	155	29	OW2011
GT-C2452SAWX-TB BL	9.81	0.9	120 / 120	155	30	OW2011
GT-C2452SAWX-H BL	9.81	0.9	135 / 135	155	29.5	OW2011
GT-C2452SAWX-TF BL	9.81	0.9	130 / 130	155	29	OW2011
GT-C2052AWX BL 20A	9.81	0.9	100 / 100	155	28.5	OW2011
15A	9.81	0.9	100 / 100	155	28.5	OW2011
GT-C2052ARX BL 20A	9.81	0.9	100 / 100	155	30.5	OW2011
15A	9.81	0.9	100 / 100	155	30.5	OW2011
GT-C2052AWX-PS BL 20A	9.81	0.9	100 / 100	155	28.5	OW2011
15A	9.81	0.9	100 / 100	155	28.5	OW2011
GT-C2052AWX-L BL 20A	9.81	0.9	115 / 115	155	29.5	OW2011
15A	9.81	0.9	115 / 115	155	29.5	OW2011
GT-C2052AWX-T BL 20A	9.81	0.9	105 / 105	155	29	OW2011
15A	9.81	0.9	105 / 105	155	29	OW2011
GT-C2052AWX-TB BL 20A	9.81	0.9	105 / 105	155	30	OW2011
15A	9.81	0.9	105 / 105	155	30	OW2011
GT-C2052AWX-H BL 20A	9.81	0.9	100 / 100	155	29.5	OW2011
15A	9.81	0.9	100 / 100	155	29.5	OW2011
GT-C2052SAWX BL 20A	9.81	0.9	100 / 100	155	28.5	OW2011
15A	9.81	0.9	100 / 100	155	28.5	OW2011
GT-C2052SARX BL 20A	9.81	0.9	100 / 100	155	30.5	OW2011
15A	9.81	0.9	100 / 100	155	30.5	OW2011
GT-C2052SAWX-PS BL 20A	9.81	0.9	100 / 100	155	28.5	OW2011
15A	9.81	0.9	100 / 100	155	28.5	OW2011
GT-C2052SAWX-L BL 20A	9.81	0.9	115 / 115	155	29.5	OW2011
15A	9.81	0.9	115 / 115	155	29.5	OW2011
GT-C2052SAWX-T BL 20A	9.81	0.9	105 / 105	155	29	OW2011
15A	9.81	0.9	105 / 105	155	29	OW2011
GT-C2052SAWX-TB BL 20A	9.81	0.9	105 / 105	155	30	OW2011
15A	9.81	0.9	105 / 105	155	30	OW2011
GT-C2052SAWX-H BL 20A	9.81	0.9	100 / 100	155	29.5	OW2011
15A	9.81	0.9	100 / 100	155	29.5	OW2011
GT-C1652AWX BL	9.81	0.9	90 / 90	155	28.5	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	28.5	OW2011
GT-C1652ARX BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	30.5	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	30.5	OW2011
GT-C1652AWX-PS BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	28.5	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	28.5	OW2011
GT-C1652AWX-L BL 20A	9.81	0.9	95 / 95	155	29.5	OW2011
15A	9.81	0.9	95 / 95	155	29.5	OW2011
GT-C1652AWX-T BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	29	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	29	OW2011
GT-C1652AWX-TB BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	30	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	30	OW2011
GT-C1652AWX-H BL 20A	9.81	0.9	95 / 95	155	29.5	OW2011
15A	9.81	0.9	95 / 95	155	29.5	OW2011
GT-C1652SAWX BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	28.5	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	28.5	OW2011

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号
GT-C1652SARX BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	30.5	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	30.5	OW2011
GT-C1652SAWX-PS BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	28.5	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	28.5	OW2011
GT-C1652SAWX-L BL 20A	9.81	0.9	95 / 95	155	29.5	OW2011
15A	9.81	0.9	95 / 95	155	29.5	OW2011
GT-C1652SAWX-T BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	29	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	29	OW2011
GT-C1652SAWX-TB BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	30	OW2011
15A	9.81	0.9	90 / 90	155	30	OW2011
GT-C1652SAWX-H BL 20A	9.81	0.9	95 / 95	155	29.5	OW2011
15A	9.81	0.9	95 / 95	155	29.5	OW2011
GT-CP2452AWX-PS BL	9.81	1.1	110 / 110	177	29.5	OW2011
GT-CP2452AWX-L BL	9.81	1.1	135 / 135	177	30.5	OW2011
GT-CP2452AWX-T BL	9.81	1.1	130 / 130	177	30	OW2011
GT-CP2452AWX-TB BL	9.81	1.1	120 / 120	177	31	OW2011
GT-CP2452AWX-H BL	9.81	1.1	135 / 135	177	30.5	OW2011
GT-CP2452AWX-TF BL	9.81	1.1	130 / 130	177	30	OW2011
GT-CP2452SAWX-PS BL	9.81	1.1	110 / 110	177	29.5	OW2011
GT-CP2452SAWX-L BL	9.81	1.1	135 / 135	177	30.5	OW2011
GT-CP2452SAWX-T BL	9.81	1.1	130 / 130	177	30	OW2011
GT-CP2452SAWX-TB BL	9.81	1.1	120 / 120	177	31	OW2011
GT-CP2452SAWX-H BL	9.81	1.1	135 / 135	177	30.5	OW2011
GT-CP2452SAWX-TF BL	9.81	1.1	130 / 130	177	30	OW2011
GT-CP2052AWX-PS BL 20A	9.81	1.1	100 / 100	177	29.5	OW2011
15A	9.81	1.1	100 / 100	177	29.5	OW2011
GT-CP2052AWX-L BL 20A	9.81	1.1	115 / 115	177	30.5	OW2011
15A	9.81	1.1	115 / 115	177	30.5	OW2011
GT-CP2052AWX-T BL 15A	9.81	1.1	105 / 105	177	30	OW2011
20A	9.81	1.1	105 / 105	177	30	OW2011
GT-CP2052AWX-TB BL 20A	9.81	1.1	105 / 105	177	31	OW2011
15A	9.81	1.1	105 / 105	177	31	OW2011
GT-CP2052AWX-H BL 20A	9.81	1.1	100 / 100	177	30.5	OW2011
15A	9.81	1.1	100 / 100	177	30.5	OW2011
GT-CP2052SAWX-PS BL 20A	9.81	1.1	100 / 100	177	29.5	OW2011
15A	9.81	1.1	100 / 100	177	29.5	OW2011
GT-CP2052SAWX-L BL 20A	9.81	1.1	115 / 115	177	30.5	OW2011
15A	9.81	1.1	115 / 115	177	30.5	OW2011
GT-CP2052SAWX-T BL 20A	9.81	1.1	105 / 105	177	30	OW2011
15A	9.81	1.1	105 / 105	177	30	OW2011
GT-CP2052SAWX-TB BL 20A	9.81	1.1	105 / 105	177	31	OW2011
15A	9.81	1.1	105 / 105	177	31	OW2011
GT-CP2052SAWX-H BL 20A	9.81	1.1	100 / 100	177	30.5	OW2011
15A	9.81	1.1	100 / 100	177	30.5	OW2011
GT-CP1652AWX-PS BL 20A	9.81	1.1	90 / 90	177	29.5	OW2011
15A	9.81	1.1	90 / 90	177	29.5	OW2011
GT-CP1652AWX-L BL 20A	9.81	1.1	95 / 95	177	30.5	OW2011
15A	9.81	1.1	95 / 95	177	30.5	OW2011
GT-CP1652AWX-T BL 20A	9.81	1.1	90 / 90	177	30	OW2011
15A	9.81	1.1	90 / 90	177	30	OW2011
GT-CP1652AWX-TB BL 20A	9.81	1.1	90 / 90	177	31	OW2011
15A	9.81	1.1	90 / 90	177	31	OW2011
GT-CP1652AWX-H BL 20A	9.81	1.1	95 / 95	177	30.5	OW2011
15A	9.81	1.1	95 / 95	177	30.5	OW2011
GT-CP1652SAWX-PS BL 20A	9.81	1.1	90 / 90	177	29.5	OW2011
15A	9.81	1.1	90 / 90	177	29.5	OW2011
GT-CP1652SAWX-L BL 20A	9.81	1.1	95 / 95	177	30.5	OW2011
15A	9.81	1.1	95 / 95	177	30.5	OW2011
GT-CP1652SAWX-T BL 20A	9.81	1.1	90 / 90	177	30	OW2011
15A	9.81	1.1	90 / 90	177	30	OW2011

★リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は専用機1個、複合機2個)

※1()はCOセンサーの消費電力を除いた数値

※加重平均値は省エネ法で定められた「ふろ部1:給湯部3.3」の加重平均によるものです。 ※TGの能力表示は13Aのもので、12Aは小さくなります。

仕様表

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号
GT-CP1652SAWX-TB BL 20A	9.81	1.1	90 / 90	177	31	OW2011
	15A	9.81	1.1	90 / 90	177	31
GT-CP1652SAWX-H BL 20A	9.81	1.1	95 / 95	177	30.5	OW2011
	15A	9.81	1.1	95 / 95	177	30.5
GT-CV2452AWX-PS BL	9.81	1.3	110 / 110	155	30	OW2011
GT-CV2452AWX-L BL	9.81	1.3	135 / 135	155	31	OW2011
GT-CV2452AWX-T BL	9.81	1.3	130 / 130	155	30.5	OW2011
GT-CV2452AWX-TB BL	9.81	1.3	120 / 120	155	31.5	OW2011
GT-CV2452AWX-H BL	9.81	1.3	135 / 135	155	31	OW2011
GT-CV2452SAWX-PS BL	9.81	1.3	110 / 110	155	30	OW2011
GT-CV2452SAWX-L BL	9.81	1.3	135 / 135	155	31	OW2011
GT-CV2452SAWX-T BL	9.81	1.3	130 / 130	155	30.5	OW2011
GT-CV2452SAWX-TB BL	9.81	1.3	120 / 120	155	31.5	OW2011
GT-CV2452SAWX-H BL	9.81	1.3	135 / 135	155	31	OW2011
GT-CV2052AWX-PS BL 20A	9.81	1.3	100 / 100	155	30	OW2011
	15A	9.81	1.3	100 / 100	155	30
GT-CV2052AWX-L BL 20A	9.81	1.3	115 / 115	155	31	OW2011
	15A	9.81	1.3	115 / 115	155	31
GT-CV2052AWX-T BL 20A	9.81	1.3	105 / 105	155	30.5	OW2011
	15A	9.81	1.3	105 / 105	155	30.5
GT-CV2052AWX-TB BL 20A	9.81	1.3	105 / 105	155	31.5	OW2011
	15A	9.81	1.3	105 / 105	155	31.5
GT-CV2052AWX-H BL 20A	9.81	1.3	100 / 100	155	31	OW2011
	15A	9.81	1.3	100 / 100	155	31
GT-CV2052SAWX-PS BL 20A	9.81	1.3	100 / 100	155	30	OW2011
	15A	9.81	1.3	100 / 100	155	30
GT-CV2052SAWX-L BL 20A	9.81	1.3	115 / 115	155	31	OW2011
	15A	9.81	1.3	115 / 115	155	31
GT-CV2052SAWX-TBL 20A	9.81	1.3	105 / 105	155	30.5	OW2011
	15A	9.81	1.3	105 / 105	155	30.5
GT-CV2052SAWX-TB BL 20A	9.81	1.3	105 / 105	155	31.5	OW2011
	15A	9.81	1.3	105 / 105	155	31.5
GT-CV2052SAWX-H BL 20A	9.81	1.3	100 / 100	155	31	OW2011
	15A	9.81	1.3	100 / 100	155	31
GT-CV1652AWX-PS BL 20A	9.81	1.3	90 / 90	155	30	OW2011
	15A	9.81	1.3	90 / 90	155	30
GT-CV1652AWX-L BL 20A	9.81	1.3	95 / 95	155	31	OW2011
	15A	9.81	1.3	95 / 95	155	31
GT-CV1652AWX-T BL 20A	9.81	1.3	90 / 90	155	30.5	OW2011
	15A	9.81	1.3	90 / 90	155	30.5
GT-CV1652AWX-TB BL 20A	9.81	1.3	90 / 90	155	31.5	OW2011
	15A	9.81	1.3	90 / 90	155	31.5
GT-CV1652AWX-H BL 20A	9.81	1.3	95 / 95	155	31	OW2011
	15A	9.81	1.3	95 / 95	155	31
GT-CV1652SAWX-PS BL 20A	9.81	1.3	90 / 90	155	30	OW2011
	15A	9.81	1.3	90 / 90	155	30
GT-CV1652SAWX-L BL 20A	9.81	1.3	95 / 95	155	31	OW2011
	15A	9.81	1.3	95 / 95	155	31
GT-CV1652SAWX-T BL 20A	9.81	1.3	90 / 90	155	30.5	OW2011
	15A	9.81	1.3	90 / 90	155	30.5
GT-CV1652SAWX-TB BL 20A	9.81	1.3	90 / 90	155	31.5	OW2011
	15A	9.81	1.3	90 / 90	155	31.5

ガスふろ給湯器 設置フリー形 **22A**GT ECOジョー

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号
GT-CV1652SAWX-H BL 20A	9.81	1.3	95 / 95	155	31	OW2011
	15A	9.81	1.3	95 / 95	155	31
GT-C2452AWX-SFF BL	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	135 / 135	195	31.5	OW2011
GT-C2452SAWX-SFF BL	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	135 / 135	195	31.5	OW2011
GT-C2052AWX-SFF BL 20A	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	110 / 110	195	31.5	OW2011
	15A	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	110 / 110	195	31.5
GT-C2052SAWX-SFF BL 20A	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	110 / 110	195	31.5	OW2011
	15A	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	110 / 110	195	31.5
GT-C1652AWX-SFF BL 20A	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	100 / 100	195	31.5	OW2011
	15A	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	100 / 100	195	31.5
GT-C1652SAWX-SFF BL 20A	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	100 / 100	195	31.5	OW2011
	15A	9.81	3.6(1.9) ^{※1}	100 / 100	195	31.5

ガスふろ給湯器 設置フリー形 **22A**GT スリム ECOジョー

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
エコジョーシステム	GT-C2043AWX BL	9.81	2.8	170/190	170	30	NW2011
	GT-C2043SAWX BL	9.81	2.8	170/190	170	30	NW2011
	GT-C1643AWX BL	9.81	2.8	170/190	170	30	NW2011
	GT-C1643SAWX BL	9.81	2.8	170/190	170	30	NW2011

ガスふろ給湯器 隣接設置形 **22A**GRQ ECOジョー

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
エコジョーシステム	GRQ-C2452AX BL	9.81	0.9	100 / 100	155	30.5	OW2011
	GRQ-C2452SAX BL	9.81	0.9	100 / 100	155	30.5	OW2011
	GRQ-C2052AX BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	30.5	OW2011
		15A	9.81	0.9	90 / 90	155	30.5
	GRQ-C2052SAX BL 20A	9.81	0.9	90 / 90	155	30.5	OW2011
		15A	9.81	0.9	90 / 90	155	30.5
	GRQ-C1652AX BL 20A	9.81	0.9	80 / 80	155	30.5	OW2011
		15A	9.81	0.9	80 / 80	155	30.5
	GRQ-C1652SAX BL 20A	9.81	0.9	80 / 80	155	30.5	OW2011
		15A	9.81	0.9	80 / 80	155	30.5

★リモコンON / OFF時の平均値 (リモコン個数は専用機1個、複合機2個)
 ※1()はCOセンサーの消費電力を除いた数値
 ※加重平均値は省エネ法で定められた「ふろ部1:給湯部3.3」の加重平均によるものです。

仕様表

ガス給湯器

給湯専用



品名	最低 作動 水圧 (kPa)	★ 待機時 消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター 作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置 認証番号	
GQ-C2432WX BL	9.81	2.5	50/50	197	26	OW1014	
	20A	9.81	2.5	43/43	197	26	OW1014
GQ-C2032WX BL	15A	9.81	2.5	43/43	197	26	OW1014
	20A	9.81	1.1	48/48	133	18	OW1014
GQ-C2434WS	15A	9.81	1.1	48/48	133	18	OW1014
	20A	9.81	1.1	48/48	133	18	OW1014
GQ-C2434WS BL	15A	9.81	1.1	48/48	133	18	OW1014
	20A	9.81	1.1	48/48	133	18	OW1014
GQ-C2434WS-T	15A	9.81	1.1	55/55	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	55/55	133	18.5	OW1014
GQ-C2434WS-T BL	15A	9.81	1.1	55/55	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	55/55	133	18.5	OW1014
GQ-C2434WS-C	15A	9.81	1.1	56/56	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	56/56	133	18.5	OW1014
GQ-C2434WS-C BL	15A	9.81	1.1	56/56	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	56/56	133	18.5	OW1014
GQ-C2434WS-TB	15A	9.81	1.1	56/56	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	56/56	133	18.5	OW1014
GQ-C2434WS-TB BL	15A	9.81	1.1	56/56	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	56/56	133	18.5	OW1014
GQ-C2034WS	15A	9.81	1.1	40/40	133	17	OW1014
	20A	9.81	1.1	40/40	133	17	OW1014
GQ-C2034WS BL	15A	9.81	1.1	40/40	133	17	OW1014
	20A	9.81	1.1	40/40	133	17	OW1014
GQ-C2034WS-T	15A	9.81	1.1	50/50	133	17.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	50/50	133	17.5	OW1014
GQ-C2034WS-T BL	15A	9.81	1.1	50/50	133	17.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	50/50	133	17.5	OW1014
GQ-C2034WS-C	15A	9.81	1.1	46/46	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	46/46	133	18.5	OW1014
GQ-C2034WS-C BL	15A	9.81	1.1	46/46	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	46/46	133	18.5	OW1014
GQ-C2034WS-TB	15A	9.81	1.1	46/46	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	46/46	133	18.5	OW1014
GQ-C2034WS-TB BL	15A	9.81	1.1	46/46	133	18.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	46/46	133	18.5	OW1014
GQ-C1634WS	15A	9.81	1.1	30/30	133	17	OW1014
	20A	9.81	1.1	30/30	133	17	OW1014
GQ-C1634WS BL	15A	9.81	1.1	30/30	133	17	OW1014
	20A	9.81	1.1	30/30	133	17	OW1014
GQ-C1634WS-T	15A	9.81	1.1	36/36	133	17.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	36/36	133	17.5	OW1014
GQ-C1634WS-T BL	15A	9.81	1.1	36/36	133	17.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	36/36	133	17.5	OW1014
GQ-C1634WS-C	15A	9.81	1.1	37/37	133	17.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	37/37	133	17.5	OW1014
GQ-C1634WS-C BL	15A	9.81	1.1	37/37	133	17.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	37/37	133	17.5	OW1014
GQ-C1634WS-TB	15A	9.81	1.1	37/37	133	17.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	37/37	133	17.5	OW1014
GQ-C1634WS-TB BL	15A	9.81	1.1	37/37	133	17.5	OW1014
	20A	9.81	1.1	37/37	133	17.5	OW1014

ガスふろ給湯器

設置フリー形



品名	最低 作動 水圧 (kPa)	★ 待機時 消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター 作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置 認証番号	
GT-2450AWX (-MB) BL	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003	
	20A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
GT-2450AWX-PS BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	28	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
GT-2450AWX-T BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
GT-2450AWX-TB BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
GT-2450AWX-H BL	15A	9.81	2.8	190/220	139	28	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	28	OW2003
GT-2450ARX (-MB) BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
GT-2450SAWX (-MB) BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
GT-2450SAWX-PS BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	28	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
GT-2450SAWX-T BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
GT-2450SAWX-TB BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
GT-2450SAWX-H BL	15A	9.81	2.8	190/220	139	28	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	28	OW2003
GT-2450SARX (-MB) BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	28	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
GT-2050AWX (-MB) BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
GT-2050AWX-PS BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
GT-2050AWX-T BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
GT-2050AWX-TB BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	26	OW2003
GT-2050AWX-H BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	26	OW2003
GT-2050ARX (-MB) BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
GT-2050SAWX (-MB) BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
GT-2050SAWX-PS BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
GT-2050SAWX-T BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	27	OW2003
GT-2050SAWX-TB BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	26	OW2003
GT-2050SAWX-H BL	15A	9.81	2.8	165/190	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	165/190	139	26	OW2003
GT-2050SARX (-MB) BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
GT-1650AWX (-MB) BL	15A	9.81	2.8	150/170	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	150/170	139	26	OW2003
GT-1650AWX-PS BL	15A	9.81	2.8	150/170	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	150/170	139	26	OW2003
GT-1650AWX-T BL	15A	9.81	3.3	155/180	139	27	OW2003
	20A	9.81	3.3	155/180	139	27	OW2003
GT-1650AWX-TB BL	15A	9.81	3.3	155/180	139	26	OW2003
	20A	9.81	3.3	155/180	139	26	OW2003
GT-1650AWX-H BL	15A	9.81	3.3	155/180	139	26	OW2003
	20A	9.81	3.3	155/180	139	26	OW2003
GT-1650ARX (-MB) BL	15A	9.81	3.3	150/170	139	27	OW2003
	20A	9.81	3.3	150/170	139	27	OW2003
GT-1650SAWX (-MB) BL	15A	9.81	3.3	150/170	139	26	OW2003
	20A	9.81	3.3	150/170	139	26	OW2003
GT-1650SAWX-PS BL	15A	9.81	2.9	150/170	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.9	150/170	139	26	OW2003
GT-1650SAWX-T BL	15A	9.81	2.9	155/180	139	27	OW2003
	20A	9.81	2.9	155/180	139	27	OW2003
GT-1650SAWX-TB BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
GT-1650SAWX-H BL	15A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003
	20A	9.81	2.8	155/180	139	26	OW2003

★リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は専用機1個、複合機2個)
 ※1()はCOセンサーの消費電力を除いた数値
 ※加重平均値は省エネ法で定められた「ふろ部1:給湯部3.3」の加重平均によるものです。

区分:A (ガス瞬間湯沸器・自然通気式/開放式)
 区分:C (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式以外)
 区分:D (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式)
 区分:E (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:F (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/密閉式)
 区分:G (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/屋外式)
 区分:I (ガスふろがま「給湯なし」・強制通気式/強制循環式)
 区分:J (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:K (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/密閉式)
 区分:M (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/自然循環式)
 区分:N (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式以外)
 区分:O (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式)

ガスふろ給湯器 隣接設置形 22JGRQ

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
HT1601	GT-1650SARX (-MB) BL 20A	9.81	2.8	150/170	139	27	OW2003
	15A	9.81	2.8	150/170	139	27	OW2003
	GT-2451AWX-FF BL	9.81	2.8	180/210	135	33.5	OW2003
	GT-2451SAWX-FF BL	9.81	2.8	180/210	135	33.0	OW2003
	GT-2051AWX-FF BL 20A	9.81	2.8	165/195	135	33.5	OW2003
	15A	9.81	2.8	165/195	135	33.5	OW2003
	GT-2051SAWX-FF BL 20A	9.81	2.8	165/195	135	33.0	OW2003
	15A	9.81	2.8	165/195	135	33.0	OW2003
	GT-1651AWX-FFA BL 20A	9.81	2.8	180/210	135	34.5	OW2003
	15A	9.81	2.8	180/210	135	34.5	OW2003
GT-1651SAWX-FFA BL 20A	9.81	2.8	180/210	135	34.0	OW2003	
15A	9.81	2.8	180/210	135	34.0	OW2003	
HT1601K1	GT-2053AWX BL 20A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
	GT-2053AWX-H BL 20A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	GT-2053AWX-T BL 20A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	GT-2053AWX-TB BL 20A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	GT-1653AWX BL 20A	9.81	2.8	150/170	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	150/170	139	25	OW2003
	GT-1653AWX-H BL 20A	9.81	2.8	155/175	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	155/175	139	25	OW2003
	GT-1653AWX-T BL 20A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
	GT-1653AWX-TB BL 20A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
	GT-2053SAWX BL 20A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
	GT-2053SAWX-H BL 20A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	GT-2053SAWX-T BL 20A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	GT-2053SAWX-TB BL 20A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	175/195	139	25	OW2003
	GT-1653SAWX BL 20A	9.81	2.8	150/170	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	150/170	139	25	OW2003
	GT-1653SAWX-H BL 20A	9.81	2.8	155/175	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	155/175	139	25	OW2003
	GT-1653SAWX-T BL 20A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
	15A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003
GT-1653SAWX-TB BL 20A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003	
15A	9.81	2.8	160/180	139	25	OW2003	

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
HT1601K2	GRQ-2450AX BL	9.81	2.8	155/180	139	28	OW2003
	GRQ-2450SAX BL	9.81	2.8	155/180	139	28	OW2003
	GRQ-2050AX BL 20A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
	15A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
	GRQ-2050SAX BL 20A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
	15A	9.81	2.8	155/180	139	27	OW2003
	GRQ-1650AX BL 20A	9.81	2.8	150/170	139	27	OW2003
	15A	9.81	2.8	150/170	139	27	OW2003
	GRQ-1650SAX BL 20A	9.81	2.8	150/170	139	27	OW2003
	15A	9.81	2.8	150/170	139	27	OW2003
GRQ-1636SAX-F BL	9.81	4.3 (3.3) ^{※1}	LPG:185/210 12A・13A:175/200	187	36	OW2003	

★リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は専用機1個、複合機2個)
 ※1()はCOセンサーの消費電力を除いた数値
 ※加重平均値は省エネ法で定められた「ふろ部1:給湯部3.3」の加重平均によるものです。

仕様表

ガス給湯器

給湯専用

22PGQ-WX

品名	最低 作動 水圧 (kPa)	★ 待機時 消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター 作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置 認証番号
GQ-2437WX	9.81	2.7	46/46	125	17	OW1004
GQ-2437WX BL	9.81	2.7	46/46	125	17	OW1004
GQ-2437WX-T	9.81	2.7	53/53	125	17	OW1004
GQ-2437WX-T BL	9.81	2.7	53/53	125	17	OW1004
GQ-2437WX-TB	9.81	2.7	53/53	125	17	OW1004
GQ-2437WX-TB BL	9.81	2.7	53/53	125	17	OW1004
GQ-2037WX	20A 15A	9.81 9.81	42/42 42/42	125 125	16 16	OW1004 OW1004
GQ-2037WX BL	20A 15A	9.81 9.81	42/42 42/42	125 125	16 16	OW1004 OW1004
GQ-2037WX-T	20A 15A	9.81 9.81	49/49 49/49	125 125	17 17	OW1004 OW1004
GQ-2037WX-T BL	20A 15A	9.81 9.81	49/49 49/49	125 125	17 17	OW1004 OW1004
GQ-2037WX-TB	20A 15A	9.81 9.81	49/49 49/49	125 125	17 17	OW1004 OW1004
GQ-2037WX-TB BL	20A 15A	9.81 9.81	49/49 49/49	125 125	17 17	OW1004 OW1004
GQ-1637WX	20A 15A	9.81 9.81	37/37 37/37	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-1637WX BL	20A 15A	9.81 9.81	37/37 37/37	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-1637WX-T	20A 15A	9.81 9.81	49/49 49/49	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-1637WX-T BL	20A 15A	9.81 9.81	49/49 49/49	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-1637WX-TB	20A 15A	9.81 9.81	49/49 49/49	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-1637WX-TB BL	20A 15A	9.81 9.81	49/49 49/49	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-2437RX	9.81	2.7	LPG:43/43, TG:45/45	125	21	OW1004
GQ-2437RX BL	9.81	2.7	LPG:43/43, TG:45/45	125	21	OW1004
GQ-2037RX	20A 15A	9.81 9.81	LPG:37/37, TG:39/39 LPG:37/37, TG:39/39	125 125	21 21	OW1004 OW1004
GQ-2037RX BL	20A 15A	9.81 9.81	LPG:37/37, TG:39/39 LPG:37/37, TG:39/39	125 125	21 21	OW1004 OW1004
GQ-1637RX	20A 15A	9.81 9.81	37/37 37/37	125 125	18.5 18.5	OW1004 OW1004
GQ-1637RX BL	20A 15A	9.81 9.81	37/37 37/37	125 125	18.5 18.5	OW1004 OW1004

ガス給湯器

給湯専用

22PGQ-WS

品名	最低 作動 水圧 (kPa)	★ 待機時 消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター 作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置 認証番号
GQ-2437WS	9.81	3.0	42/42	125	16	OW1004
GQ-2437WS BL	9.81	3.0	42/42	125	16	OW1004
GQ-2437WS-C	9.81	3.0	LPG:48/48, TG:46/46	125	16	OW1004
GQ-2437WS-C BL	9.81	3.0	LPG:48/48, TG:46/46	125	16	OW1004
GQ-2437WS-T	9.81	3.0	LPG:48/48, TG:46/46	125	16	OW1004
GQ-2437WS-T BL	9.81	3.0	LPG:48/48, TG:46/46	125	16	OW1004
GQ-2437WS-TB	9.81	3.0	LPG:48/48, TG:46/46	125	16	OW1004
GQ-2437WS-TB BL	9.81	3.0	LPG:48/48, TG:46/46	125	16	OW1004
GQ-2437WS-FFA	9.81	3.0	82/82	141	20	OW1004
GQ-2437WS-FFA BL	9.81	3.0	82/82	141	20	OW1004
GQ-2437WS-FFB	9.81	3.0	72/72	141	19	OW1004
GQ-2437WS-FFB BL	9.81	3.0	72/72	141	19	OW1004

品名	最低 作動 水圧 (kPa)	★ 待機時 消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター 作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置 認証番号	
GQ-2039WS	20A 15A	9.81 9.81	1.1 1.1	38/38 38/38	141 141	15 15	OW1004 OW1004
GQ-2039WS BL	20A 15A	9.81 9.81	1.1 1.1	38/38 38/38	141 141	15 15	OW1004 OW1004
GQ-2037WS	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	37/37 37/37	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-2037WS BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	37/37 37/37	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-T	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	38/38 38/38	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-T BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	38/38 38/38	125 125	15 15	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-TB	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	LPG:46/46, TG:44/44 LPG:46/46, TG:44/44	125 125	16 16	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-TB BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	LPG:46/46, TG:44/44 LPG:46/46, TG:44/44	125 125	16 16	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-C	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	LPG:46/46, TG:44/44 LPG:46/46, TG:44/44	125 125	16 16	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-C BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	LPG:46/46, TG:44/44 LPG:46/46, TG:44/44	125 125	16 16	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-FFA	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	LPG:66/66, TG:68/68 LPG:66/66, TG:68/68	141 141	18 18	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-FFA BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	LPG:66/66, TG:68/68 LPG:66/66, TG:68/68	141 141	18 18	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-FFB	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	70/70 70/70	141 141	17 17	OW1004 OW1004
GQ-2037WS-FFB BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	70/70 70/70	141 141	17 17	OW1004 OW1004
GQ-1639WS	20A 15A	9.81 9.81	1.1 1.1	31/31 31/31	141 141	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1639WS BL	20A 15A	9.81 9.81	1.1 1.1	31/31 31/31	141 141	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1637WS	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	33/33 33/33	125 125	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1637WS BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	33/33 33/33	125 125	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-T	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	35/35 35/35	125 125	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-T BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	35/35 35/35	125 125	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-TB	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	45/45 45/45	125 125	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-TB BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	45/45 45/45	125 125	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-C	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	45/45 45/45	125 125	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-C BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	45/45 45/45	125 125	14 14	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-FFA	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	48/48 48/48	141 141	18 18	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-FFA BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	48/48 48/48	141 141	18 18	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-FFB	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	48/48 48/48	141 141	17 17	OW1004 OW1004
GQ-1637WS-FFB BL	20A 15A	9.81 9.81	3.0 3.0	48/48 48/48	141 141	17 17	OW1004 OW1004

★リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は専用機1個、複合機2個)

*1()はCOセンサーの消費電力を除いた数値

*加重平均値は省エネ法で定められた「ふろ部1:給湯部3.3」の加重平均によるものです。

区分:A (ガス瞬間湯沸器・自然通気式/開放式) 区分:F (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/密閉式) 区分:K (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/密閉式)
 区分:C (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式以外) 区分:G (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/屋外式) 区分:M (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/自然循環式)
 区分:D (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式) 区分:I (ガスふろがま「給湯なし」・強制通気式/強制循環式) 区分:N (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式以外)
 区分:E (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式) 区分:J (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式) 区分:O (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式)

ガス給湯器 給湯専用 5号

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GQ-1628WS BL	9.81	3.0	36/36	125	15	OW1004
	GQ-1628WS-T BL	9.81	3.0	40/40	125	15	OW1004
	GQ-1628WS-TB BL	9.81	3.0	40/40	125	15	OW1004
	GQ-1628WS-H BL	9.81	3.0	38/38	125	15	OW1004
リモコン	GQ-1637WSD-F-1 20A	9.81	4.4 (3.0) ^{※1}	68/68	125	18	OW1004
		15A	9.81	4.4 (3.0) ^{※1}	68/68	125	18
	GQ-1637WSD-F-1 BL 20A	9.81	4.4 (3.0) ^{※1}	68/68	125	18	OW1004
		15A	9.81	4.4 (3.0) ^{※1}	68/68	125	18

品名	最低作動水圧 (kPa)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	YR545	34.3	—	—	5.5	OW1015
	YR545K	34.3	—	—	5.5	OW1015
	YR546	34.3	—	—	5.5	OW1015
	YR546K	34.3	—	—	5.5	OW1015
	YS546	34.3	—	—	5.9	OW1011

ガスふろ給湯器 壁組み込み設置形 22A GT-KB

ガス給湯器 給湯専用 22A GQ-W

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GQ-1037W 15A	14.7	3.0	26/26	131	13.5	OW1004
	GQ-1037WD-F-1 15A	14.7	4.3 (2.9) ^{※1}	48/48	125	18	OW1004

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GT-2435SAWX-KB BL	9.81	3.3	135/160	135	26	OW2003
	GT-2035SAWX-KB BL 20A	9.81	3.3	135/160	135	26	OW2003
		15A	9.81	3.3	135/160	135	26

ガス給湯器 給湯専用 22A GQ-WE

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GQ-1639WE	14.7	1.4	31/31	125	13.5	OW1004
	GQ-1639WE BL	14.7	1.4	31/31	125	13.5	OW1004
	GQ-1637WE 20A	14.7	3.0	33/33	131	13.5	OW1004
		15A	14.7	3.0	33/33	131	13.5
	GQ-1637WE BL 20A	14.7	3.0	33/33	131	13.5	OW1004
		15A	14.7	3.0	33/33	131	13.5
	GQ-1637WE-T 20A	14.7	3.0	35/35	131	13.5	OW1004
		15A	14.7	3.0	35/35	131	13.5
	GQ-1637WE-T BL 20A	14.7	3.0	35/35	131	13.5	OW1004
		15A	14.7	3.0	35/35	131	13.5
	GQ-1637WE-TB 20A	14.7	3.0	45/45	131	14	OW1004
		15A	14.7	3.0	45/45	131	14
	GQ-1637WE-TB BL 20A	14.7	3.0	45/45	131	14	OW1004
		15A	14.7	3.0	45/45	131	14
	GQ-1637WE-C 20A	14.7	3.0	45/45	131	14	OW1004
		15A	14.7	3.0	45/45	131	14
	GQ-1637WE-C BL 20A	14.7	3.0	45/45	131	14	OW1004
		15A	14.7	3.0	45/45	131	14

ガス給湯器 壁組み込み設置形 22A GQ-KB

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GQ-2037WS-KB BL	9.81	3.0	37/37	125	15	OW1004
	GQ-1612WE-KB 20A	14.7	5.5	LPG:49/49, TG:41/41	131	14	OW1004
		15A	14.7	5.5	LPG:49/49, TG:41/41	131	14
	GQ-1612WE-KB BL 20A	14.7	5.5	LPG:49/49, TG:41/41	131	14	OW1004
		15A	14.7	5.5	LPG:49/49, TG:41/41	131	14

ガスふろ給湯器 取り替え推奨品 22A GT

ガス給湯器 給湯専用 22A GQ-32号

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GQ-3211WXQ BL	9.81	16.2	110/117	145	31	OW1012
	GQ-3211WXQ-T BL	9.81	16.2	118/125	145	31	OW1012
	GQ-3210WXQ BL	9.81	16.2	118/125	145	29	OW1012
	GQ-3210WXQ-T BL	9.81	16.2	148/155	145	29	OW1012
	GQ-3210WXQ-FF BL	9.81	16.2	LPG:155/162, 12A・13A:150/157	145	29	OW1012
	GQ-3211WX BL	9.81	16.2	87/87	135	28	OW1004
	GQ-3211WX-T BL	9.81	16.2	104/104	135	28	OW1004
	GQ-3210WX BL	9.81	16.2	95/95	135	26	OW1004
	GQ-3210WX-T BL	9.81	16.2	124/124	135	26	OW1004
	GQ-3210WX-FF BL	9.81	16.2	LPG:135/135, 12A・13A:130/130	135	26	OW1004

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GT-1654AWX BL 20A	9.81	3.0	135/155	135	28	OW2003
		15A	9.81	3.0	135/155	135	28
	GT-1654AWX-T BL 20A	9.81	3.0	145/170	135	28	OW2003
		15A	9.81	3.0	145/170	135	28
	GT-2435SAWX BL	9.81	3.3	135/160	135	26	OW2003
	GT-2435SAWX-T BL	9.81	3.3	150/175	135	26	OW2003
	GT-2035SAWX BL 20A	9.81	3.3	135/160	135	26	OW2003
		15A	9.81	3.3	135/160	135	26
	GT-2035SAWX-T BL 20A	9.81	3.3	145/170	135	26	OW2003
		15A	9.81	3.3	145/170	135	26
	GT-1634SAWS BL 20A	9.81	14.0	130/160	177	30	OW2003
		15A	9.81	14.0	130/160	177	30
	GT-1634SAWS-TA BL 20A	9.81	14.0	140/170	177	30	OW2003
		15A	9.81	14.0	140/170	177	30
	GT-1634SAWS-TB BL 20A	9.81	14.0	140/170	177	31	OW2003
		15A	9.81	14.0	140/170	177	31
	GT-1634SAWS-FFA BL 20A	9.81	14.0	140/170	177	36	OW2003
		15A	9.81	14.0	140/170	177	36
	GT-1634SAWS-FFB BL 20A	9.81	14.0	140/170	177	31	OW2003
		15A	9.81	14.0	140/170	177	31
	GT-1644SAWS-F BL 20A	9.81	4.3 (3.3) ^{※1}	150/175	135	31	OW2003
		15A	9.81	4.3 (3.3) ^{※1}	150/175	135	31

★リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は専用機1個、複合機2個)
 ※1()はCOセンサーの消費電力を除いた数値
 ※加重平均値は省エネ法で定められた「ふろ部」:給湯部3.3の加重平均によるものです。

仕様表

ガス給湯器 **取り替え推奨品** **22PGQ**

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GQ-1626WS-60T BL 20A	9.81	3.0	57/57	125	14	OW1004
		15A	9.81	3.0	57/57	125	14
	GQ-1626WS-60TB BL 20A	9.81	3.0	57/57	125	14	OW1004
		15A	9.81	3.0	57/57	125	14
	GQ-1625WS	9.81	3.0	33/33	125	14	OW1004
	GQ-1625WS BL	9.81	3.0	33/33	125	14	OW1004
	GQ-1625WS-T	9.81	3.0	39/39	125	14	OW1004
	GQ-1625WS-T BL	9.81	3.0	39/39	125	14	OW1004
	GQ-1625WS-TB	9.81	3.0	39/39	125	15	OW1004
	GQ-1625WS-TB BL	9.81	3.0	39/39	125	15	OW1004
GQ-1625WS-KB	9.81	3.0	33/33	125	15.5	OW1004	

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GQ-1626AWX-60THM BL 15A	9.81	3.4	62/62	135	17.0	OW2003
	GQ-1626AWX-TB-HM BL 15A	9.81	3.4	LPG:44/44 TG:47/47	135	17.0	OW2003
	GQ-1628AWX-HM BL 15A	9.81	3.4	41/41	135	18.0	OW2003
	GQ-1628AWX-T-HM BL 15A	9.81	3.4	46/46	135	18.0	OW2003
	GQ-1628AWX-TB-HM BL 15A	9.81	3.4	46/46	135	18.0	OW2003
	GQ-2027AWX-FFA-HM BL	9.81	3.4	68/68	135	21.0	OW2003
	GQ-1627AWX-FFA-HM BL 15A	9.81	3.4	53/53	135	21.0	OW2003
	GQ-1627AWXD-F-HM BL 15A	9.81	5.2 (3.4) ^{※1}	72/72	135	19.5	OW2003
	GQ-1627AWXD-F-1-HM BL 15A	9.81	5.2 (3.4) ^{※1}	72/72	135	19.5	OW2003

ガス給湯器 **高温水供給方式(自動お湯はり機能付)** **22PGQ-AW**

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
リモコン	GQ-2427AWX BL	9.81	3.4	45/45	135	19.5	OW2003
		GQ-2427AWX-T BL	9.81	3.4	54/54	135	20
	GQ-2427AWX-TB BL	9.81	3.4	54/54	135	20	OW2003
	GQ-2027AWX BL 20A	9.81	3.4	37/37	135	19.5	OW2003
		15A	9.81	3.4	37/37	135	19.5
	GQ-2027AWX-T BL 20A	9.81	3.4	47/47	135	20	OW2003
		15A	9.81	3.4	47/47	135	20
	GQ-2027AWX-TB BL 20A	9.81	3.4	47/47	135	20	OW2003
		15A	9.81	3.4	47/47	135	20
	GQ-2027AWX-FFA BL	9.81	3.4	68/68	135	21	OW2003
	GQ-1627AWX BL 20A	9.81	3.4	37/37	135	17.5	OW2003
		15A	9.81	3.4	37/37	135	17.5
	GQ-1627AWX-T BL 20A	9.81	3.4	LPG:45/45 TG:48/48	135	18	OW2003
		15A	9.81	3.4	LPG:45/45 TG:48/48	135	18
	GQ-1627AWX-TB BL 20A	9.81	3.4	LPG:45/45 TG:48/48	135	18	OW2003
		15A	9.81	3.4	LPG:45/45 TG:48/48	135	18
	GQ-1627AWX-FFA BL	9.81	3.4	53/53	135	21	OW2003
	GQ-1627AWXD-F-1 BL	9.81	5.2 (3.4) ^{※1}	72/72	135	19.5	OW2003
	GQ-1626AWX BL 20A	9.81	3.4	36/36	135	17	OW2003
		15A	9.81	3.4	36/36	135	17
	GQ-1626AWX-60T BL 20A	9.81	3.4	62/62	135	17	OW2003
		15A	9.81	3.4	62/62	135	17
	GQ-1626AWX-TB BL 20A	9.81	3.4	LPG:44/44 TG:47/47	135	17	OW2003
		15A	9.81	3.4	LPG:44/44 TG:47/47	135	17
	GQ-1628AWX BL 20A	9.81	3.4	41/41	135	18	OW2003
		15A	9.81	3.4	41/41	135	18
	GQ-1628AWX-T BL 20A	9.81	3.4	46/46	135	18	OW2003
		15A	9.81	3.4	46/46	135	18
	GQ-1628AWX-TB BL 20A	9.81	3.4	46/46	135	18	OW2003
		15A	9.81	3.4	46/46	135	18
GQ-2427AWX-HM BL	9.81	3.4	45/45	135	19.5	OW2003	
GQ-2427AWX-T-HM BL	9.81	3.4	54/54	135	20.0	OW2003	
GQ-2427AWX-TB-HM BL	9.81	3.4	54/54	135	20.0	OW2003	
GQ-2027AWX-HM BL 15A	9.81	3.4	37/37	135	19.5	OW2003	
GQ-2027AWX-T-HM BL 15A	9.81	3.4	47/47	135	20.0	OW2003	
GQ-2027AWX-TB-HM BL 15A	9.81	3.4	47/47	135	20.0	OW2003	
GQ-1627AWX-HM BL 15A	9.81	3.4	37/37	135	17.5	OW2003	
GQ-1627AWX-T-HM BL 15A	9.81	3.4	LPG:45/45 TG:48/48	135	18.0	OW2003	
GQ-1627AWX-TB-HM BL 15A	9.81	3.4	LPG:45/45 TG:48/48	135	18.0	OW2003	
GQ-1626AWX-HM BL 15A	9.81	3.4	36/36	135	17.0	OW2003	

ガス給湯器 **取り替え推奨品** **GBG**

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号		
リモコン	GBG-1610D	1型	9.81	7.0	58/58	141	30	OW1004
		2型	9.81	7.0	58/58	141	30	OW1004
		3型	9.81	7.0	58/58	141	30	OW1004
		4型	9.81	7.0	58/58	141	30	OW1004
リモコン	GBG-1310D	1型	9.81	7.0	50/50	141	35	OW1004
		2型	9.81	7.0	50/50	141	35	OW1004
		3型	9.81	7.0	50/50	141	35	OW1004
		4型	9.81	7.0	50/50	141	35	OW1004

ガス給湯器 **給湯専用** **GBF**

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号		
調理台形	GBF-1610D	1型	9.81	7.0	58/58	141	30	OW1004
		2型	9.81	7.0	58/58	141	30	OW1004
		4型	9.81	7.0	58/58	141	30	OW1004
		GBF-1611D	1型	9.81	7.0	58/58	141	30
	GBF-1310D	2型	9.81	7.0	58/58	141	30	OW1004
		4型	9.81	7.0	58/58	141	30	OW1004
		1型	9.81	7.0	50/50	141	30	OW1004
		2型	9.81	7.0	50/50	141	30	OW1004
4型	9.81	7.0	50/50	141	30	OW1004		

バスイング **取り替え推奨品** **GTS-C** ECOジョー

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
バスイング	GTS-C165A BL	19.6	1.4	115/115	112	26	TW2009
	GTS-C165AC BL	19.6	1.4	115/115	112	26	TW2009
	GTS-C165AL BL	19.6	1.4	115/115	112	28	TW2009
	GTS-C165AD BL	19.6	1.4	125/125	112	27	TW2009
	GTS-C165ACD BL	19.6	1.4	125/125	112	27	TW2009
	GTS-C165ALD BL	19.6	1.4	125/125	112	29	TW2009

★リモコンON/OFF時の平均値(リモコン個数は専用機1個、複合機2個)
 ※1()はCOセンサーの消費電力を除いた数値
 ※加重平均値は省エネ法で定められた「ふろ部1:給湯部3.3」の加重平均によるものです。

区分:A (ガス瞬間湯沸器・自然通気式/開放式)
 区分:C (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式以外)
 区分:D (ガス瞬間湯沸器・強制通気式/屋外式)
 区分:E (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:F (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/密閉式)
 区分:G (ガスふろがま「給湯なし」・自然通気式/自然循環式/屋外式)
 区分:I (ガスふろがま「給湯なし」・強制通気式/強制循環式)
 区分:J (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/半密閉式または密閉式)

区分:K (ガスふろがま「給湯あり」・自然通気式/自然循環式/密閉式)
 区分:M (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/自然循環式)
 区分:N (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式以外)
 区分:O (ガスふろがま「給湯あり」・強制通気式/強制循環式/屋外式)

バスイング 取り替え推奨品 GTS

品名	最低作動水圧 (kPa)	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	ヒーター作動時 (W)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
							バスイング
	GTS-164AL BL 15A	19.6	3.3	115/125	64	30	TW2009
	GTS-84A BL 15A	19.6	3.3	100/110	64	22	TW2009
	GTS-84AL BL 15A	19.6	3.3	100/110	64	27	TW2009
	GTS-85 BL 15A	19.6	2.4	60	64	16	TW1018
	GTS-85L BL 15A	19.6	2.4	60	64	19	TW1018

バランス形ガスふろがま GUS

品名	沸き上がり時間 (分) (180L浴槽)	最低作動水圧 (kPa)		質量 (kg)	給水装置認証番号		
		夏 (湯温+15℃)	冬 (湯温+35℃)				
		TUB	GUS-100D			L	26
		R	26	60	—	17	—

バランス形ガスふろがま GBSQ

品名	沸き上がり時間 (分) (180L浴槽)	最低作動水圧 (kPa)		質量 (kg)	給水装置認証番号	
		夏 (湯温+15℃)	冬 (湯温+35℃)			
		GBSQ-820D	1型			31
3型	31			72	49.1	19
GBSQ-821D BL	1型	31	72	49.1	19	OW1005
		3型	31	72	49.1	19
GBSQ-620D	1型	26	61	49.1	18	OW1005
		3型	26	61	49.1	18
GBSQ-620D-D	1型	26	61	49.1	18	OW1005
		3型	26	61	49.1	18
GBSQ-621D BL	1型	26	61	49.1	18	OW1005
		3型	26	61	49.1	18
GBSQ-621D-D BL	1型	26	61	49.1	18	OW1005
		3型	26	61	49.1	18
GBSQ-622D	1型	26	61	49.1	18	OW1005
		3型	26	61	49.1	18
GBSQ-622D-D	1型	26	61	49.1	18	OW1005
		3型	26	61	49.1	18

ガスふろがま GSY

品名	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	沸き上がり時間 (分) (180L浴槽)		質量 (kg)	給水装置認証番号	
			夏 (湯温+5℃)	冬 (湯温+15℃)			
			GSD	GSY-132D			—
GSY-132D (厚壁用)	—	—		6	17	9	—
GSY-132M	—	—		6	17	9	—
GSY-132M (厚壁用)	—	—		6	17	9	—
GSY-133E	2.5	18/17		6	17	9	—

設置フリー形 ガスふろがま GST

品名	★待機時消費電力 (W)	消費電力 (50/60Hz) (W)	沸き上がり時間 (分) (180L浴槽) (湯温+25℃)	質量 (kg)	給水装置認証番号	
						GST
	GST-131-F-2	8.3 (4.7) ^{※1}	120/150	27	18	—

バランス形ガスふろがま GBS

品名	沸き上がり時間 (分) (180L浴槽)	最低作動水圧 (kPa)		質量 (kg)	給水装置認証番号		
		夏 (湯温+15℃)	冬 (湯温+35℃)				
		TUB	GBS-6ED BL			1型	19
		3型	19	45	—	14	—

バランス形ガスふろがま GUQ

品名	沸き上がり時間 (分) (180L浴槽)	最低作動水圧 (kPa)		質量 (kg)	給水装置認証番号		
		夏 (湯温+15℃)	冬 (湯温+35℃)				
		TUB	GUQ-5D BL			L	24
		R	24	56	49.1	20	OW1006

☆リモコンOFF時(リモコン個数は1個)

※1()はCOセンサーの消費電力を除いた数値

※加重平均値は省エネ法で定められた「ふろ部1:給湯部3.3」の加重平均によるものです。

機器と浴槽の位置関係

ガス給湯器 設置フリー形

22APGT ecoジョー-J series 22APGT series

浴槽が機器より高い場合（上限）

浴槽が機器より低い場合（下限）

追いだき配管の途中に障害物がある場合

	A上限 (m)	B下限 (m)	下限設定変更後 (m)	鳥居配管
GT-C (P/V) **52 (S) AWX	7	3	5	3m1箇所
GT-C**52 (S) ARX	7	3	5	3m1箇所
GT-C2452 (S) AWX-TF	7	2	—	3m1箇所
GT-C**43 (S) AWX	7	3	5	3m1箇所
GT-**50 (S) AWX・(S) ARX	7	3	5	3m1箇所
GT-**50 (S) AWX-PS,T,TB,H,TF GT-1654AWX,T	7	2	—	3m1箇所
GT-**35SAWX系	7	3	—	3m1箇所
GT-1634SAWS系	7	3	—	3m1箇所
GT-**51 (S) AWX-FF系 / **53 (S) AWX系	7	2	—	3m1箇所
GT-1644SAWXS-F	7	3	5	3m1箇所

- 追いだき配管工事の最大延長
φ12.7銅管:片道10曲がり25m(※)
φ10樹脂管(継手内径φ8以上):片道25m(※)
※15~25mの場合は、循環アダプターHXシリーズを使用し、工事説明書にもとづき設定変更が必要です。
- 下限設定変更
工事説明書にもとづき設定変更した場合は、下限5mまで可能です。

ガス給湯器 高温水供給方式（自動お湯はり機能付）

22APGQ-AW(-HM) series

浴槽が機器の下にある場合

・上限:機器のバキュームブレーカ位置から浴槽のあふれ線までは150mm以上必要です。
・凍結事故を予防するため、自動給湯配管には浴槽に水が抜けるように勾配をつけてください。
水が抜けない場合は、配管のもっとも低いところに水抜き栓を取り付けてください。






浴槽が機器の上にある場合
本製品は使用できません。
浴槽より上に機器を取り付けてください。

GQ-**27AWX(-HM) シリーズ GQ-1626AWX(-HM) シリーズ
GQ-1628AWX(-HM) シリーズ

給湯設備の固定方法の変更について

国土交通省告示 建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示(平成24年1447号:2012年12月12日公布、2013年4月1日施行)通称:『建築物に設ける電気給湯器等の転倒防止措置』により、4月1日以降は、本告示に従い機器入付の「工事説明書」の記載を参照して施工を行ってください。

給湯設備の固定例

設置方式	固定対象	固定イメージ	備考																					
底部固定	基礎 (現場打ち基礎)		据置型の底部固定の仕様は、建築物の部分等に固定する場合の規定です。																					
	置き基礎 (プレキャスト基礎)		告示第5の4が適用される場合は、「建築設備耐震設計・施工指針(日本建築センター)」などによる計算が必要です。																					
上部固定 及び 壁掛け	RC 又は ALCなど		<p>あと施工のプラグを使う場合</p> <p>ねじとプラグを使用して、指定本数以上で固定してください。プラグを使用する場合の引張耐力の許容値は、プラグメーカーへ確認してください。 参考例:「フィッシャー製プラグのALCにおける許容引張耐力」</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>プラグ</th> <th>ねじ (mm)</th> <th>ねじ埋込長さ (mm)</th> <th>許容引張耐力 (kN/本)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">SX 6×30</td> <td>φ4.8×32 (全ねじ)</td> <td>28.50</td> <td>0.36</td> </tr> <tr> <td>φ4.8×32 (JIS木ねじ)</td> <td>28.15</td> <td>0.47</td> </tr> <tr> <td>φ4.8×38 (JIS木ねじ)</td> <td>26.60</td> <td>0.34</td> </tr> <tr> <td>M5.0×30 (タッピンねじ)</td> <td>27.00</td> <td>0.42</td> </tr> <tr> <td>SX 8×40</td> <td>φ5.1×32 (JIS木ねじ)</td> <td>28.15</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table> <p>この施工は、強度的な面のみを考慮したものです。 防振・騒音等については、別途検討してください。</p>	プラグ	ねじ (mm)	ねじ埋込長さ (mm)	許容引張耐力 (kN/本)	SX 6×30	φ4.8×32 (全ねじ)	28.50	0.36	φ4.8×32 (JIS木ねじ)	28.15	0.47	φ4.8×38 (JIS木ねじ)	26.60	0.34	M5.0×30 (タッピンねじ)	27.00	0.42	SX 8×40	φ5.1×32 (JIS木ねじ)	28.15	0.50
	プラグ	ねじ (mm)	ねじ埋込長さ (mm)	許容引張耐力 (kN/本)																				
	SX 6×30	φ4.8×32 (全ねじ)	28.50	0.36																				
φ4.8×32 (JIS木ねじ)		28.15	0.47																					
φ4.8×38 (JIS木ねじ)		26.60	0.34																					
M5.0×30 (タッピンねじ)		27.00	0.42																					
SX 8×40	φ5.1×32 (JIS木ねじ)	28.15	0.50																					
ALC 挟込金具を 使う場合		<p>専用の挟込金具を使用した例です。 実験より、挟み込みの受け面積が24.5cm²以上であれば、引張耐力は10kN以上であることから、本施工方法は表3(壁掛けの場合)の規定を満足します。 また、M6ねじ以上であれば、規定を満足することは計算で確認済みです。 防振・騒音等については、別途検討してください。</p>																						
木下地		取り付けの際には、φ4.8mm以上の適切な長さのJIS木ねじを使用してください。																						


マイケアミスト



お風呂で楽しく、 気ままにミスト

お肌に心地よい ミストを実現

心地よさを追求した新開発のミストノズル(左右 計40個)からお湯を霧状に噴出。タッピング感のあるソフトなミストを実現しました。



今日からミスト浴 が手軽に

いまお使いのシャワーヘッドをマイケアミストに替えるだけのお手軽ミスト。めんどろな設置工事が不要です。



シャワーホースをシャワーヘッドからワンタッチで外して、マイケアミストに差し込むだけで使えます。



※写真の浴槽用ラックは商品ではありません。市販品をご利用ください。



わたし流 マイケアミスト の使いかた



「マイケアミスト」で、うるおい肌を手に入れる。 ～お風呂タイムはミストに最適～

入浴時はお風呂の温熱効果により、めぐりがよくなり、発汗が促され、古い皮脂が除かれます。また、毛穴が開くとともに、肌がやわらかくなります。そこへ微細なミストが、やわらかくなった肌にあたることで、水分が角層の深くに浸透し、肌がしっとりとうるおい状態になります。

使ったその日から、肌水分がアップ



ミスト + 半身浴
で効果アップ!

半身浴を行いながらマイケアミストを使用すると、半身浴だけの入浴に比べ、入浴後の肌水分がアップし、30分経過後でも保たれていることがわかります。
※肌水分量には個人差があります。

被験者：8名(成人男女)
方法：半身浴/湯温38℃で20分入浴。ミスト浴/半身浴をしながら、顔面からデkolテにミスト浴(湯温48℃で5分)を行い、頬部の肌水分を測定。
試験監修(株)ニコダームリサーチ

■ご購入の前にご確認ください

- ・リモコンで48℃以下に設定できる給湯機器でお使いください。
- ・マンションの上層階など、水圧の低い所では十分なミストが出ない場合があります。(使用水圧0.15MPa～0.75MPa)
- ・対応シャワーヘッドメーカー:TOTO、INAX、SAN-EI、KAKUDAI、ミスタニ(一部製品)、YUKO、KVK、MYM
※KVK、MYM製はアダプター(付属)をご使用ください。
- ※必ず浴室の水栓メーカーをご確認ください。上記メーカー以外では、一部取り付けできない場合があります。
- ・浴槽固定フック(付属)は、浴槽のふち幅が5cm～10cm以内で使用できます。

以下の場合、ご使用いただけません。

- ・浴室内に設置されているバランス型ふろがまやリモコンのない給湯機器
- ・止水ボタン付きのシャワーヘッド
- ・温泉水・井戸水・地下水



FM-1 オープン価格
外形寸法: 幅258×高さ143×奥行115(mm)
本体質量: 500(g) 噴霧量: 4.0(L/分)
※水圧 0.15Mpa時



取付け方法

1. 浴室のシャワーヘッドをシャワーホースから外します。
2. シャワーヘッドとシャワーホースにワンタッチ継手を取り付けます。
※ネジが合わない場合は、付属アダプターを取り付けてください。



※付属アダプターの使用により、KVK製品及びMYM製品シャワーへの取付けが可能です。



次の方は安全のためご使用をお控えください。

妊産婦の方・飲酒された方・循環器系疾患(心臓疾患、高血圧など)の方・持病のある方・睡眠薬を服用された方・皮膚病の方・体調の悪い方・医師から入浴を禁じられた方

かんたんミスト 後付けミストユニット



家族みんなでオールシーズン
かんたんにミストが楽しめます

邪魔にならないスマートサイズ
STYLISH DESIGN



3つのモード+アロマトレイで
さらに楽しみ方が広がる

- ハードモード** 入浴前の予備暖房や、足元・腰を温めたい時におすすめです。
- ソフトモード** 半身浴中に肌寒いと感じた時や、ランニングコストを抑えたい時におすすめです。
- リズムモード** ミストの刺激でマッサージ効果が期待できます。

ハードモード		ソフトモード		リズムモード	
小ミストノズル	大ミストノズル	小ミストノズル	大ミストノズル	小ミストノズル	大ミストノズル
○	○	○	-	○	○

※約3分たつと止まります。

すばやい予備暖房で
寒い日もあったか

最高60℃だからこの一台で充分な
予備暖房が可能になりました。

●給湯温度は最高60℃まで
使用することができます。

※1坪ユニットで、水温5℃・給湯温度
60℃の場合の浴室温度38℃までの時間

寒い日の入浴も快適に
約10分*の予備暖房で
浴室がほかほか

重要 現在の浴室水栓をご確認ください!

サーモ水栓の場合



給湯元分岐セットAMU-2
0501862 ¥14,500 (税込¥15,660)
●水栓がサーモ水栓の場合にご使
用ください。

シングルレバー・2バルブ水栓の場合



サーモ水栓セット2AMU-2
(サーモ水栓+給湯元分岐セットAMU-2)
0502736 ¥39,900 (税込¥43,092)
●シングルレバー・2バルブ水栓の場合に
水栓ごとサーモ水栓に変更してご使用く
ださい。

★お使いのシングルレバー水栓・2バルブ水栓がサーモ水栓に交換ができない場合
給湯元分岐HセットAMU-2(シャワー・ハイカット弁付) 0501865 ¥22,500 (税込¥24,300)
(注) 落とし込み兼用水栓にはご使用になれません。

●シャワー側には50℃以上の高温出湯を抑えるハイカット弁が付きます。

注意! 「デッキ水栓」「埋込み型(ビルトイン)水栓」には設置できません。

仕様表

品名	AMU-2
設置方式	浴室内壁掛設置
電源	DC3V(単2アルカリ乾電池×2本) 電池切れ警告表示あり
外形寸法	高さ960mm×幅80mm×奥行102mm(下段にスライド時) 高さ1135mm×幅80mm×奥行102mm(上段にスライド時)
本体質量	2.2kg
ミスト噴霧流量	[ハード] 3.9~7.7L/min [ソフト] 2.7~5.6L/min [リズム] ハードモードとソフトモードの繰り返し
ミストノズル配置	縦配置:20個(上側:18個、下側2個)
接続口	G1/2
給湯接続	給湯元分岐
給湯温度	60℃以下
温水開閉弁	電磁弁
使用水圧	標準0.2MPa(動水圧) (0.15~0.5MPa)
付属部品	アロマトレイ、アロマオイル、給湯ホース、 単2アルカリ乾電池2本、室紙、取付ネジ類一式 他

ミストを快適にお使いいただくために


- お湯はりや給湯・給水とミスト運転を同時使用すると、安定した噴霧ができない場合があります。
- 井戸水、温泉水、地下水は使用しないでください。
- 適切な水圧でご使用ください。
- アロマオイルの使用時、気分が悪くなったらすぐ使用を中止してください。
- ミスト運転中や運転後、やけどの原因になりますのではらはらノズルやその付近に触れないでください。

お客様へ ●ミスト運転中、弊社製浴室テレビをお楽しみいただけますがメガネのくもりや顔の濡れて見づらい場合があります。また、読書においては書物が濡れる為できません。
●温まり方や体感については、個人差があります。

施工可能条件

- 換気扇が設置してある浴室で使用してください。
- 浴室暖房乾燥機が設置されている浴室へは設置できない場合がありますので弊社までお問い合わせください。

対応給湯機器 ○16号以上のガス給湯器
●詳しくは弊社までお問い合わせください。




かんたんミスト

AMU-2 05F9301
¥72,000 (税込¥77,760)

20個ノズルで微細な ミストの保湿浴を実現

微細ミストが広角に噴霧されるので、全身を包み込むミストを楽しめます。全身に浴びることにより、体の芯まで温まり入浴後の保温効果も期待できます。



入浴後20分経過時(室温18℃の部屋で安静)の通常入浴(湯温40℃10分)と保湿浴(室温約40℃10分)

たっぷり
浴びられる
20個ノズル!

注意 次のような方はミスト運転はしないでください。
また、サウナが体質的に合わない方は使用をお控えください。

心臓病(心筋梗塞・狭心症・危険な不整脈など)の方、動脈硬化症の方、高血圧症の方、貧血症の方、安静を要する急性の感染症やけがなどを行っている方、医師に入浴を禁じられている方、体調の悪い方、呼吸器障害の方、妊娠中の方、皮膚病の方、乳幼児、熱のある方、糖尿病の方、睡眠薬を飲まれた方、深酒された方など
※健康状態に不安のある方は、医師にご相談ください。

12V型地上デジタルハイビジョン液晶防水テレビ



※画面はハメ込み合成です。取付工費等は別途必要です。

お風呂でお手軽にテレビを—
ハイビジョンの迫力画質で、
興奮をもっとリアルに。

12V型地上デジタル
ハイビジョン
液晶防水テレビ

YTVD-1203W-RC

0706898

¥220,000 (税込¥237,600)


鮮やかに、繊細に表現するハイビジョン高画質

画素数1280×800の液晶パネルとHD品質の映像出力解像度を持つチューナーを組み合わせ、地上デジタル放送の美しい鮮明な映像をハイビジョン高画質で再現します。

臨場感あふれる豊かな音質ealaサラウンド

ステレオ対応のφ40mmのスピーカーを搭載し、ealaサラウンドを採用。自然な音の広がりと奥行きで耳に心地よい音を実現し、臨場感のある豊かなサウンドを楽しめます。

eala ※ealaは新日本無線(株)の登録商標です



★従来のYTV取り替え時に、不要な穴などをカバーできます。

12型テレビ取替化能力カバー
0707263
¥9,500 (税込¥10,260)

5V型ワイドワンセグ防水テレビ ノーリツ製アナログ専用浴室テレビをご覧のお客様へ



業界初※

LED
バックライト液晶
搭載

お風呂で楽しむ、
ワンセグ美画質。

※2010年3月1日発売

充実の画像補正機能で くっきり・鮮やかな映像を実現

先進技術の採用により、ワンセグ方式では類を見ないさまざまな画像補正が可能になりました。画像の乱れが少なく、くっきり・鮮やかに映し出された映像をお楽しみいただけます。

5V型ワイド ワンセグ防水テレビ

YTVD-501W

¥59,800 (税込¥64,584) 0706239



地デジチューナーを増設すれば、 これまで通り浴室でテレビが楽しめます!

アナログ放送が終了し、地上波デジタル放送に完全移行しました。アナログ式テレビでは移行後テレビの視聴ができません。

これまでノーリツ製浴室テレビをご愛用いただいておりますお客様に向け、引き続き浴室テレビをお楽しみいただけるよう、「地上デジタルチューナー」をご用意いたしました。何とぞ早めの地デジ対応をされますようお願いいたします。

注意 ケーブルテレビにご加入されている場合は、引き続き視聴できる場合があります。詳しくはご利用のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

現在ご覧のノーリツ製浴室アナログ専用テレビ

[7V型] YTV-701WS

[10V型] YTV-1000S

YTV-1001S

YTV-1001S-N

YTV-1001S-RC

[12V型] YTV-1201S-RC

YTV-1201S-RC-NB

YTV-1201SP-RC

YTV-1201SP-RC-1



YTV-1000S

⊕ 地デジチューナーDTU-2

注意!


- 現在アナログテレビをご覧のお客様については、地上波デジタル放送を受信できる環境かどうかをご確認ください。
- ケーブルテレビ (CATV) をご利用中、もしくは今後導入をご検討されているお客様につきましては、ケーブルテレビ会社への確認が必要です。
- 5V型ワイドワンセグ (YTVD-501W) の場合、伝送方式が「同一周波数バススルー方式」であるかをご確認ください。これ以外の方式には対応していません。

◀◀ 地デジ対応をご検討のお客様へ ▶▶

詳細については、お買い上げいただいた販売店へご相談ください。

地デジチューナーを浴室の天井裏に設置します。
チャンネル等は専用リモコンで操作します。

<取り付け例>10型・12型の場合



水が変わると暮らしが変わる。


ノーリツの軟水は水道水に含まれる水の硬度を限りなくゼロに近づけた水。「美容と健康」、「人にやさしい」、「家事を助ける水」。水の硬度が原因ともいわれる暮らしの「困った」現象にも力を発揮します。より快適な暮らしのために、新しいノーリツの提案です。

美容と健康にうれしい水

水のよさは、肌が一番感じてくれる。


お肌にやさしいノーリツの軟水

硬度の高い水道水で石けんを使って肌や髪を洗うと、角層を守る役目の「皮脂膜」が破壊されてたくさんの石けんカスが肌や髪に付着し、新たな皮脂膜の生成を遅らせてしまいます。一方、軟水を使うと石けんカスがつきにくいいため、肌は新たな皮脂膜をスムーズに生成。皮脂膜が整っていると、肌や髪はうるおいを保つことができます。



髪もしっとり、サラサラ気分

シャンプーを硬度の高い水道水ですすぐと、落ちていないつもりでも石けんカスが髪に残ってしまいます。一方、軟水は石けんカスがつきにくく、指通りもなめらか。頭皮や髪に、しなやかなうるおいを導きます。



人にやさしい水

洗濯物もふんわり。家族にやさしい水。

軟水と石けんは洗濯のベストパートナー

硬度の高い水道水を使うと、その硬度成分が邪魔をして石けんカスを大量に発生させてしまいます。すると汚れ落ちが悪くなったり、白い物が黄ばみやすくなったりと、せっかくの洗濯も台無しに。硬度を限りなくゼロに近づけた軟水なら、石けんカスがでず、泡立ちもよくなってこれらのトラブルを予防。クリーニング工場で軟水が多く使われていることから、その実力がよくわかります。



◎衣類の白さをきちんとキープ


洗濯物を黄ばませる石けんカスがつきにくいので、白い衣類は白く、色柄ものは色鮮やかに洗い上げます。蛍光剤に頼らなくても自然な白さを保ちます。

軟水ならきれいが長続きます


水の硬度は汚れの原因をつくります

毎日使うキッチンや浴室、トイレ、洗面所。これらの水まわりが汚れやすいのは、水中の硬度成分が一因です。硬度の高い水道水で入浴時の石けんやお掃除用の洗剤を使うと、硬度成分が結びついて石けんカスを発生させ、汚れやカビ、ぬめりの原因になります。また、水が蒸発すると硬度成分は水アカになってしまいます。しかし軟水を使うと石けんカスや水アカがでにくいので、水まわりがきれいに保たれ、お掃除もラクラクです。
※石けんカスの発生については、ご使用の石けん、洗剤により差があります。水質により水アカへの効果は変わります。


◎お風呂掃除もラクラク



◎ガラス食器もピカピカに輝く



◎水栓やシンクをきれいに保ちます



◎排水口も汚れにくく、つまりも軽減



家庭用軟水器

NS-1001AR 005F201

本体 ※再生剤入付
¥286,000 (税込¥308,880)

※水道水は地域により、硬度に差があります。

〈屋外据置形〉

◎コンパクトなスリムボディ

外観を損なわないデザインとスリムな設計にこだわり、業界最小のコンパクトサイズを実現。設置しやすく、一人施工が可能です。

本体寸法 幅:500 × 高さ:1055 × 奥行:240 (mm)

軟水器サポートプラン 安心して毎日お使いいただけるよう、サポートいたします。

必須契約 ご購入時に必ずご契約していただきます。

再生剤定期お届けプラン

5年契約 本体保証1年 再生剤を5年間定期的にお届けします。 5年契約終了後 1年契約 1年ごとの自動更新〈満期5年〉 ※最大で10年の契約になります。

イオン交換樹脂の再生に必要な再生剤をご自宅へ定期的にお届けいたします。お支払いは再生剤のお届けごとの代引きになります。

料金一例 お届け間隔/回数...88日(約3ヵ月)/20回 5年間料金...¥120,000(税込¥129,600)

1回あたりの代引きお届け価格 **¥6,000 (税込¥6,480)** 1ヵ月あたり約¥2,100

※お客さまの水道使用量・硬度によって料金は異なります。

※5年後以降も条件が同じであれば月々の契約料は変わらず更新されます(1年ごとの自動更新)。

オプション契約 ご購入時にご検討ください。+

軟水器安心プランS

〔イオン交換樹脂〕交換 + 本体保証5年 軟水器安心プランS契約料 **¥80,000 (税込¥86,400)**

軟水を生成するイオン交換樹脂は5年経過後に必ず交換が必要です(交換費用¥80,000(税込¥86,400))。設置時に交換費用をお支払いいただくと、5年間は、故障による修理・部品交換を無料でいたします。

ノーリツのエコジョーズが東京都の「家庭用高効率給湯器認定制度」に認定されました。

【制度の概要】

東京都では、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を、2020年までに2000年比で25%程度削減するという目標を掲げています。この目標を達成するためには、家庭での省エネ・節電をよりいっそう推進していく必要があります。家庭でのエネルギー消費量を見ても、全体の3分の1を給湯が占めています。省エネ性能の優れた高効率な給湯器を東京都が認定し、広くPRすることで、家庭への高効率給湯器の普及・拡大を促進していきます。

●認定対象機器について

家庭用の給湯器のうち、以下の機器を対象としています。

- ・ 潜熱を回収するシステムを有し、かつ、定格熱出力58kW未満のガス給湯器（通称：エコジョーズ）
- ・ CO₂を冷媒とするヒートポンプ機能を有する電気給湯器（通称：エコキュート）

●認定証票について

認定を受けた家庭用高効率給湯器は、以下の認定証票を機器に貼付又は製品カタログへの記載等することにより、認定機器として公表されます。

平成 21 年度 認定

低CO₂

家庭用高効率給湯器

この機器は、家庭用高効率給湯器として認定したものです。

東京都

平成 21 年度 認定

低CO₂・低NO_x

家庭用高効率給湯器

この機器は、家庭用高効率給湯器として認定したものです。

東京都

●お問い合わせ先

- ・ 東京都環境局 都市地球環境部 計画調整課 地球温暖化対策推進係
- ・ TEL 03-5388-3486 ・ 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
- ・ URL <http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sgw/home-section/hotwatersystem/index.htm>

●認定を受けたノーリツエコジョーズシリーズ



ガスふろ給湯器
設置フリー形

エコアGT
GT-C**52シリーズ



ガス給湯器
給湯専用

エコアGQ
GQ-C**32シリーズ



ガスふろ給湯器
外壁貫通設置形

バスイング
GTS-C165シリーズ

安心プランSのご案内

一般住宅にお住まいの皆様へ「安心プランS」〈安心プランSは、メーカー保証期間内ならいつでもご加入いただけます〉

延長保証サービス 安心してお使いいただくため、わずかな保証料でご使用の商品を長期保証

安心プランS

業務用
給湯機器は
ご加入できません

5年保証
プラン

7年保証
プラン

10年保証
プラン

●アフターサービス部品保有期間が商品製造打ち切り後10年間のため10年プランの申込みは、製造中商品に限定させていただきます。

安心で質の高いサービスをご提供させていただきます

訪問する業者は皆、ノーリツが定めた修理技能士の資格を取得しているサービスマン。お客様に安心して質の高いサービスをご提供させていただくため研修を受けております。安心しておまかせいただけます。



認定証を必ず胸に付けて作業しています!

研修内容く概略

- 設備の点検箇所と点検方法
- 機器のメンテナンス(クリーニング)の方法
- 住宅に関する法律知識
- その他

◆安心プランS 保証料

※保証料は2010年3月現在です。
仕様・価格は予告なく変更することがあります。

※価格は税込み表示価格となっております。

対象商品		5年	7年	10年
区分	商品名			
温水機器	GT・GT-C・GTS・GQ-A(クイックオート) GRQ・GRQ-C	¥5,832	¥7,992	¥28,512
	GQ・GQ-C(GQ-A・クイックオートは除きます)	¥4,752	¥5,400	¥27,432
	OTQ・OTQ-C・OTQ-G・OTX	¥7,992	¥12,312	¥40,392
	OQB・OQB-C・OQB-G・OX	¥5,400	¥9,720	¥37,152
暖房熱源	GTH・GTH-C(MB含む)・GQH	¥6,048	¥9,072	¥29,592
	GH	¥4,752	¥5,400	¥27,432
	OTH・OHQ	¥10,152	¥13,392	¥54,432
	OH・OH-G	¥7,992	¥12,312	¥37,152
厨房機器	ビルトインコンロ・コンロ	¥5,292	—	—

※ノーリツブランド以外は対象外です。詳しくは営業担当に確認をお願いします。温泉水、井戸水、地下水は対象外です。 ※北海道地区のマンション用OTHは対象外です。
※保証対象は熱源本体のみとなります。端末機器は含まれません。
※上記商品名以外は安心プランSの設定はございません。

◆保証内容

保証の内容は、メーカーの無償修理保証内容に準じます。通常の取扱い上において(通常の取扱いは説明書に記載している使用方法及び日常のお手入れ方法)、機器の不具合が発生した場合に無料で修理を行うものです。なお、機器以外の確定要因で機器が不具合を発生した場合は有料修理とさせていただきます。

10年保証は、希望者には、満了時にあんしん点検を無償実施いたします。特定保守製品は法定点検となります。機器を一般家庭用以外に設置している場合も安心プランには加入できません。

- 業務用機器は除きます。
- 機器を一般家庭以外に使用している場合は「安心プランS」にはご加入できません。
- 安心プランSの契約の譲渡はできません。
- 解約による保証金の返金はできません。

- 保証料金の上限は、修理金額の累積額が本体価格相当までとさせていただきます。
- メーカー責任にて製品を交換した場合は、交換前の製品保証期間に準じて保証いたします。
- 保証料金は修理代金のみが対象で、製品交換は対象外とさせていただきます。
- TVリモコン、ケーブル・コード・アダプター、消耗品(不凍液・中和剤を含む)の交換は対象外となります。
- 製造中止製品については部品保有期間内のみのプランに加入していただけます。
- 部品の交換・修理のない場合(ナンセンスコール)、天災等による修理など通常使用以外の修理は対象外とさせていただきます。
- 離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する費用は実費を申し受けます。

◆保証期間の比較 <安心プランS保証の開始は設置日(使用開始日)からとなります>



※非BL品のメーカー保証は1年です。

▼あんしん点検

安心リースプランSのご案内

賃貸マンション・アパートのオーナー様へ〔安心リースプランS〕

延長保証サービス 修理代がかからず、月々わずかなリース料で商品がご利用できます

安心リースプランS

5年
リース
プラン

7年
リース
プラン

安心リースプランSは
5・7年のリースプランがあります。
また、“一世帯パック”もご用意しています。

リースプランは以下2種類。

◆5年リース ◆7年リース

見た目はお部屋探しの重要な要素。リースを利用して機器をキレイに統一。
入居率アップをお手伝いします！



安心リースプランSってどんなもの？

便利でお得「安心リースプランS」Q&A

Q リース期間は何年からありますか？

A 5年からの充実したリース期間
支払い負担を削減します

5年と7年までのリース期間が選択でき、
オーナー様の予算に柔軟に対応いたします。
※リース料金は期間が長くなると月々の支払いは少なくなりますが、最終支払金額が多くなります。

Q いくらから利用できるのですか？

A 物件代金が20万円から
ご利用可能です

一括交換だけでなく、退去時のリフォーム等、
各部屋単位での設備リースが可能です。
※物件価格は商品代及び工事代と安心プラン保証料の
合計金額になります。

Q メンテナンスの料金は
いくら位かかりますか？

A 期間中の
メンテナンス料金は無料

ご利用商品には、リース期間中の安心プラン保証
料が含まれているので、修理代金がかかりません。
※点検付プランにすると、故障する前に不具合を診断する
ので、より安心して商品をご利用いただけます。

◆「安心リースプランS」の概要

お客様	賃貸物件所有のオーナー様、社宅・寮などを所有し設備更新をお考えの法人様。
リース適用物件	物件価格が20万円以上（商品及び工事と安心プラン保証料がリース適用物件価格になります）
保証内容	製品の機器本体。契約期間中に、不具合・故障が発生した場合、無料で修理を行います。部品代・技術料・出張料もかかりません。注1
契約期間	5年、7年（途中解約はできません）
料金のお支払い	ご指定いただいた銀行口座から自動振替。注2
リース期間終了後	契約期間満了時は、下記のいずれかをお選び下さい。 ①再リース（年間リース料の1/10の料金を1年ごとに更新）注3 ②入れ替え（最新機器による新規安心リースプランS付） ③契約を終了し、機器の取り外し（機器の取り外し費用はお客様のご負担になります）注4
リース料の計算	月々のリース料金は物件価格（商品・工事・安心プラン保証料）にリース料率をかけた金額になります。 リースと保証期間は同期間となります。

- 注1 ①ケーブル・コード・アダプター、コネクタ及び製品使用上以外の消耗品の交換は対象外となります。
②地震、津波等の不可抗力による故障やオーナー（使用者）の故意または過失による故障の場合は除く。（お客様負担）
③火災、風水害、落雷などは動産総合保険で保証されます。
④離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する費用は実費を申し受けます。
※定期点検や使用説明は延長保証サービスに含まれません。※店舗・業務用への使用は対象外。
- 注2 第1回目の自動振替のみ2ヶ月分の料金が引き落とされます。
- 注3 ・契約は当初期間にあわせて7年まで。料金等は弊社までお問い合わせ下さい。
・商品のみ再リースは1年ごとに更新できます。
- 注4 リース期間が満了しても、機器の所有者はリース会社にあり、お客様には移りません。

◆リース料金の目安

※物件価格が50万円以上になりますと、
月々のリース料が下がります。

ガス
ふろ
給湯器

便利なおふる沸かし
オートタイプ



16号 GT-1650SAWX BL

標準リモコンセット価格1台 ¥286,000(税込 ¥308,880)

7年リースプランの場合:1台あたり
約¥4,300/月(税別)

ガス
給湯器

・便利なお湯はりオートストップ
・音声ガイド機能付き
・湯温安定(Q機能)



※追いただき機能
はありません。

16号 GQ-1639WS

オートストップタイプリモコンセット価格1台 ¥120,700(税込 ¥130,356)

7年リースプランの場合:1台あたり
約¥1,800/月(税別)

ビルト
イン
コンロ

ダブル高火力温調バーナー、
無水両面焼ワイドオートグリルを搭載

Siセンサーコンロ



両面焼

C3WL1PWAS6STED

本体価格1台 ¥260,000(税込 ¥280,800)

5年リースプランの場合:1台あたり
約¥5,200/月(税別)

テー
ブル
コンロ

両バーナーにセンサーを搭載、
安全、安心に配慮しました

Siセンサーコンロ



両面焼

LW2267TSSG(L/R)

本体価格1台 ¥99,800(税込 ¥107,784)

5年リースプランの場合:1台あたり
約¥2,100/月(税別)

〈一世帯パック〉の目安

希望小売価格
¥220,500
(税別)

〈給湯器〉GQ-1637WS
リモコンセット価格 ¥120,700
+ プラス
〈テーブルコンロ〉
LW2267TSSG(L/R)
本体価格1台 ¥99,800

一世帯あたり
約¥3,500/月(税別)

※延長保証サービスの保証期間は、
給湯器は7年・コンロは5年になります。

索引

A

ALC/パネル使用建築物への給湯器の設置について 159

B

BFトップ化粧カバーセット 185

BFユニットバス用セット 185

BF給湯器取替アダプター 169

BF給湯器取替アダプター120B 124.169

BF式風呂がまの設置区分・方式 182

BUAダクト用金枠 185

BUAユニットバス用補助脚S 185

BUSユニットバス用遮熱板 185

C

CD管用カップリング 67

CVUネジ用継手SET 79

CVU樹脂管用継手SET10 79

CVU樹脂管用継手SET13 79

D

DL給排気トップ・SS給排気トップの組合せ 183

DL給排気トップダクトDCOの組合せ 184

DL給排気トップダクトDCP 184

DL給排気トップチャンパの組合せ 183

DL先付チャンパの組合せ 183

D用壁面金枠 184

F

FF-100トップ 167

FF-100トップA 167

FF-110Aアダプター 167

FF-110トップ 167

FF-120Aアダプター 167

FF-120B 167

FF-120トップ 167

FF-15トップ 167

FF-15トップA 167

FF-16トップ 167

FF-17トップ 167

FF-18トップ 167

FF-3Aトップ 168

FF-7Dトップ 168

FF-7トップ 168

FF-7トップ化粧板 179

FF-9トップ 168

FF-9トップA 168

FF-9トップA-1 167

FF-C取替トップセット 179

FRP浴槽SP L/R 1172/C1L 180

FRP浴槽SP L/R 1172/C1R 180

FRP浴槽SP L/R 1272/C1L 180

FRP浴槽SP L/R 1272/C1R 180

FRP浴槽SP L/R

(水栓穴無し)1172/C1NL 180

FRP浴槽SP L/R

(水栓穴無し)1172/C1NR 180

FRP浴槽SP L/R

(水栓穴無し)1272/C1NL 180

FRP浴槽SP L/R

(水栓穴無し)1272/C1NR 180

FRP浴槽SP L/R

(暖房専用・水栓穴無し)1172/H1NL 143.180

FRP浴槽SP L/R

(暖房専用・水栓穴無し)1172/H1NR 143.180

FRP浴槽SP L/R

(暖房専用・水栓穴無し)1272/H1NL 143.180

FRP浴槽SP L/R

(暖房専用・水栓穴無し)1272/H1NR 143.180

FRP浴槽SP L/R

(暖房専用)1172/H1L 143.180

FRP浴槽SP L/R

(暖房専用)1172/H1R 143.180

FRP浴槽SP L/R

(暖房専用)1272/H1L 143.180

FRP浴槽SP L/R

(暖房専用)1272/H1R 143.180

G

GBF-1310D 142

GBF-1610D 142

GBF-1611D 142

GBG-1310D 141

GBG-1610D 141

GBS-6ED BL 151

GBSQ-620D 149

GBSQ-620D-D 149

GBSQ-621D BL 149

GBSQ-621D-D BL 149

GBSQ-622D 150

GBSQ-622D-D 150

GBSQ-820D 148

GBSQ-821D BL 148

GQ-1037W 107

GQ-1037WD-F 107

GQ-1037WD-F-1 107

GQ-1600WM用扉内設置ケース 174

GQ-1612WE-KB 113

GQ-1620WZ-2 162

GQ-1620WZ-FFA-2 162

GQ-1620WZD-F-2 162

GQ-1621WZ-2 162

GQ-1625WS 122

GQ-1625WS-KB 121

GQ-1625WS-T 122

GQ-1625WS-TB 122

GQ-1626AWX BL 132

GQ-1626AWX-60T BL 132

GQ-1626AWX-60T-HM BL 138

GQ-1626AWX-HM BL 138

GQ-1626AWX-TB BL 132

GQ-1626AWX-TB-HM BL 138

GQ-1626WS-60T BL 121

GQ-1626WS-60TB BL 121

GQ-1627AWX BL 129

GQ-1627AWX-FFA BL 134

GQ-1627AWX-FFA-HM BL 140

GQ-1627AWX-HM BL 135

GQ-1627AWX-T BL 130

GQ-1627AWX-T-HM BL 136

GQ-1627AWX-TB BL 131

GQ-1627AWX-TB-HM BL 137

GQ-1627AWXD-F BL 134

GQ-1627AWXD-F-1 BL 134

GQ-1627AWXD-F-1-HM BL 140

GQ-1627AWXD-F-HM BL 140

GQ-1628AWX BL 133

GQ-1628AWX-HM BL 139

GQ-1628AWX-T BL 133

GQ-1628AWX-T-HM BL 139

GQ-1628AWX-TB BL 133

GQ-1628AWX-TB-HM BL 139

GQ-1628WS BL 106

GQ-1628WS-H BL 106

GQ-1628WS-T BL 106

GQ-1628WS-TB BL 106

GQ-1637RX 103

GQ-1637WE-C ★

GQ-1637WE-T ★

GQ-1637WE-TB ★

GQ-1637WS-C ★

GQ-1637WS-FFA (暖房専用・水栓穴無し) 104

GQ-1637WS-FFB 105

GQ-1637WS-T ★

GQ-1637WS-TB ★

GQ-1637WSD-F 107

GQ-1637WSD-F-1 107

GQ-1637WX ★

GQ-1637WX-T ★

GQ-1637WX-TB ★

GQ-1639WE ★

GQ-1639WS ★

GQ-2027AWX BL 129

GQ-2027AWX-FFA BL 134

GQ-2027AWX-FFA-HM BL 140

GQ-2027AWX-HM BL 135

GQ-2027AWX-T BL 130

GQ-2027AWX-T-HM BL 136

GQ-2027AWX-TB BL 131

GQ-2027AWX-TB-HM BL 137

GQ-2037RX 103

GQ-2037WS-C ★

GQ-2037WS-FFA 104

GQ-2037WS-FFB 105

GQ-2037WS-KB BL 113

GQ-2037WS-T ★

GQ-2037WS-TB ★

GQ-2037WX ★

GQ-2037WX-T ★

GQ-2037WX-TB ★

GQ-2039WS ★

GQ-2420WZ-2 162

GQ-2420WZD-F-2 162

GQ-2421WZ-2 162

GQ-2427AWX BL 129

GQ-2427AWX-HM BL 135

GQ-2427AWX-T BL 130

GQ-2427AWX-T-HM BL 136

GQ-2427AWX-TB BL 131

GQ-2427AWX-TB-HM BL 137

GQ-2437RX 103

GQ-2437WS ★

GQ-2437WS-C ★

GQ-2437WS-FFA 104

GQ-2437WS-FFB 105

GQ-2437WS-T ★

GQ-2437WS-TB ★

GQ-2437WX ★

GQ-2437WX-T ★

GQ-2437WX-TB ★

GQ-3210WX BL 109

GQ-3210WX-FF BL 109

GQ-3210WX-T BL 110

GQ-3210WX-Q BL 108

GQ-3210WX-Q-FF BL 108

GQ-3210WX-Q-T BL 110

GQ-3210WZ-2 161

GQ-3210WZ-FF-2 161

GQ-3211WX BL 109

GQ-3211WX-T BL 110

GQ-3211WX-Q BL 108

GQ-3211WX-Q-T BL 110

GQ-3211WZ-2 161

GQ-5021WZD-F 161

GQ-5021WZD-QD-F 161

GQ-C1622WZD-FH 162

GQ-C1634WS 98

GQ-C1634WS-C 100

GQ-C1634WS-T 99

GQ-C1634WS-TB 101

GQ-C2032WX BL 97

GQ-C2034WS 98

GQ-C2034WS-C 100

GQ-C2034WS-T 99

GQ-C2034WS-TB 101

GQ-C2422WZD-FH 162

GQ-C2432WX BL 97

GQ-C2434WS 98

GQ-C2434WS-C 100

GQ-C2434WS-T 99

GQ-C2434WS-TB 101

GQ-C3222WZ-1 160

GQ-C5022WZ 160

GQ-C5022WZQ 160

GQ用絶縁セット 178

GRQ-1636SAX-F BL 95

GRQ-1650AAX BL ★

GRQ-1650SAX BL ★

GRQ-2050AAX BL ★

GRQ-2050SAX BL ★

GRQ-2450AAX BL ★

GRQ-2450SAX BL ★

GRQ-C1652AAX BL 93

GRQ-C1652SAX BL 94

GRQ-C2052AAX BL 93

GRQ-C2052SAX BL 94

GRQ-C2452AAX BL 93

GRQ-C2452SAX BL 94

GRQ化粧板セット 185

GRQ接続アダプターセット 177

GST-131 155

GST-131-F-2 155

GSY-132D 153

GSY-132D (360/壁厚用) 153

GSY-132M 153

GSY-132M (360/壁厚用) 153

GSY-133E 154

GT-1634SAWS BL 118

GT-1634SAWS-FFA BL 119

GT-1634SAWS-FFB BL 119

GT-1634SAWS-TA BL 118

GT-1634SAWS-TB BL 118

GT-1644SAWS-XF BL 120

GT-1650ARX BL ★

GT-1650ARX-MB BL ★

GT-1650AWX BL ★

GT-1650AWX-H BL ★

GT-1650AWX-MB BL ★

GT-1650AWX-PS BL ★

GT-1650AWX-T BL ★

GT-1650ARX BL ★

GT-1650SARX BL ★

GT-1650SARX-MB BL ★

GT-1650SAWX BL ★

GT-1650SAWX-H BL ★

GT-1650SAWX-MB BL ★

GT-1650SAWX-PS BL ★

GT-1650SAWX-TB BL ★

GT-1650SAWX-TB BL ★

GT-1651AWX-FFA BL ★

GT-1651SAWX-FFA BL ★

GT-1653AWX BL ★

GT-1653AWX-H BL ★

GT-1653AWX-T BL ★

GT-1653AWX-TB BL ★

GT-1653AWX-H BL ★

GT-1653SAWX-T BL ★

GT-1653SAWX-TB BL ★

GT-1654AWX BL 115

索引

GT-2051SAWX-FF BL	★	GT-C2052SAWX-T BL	63	GT-CV2052SAWX-T BL	87	PE管バンドφ7*1	79
GT-2053AWX BL	★	GT-C2052SAWX-TB BL	64	GT-CV2052SAWX-TB BL	88	PE管バンドφ7*φ7*1	79
GT-2053AWX-H BL	★	GT-C2452ARX BL	22	GT-CV2452AWX-H BL	84	PSアダプター-AWM-T用	175
GT-2053AWX-T BL	★	GT-C2452ARX BL	51	GT-CV2452AWX-L BL	81	PSアダプター-AWM用	175
GT-2053AWX-TB BL	★	GT-C2452AWX BL	22	GT-CV2452AWX-PS BL	80	PS化粧アダプタD350*	124
GT-2053SAWX BL	★	GT-C2452AWX BL	50	GT-CV2452AWX-T BL	82	PS化粧板 SUS304	175
GT-2053SAWX-H BL	★	GT-C2452AWX-H BL	58	GT-CV2452AWX-TB BL	83	PS金枠セットPK-3	174
GT-2053SAWX-T BL	★	GT-C2452AWX-L BL	55	GT-CV2452SAWX-H BL	89	PS金枠セットPK-5	124.175
GT-2053SAWX-TB BL	★	GT-C2452AWX-PS BL	54	GT-CV2452SAWX-L BL	86	PS金枠セットPK-D350*	124
GT-2435SAWX BL	116	GT-C2452AWX-SFF BL	60	GT-CV2452SAWX-PS BL	85	PS金枠セットPK-D350NR	124.175
GT-2435SAWX-KB BL	112	GT-C2452AWX-T BL	56	GT-CV2452SAWX-T BL	87	PS金枠セットPK-D370A	124
GT-2435SAWX-T BL	117	GT-C2452AWX-TB BL	57	GT-CV2452SAWX-TB BL	88	PS金枠セットPK-D410NR	124.175
GT-2450ARX BL	★	GT-C2452AWX-TF BL	59	GTS-164A BL	★	PS金枠セットPK-D430*	124
GT-2450ARX-MB BL	★	GT-C2452SARX BL	22	GTS-164AL BL	★	PS金枠セットPK-D450A	124
GT-2450AWX BL	★	GT-C2452SARX BL	53	GTS-84A BL	★	PS金枠セットPK-D460A	124
GT-2450AWX-H BL	★	GT-C2452SAWX BL	22	GTS-84AL BL	★	PS金枠セットPK-D470A	124
GT-2450AWX-MB BL	★	GT-C2452SAWX BL	52	GTS-85 BL	★	PS金枠セットPK-D470NR	124.175
GT-2450AWX-PS BL	★	GT-C2452SAWX-H BL	65	GTS-85L BL	★	PS金枠セットPK-D480*	124
GT-2450AWX-T BL	★	GT-C2452SAWX-L BL	62	GTS-C165A BL	144	PVMDシリーズ	14
GT-2450AWX-TB BL	★	GT-C2452SAWX-PS BL	61	GTS-C165AC BL	144	Q	
GT-2450AWX-TF BL	★	GT-C2452SAWX-SFF BL	66	GTS-C165ACD BL	145	QU-1	156
GT-2450SARX BL	★	GT-C2452SAWX-T BL	63	GTS-C165AD BL	145	QU-4	160
GT-2450SARX-MB BL	★	GT-C2452SAWX-TB BL	64	GTS-C165AL BL	144	R	
GT-2450SAWX BL	★	GT-C2452SAWX-TF BL	59	GTS-C165ALD BL	145	RC-3011M	★
GT-2450SAWX-H BL	★	GT-CP1652AWX-H BL	72	GTSシリーズの位置と浴槽の組合せ	181	RC-3011S	★
GT-2450SAWX-MB BL	★	GT-CP1652AWX-L BL	69	GTS用Cチャンバφ100排気筒セット	179	RC-3022M	145
GT-2450SAWX-PS BL	★	GT-CP1652AWX-PS BL	68	GTS用Cチャンバ部品-2	179	RC-3022S	145
GT-2450SAWX-T BL	★	GT-CP1652AWX-T BL	70	GTS用Cチャンバ部品-3	179	RC-3024M	★
GT-2450SAWX-TB BL	★	GT-CP1652AWX-TB BL	71	GTS用Cチャンバ部品-5 φ100/φ140	179	RC-3026M	144
GT-2450SAWX-TF BL	★	GT-CP1652SAWX-H BL	78	GTS用UB接続筒	179	RC-3026S	144
GT-2451AWX-FF BL	★	GT-CP1652SAWX-L BL	75	GTS用トップチャンバ	179	RC-3101A	90.91
GT-2451SAWX-FF BL	★	GT-CP1652SAWX-PS BL	74	GTS用リモコンコードM	143.165	RC-3101Pマルチセット	90.91
GT-C1643AWX BL	90	GT-CP1652SAWX-T BL	76	GTS用可燃壁取付スリーブ	179	RC-3101S	90.91
GT-C1643SAWX BL	91	GT-CP1652SAWX-TB BL	77	GTS用給水分岐継手	180	RC-3101マルチセット	90.91
GT-C1652ARX BL	22	GT-CP2052AWX-H BL	72	GTS用水平支持金具	179	RC-325ST	153
GT-C1652ARX BL	51	GT-CP2052AWX-L BL	69	GTS用排気カバーC2	179	RC-326ST	153
GT-C1652AWX BL	22	GT-CP2052AWX-PS BL	68	GTS用排気カバーC4	179	RC-6001A	108.118
GT-C1652AWX BL	50	GT-CP2052AWX-T BL	70	GTS用排気カバーC5	179	RC-6001B	118
GT-C1652AWX-H BL	58	GT-CP2052AWX-TB BL	71	GTS用壁厚スパーサー30・70・130	179	RC-6006M	109
GT-C1652AWX-L BL	55	GT-CP2052SAWX-H BL	78	GT耐圧ホース20m	176	RC-6006S	108.141
GT-C1652AWX-PS BL	54	GT-CP2052SAWX-L BL	75	GUQ-5D BL	152	RC-6007M	108
GT-C1652AWX-SFF BL	60	GT-CP2052SAWX-PS BL	74	GUS-100D	152	RC-6241S	155
GT-C1652AWX-T BL	56	GT-CP2052SAWX-T BL	76	トップ化粧アダプタ	179	RC-6301マルチセット	118
GT-C1652AWX-TB BL	57	GT-CP2052SAWX-TB BL	77	トップ用取替アダプタ	179	RC-7001-2マルチセット	120
GT-C1652SARX BL	22	GT-CP2452AWX-H BL	72	K		RC-7001-2マルチセット(T)	95
GT-C1652SARX BL	53	GT-CP2452AWX-L BL	69	KB-1/2取替セット上	121	RC-7001M-2(T)	95
GT-C1652SAWX BL	22	GT-CP2452AWX-PS BL	68	KB-2取替セット下	121	RC-7001S-2	95
GT-C1652SAWX BL	52	GT-CP2452AWX-T BL	70	KB-5A取替セット下	(機器下部配管部カバー)	RC-7506M-1	162
GT-C1652SAWX-H BL	65	GT-CP2452AWX-TB BL	71	(機器部分カバー)	113.179	RC-7507M-3	97.103
GT-C1652SAWX-L BL	62	GT-CP2452AWX-TF BL	73	L		RC-7507S-3	97.103
GT-C1652SAWX-PS BL	61	GT-CP2452SAWX-H BL	78	L型ガス金具	185	RC-7508M	161
GT-C1652SAWX-SFF BL	66	GT-CP2452SAWX-L BL	75	N		RC-7601M	112.116
GT-C1652SAWX-T BL	63	GT-CP2452SAWX-PS BL	74	N型ガス金具	185	RC-7601S	112.116
GT-C1652SAWX-TB BL	64	GT-CP2452SAWX-T BL	76	トップ化粧アダプタ	179	RC-7601マルチセット	112.116
GT-C2042AWX-SFF BL	60	GT-CP2452SAWX-TB BL	77	トップ用取替アダプタ	179	RC-7606M	98.106.113.121
GT-C2043AWX BL	90	GT-CP2452SAWX-TF BL	73	P		RC-7606S	98.106.113.121.162
GT-C2043SAWX BL	91	GT-CV1652AWX-H BL	84	PE管CDSNキャップトリプル×10	67	RC-7607M	98.104.113.121
GT-C2052ARX BL	22	GT-CV1652AWX-L BL	81	PE管CD付SNトリプル×10M	67	RC-7607S	98.104.113.121
GT-C2052ARX BL	51	GT-CV1652AWX-PS BL	80	PE管CD付SNトリプル×25M	67	RC-7626M	107.162
GT-C2052AWX BL	22	GT-CV1652AWX-T BL	82	PE管CD付SNトリプル×50M	67	RC-8001A	36
GT-C2052AWX BL	50	GT-CV1652AWX-TB BL	83	PE管L継手φ7*φ7*1	79	RC-8001AJ	36
GT-C2052AWX-H BL	58	GT-CV1652SAWX-H BL	89	PE管L継手φ7*φ7*1	79	RC-8001B	36
GT-C2052AWX-L BL	55	GT-CV1652SAWX-L BL	86	PE管SNトリプル×10M	67	RC-8002B	161
GT-C2052AWX-PS BL	54	GT-CV1652SAWX-PS BL	85	PE管SNトリプル×25M	67	RC-8171Pマルチセット	129
GT-C2052AWX-T BL	56	GT-CV1652SAWX-T BL	87	PE管SNトリプル×50M	67	RC-8271S	129
GT-C2052AWX-TB BL	57	GT-CV1652SAWX-TB BL	88	PE管継手φ7*1	67	RC-8271マルチセット	129
GT-C2052SARX BL	22	GT-CV2052AWX-H BL	84	PE管継手φ7*φ7*1	67	RC-9001M	35
GT-C2052SARX BL	53	GT-CV2052AWX-L BL	81	PE管バンドφ10*1	67	RC-9001MP	35
GT-C2052SAWX BL	22	GT-CV2052AWX-PS BL	80	PE管バンドφ7*1	67	RC-9001Pマルチセット	35
GT-C2052SAWX BL	52	GT-CV2052AWX-T BL	82	PE管ヘッダー継手φ7*1	67	RC-9001S	35
GT-C2052SAWX-H BL	65	GT-CV2052AWX-TB BL	83	PE管CDキャップSNφ10*10	177	RC-9001SP	35
GT-C2052SAWX-L BL	62	GT-CV2052SAWX-H BL	89	PE管CD付SNφ10	177	RC-9001マルチセット	35
GT-C2052SAWX-PS BL	61	GT-CV2052SAWX-L BL	86	PE管バンドφ10*1	79	RC-9008M	160
GT-C2052SAWX-SFF BL	66	GT-CV2052SAWX-PS BL	85	PE管バンドφ10	177	RC-9101-1マルチセット	35.115

RC-9101M-1	35.115	YR546	111	け・け	据置台D34	161
RC-9101MP-1	35	YR546K	111	化粧カバー 小	据置台D40	172
RC-9101P-1 マルチセット	35	YS546	111	化粧カバー 大	据置台D41	172
RC-9101S	35.115	YTVD-1203W-RC	209	減圧弁GD-15H	据置台D46	161
RC-9101SP	35	YTVD-501W	209	減圧弁GD-56H	据置台D61	172
RC-9181P-1 マルチセット	35	あ・ア		コードSET SR	スリーブカバーFP-3	168
RC-A001 マルチセット	36	アルコーブ用排気カバー-S2-30	172	コネクタセットS	そ・ソ	
RC-B001M	35	アルコーブ排気カバー-L1	171	コネクタセットSシールド	増設電源ユニット	159
RC-B001S	35	アルコーブ排気カバー-L10	171	ゴムエルボB	側方排気カバー-S16	171
RC-B001 マルチセット	35	アルコーブ排気カバー-L11	171	コンロ台形・調理台形ガス給湯器設置区分	側方排気カバー-S17	171
RC-C001P マルチセット	33	アルコーブ排気カバー-L16	171	し・シ	側方排気カバー-S21	171
RC-C001 マルチセット	33.50.54.93	アルコーブ排気カバー-L17	171	システムチューブ12.7(φ12.7)	側方排気カバー-S22	171
RC-D101E マルチセット	27.29	アルコーブ排気カバー-L18	172	シャッターフタFB1170GC-W	側方排気カバー-S29	171
RC-D101M	29	アルコーブ排気カバー-L20	172	シャッターフタFB1270GC-W	側方排気カバー-S34	171
RC-D101ME	27.29	アルコーブ排気カバー-L25	172	遮熱管	側方排気カバー-S35	171
RC-D101PE マルチセット	29	アルコーブ排気カバー-L26	172	シャワーカウンターCS-20	側方排気カバー-S37	171
RC-D101P マルチセット	29	アルコーブ排気カバー-L30	172	シャワーリモコンコードAAG	た・タ	
RC-D101SE	27.29	アルコーブ排気カバー-L32	172	シャワーリモコンコードAAG	ダイアロール537A	179
RC-D101 マルチセット	29	アルコーブ排気カバー-L38	172	受注標準色について	台所リモコン原寸表示	218
RC-D161E マルチセット	29	アルコーブ排気カバー-L39	172	循環アダプターHX-F	暖房エプロン11/D-SW	143.180
RC-D161PE マルチセット	29	アルコーブ排気カバー-L7	171	循環アダプターHX-F 20P	暖房エプロン12/D-SW	143.180
RC-D161S	29	安心プランS	212	循環アダプターHX-J	端末キャップセットSNφ10	177
RC-E9101-1 マルチセット	32.50.54.93	安心リリースプランS	213	循環アダプターHX-J φ20	ち・チ	
RC-E9101M-1	50.54.93	安全に関するご注意	221	循環アダプターHX-JL φ10	地デジチューナーDTU-2	209
RC-E9101MP-1	32.54.93	え・エ		循環アダプターHX-JL φ13	長期使用製品安全点検制度	
RC-E9101P-1 マルチセット	32.54.93	エアアウトAO-2N	179	循環アダプターHX-JS	長期使用製品安全表示制度のご案内	19
RC-E9101S	54.93	エアベントAV-1/2B-7K	179	循環アダプターHX-JS 20P	チャンバ用エルボ 下	185
RC-E9101SP	32.54.93	エコジョーズ CO2排出量計算式について	164	循環アダプターHX-L	チャンバ用排気トップφ100	169
RC-E9161-1 マルチセット	22.50	エコジョーズ ランニングコストの計算について	164	循環アダプターHX-L	チャンバ用排気トップφ80	169
RC-E9161P-1 マルチセット	22.50	お・オ		循環アダプターHX-S300	て・テ	
RCS-2C	156	屋外吸気配管セット	175	循環アダプターHX-S500	テレコンアダプターMA-3 3心用	178
RCS接続基板ユニット	156	おそうじ浴槽	157	循環アダプターHX-SF	テレコンアダプターNR-3A 4心用	178
RRBAコネクタセット	165	か・カ		循環アダプターHX-SF 20P	電力測定ユニット	165
RRBAリモコンコード	165	過圧逃がし弁SE1501ZZF7	179	循環アダプターHX-SJ (無極性)	電力測定ユニット2	34.165
RUトップ200.300	184	ガスバランス形ふろがま取り替え機種相対一覧	147	循環アダプターHX-SS	と・ト	
Rトップ100-500	184	ガスメーターボックスGM-1	113	循環アダプターHX-SS 20P	銅管用ふる継手Lセット	177
Rトップ200.300ユニットバス	184	壁掛金具45CRUセット	178	循環アダプターHX-SS-35	銅管用ふる継手セト	177
Rトップ200窓枠	184	壁掛金具CRUセット	178	循環アダプターHX-SS-50	東京都「家庭用高効率給湯器認定制度」	211
S		壁掛金具FTW	178	循環アダプターHX-SS700	扉内アルコーブカバー-TL-2	172
SJクシリーズ	157	壁掛金具補強板CRP SET	178	循環アダプターHX-TL	扉内アルコーブカバー-TL-6	172
SJシリーズ	157	換気扇連動スイッチP34-05HM		循環アダプターHX-TL	扉内ケースTC-10	174
SKB-200	157	(GVS-05型)	111	循環アダプターHX-TL 20P	扉内ケースTC-11	174
SKB-210P	157	換気扇連動リレーボックス	143.180	循環アダプターHX-TL700	扉内ケースTC-15	174
T		かんたんミストAMU-2	208	循環アダプターHX-UB2000	扉内ケースTC-16	124.174
TC-18Uシール板SET	124	き・キ		循環アダプターHX-UB500	扉内ケースTC-17	124.174
TCアダプターD350	124.174	器具固定金具L	174	循環アダプターHX-UL	扉内ケースTC-18U	124
TFB-100(D)-NR	167	機器と浴槽の位置関係	205	循環アダプターHX-UR	扉内ケースTC-19	174
TFW-100A1-C(K) (寒冷地仕様)	167	脚スペーサA・SP50	143.180	循環アダプターMB2-FL	扉内ケースTC-20	174
TFW-100A1-C(K)L (寒冷地仕様)	167	給気カバー-Q7	170	循環アダプターMB2-FR	扉内ケースTC-24	174
TFW-100A1L用防滴カバー-2 (寒冷地仕様)	168	給湯設備の固定方法の変更について	206	循環アダプターMB2-JL	扉内ケースTC-3	174
TFW-100A1用防滴カバー-2 (寒冷地仕様)	168	給排気トップTFB-100B	167	循環アダプターMB2-JR	扉内ケースTC-4	174
TFW-100A用防滴アダプタ (寒冷地仕様)	168	給排気トップの高さと横引きの関係	186	循環アダプターMB2-JS	扉内ケースTC-6A	174
TZ-FBC 100S	170	給排気トップの適合表	166	循環アダプターMB2-SF	扉内ケースTC-7C	174
TZ-FBC 80S	170	給排気延長例	166	循環アダプターMB2-SS	扉内ケースTC-7D (取り替え用)	174
TZ-FBW 100S	170	給排気管セットA	185	循環アダプターMB2-TLL	取替化粧板	179
TZ-FBW 80S	170	給排気管セットA-1-*	185	循環アダプターMB2-TLR	ドレンアップ用ホルダー1	67.79
U		給排気管セットA-2-*	185	循環アダプターMB2-TL	ドレンアップ用ホルダー2	67.79
UFシリーズ	157	給排気管セットA-3-*	185	循環パイプ接続アダプターB	ドレン配管について	164
W		給排気管セットA-4-800	185	ショールームのご案内	ドレン排水ゴム管セット	67.79
WTG-100A(D)	167	給排気管セットA-5-1	185	仕様表	な・ナ	
WTG-100B (寒冷地仕様)	167	給排気管セットA-6-1	185	す・ス	長尺フレキ管YPO10*HM	111
WTG-100BL2 (寒冷地仕様)	167	給排気管セットA-7-1	185	水栓金具MS-7C LA	軟水器NS-1001AR	210
WUトップ**D	152	給排気管セットB	185	水栓金具MS-7C RA	は・ハ	
Wトップ**D	152	給排気管セットB-2-*	185	水栓金具MS-7CD LA (一時止水付)	配管カバー-H17	173
W用壁面金枠	184	給排気管の延長部材の選び方	186	水栓金具MS-7CD RA (一時止水付)	配管カバー-H20	161
Y		給排気筒接続部	166	据置架台KD-3H	配管カバー-H31-K	173
YC-100 15A専用・屋外分岐水栓のみ	180	強化ガスホース*L	185	据置架台KD-4H	配管カバー-H32-K	161.173
YC-100 20A専用・屋外分岐水栓のみ	180	切替えユニットDU-GTSD-2	143.180	据置架台KD-5	配管カバー-H33-K	173
YC-100S 15A専用		く・ク		据置架台KD-9	配管カバー-H34-K	161.173
屋外分岐水栓+散水ホース	180	組み合わせフタFA1170GC-W	180	据置台D13	配管カバー-H38-K	173
YC-100S 20A専用		組込取付ボックスKB-10	113.179	据置台D28	配管カバー-H39-K	161.173
屋外分岐水栓+散水ホース	180	組込取付ボックスKB-6	113	据置台D29	配管カバー-H40K	161
YR545	111	組込取付ボックスKB-6A	113	据置台D30	配管カバー-H43	173
YR545K	111	組込取付ボックスKB-9	112	据置台D31	配管カバー-H45-K	173

★印は「特定設置用カタログ」をご覧ください。

索引

配管カバーH50 161
 配管カバーH51-K 173
 配管カバーH56-K 450 173
 配管カバーH60-K 173
 配管カバーHR4 174
 配管カバーHR5 174
 配管カバー取付板 173
 配管カバー用絶縁セット 174
 配管キットHK-1 113
 配管キットHK-10 113
 配管キットHK-6 113
 配管キットHK-9B-15 112
 配管キットHK-9B-20 112
 配管ホースエンドセット 177
 排気アダプターFFA 110-120 167
 排気アダプターH100L 170
 排気アダプターH100S 170
 排気アダプターTB100 170
 排気アダプターTB101 170
 排気アダプターTB81 170
 排気カバーC21 170
 排気カバーC28 171
 排気カバーC30 171
 排気カバーC33 171
 排気カバーC49 171
 排気カバーC50 171
 排気カバーC51 171
 排気カバーC52 171
 排気カバーC65 171
 排気カバーC66 171
 排気カバーC80 171
 排気カバーC91 171
 排気カバーC96 171
 排気カバーC100 171
 排気カバーC107 171
 排気カバーC108 171
 排気カバーC109 171
 排気カバーC110 171
 排気カバーC111 171
 排気変更アダプター DCG (φ100用) 170
 排気変更アダプター DUH 170
 排気変更アダプター80C 15T 170
 排気変更アダプター80C 30T 170
 排気変更アダプターφ80 170
 排気流速アップアダプターφ100-15/30 170
 排気流速アップアダプターφ80-15/30 170
 バランス形ガスふるろがま部材 (排気トップ) 182

ひ・ヒ
 標準給排気セットで設置できる範囲 186

ふ・フ
 ブレードホースセット 176
 ふろPE管継手φ10 177
 ふろアダプター80取替部品SET 127.177
 ふろアダプターDX-F型-L 177
 ふろアダプターDX-F型-R 177
 ふろアダプターDX-TL型-L 177
 ふろアダプターDX-TL型-R 177
 ふろアダプターF型500B80 127
 ふろアダプターF型B80 127
 ふろアダプターSF型B80 127
 ふろアダプターSS型B80 127
 ふろアダプターS型500B80 127
 ふろアダプターTL600型B80 127
 ふろアダプターTL型B80 127
 ふろアダプターT型B80 127
 ふろアダプターYPAD16LS 177
 ふろアダプターYPAD16NS 177
 ふろアダプター後付止水部品セット
 YP2920HM 128.177
 ふろアダプター後付止水部品セット
 YP2921HM 128.177
 ふろアダプター後付止水部品セット
 YP2922HM 128.177

ふるろアダプター後付止水部品セット
 YP2923HM 128.177
 ふろアダプター後付止水部品セット
 YP2924HM 128.177
 ふろアダプターコード貫通金具 10コ入 178
 ふろアダプタースペーサー1セット 127

へ・ヘ
 ベントトップφ100防滴仕様 170
 ベントトップφ80防滴仕様 170

ほ・ホ
 防振壁掛金具BK-1 178
 防振壁掛金具EBT 178
 本体固定金具セット 177
 本体取付板CRP 178

ま・マ
 マイクロバブル 22
 マイケアミストFM-1 207
 マジコンM 153
 窓枠ボックス* 185
 マルナビ 163

み・ミ
 水抜栓付入水継手15A 185
 ミニローレル500A 179

め・メ
 メーンリモコンコードAAGシールド 165

ゆ・ユ
 ユコアGT・GRQ・GGエコジョーズ排水工事 164
 湯ドメキャップDSK 185
 ユニットバス貫通継手トリプル 67
 ユニットバス貫通金具LA 178
 ユニットバス貫通金具LA型A 178
 ユニットバス貫通金具LA型B25 178
 ユニットバス貫通金具Q型 176
 ユニットバス貫通金具S-A 178
 ユニットバス貫通金具T-A 178
 ユニットバス貫通金具T15A 177
 ユニットバス貫通継手φ10 177
 ユニットバス用接続筒*D 184
 ユニットバス用接続筒*S 184

よ・ヨ
 浴室リモコン原寸表示 219
 浴室用屋外カバーセット 36.180
 浴槽三方弁ユニットCVU-1 79

ら・ラ
 ラッキング用壁掛金具CRP 178

り・リ
 リモコン・オプション品組み合わせパターン表 158
 リモコンコードM 165
 リモコンコードS 165
 リモコンコードSシールド 165
 リモコン取替化粧カバー 165

れ・レ
 連結ゴムC1C 185

ろ・ロ
 漏水検査治具HX型 176
 漏水検査治具MB型 175
 漏水検査治具QA-DX 178

数字・記号
 12型テレビ取替化粧カバー 209
 2006年省エネ基準達成率一覧 190
 80FF取替アダプター 110 124
 φ100-φ80レジャーザL 170
 φ100-φ80レジャーザS 170
 φ100アジャスター 170
 φ100エルボ45° 170
 φ100エルボ90° 170
 φ100直管 170
 φ100排気トップセット180 169
 φ100排気トップセット90 169
 φ110 30°エルボ1本入 169
 φ110 45°エルボ1本入 169
 φ110 90°エルボ1本入 169
 φ110 90°エルボ長1本入 169
 φ110Zエルボ30°スレ 169

φ110Zエルボ50°スレ(L230) 169
 φ110Zエルボ70°スレ(L230) 169
 φ110アジャスター (スライド管) 169
 φ110直管 169
 φ120 30°エルボ1本入 169
 φ120 45°エルボ1本入 169
 φ120 90°エルボ1本入 169
 φ120アジャスター 169
 φ120直管 169
 φ53縮付バンド 185
 φ53縮付バンドSUS 185
 φ60アジャスター1本入 170
 φ60エルトップ (1本入) 170
 φ60エルボ1本入 170
 φ60エルボ寒冷地1本入 170
 φ60短管 170
 φ60直管 170
 φ60排気トップセット 169
 φ60排気トップセット-1 169
 φ60排気筒取付金具1本入 170
 φ80FF取替アダプター110 124
 φ80アジャスターN300 170
 φ80エルトップ (1本入) 170
 φ80エルボN90 170
 φ80直管 170
 φ80排気トップセット 169
 φ80排気トップセット-1 169



H 120mm

W 128mm

原寸大



H110mm

W200mm

原寸大


警告
 やけど予防のためシャワー・入浴の際はお湯の温度を確かめて使用してください。取扱説明書をよく読み正しくご使用ください。
 問合せ連絡先 コンタクトセンター 0120-911-026 (修理受付24時間)

SHOWROOM MAP

専門のショールームスタッフが、
新築から増改築まで、
お客さまに最適なプランを
ご提案いたします。

〈営業時間〉10:00~17:00 水曜定休

仙台ショールーム



☎ (022) 773-1550 〒981-3121
仙台市泉区上谷刈1-7-26

東京ショールームNOVANO



☎ (03) 5908-3983 〒163-0201
東京都新宿区西新宿2-6-1
(新宿住友ビル1F)

立川ショールーム



☎ (042) 529-6199 〒190-0003
東京都立川市栄町4-1-1

千葉ショールーム



☎ (043) 251-5210 〒263-0025
千葉市稲毛区穴川町386

水戸ショールーム



☎ (029) 241-5287 〒310-0852
水戸市笠原町1571-3

柏ショールーム



☎ (04) 7135-1851 〒277-0872
柏市十倉二297-19

市川ショールーム



☎ (047) 339-6900 〒272-0804
市川市南大野3-23-15
※JR市川大野駅をご利用のお客様は徒歩で約15分がかかります。

横浜ショールーム



☎ (045) 320-1000 〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町3-30-4
(明治安田生命横浜西口ビル1F)

厚木ショールーム



☎ (046) 224-3888 〒243-0017
厚木市栄町2-3-38

高崎ショールーム




☎ (027) 364-1355 〒370-0802
高崎市並榎町48-14

さいたまショールーム



☎ (048) 653-3077 〒331-0812
さいたま市北区宮原町4-23-9

新潟ショールーム




☎ (025) 281-1144 〒950-0981
新潟市中央区堀之内3-4

名古屋ショールームNOVANO




☎ (052) 744-1144 〒466-0027
名古屋市昭和区阿由知通2-1-2

岡崎ショールーム



☎ (0564) 22-3660 〒444-0863
岡崎市東明大寺町9-9

金沢ショールーム




☎ (076) 292-8860 〒921-8013
金沢市新神田1-9-18

京都ショールーム



☎ (075) 603-0083 〒612-8445
京都市伏見区竹田浄智提院町41

神戸ショールームNOVANO



☎ (078) 362-5660 〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1-2-2
(ハウジング・デザイン・センター神戸3F)
※水曜日を定休日としておりますが、祝祭日の場合は営業し、翌水曜日を休館日とさせていただきます。

岡山ショールーム



☎ (086) 246-4155 〒700-0974
岡山市北区今村650-110

広島ショールーム



☎ (082) 280-0081 〒732-0033
広島市東区温品1-6-1

福岡ショールームNOVANO



☎ (092) 411-8001 〒812-0013
福岡市博多区博多駅東3-1-1
(NORITZビル福岡1・B1F)

北九州ショールーム



☎ (093) 452-4466 〒803-0274
北九州市小倉南区長尾1-11-26

大阪ショールームNOVANO



☎ (06) 6350-6271 〒532-0003
大阪市淀川区宮原3-5-24
(新大阪第一生命ビル1F)
※駐車場はコーナン(NPC24Hパーキング)をご利用ください。
※JRをご利用の際は改札東出入口を出て右に直進し、北口(阪急ビル連らく通路)より新大阪阪急ビルへ、同ビルエレベーターをご利用になり、1Fへ降りて頂き、新幹線側道沿いにお越しください。地下鉄では出口④より新幹線側道沿いにお越しください。

(2013年6月現在)

⚠️安全に関するご注意

- ご使用前に『取扱説明書』をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどの原因になることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店、または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると、事故の原因になることがあります。

業務用としてお使いの場合は
業務用商品を使用してください。



①使い方・使用上のご注意

- 本カタログに掲載のガスふろ給湯器は一般家庭仕様ですので、取り付け可能な浴槽容積は約375Lまでです。(一般家庭用を対象としています)
- 本カタログに掲載の機器は給湯・シャワー、おふろ沸かし以外には使用しないでください。機器の故障の原因となります。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出る場合があります。
- フルオート、オートの商品には給水用具【逆流防止装置】を内蔵しております。機器を安全・快適にお使い頂くために定期点検(有料)をおすすめします。
- 地下水や自家用井戸水を使われると、水質によっては、機器本体内の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。保証対象外となります。
- 家庭用機器を商業・業務用などで長時間使用されると、機器の寿命が極端に短くなります。また、保証対象外となりますので、使用できません。
- 硫黄(イオウ)を含んだ入浴剤は使用しないでください。入浴剤・ふろがま洗浄剤の種類によっては、機器の熱交換器を腐食させたり、ポンプの能力が低下する原因になるものがあります。
- 雷が発生しはじめたら、すみやかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜くかブレーカーを落としてください。但し、冬期は電源プラグを長時間抜くと凍結の恐れがあります。
※落雷被害に有効な火災保険へのご加入をおすすめします。
- 断水すると逆流防止機能がはたらかず、追っただきできません。
- 液晶パネルは非常に精密度の高い技術をもってつくられていますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯するものがあります。あらかじめご了承ください。
- 機器に異常がある場合はご自分で修理をなさらずに、販売店、もしくは(株)エヌティールエスへご相談ください。



②機器の設置についてのご注意

- 本カタログに掲載の商品は海拔1,000mまでの仕様です。それ以上の場合は設置できません。
- 屋外用機器を屋内に設置されますと、不完全燃焼を起こし、大変危険ですので、絶対に屋内に設置しないでください。屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋内設置形は浴室内や湿気の多い場所への設置はしないでください。
- 機器は給気・排気が十分できる場所に設置してください。また、機器の給気口・排気口を物や塀などでふさがないでください。不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 機器の近くにはプラスチック・紙類など燃えやすいものを置かないでください。
- 機器の設置については、修理・点検のしやすい場所にしてください。設置場所によっては修理ができない場合があります。
- 揮発性化粧品およびアンモニア、塩素・硫黄(イオウ)、酸類など腐食性ガスの発生する理美容院、クリーニング店、工場等に機器を取り付けられる場合は、これらの影響を受けない場所を選んで設置してください。
- 機器を設置される場合は、各地域の条例を事前にご確認ください。



③工事についてのご注意

- 本カタログに表示してあるガス種、電源以外での機器の使用はできません。移転された際にもガスや電源の種類が一致していることを必ずお確かめください。
- アース線は絶対にガス管・水道管・避雷針などには接続しないでください。アース工事が不完全ですと、感電事故の原因となる場合があります。
- 低水圧・高水圧の条件下では、使用性が悪くなる場合があります。給湯量確保など、快適に使用するためには、水圧約0.15~0.5MPa(約1.5~5.0kgf/cm²)の範囲内での使用をおすすめいたします。給水圧が高い場合は、減圧弁を取り付けるか、ウォーターハンマー防止処置を行ってください。
- 液晶浴室テレビのアンテナに雷が落ちると、給湯器や液晶浴室テレビが故障します。落雷に備えてアンテナ設備にアースを取るか保安器を設置することをお勧めします。
- 機器を太陽熱温水器(ソーラー)と接続した場合、夏期など太陽熱温水器の水温が高くなるとお湯の温度制御ができなくなり、高温のお湯がそのまま出ます。また、機器によっては接続できないものもありますので、ご注意ください。

ノーリツ製品の自主点検について
お知らせはこちら

ノーリツ製品についてのお知らせ

検索

※ガス機器を金属可とう、または強化ガスホースによるねじ接続をする工事の場合には、「ガス事業者」に依頼するか、「ガス可とう管接続工事監督者」のもとに行ってください。

ガス機器のお買い求めについて

ガス機器をより安全にご使用いただくために、設置工事は必ずお買い求めの販売店または専門業者にご相談ください。工事に不備があると事故の原因になる事があります。また、屋内式ガス給湯機器(FF・F・BF・CFタイプ)の給排気工事は「ガス消費機器の設置工事に関する法律【特監法】」、「液化石油ガス設備士」の有資格者の監督下で行なうよう法律で定められています。

特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律について

①特定ガス消費機器について

- 1) ガスふろがま
- 2) ガス湯沸器(暖房兼用のものを含む)
 1. ガス小型湯沸器(ガス消費量11.6kW[10,000kcal/h(0.85kg/h)]を超えるもの)
 2. 貯湯・常圧貯蔵湯沸器(ガス消費量6.98kW[6,000kcal/h(0.5kg/h)]を超えるもの)
暖房兼用のものは合計消費量とする。
- 3) 1)、2)のガス機器の排気筒およびその排気筒に接続されている排気扇

②屋内設置の機器および排気筒の工事について

特定ガス消費機器(給排気設備を含む)の設置および変更の工事は、ガス消費機器設置工事監督者の監督のもとに行い、工事終了後はガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施工令第6条に規定された内容を表示したラベルを指定された箇所に貼ってください。



www.noritzoyunet.jp

すぐに役立つWEB販売支援で、ビジネスパートナー様をしっかりとサポートいたします。お申し込み方法・内容については、弊社支店・営業所へお問い合わせください。

商品データ

納入仕様図(外形寸法図)、工事説明書、取扱説明書、CADデータを閲覧ダウンロードいただけます。

他社製品取替検索

他社製品からノーリツ製品に取替えの際に、取替対応商品や部材を検索いただけます。

オンラインカタログ

最新の商品カタログをインターネット上で閲覧いただけます。さらに必要な商品(JPEG-EPS)をダウンロードいただけます。

ノーリツ お客さまパーツセンター

ノーリツ製品の消耗品(部品)は、お電話または、WEBサイト「CLUB NORITZ SHOP」にてお買い求めいただけます。※「CLUB NORITZ SHOP」に取扱のない消耗品(部品)はお電話にてご依頼ください。

通話料金無料 0120-026-082 FAX 078-928-5570

受付時間(平日・土曜日)9:00~17:00 ※日曜、祝日、ゴールデンウィーク、夏期・年末年始は除く



技術相談窓口(業者様専用ダイヤル)

0570-026-117 (通話料がかかります) (平日)9:00~18:00 (土曜日)9:00~17:00 ※休日:日曜・祝日・営業長期休暇日

コンタクトセンターにおかけいただくと音声ガイダンスが流れますので、お問い合わせの内容によって下記の番号をお選びください。

修理・点検・商品 についてのお問い合わせは...

株式会社ノーリツ コンタクトセンター

通話料金 無料

0120-911-026

携帯電話からのお問い合わせは...

0570-064-910 (通話料がかかります)

1 修理の受付・故障に関するお問い合わせ

修理受付センター

365日24時間 修理受付

※修理訪問は日中、地域により休日あり

(東日本) FAX (03) 5327-5039

(西日本) FAX (078) 928-4831

2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ

点検センター

【受付時間】

※土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く

(平日) 9:00~17:30

3 商品に関するお問い合わせ・その他

お客さま相談センター

【受付時間】※年末年始を除く

(平日) 9:00~18:00

(祝・土・日) 9:00~17:00

FAX (078) 921-5656

小型湯沸器についてのお問い合わせは...

株式会社ハーマン コンタクトセンター

通話料金 無料

0120-38-8180

携帯電話からのお問い合わせは...

0570-064-780 (通話料がかかります)

1 修理の受付・故障に関するお問い合わせ

修理受付センター

365日24時間 修理受付

※修理訪問は日中、地域により休日あり

FAX (078) 928-5499

2 有償点検・所有者情報に関するお問い合わせ

点検受付センター

【受付時間】

※土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

(平日) 9:00~17:30

3 商品に関するお問い合わせ・その他

お客さま相談センター

【受付時間】※年末年始を除く

(平日) 9:00~18:00

(土・日・祝日) 9:00~17:00

FAX (078) 927-5070

4 交換部品(消耗品)に関するお問い合わせ

【受付時間】

※日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

(平日・土曜日) 9:00~17:00

FAX (078) 928-2311

個人情報の取り扱いについて

ご連絡いただいた個人情報はお問い合わせに対応に必要な範囲で使用し、当社規定により厳格に管理します。なお、個人を特定できない情報に加工し、ノーリツグループのサービス向上や製品開発等に利用させていただきます。...

株式会社ノーリツ

本社 神戸市中央区江戸町93(栄光ビル) 〒650-0033

2014年2月現在

●支店/営業所/営業チーム

- 北海道支店 ☎(011)896-8621 高崎営業所 ☎(027)364-5771 京滋支店 ☎(075)603-0017
旭川営業所 ☎(0166)23-6767 宇都宮営業所 ☎(028)634-1300 滋賀営業所 ☎(075)603-0033
釧路営業所 ☎(0154)53-8045 熊谷営業所 ☎(048)653-3019 福知山営業所 ☎(0773)24-1670
函館営業所 ☎(0138)46-9090 埼玉西営業所 ☎(048)653-3020 兵庫支店 ☎(078)362-5662
東北支店 ☎(022)773-3450 中部支社 姫路営業所 ☎(078)362-5668
青森営業所 ☎(017)774-2135 東海支店 ☎(052)744-1126 中四国支店 ☎(082)508-4747
八戸営業所 ☎(0178)22-0045 豊橋営業所 ☎(052)744-1169 岡山営業所 ☎(086)246-3337
盛岡営業所 ☎(019)653-6666 岡崎営業所 ☎(052)744-1179 山陰営業所 ☎(0859)22-4114
秋田営業所 ☎(018)866-1351 岐阜営業所 ☎(052)744-1163 福山営業所 ☎(084)925-8460
山形営業所 ☎(023)643-2085 三重営業所 ☎(052)744-1132 山口営業所 ☎(083)974-2611
郡山営業所 ☎(024)934-5364 津営業所 ☎(052)744-1132 高松営業所 ☎(087)866-5160
関東支社 静岡営業所 ☎(054)264-6200 徳島営業所 ☎(087)866-5160
東京支店 ☎(03)5908-3830 沼津営業所 ☎(054)264-2855 松山営業所 ☎(089)925-0588
西東京支店 ☎(042)527-9541 浜松営業所 ☎(054)264-2871 高知営業所 ☎(088)805-0801
甲府営業所 ☎(042)527-8633 北信越支店 ☎(025)283-0877
東関東支店 ☎(043)251-5221 長岡営業所 ☎(025)283-2355 九州支店 ☎(092)411-0050
水戸営業所 ☎(029)241-5380 長野営業所 ☎(025)283-0883 北九州営業所 ☎(093)452-4455
つくば営業所 ☎(043)251-5228 松本営業所 ☎(025)283-0886 大分営業所 ☎(092)411-4559
柏営業所 ☎(04)7135-5481 金沢営業所 ☎(076)292-7070 熊本営業所 ☎(096)367-9311
市川営業所 ☎(047)339-6901 富山営業所 ☎(025)283-0831 久留米営業所 ☎(092)411-4599
木更津営業所 ☎(043)251-5272 福井営業所 ☎(076)292-7070 長崎営業所 ☎(092)411-4558
神奈川支店 ☎(045)312-1731 西日本支社 宮崎営業所 ☎(0985)29-9745
厚木営業所 ☎(045)312-1742 大阪支店 ☎(06)6461-1026 鹿児島営業所 ☎(099)222-3911
相模原営業所 ☎(045)312-1742 奈良営業所 ☎(06)6461-1053 沖縄営業所 ☎(098)875-0160
北関東支店 ☎(048)653-3011 和歌山営業所 ☎(06)6461-1051

●ショールーム 営業時間/10:00~17:00 水曜定休

- 仙台ショールーム 仙台市泉区上谷1-7-26 〒981-3121 ☎(022)773-1550
東京ショールーム NOVANO 東京都新宿区西新宿2-6-1(新宿住友ビル1F) 〒163-0201 ☎(03)5908-3983
立川ショールーム 東京都立川市栄町4-1-1 〒190-0003 ☎(042)529-6199
千葉ショールーム 千葉市稲毛区穴川町386 〒263-0025 ☎(043)251-5210
柏ショールーム 柏市十倉2-297-19 〒277-0872 ☎(04)7135-1851
市川ショールーム 市川市南大野3-23-15 〒272-0804 ☎(047)339-6900
横浜ショールーム 横浜市神奈川区鶴屋町3-30(明治田舎生金横浜西口ビル1F) 〒221-0835 ☎(045)320-1000
厚木ショールーム 厚木市栄町2-3-38 〒243-0017 ☎(046)224-3888
高崎ショールーム 高崎市並榎町48-14 〒370-0802 ☎(027)364-1355
さいたまショールーム さいたま市北区宮原町4-23-9 〒331-0812 ☎(048)653-3077
新潟ショールーム 新潟市中央区堀之内3-4 〒950-0981 ☎(025)281-1144
名古屋ショールーム NOVANO 名古屋市昭和区阿由知通2-1-2 〒466-0027 ☎(052)744-1144
岡崎ショールーム 岡崎市東明大寺町9-9 〒444-0863 ☎(0564)22-3660
大阪ショールーム NOVANO 大阪市淀川区宮原3-5-24(新大阪第一生命ビル1F) 〒532-0003 ☎(06)6350-6271
京都ショールーム 京都市伏見区竹田浄菩提院町41 〒612-8445 ☎(075)603-0083
神戸ショールーム NOVANO 神戸市中央区東川崎町1-2(ハナシタデザインセンター神戸3F) 〒650-0044 ☎(078)362-5660
岡山ショールーム 岡山市北区今村650-110 〒700-0974 ☎(086)246-4155
広島ショールーム 広島市東区温品1-6-1 〒732-0033 ☎(082)280-0081
福岡ショールーム NOVANO 福岡市博多区博多駅前3-1-1(NORITZビル福岡1B1F) 〒812-0013 ☎(092)411-8001
北九州ショールーム 北九州市小倉南区長尾1-11-26 〒803-0274 ☎(093)452-4466

*印の事業所は、近隣事業所にて電話受付をしております。お手数ですが市外局番からおかけください。



安全にお使いいただくために、ぜひ点検を!

以下の症状の場合は使用を中止し、コンセントから電源プラグをはずしてガスの元栓を閉じ、故障や事故防止のため、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

- コゲくさい匂いがする。電源コード、プラグが異常に熱い ●時々ガスくさくなる
●漏電ブレーカーまたはヒューズがたびたび切れる ●運転音が異常に高くなる
●スイッチやボタンの操作が不確実 ●その他の異常や故障がある

特定保守製品については、必ず点検期間に点検を受けて下さい。点検結果により整備が必要となる場合があります。

- 製品の補修用性能部品の保有年数は、ガスふろ給湯器とガス給湯器は、製造打ち切り後7年です。ガスふろがまは、製造打ち切り後6年です(いずれもBL認定品は10年)。なお、補修用性能部品とは、製品の性能を維持するための部品です。
●当社のガス給湯機器のお買い求めに際しては、最寄りの販売店によくご相談ください。
●仕様、価格が改良のため、予告なく一部変更することがあります。
●本カタログに掲載しております全商品の価格はメーカー希望小売価格です。また取付工事費は含まれておりません。
●印刷物につき現物とは色味・質感ともに異なる場合があります。



株式会社ノーリツ

ノーリツ商品のお問い合わせ、ご用命は…