



パッソ  
PASSO

## シャワートイレ シートタイプ

Shower toilet Sheet Type 2014



KA  
シリーズ



KB  
シリーズ

Shower  
toilet

パッソ  
PASSO



KA  
シリーズ



KB  
シリーズ



Kシリーズ  
K-EXTRA



## LIXILのシャワートイレなら、お掃除ラクラク！

LIXILのシャワートイレは「お掃除のしやすさ」にこだわりました。

汚れにくくて、簡単にお掃除できる機能が満載！

さらに様々な機能で、快適なトイレ空間が実現できます。



シートタイプ  
他メーカーの  
便器にも  
取付OK

大掛かりな工事が不要ですぐに使用できます。

LIXILのシャワートイレ シートタイプは、LIXIL製はもちろん、国内他社のさまざまな便器に取付けでき、取付け・取外しも簡単。しかも大型共用便座のため、標準便器に取付けてもゆったり座れます。

## Shower toilet Sheet Type 2014

Point

### キレイ便座

汚れても、サッとひとふき。  
清掃性に優れたLIXILオリジナル便座です。



Point

### 鉢内除菌

鉢内除菌付のPASSO新登場！  
シャープのプラズマクラスターでトイ  
レの鉢内を除菌、においを抑制します。



Point

### お掃除リフトアップ

お掃除ができなかったすき間汚れを、  
奥まで楽に拭き取れて、気になるニオ  
イの元もカットします。



# ニオイもニオイのもとも 気になりません。


## 鉢内除菌 P EA14グレードのみ


鉢内除菌付のPASSO新登場!

シャープのプラズマクラスターでトイレの鉢内を除菌※1ニオイを抑制。



プラズマクラスターイオンが、トイレ鉢内に行き渡り、水の掛からない便座裏や便器内の浮遊カビ菌※1や付着菌を除菌※2。トイレのニオイの元になる「ニオイ原因菌」を除菌することで、においの発生を抑えます。※3






「プラズマクラスター」技術とは、+（プラス）、-（マイナス）のイオンをプラズマ放電により発生させ、放出することで、浮遊カビ菌等を空中で除去する技術です。プラズマクラスターイオンは、自然界にあるイオンと同じなので、安心です。



プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社の商標です。

### 〈プラズマクラスターによる付着菌の除菌効果※2〉



※1. 試験機関：(財)石川県予防医学協会

試験方法：8畳相当の実験室にプラズマクラスターイオンを放出し、浮遊カビ菌をエアサンプラーにて測定。(プラズマクラスターイオン濃度：3,000個/cm<sup>3</sup>)

試験結果：約195分で除去率99.0%

※2. 試験機関：(財)日本食品分析センター

試験方法：約0.009m<sup>3</sup>の試験空間にて菌を試験片に付着させプラズマクラスターイオンを放出。その後、試験空間内の試験片を回収し、2日間培養後、菌の除去率を算出。(プラズマクラスターイオン濃度：90,000個/cm<sup>3</sup>)

試験結果：40時間で除去率 99%以上

試験成績書発行番号：第12086808001-01号

効果効能：実使用空間での実証結果ではありません。使用・環境条件(温度、湿度)によっては効果が異なります。鉢内除菌は付着菌を除菌するもので、清掃不要になるものではありません。

※3. においの種類・強さなどによって、におい除去効果は異なります。

# サッとお手入れできるって 気持ちいい!

## キレイ便座 オリジナル ALL



汚れが入りやすいつぎ目がありません。防汚素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、LIXILオリジナルの便座です。



従来のようなつぎ目がなく、見た目にもキレイ。

汚れがついても、従来品のように汚れがスキマに入り込むことはありません。



P PASSO KA KAシリーズ KB KBシリーズ K-ex Kシリーズエクストラ ALL 全シリーズ

### お掃除リフトアップ オリジナル P



LIXILならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったすき間汚れを、奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

### 本体スライド着脱 ALL



本体をスライドさせて、かんたんに着脱できるので、いままです手が届かなかった、便器と便座の奥の汚れまで、しっかりお掃除できます。

そもそも汚れにくいのが一番ですよね。

## キレイノズル LIXILはノズルのキレイにこだわりました。

### スッキリノズルシャッター P KA KB



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。スッキリ形状で拭きやすく着脱もできるので、お手入れ簡単です。

### ノズルそうじ ALL

着座時にスイッチを押すと、たっぷりのお湯でノズルを洗浄。

### ノズルお掃除モード P



座っていない時にスイッチを押すと、お湯を出さずにノズルが伸出し、お掃除できます。

おしりノズル

女性専用ノズルだから、もっと清潔。  
**レディスノズル**

## 女性専用「レディスノズル」<sup>ALL</sup>

LIXILはノズルが2本。ビデ洗浄にはおしりと別的女性専用「レディスノズル」。女性にやさしい、LIXILならではの思いやりです。

※2本同時には作動いたしません。

P PASSO

KA KAシリーズ

KB KBシリーズ

K-ex Kシリーズエクストラ

ALL 全シリーズ

## ノズル先端着脱<sup>P KA KB</sup>



ノズルの先が簡単に  
取り替えられます。キ  
レイなノズルのシャ  
ワーでリフレッシュ、  
清潔新提案です。

## ノズルオートクリーニング<sup>ALL</sup>



洗浄前後にたっ  
ぱりのお湯でノズルを  
しっかり洗います。

## 暖房便座コード内蔵<sup>ALL</sup>



コードを本体に内蔵。お掃除の  
邪魔にならず、断線の心配もあ  
りません。

国際規格に準拠した安心と  
信頼の抗菌効果<sup>ALL</sup>

**SIAA**  
**ISO 22196**  
**for KOHKIN**

SIAAマークは、ISO22196法により  
評価された結果に基づき、抗菌製品技  
術協議会ガイドラインで品質管理・情  
報公開された製品に表示されています。

経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進  
によって、抗菌JIS規格(JIS Z 2801)がISO規格  
(ISO 22196)になりました。

すっきり快適 すっきり便利

# 快適な機能が満載。 使うほどに実感できるのよね！

## フルオート便座 P EA14,13 グレードのみ K-ex



- 1 人が近づくと自動でフタが開きます。  
(便座はリモコンで開閉できます。)
- 2 使用後、自動で閉まります。  
(便座も同時に下がります。)  
※離れてから約1分後

手を触れることなくフタの開け閉めがフルオート。開けっ放しをなくし、次の人への気配りを忘れません。節電にも一役買います。

## フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)



便器から離れると自動で便器を洗浄。ハンドル操作が不要なので、腰への負担が少なく、流し忘れもありません。またフルオート便器洗浄のスイッチを切っても、リモコンのボタンで便器が洗浄できます。

## 男子小洗浄対応 P EA14,13 グレードのみ K-ex (チェンジオプション)

男子小用後の便座・便フタを上げた状態でも自動で洗浄します。



P PASSO KA KAシリーズ KB KBシリーズ K-ex Kシリーズエグストラ ALL 全シリーズ

## Wパワー脱臭 ALL

使用状況を判断して、パワー脱臭とフルパワー脱臭を自動的に切り替えます。使用中はもちろん、次の人にも配慮した強力な脱臭効果。交換式の脱臭カートリッジは、約7年間効果を持続します。




### ターボ脱臭

ボタンを押すとさらに強力モードで脱臭します。

LIXILの脱臭はスーパーセビオライト脱臭です。

尿のニオイ（アンモニア）の吸着に優れた特殊セラミックス（セビオライト）と、便のニオイ（硫化水素とメチルメルカプタン）の吸着に優れている活性炭をベースに、触媒を混合させた脱臭カートリッジで、鉢内のニオイを逃さず分解して、クリーンな空気を室内に送ります。



## ほのかライト P EA14,13 グレードのみ K-ex



センサーが人を感知して、便器内と足元をほんのりと照らします。夜中のトイレ使用時の、眠気を覚ましにくいやさしい明るさです。

※補助灯なのでトイレの主照明は別途必要です。

## プラズマクラスター K-ex K47 グレードのみ



プラズマクラスターイオンが、トイレ空間のすみずみまで行き渡り、ニオイのもととなる浮遊するカビ菌を分解・除去します。（シャープ株式会社との共同開発）

# 家族それぞれの 「きもちイイ」にこたえてくれる！

## 多彩な洗浄

### おしりパワフル・マイルド洗浄 P

力強い水流でさっぱりした洗い心地のパワフル洗浄と、幅広い範囲をやさしく洗浄するマイルド洗浄の2種類の洗い方ができます。



### おしり泡ジェット洗浄

KA KB

気泡を含んだシャワーでやさしくしっかり汚れを落とします。



### おしりマルチフィット洗浄 K-ex

水流の強弱だけでなく当たる面積も調節できるので、思い通りの洗浄感が得られます。



### おしりターボ洗浄 K-ex

業界最大1.5L/分の吐水量でよりパワフルに洗浄します。



P PASSO KA KAシリーズ KB KBシリーズ K-ex Kシリーズエクストラ ALL 全シリーズ

### おしりマッサージ洗浄 ALL



洗浄の強さを強弱交互に変えながら噴出。心地よいマッサージ感のある洗浄方式です。

### 泡沫ソフトビデ洗浄 ALL



ビデ洗浄は空気を含んだやわらかなシャワー。ソフトで広い範囲をカバーします。

### ノズル位置調整 ALL

通常のノズル位置から、前2段、後2段の合計5カ所にノズル位置を調整できます。\*おしり洗浄・ビデ洗浄共通

### おしりワイド洗浄・ワイドビデ洗浄 ALL



ノズルが前後に動き、広い範囲を洗浄します。

### スーパーワイドビデ洗浄

P KA KB



女性専用「レディスノズル」を前後に動かしながら洗浄。従来のワイドビデ洗浄より広い範囲をよりデリケートにしっかり洗えます。

### おしり真下洗浄 ALL

斜め（50度以下）の角度の場合、汚れが前に流れやすくなってしまいます。LIXILのシャワーはおしりのほぼ真下方向から噴出するため、洗浄後の汚れが前に流れにくくなっています。




がんばらないでムリなく節電。  
それって、ちょっとうれしい。

### 省エネ便座

P

便座、便フタに断熱材を内蔵。熱を逃さず、保温に必要な電気代を抑えます。



### スーパー節電※ P KA KB K-ex

一度設定すれば、座っていない間は常に便座温度と湯温を下げても節電します。

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

### ワンタッチ節電(8h)※ P KA KB K-ex

セットすると、便座と温水への通電が切れ、8時間後に設定温度に戻ります。就寝中や外出時など長時間使用しない時に、便利な節電機能です。

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

### 省エネ温水シャワー P

お湯を使うときだけあたためる連続出湯タイプ。保温する電気を使わないため、大幅な省エネが可能です。



P PASSO KA KAシリーズ KB KBシリーズ K-ex Kシリーズエクストラ ALL 全シリーズ

安心して末永くお使いいただけます

PASSO タイプ

2年保証  
3年延長保証  
5年間安心

所有者登録のお客さまには

**5年保証サービス**

所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、さらに3年間の延長保証を無料でお付けいたします。

- ※5年保証サービスは一般家庭用のみとなります。
- ※一般家庭以外(事務所、病院など不特定多数の方が使用される場所)のご使用は、2年間の保証期間に1年間の延長保証を無料で加えた3年保証サービスとなります。
- ※WEBでの登録をお願いいたします。  
[http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee\\_service/](http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee_service/)
- ※一般家庭用の場合、同梱のハガキでの登録も承ります。
- ※一般家庭用以外は上記WEBでの登録のみとなります。
- ※保証範囲は当社規定によります。  
●電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナのつまり等は対象外となります。

KA シリーズ/KB シリーズ/K エクストラ

2年保証  
1年延長保証  
3年間安心

所有者登録のお客さまには

**3年保証サービス**

所有者登録をしていただいたお客さまには、2年間の標準保証期間に加え、さらに1年間の延長保証を無料でお付けいたします。

- ※WEBでの登録をお願いいたします。  
[http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee\\_service/](http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/guarantee_service/)
- ※一般家庭用の場合、同梱のハガキでの登録も承ります。
- ※一般家庭用以外(事務所、病院など不特定多数の方が使用される場所)のご使用は上記WEBでの登録のみとなります。
- ※保証範囲は当社規定によります。  
●電池、脱臭性能、プロガード効果、ストレーナのつまり等は対象外となります。

# パッシ PASSO 新

- |         |         |
|---------|---------|
| CW-EA14 | CW-EA13 |
| CW-EA12 | CW-EA11 |

- 連続出湯タイプ…使う時だけお湯を温める連続出湯式
- 水道直結式 [一般地・寒冷地共通仕様]

※写真はEA14グレード  
カラーはBW1 (ピュアホワイト)です。



## さらっと便座 (チェンジオプション)

価格:右記価格表 ⊕¥10,000(税別)

さらっと便座を選ぶ場合は、下記の品番価格表の品番末尾に「-SB」を付けてご発注ください。

例) CW-EA14-SB

### ■カラーバリエーション

- |                    |                   |            |                          |                     |                           |                           |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|
| BW1<br>ピュア<br>ホワイト | BN8<br>オフ<br>ホワイト | LR8<br>ピンク | 注2週<br>BB7<br>ブルー<br>グレー | 注4週<br>BU8<br>アイボリー | 注4週<br>SN7<br>サンド<br>ベージュ | 注4週<br>SG6<br>フォグ<br>グリーン |
|--------------------|-------------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|

## トイレの鉢内を除菌、ニオイを抑制

### 鉢内除菌



プラズマクラスターイオンが、トイレ鉢内に行き渡り、水の掛からない便座裏や便器内の浮遊カビ菌や付着菌を除菌。トイレのニオイの元になる「ニオイ原因菌」を除菌することでニオイの発生を抑えます。

※詳細はP2を参照ください。

※「プラズマクラスター」技術とは、+ (プラス)、- (マイナス) のイオンをプラズマ放電により発生させ、放出することで、浮遊カビ菌等を空中で除去する技術です。プラズマクラスターイオンは、自然界にあるイオンと同じなので、安心です (EA14グレードのみ)。




プラズマクラスターマーク及びプラズマクラスター、Plasmaclusterは、シャープ株式会社社の商標です。


## しっかりエコロジー

### 省エネ便座

便座、便フタに断熱材を内蔵。熱を逃さず、保温に必要な電気代を抑えます。



### ■超節電で電気代節約



【試算条件】P.28参照  
【引用元】2012年度省エネ基準  
【単価】電気: 22円/kWh (税込)  
※消費税率5%

### ワンタッチ節電 (8h)

セットしてから8時間温水と便座を切にした後、設定温度に戻ります。

### スーパー節電


使用していないときは暖房便座を省エネ温度で節電します。

### 省エネ温水シャワー

お湯を使う時だけ温める、連続出湯タイプ。保温による電気代がかからないため、大幅な省エネが可能です。

## リモコンは2タイプから選べます

※写真はE77QA  
(フルオート便器洗浄付)用です



### ○壁リモコン

壁リモコンを選ぶ場合は下記の品番価格表でご発注ください。  
例) CW-EA14QA

オプション | 壁に穴を開けずに設置できる  
リモコン取付プレート▶P23



### ○インテリアリモコン

価格: 下記価格表中¥3,500(税別)  
インテリアリモコンを選ぶ場合は下記の品番価格表の品番末尾に「R」を付けてご発注ください。  
例) CW-EA14QA-R

ご購入の前に | インテリアリモコンは別売の紙巻器とセットするリモコンです。詳細は「住宅設備機器総合カタログ」をご参照下さい。

グレード		EA14	EA13	EA12	EA11
品番・価格	密結式便器用(注1)	CW-EA14QA ¥174,000(税別)	CW-EA13QA ¥164,000(税別)	CW-EA12QA ¥139,000(税別)	CW-EA11QA ¥119,000(税別)
	一般平付・隅付タンク式便器用(注1)	CW-EA14QB ¥174,000(税別)	CW-EA13QB ¥164,000(税別)	CW-EA12QB ¥139,000(税別)	CW-EA11QB ¥119,000(税別)
	アメージュZ便器専用(注1) ※マンションリフォーム用アメージュ便器、車いす対応便器、一般洋風便器(BL認定品)の場合も、QCタイプをご手配ください。	CW-EA14QC ¥174,000(税別)	CW-EA13QC ¥164,000(税別)	CW-EA12QC ¥139,000(税別)	CW-EA11QC ¥119,000(税別)
機能	鉢内除菌	●			
	お掃除リフトアップ(手動)	●	●	●	●
	ほのかライト	●	●		
	フルオート便座	●	●		
	フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	● 男子小洗浄対応(注2)	● 男子小洗浄対応(注2)	● 男子小洗浄なし(注2)	● 男子小洗浄なし(注2)
温風乾燥	●	●	●		

※一般洋風便器(BC-P10S)、掃除口付便器(BC-P10SM)とフルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)セットの組み合わせの場合、品番末尾を「D」に変更してご発注ください。価格:上記価格表「密結式便器用」と同価格。品番例: CW-EA14QD

注1:ご発注の前に対応する便器についてP.25をご確認ください。

注2:QA,QB,QC,QDのみ。取り付ける便器には条件がございます。詳しくはP.26をご覧ください。商品設置後の機能追加はできません。

共通機能	おしりパワフル・マイルド洗浄	泡沫ソフトビデ洗浄	おしりワイド洗浄	おしりワイドS洗浄	おしりマッサージ洗浄	スーパーワイドビデ洗浄
	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調整	Wパワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	スローダウン便座
	便座ヒーターオートOFF <sup>※1</sup>	着座センサー	リモコン	点字対応	お掃除リフトアップ(手動)	本体スライド着脱
	女性専用「レディスノズル」	スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング	ノズル先端着脱
	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)	省エネ便座	スーパー節電 <sup>※1</sup>	ワンタッチ節電(8h) <sup>※1</sup>
	電源スイッチ					

※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)なし リモコンに「流す大」「流す小」ボタンはありません	CW-EA14 ¥164,000(税別)	CW-EA13 ¥154,000(税別)	CW-EA12 ¥129,000(税別)	CW-EA11 ¥109,000(税別)
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------



## フルオート便座



手を触れることなくフタの開け閉めがフルオート。開けっ放しをなくし、次の人への気配りを忘れません。節電にも一役買います。

## キレイ便座



汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、LIXILオリジナルの便座です。

## お掃除リフトアップ



LIXILならしっかり上がって、しっかり拭ける。お掃除ができなかったすき間汚れを、奥まで楽に拭き取れて、気になるニオイの元もカットします。

# KA シリーズ



女性専用ノズルだから、もっと清潔。  
**レディスノズル**

CW-KA22

CW-KA21

- 貯湯タイプ ……タンクにお湯を貯めておく方式
- 水道直結式 [一般地・寒冷地共通仕様]



○壁リモコン  
機能的で使いやすい壁リモコン。  
■写真はKA22QA用です。

## ■カラーバリエーション

BW1  
ビュア  
ホワイト

BN8  
オフ  
ホワイト

LR8  
ピンク

注2週  
BB7  
ブルー  
グレー

注4週  
BU8  
アイボリー

注4週  
SN7  
サンド  
ベージュ

注4週  
SG6  
フォグ  
グリーン



## キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。  
汚れがついてもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、LIXILオリジナルの便座です。



## スッキリ ノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。  
男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。スッキリ形状で拭きやすく着脱もできるので、お手入れ簡単です。

グレード	KA22	KA21
品番価格		
密結式便器用(注1)	CW-KA22QA ¥114,000(税別)	CW-KA21QA ¥94,000(税別)
一般平付・隅付タンク式便器用(注1)	CW-KA22QB ¥114,000(税別)	CW-KA21QB ¥94,000(税別)
アメーージュZ便器専用(注1) ※マンションリフォーム用アメーージュ便器、串いす対応便器、一般洋風便器(BL認定品)の場合も、QCタイプをご手配ください。	CW-KA22QC ¥114,000(税別)	CW-KA21QC ¥94,000(税別)
フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	男子小洗浄なし(注2)	男子小洗浄なし(注2)
温風乾燥		

※一般洋風便器(BC-P10S)、掃除口付便器(BC-P10SM)とフルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)セットの組み合わせの場合、品番末尾を「D」に変更してご発注ください。  
価格:上記価格表「密結式便器用」と同価格。品番例: CW-KA22QD

注1:ご発注の前に対応する便器についてP25をご確認ください。  
注2:QA、QB、QC、QDのみ。取り付ける便器には条件がございます。  
詳しくはP26をご覧ください。商品設置後の機能追加はできません。

共通機能		共通機能	
おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄
スーパー ワイドビデ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節	おしり真下洗浄
Wパワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	スローダウン便座
便座ヒーター オートOFF※1	着座センサー	リモコン	点字対応
本体スライド着脱	女性専用 レディスノズル	スキリノズル シャッター	ノズルそうじ
ノズル オートクリーニング	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱
抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)	スーパー節電※1	ワンタッチ節電 (8h)※1	電源スイッチ

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)なし リモコンに「流す大」「流す小」ボタンはありません	CW-KA22 ¥104,000(税別)	CW-KA21 ¥84,000(税別)
---	-------------------------	------------------------



# KB シリーズ



女性専用ノズルだから、もっと清潔。  
**レディスノズル**

CW-KB22 CW-KB21

- 貯湯タイプ …タンクにお湯を貯めておく方式
- 水道直結式 [一般地・寒冷地共通仕様]



QA・QB・QC・QD 専用リモコン  
※ 写真はKB22QA用  
※ QB用は流す「小」ボタンがありません。

## オプション シャワートイレKBシリーズ オプションリモコン



CWA-124 ¥4,000 (税別)  
※ カラーはビュアホワイトのみ。  
※ KB21グレードにリモコンを設置する場合、温風乾燥機能がないため、リモコンの乾燥を押しても作動しませんのでご注意ください。

## ■カラーバリエーション

- BW1 ビュアホワイト
- BN8 オフホワイト
- LR8 ピンク
- 注2週 BB7 ブルーグレー
- 注4週 BU8 アイボリー
- 注4週 SN7 サンドベージュ
- 注4週 SG6 フォググリーン

## 本体スライド着脱



本体をスライドさせて、かんたんに着脱できるので、いままで手が届かなかった、便器と便座の奥の汚れまで、しっかりお掃除できます。

グレード	KB22	KB21
密結式便器用(注1)	CW-KB22QA ¥104,000(税別)	CW-KB21QA ¥84,000(税別)
一般平付・隅付タンク式便器用(注1)	CW-KB22QB ¥104,000(税別)	CW-KB21QB ¥84,000(税別)
アメージュZ便器専用(注1) ※マンションリフォーム用アメージュ便器、車いす対応便器、一般洋風便器(BL認定品)の場合も、QCタイプをご確認ください。	CW-KB22QC ¥104,000(税別)	CW-KB21QC ¥84,000(税別)
フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	●	●
温風乾燥	●	●

※一般洋風便器(BC-P10S)、掃除口付便器(BC-P10SM)とフルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)セットの組み合わせの場合、品番末尾を「D」に変更してご発注ください。  
価格:上記価格表「密結式便器用」と同価格。品番例:CW-KB22QD

注1:ご発注の前に対応する便器についてP25をご確認ください。  
注2:QA, QB, QC, QDのみ。取り付ける便器には条件がございます。  
詳しくはP26をご覧ください。商品設置後の機能追加はできません。


共通機能	おしり洗浄(泡ジェット洗浄)	ビデ洗浄(泡沫ソフト)	おしりワイド洗浄	おしりマッサージ洗浄
	スーパーワイドビデ洗浄	ワイドビデ洗浄	ノズル位置調節	おしり真下洗浄
	Wパワー脱臭	ターボ脱臭	暖房便座	スローダウン便座
	便座ヒーターオートOFF※1	着座センサー	点字対応	本体スライド着脱
	女性専用レディスノズル	スッキリノズルシャッター	ノズルそうじ	ノズルオートクリーニング
	ノズル先端着脱	キレイ便座	便フタワンタッチ着脱	抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
	スーパー節電※1	ワンタッチ節電(8h)※1	電源スイッチ	

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)なし	CW-KB22	CW-KB21
リモコンに「流す大」「流す小」ボタンはありません	¥94,000(税別)	¥74,000(税別)



「スーパー節電」と「ワンタッチ節電(8h)」の併用で、電気料金を大幅節約



従来品(1988-1998年発売品) KBシリーズ※ ワンタッチ節電(8h)を2回/日使用した場合

年間約4,300円節約できます。(※の場合)

【試算条件】P28をご参照下さい。【引用元】2012年度省エネ基準【単価】電気:22円/kWh(税込) ※消費税率5%

## スーパー節電※

一度設定すれば、座っていない間は常に便座温度と湯温を下げて節電します。  
※お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

## ワンタッチ節電(8h)

セットすると、便座と温水への通電が切れ、8時間後に設定温度に戻ります。就寝中や外出時など長時間使用しない時に、便利な節電機能です。

# Kシリーズ K-EXTRA

- CW-K47
- CW-K45

- 貯湯タイプ ……タンクにお湯を貯めておく方式
- 水道直結式 [一般地・寒冷地共通仕様]



便器洗浄・便座開閉リモコン (QA・QB・QC・QD用)  
※QB用は「小」ボタンがありません



便座開閉リモコン (フルオート便器洗浄なしタイプ)

グレード	K47	K45
品番価格		
密結式便器用(注1)	CW-K47QA ¥154,000(税別)	CW-K45QA ¥129,000(税別)
一般平付・隅付タンク式便器用(注1)	CW-K47QB ¥154,000(税別)	CW-K45QB ¥129,000(税別)
アメーजूZ便器専用(注1) <small>※マンションリフォーム用アメーजू便器、車いす対応便器、一般洋風便器(BL認定品)の場合も、QCタイプをご手配ください。</small>	CW-K47QC ¥154,000(税別)	CW-K45QC ¥129,000(税別)
機能		
プラズマクラスター	●	
フルオート便座	●	●
フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)	● 男子小洗浄対応(注2)	● 男子小洗浄対応(注2)
おしりマルチフィット洗浄	●	●
おしりターボ洗浄	●	●
ほのかライト	●	●
温風乾燥	●	
Wパワー脱臭	●	●

※一般洋風便器(BC-P10S)、掃除口付便器(BC-P10SM)とフルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)セットの組み合わせの場合、品番末尾を「D」に変更してご注文ください。  
価格:上記価格表「密結式便器用」と同価格。品番例:CW-K47QD

注1:ご発注の前に対応する便器についてP25をご確認ください。

注2:QA、QB、QC、QDのみ。取り付ける便器には条件がございます。

詳しくはP26をご覧ください。商品設置後の機能追加はできません。

共通機能	おしりワイド洗浄	泡沫ソフトビデ洗浄	おしりマッサージ洗浄	ワイドビデ洗浄
	ノズル位置調整	おしり真下洗浄	大型共用便座	光るクリスタルスイッチ
	暖房便座	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF <sup>※1</sup>	着座センサー
	点字対応	女性専用「レディースノズル」	本体スライド着脱	便フタワンタッチ着脱
	ノズルオートクリーニング	スッキリ便フタ	キレイ便座	暖房便座コード内蔵
	抗菌樹脂(SO抗菌準拠)	スーパー節電 <sup>※1</sup>	ワンタッチ節電(8h) <sup>※1</sup>	電源スイッチ

※1 お買上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄)なし リモコンに「流す大」「流す小」ボタンはありません	CW-K47 ¥144,000(税別)	CW-K45 ¥119,000(税別)
---	------------------------	------------------------

## オプション 壁に穴を開けずに設置できる リモコン取付プレート▶P23



リモコン CWA-9 ¥3,500(税別)

※カラーはアイボリーホワイトのみ。

- 注) 1.水量調節は本体で行ってください。
- 2.K45グレードにリモコンを設置する場合、温風乾燥機能がないため、リモコンの乾燥を押しても作動しませんのでご注意ください。

## ■カラーバリエーション



※写真はK47グレード・カラーはBW1(ビュアホワイト)です

## おしりマルチフィット洗浄

洗い心地にこだわった【おしりマルチフィット洗浄】により、「広くやさしく～せまく強く」がお好みで選べます。




お湯の勢いがやさしく  
ソフトな洗浄感

お湯の面積と強さを、お好みで変えられます

## プラズマクラスター

(プラズマクラスターは K47グレードのみ)



プラズマクラスターイオンが浮遊カビ菌を取り囲み、分解・除去

プラズマクラスターイオンが、トイレ空間のすみずみまで行き渡り、ニオイのもととなる浮遊するカビ菌を分解・除去します。  
(シャープ株式会社との共同開発)



プラズマクラスターマーク  
及びプラズマクラスター、  
Plasmaclusterは、  
シャープ株式会社の商標です。

# シャワートイレKS220タイプ

旧カスカディーナ便器専用のシャワートイレ。



- 貯湯タイプ …タンクにお湯をためておく方式
- 水道直結式 [一般地・寒冷地共通仕様]



シャワートイレ  
KS220タイプ

つぎ目をなくして  
お手入れラクラク、キレイ便座




汚れが入りやすいつぎ目がありません。汚れがついてもサッとひと拭き。お掃除ラクラク、LIXILオリジナルの便座です。

使い勝手の良い  
壁リモコン



ラクな姿勢で操作ができるシャワートイレと別体のリモコンです。

ノズルを収納していつもキレイ、  
スッキリノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。スッキリ形状で拭きやすく着脱もできるので、お手入れ簡単です。

省エネ達成率  
100%を達成

スイッチ操作で一定時間ヒーターをオフにして節電する、ワンタッチ節電を搭載。また、座っていないときは常に便座温度と湯温を下げて節電する、スーパー節電機能付きです。

**共通機能** ※ お買い上げ時は設定されていません。設定など詳しくは取扱説明書をご参照ください。

洗浄機能		
おしり洗浄	ビデ洗浄 (泡沫ソフト)	おしりワイド 洗浄
ワイドビデ 洗浄		

快適機能		
パワー脱臭	暖房便座	スロースタウン 便座
便座ヒーター オートOFF <sup>※1</sup>	着座センサー	リモコン
点字対応		

清潔機能			
女性専用 レディスノズル	スッキリノズル シャッター	ノズルお掃除 モード	ノズルそうじ
ノズルオート クリーニング	ノズル先端着 脱	キレイ便座	便フタ ワンタッチ着脱
抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)			

省エネ機能	
スーパー節電 <sup>※</sup>	ワンタッチ節電 (8h) <sup>※1</sup>
電源スイッチ	

フルオート/リモコン/便器洗浄なし CW-KS220 ￥89,000(税別)

- ロータンクのサブライ管をカットせずに分岐水栓を取り付ける場合、ロータンクフレキホース CWA-24C (¥1,200(税別)) を用意しております。
- 使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは、便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し省エネ効果があります。

■カラーバリエーション  
品番末尾に/と下記色品番をつけ発注ください。



**ご購入の前に**  
旧カスカディーナ便器専用のため、通常の商品よりも小さい便座(小型便座)を採用しております。

〈旧カスカディーナ便器対応〉下記商品が対応します。



旧カスカディーナ:

- (D) C-2280S
- (D) C-2480S
- (D) C-1280S
- (D) C-1480S
- (D) C-1080S
- (D) C-1180S

注: 便器の成形・寸法のバラつきにより若干便座がはみ出るものがありますが、機能に問題はありません。

## 設置時のご注意

- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アースの取付けは工事店にご相談ください。
- バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じような湿気の多い場所では、使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 水道水以外は使用しないでください。機械内部の腐食により、感電・火災および皮膚の炎症の原因となります。



## ご購入の前に

- リモコンタイプを設置する際のご注意およびシャワートイレを2台以上並べて設置される場合のご注意はP.28参照。■電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をお薦めします)。■必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。■0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。■直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。■リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。■その他、シャワートイレを安全にご使用いただくためのご注意はP.28参照。

# パsson<sup>新</sup>・KAシリーズ +アメージュZ・アメージュタンクセット

フルオート便器洗浄タイプのレバーハンドルを組みつけて出荷。現場での交換が不要、価格もお得です。



フルオート便器洗浄  
(リモコン便器洗浄)タイプ  
専用ハンドル



パsson  
KAシリーズ

+



アメージュZタンク  
マンションリフォーム用  
アメージュタンク

=



パsson・KAシリーズ  
+アメージュZ・  
アメージュタンクセット



## 1. 施工がラク

現場でのレバーハンドル交換が不要で、施工の手間を軽減できます。シャワートイレ同梱部材であるフルオート便器洗浄タイプのレバーハンドルをあらかじめタンクに取り付けて出荷いたします。

## 2. セットでお得

セット品番でご注文いただくと、通常セット価格より1,000円お安くなります。

## 3. 廃材が出ない

不要部材を抜いた状態で出荷いたします。現場でムダな部材が生じません。

### 一般地

便器	GBC-Z10HU/BW1	¥50,000(税別)
タンク	GDT-Z180HUQS/BW1	¥50,500(税別)
シャワートイレ	CW-EA14QV-R/BW1 <sup>新</sup>	¥176,000(税別)
セット価格(別売品除く)	△	¥276,500(税別)
写真セット価格 △ + ㊦		¥307,200(税別)

### 水抜方式

便器	GBC-Z10HU/BW1	¥50,000(税別)
タンク	GDT-Z180UNQS/BW1	¥48,500(税別)
シャワートイレ	CW-EA14QV-R/BW1 <sup>新</sup>	¥176,000(税別)
セット価格(別売品除く)	㊦	¥274,500(税別)
写真セット価格 ㊦ + ㊦		¥305,200(税別)

### ヒーター付便器・水抜併用方式

便器(ヒーター付)	GHBC-Z10HU/BW1	¥62,000(税別)
タンク	GDT-Z180UNQS/BW1	¥48,500(税別)
シャワートイレ	CW-EA14QV-R/BW1 <sup>新</sup>	¥176,000(税別)
セット価格(別売品除く)	㊦	¥286,500(税別)
写真セット価格 ㊦ + ㊦		¥317,200(税別)

### 流動方式

便器	GBC-Z10HU/BW1	¥50,000(税別)
タンク(流動式)	GDT-Z180UWQS/BW1	¥55,500(税別)
シャワートイレ	CW-EA14QV-R/BW1 <sup>新</sup>	¥176,000(税別)
セット価格(別売品除く)	㊦	¥281,500(税別)
写真セット価格 ㊦ + ㊦		¥312,200(税別)

### 別売品

後付棚手すり	NKF-6WU2L/LD <sup>新4</sup>	¥27,800(税別)
タオル掛	KF-AA71P <sup>新</sup>	¥55,500(税別)
別売品合計価格 ㊦		¥83,300(税別)

## 便座と一緒に便器も取り替えて、すっきりキレイ!

### + PLUS 1 黄ばみ、黒ずみでもう悩まない「キレイ陶器」

プロガード+ハイパーセラミック



疑似汚物を塗布

洗浄

洗浄後



従来品

プロガード+  
ハイパーセラミック

プロガードコーティングで表面ツルツル、キレイ長持ち。汚れもスルッと落とせます。さらにキズ、汚れに強く、銀イオンパワーで細菌の繁殖も抑えます。

国際規格に準拠した  
安心と信頼の抗菌効果



SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進によって、抗菌JIS(JIS Z 2801)がISO規格(ISO 22196)になりました。

まる洗い洗浄



写真は洗浄イメージです。



勢いのよい水流で、グルッと強力に洗い流します。

### + PLUS 2 エコロジー&エコノミー

超節水ECO5で水道代節約。  
2日でおフロ1杯以上の節水



従来品  
(1989~2001年発売品)  
[大13L]

アメージュZ  
便器リトイレ  
[大5L/小3.8L]

年間約 13,800円 節約できます。

大洗浄5L、小洗浄3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。使用頻度の高い小洗浄の水量を減らすことで従来品※(大13L)と比べ約69%の節水を実現。2日でおフロ1杯分以上(280L)節約ができます。また、水道料金なら、年間約13,800円もお得。エコロジーでエコノミーな便器です(おフロ1杯を180Lで計算)。

※1989~2001年発売品

【試算条件】4人家族(男性2人、女性2人)が大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道:265円/m<sup>3</sup>(税込) ※消費税5%

詳細は「住宅設備機器総合カタログ」をご参照ください。

## シャワートイレ・暖房便座付 補高便座

今ある便器はそのままで便座面を高くでき、立ち座りの負担を軽減します。

1. 座面をアップさせることで、立ち座りがラクに。  
足腰の弱い方や立ち座りに不安を感じる方におすすめです。
2. 便器はそのままで便座を交換するだけ。大掛かりな工事は不要です。
3. シャワートイレ付きなので、おしりもスッキリ快適。

- 普通便座、KSシリーズは組合せできません。
- パツと組み合わせた場合、お掃除リフトアップがご使用できません。

タイプ		30mmタイプ	50mmタイプ	価格(税別)	
パツ	EA14	CWA-230EA14 <b>新</b>	CWA-250EA14 <b>新</b>	¥180,200	
	EA14 フルオート 便器洗浄付	密結タンク用	CWA-230EA14A <b>新</b>	CWA-250EA14A <b>新</b>	¥190,200
		隅付・平付タンク用	CWA-230EA14B <b>新</b>	CWA-250EA14B <b>新</b>	¥190,200
		アメージュZタンク用 <sup>*1</sup>	CWA-230EA14C <b>新</b>	CWA-250EA14C <b>新</b>	¥190,200
		密結樹脂タンク用 <sup>*2</sup>	CWA-230EA14D <b>新</b>	CWA-250EA14D <b>新</b>	¥190,200
	EA13	CWA-230EA13 <b>新</b>	CWA-250EA13 <b>新</b>	¥170,200	
	EA13 フルオート 便器洗浄付	密結タンク用	CWA-230EA13A <b>新</b>	CWA-250EA13A <b>新</b>	¥180,200
		隅付・平付タンク用	CWA-230EA13B <b>新</b>	CWA-250EA13B <b>新</b>	¥180,200
		アメージュZタンク用 <sup>*1</sup>	CWA-230EA13C <b>新</b>	CWA-250EA13C <b>新</b>	¥180,200
		密結樹脂タンク用 <sup>*2</sup>	CWA-230EA13D <b>新</b>	CWA-250EA13D <b>新</b>	¥180,200
	EA12	CWA-230EA12 <b>新</b>	CWA-250EA12 <b>新</b>	¥145,200	
	EA12 フルオート 便器洗浄付	密結タンク用	CWA-230EA12A <b>新</b>	CWA-250EA12A <b>新</b>	¥155,200
隅付・平付タンク用		CWA-230EA12B <b>新</b>	CWA-250EA12B <b>新</b>	¥155,200	
アメージュZタンク用 <sup>*1</sup>		CWA-230EA12C <b>新</b>	CWA-250EA12C <b>新</b>	¥155,200	
密結樹脂タンク用 <sup>*2</sup>		CWA-230EA12D <b>新</b>	CWA-250EA12D <b>新</b>	¥155,200	
EA11	CWA-230EA11 <b>新</b>	CWA-250EA11 <b>新</b>	¥125,200		
EA11 フルオート 便器洗浄付	密結タンク用	CWA-230EA11A <b>新</b>	CWA-250EA11A <b>新</b>	¥135,200	
	隅付・平付タンク用	CWA-230EA11B <b>新</b>	CWA-250EA11B <b>新</b>	¥135,200	
	アメージュZタンク用 <sup>*1</sup>	CWA-230EA11C <b>新</b>	CWA-250EA11C <b>新</b>	¥135,200	
	密結樹脂タンク用 <sup>*2</sup>	CWA-230EA11D <b>新</b>	CWA-250EA11D <b>新</b>	¥135,200	
KAシリーズ	KA22	CWA-230KA22	CWA-250KA22	¥120,200	
	KA22 フルオート 便器洗浄付	密結タンク用	CWA-230KA22A	CWA-250KA22A	¥130,200
		隅付・平付タンク用	CWA-230KA22B	CWA-250KA22B	¥130,200
		アメージュZタンク用 <sup>*1</sup>	CWA-230KA22C	CWA-250KA22C	¥130,200
		密結樹脂タンク用 <sup>*2</sup>	CWA-230KA22D	CWA-250KA22D	¥130,200
	KA21	CWA-230KA21	CWA-250KA21	¥100,200	
	KA21 フルオート 便器洗浄付	密結タンク用	CWA-230KA21A	CWA-250KA21A	¥110,200
		隅付・平付タンク用	CWA-230KA21B	CWA-250KA21B	¥110,200
		アメージュZタンク用 <sup>*1</sup>	CWA-230KA21C	CWA-250KA21C	¥110,200
		密結樹脂タンク用 <sup>*2</sup>	CWA-230KA21D	CWA-250KA21D	¥110,200
	KB22	CWA-230KB22	CWA-250KB22	¥110,200	
	KB22 フルオート 便器洗浄付	密結タンク用	CWA-230KB22A	CWA-250KB22A	¥120,200
隅付・平付タンク用		CWA-230KB22B	CWA-250KB22B	¥120,200	
アメージュZタンク用 <sup>*1</sup>		CWA-230KB22C	CWA-250KB22C	¥120,200	
密結樹脂タンク用 <sup>*2</sup>		CWA-230KB22D	CWA-250KB22D	¥120,200	
KB21	CWA-230KB21	CWA-250KB21	¥90,200		
KB21 フルオート 便器洗浄付	密結タンク用	CWA-230KB21A	CWA-250KB21A	¥100,200	
	隅付・平付タンク用	CWA-230KB21B	CWA-250KB21B	¥100,200	
	アメージュZタンク用 <sup>*1</sup>	CWA-230KB21C	CWA-250KB21C	¥100,200	
	密結樹脂タンク用 <sup>*2</sup>	CWA-230KB21D	CWA-250KB21D	¥100,200	
補高便座付	大型便座	CWA-230C21ALJ	CWA-250C21ALJ	¥57,200	
	標準便座	CWA-230C21ASJ	CWA-250C21ASJ	¥57,200	
	大型便座	CWA-230C18ALJ	CWA-250C18ALJ	¥37,200	
	標準便座	CWA-230C18ASJ	CWA-250C18ASJ	¥37,200	

\*1 マンションリフォーム用アメージュ便器、車いす対応便器、一般洋風便器(BL認定品)の場合も本品番をご手配ください。

\*2 一般洋風便器(BC-P10S)、掃除口付便器(BC-P10SM)と組合せの場合に本品番をご手配ください。

■ 上記品番・価格には水ハネガードが同梱されています。

■ KSシリーズエクストラの組み合わせを留意しております。

品番例: K47の場合 30mmタイプ(CWA-230K47(¥160,200(税別))), 50mmタイプ(CWA-250K47(¥160,200(税別)))

■ KSシリーズにはオプションでリモコンがセットできます(上記価格表¥4,000)。

品番末尾に「R」をつけてご注文ください。品番例: CWA-230KB21-R(¥94,200(税別))

リモコンの詳細は、商品ページをご参照ください。

TAISコード 00203-000***	■ タイプ別のTAISコード(福祉用具情報システムの管理コード)は右記表をご参照ください。

補高便座のみ	CWA-250	00203-000106	シャワートイレ付補高便座 (KA・KBシリーズ)	CWA-250K	00203-000117
	CWA-230	00203-000107		CWA-230K	00203-000118
シャワートイレ付補高便座 (パツ)	CWA-250E	00203-000108	暖房便座付補高便座	CWA-250C	00203-000110
	CWA-230E	00203-000109		CWA-230C	00203-000111



CWA-230KA21C ¥110,200(税別)

シャワートイレ付補高便座(30mmタイプ)(便器セット、手すり等は別売)

■ カラーはオフホワイト(BN8)のみ

便器	GBC-Z10SU/BN8	¥42,000(税別)
タンク	DT-Z150U/BN8	¥41,000(税別)
シャワートイレ付補高便座	CWA-230KA21C	¥110,200(税別)
棚付2連紙巻器	CF-AA64/BN8 <b>新 4</b>	¥3,700(税別)
前方ボード付棚手すり	NKF-3BU/LP	¥90,000(税別)
写真セット価格		¥286,900(税別)

⚠ 警告 便座が高くなるため、便座に座った状態で足が床に着きにくくなる場合があります。足つきが悪い状態で、座位が保てない方は使用しないでください。転倒してケガをすることがあります。

### ご購入の前に

- 補高便座の設置できる便器は、便座(シャワートイレ・暖房便座)が取付け可能であれば、対象です。(詳細は、便器との「組合せ一覧」(P.25)をご確認ください)。ただし、カスカディーナ・旧カスカディーナDC-1000系・DC-2000系、C-26U便器への設置はできません。
- 補高便座は、上面施工がツラシド着脱可能なシートタイプのシャワートイレ、暖房便座、取付穴の間隔140mm、取付穴〜タンク前面まで50mm以上の便器に取付けができます。
- 普通便座、親子便座、シャワートイレ一体型、おしりリフトとの組合せはできません。
- 便座面の高さが30mmまたは50mm高くなります。便器の種類、体格、姿勢などにより、座ったときに足が床に着かなくなる場合があります。
- 補高便座を設置することで、便フタ高さが高くなり、便フタを開けたままの状態でタンク上の手洗を使用すると手洗いしにくくなる場合があります。便フタを開けてから手洗いすることをおすすめします。

### 仕様表

本体寸法	30mmタイプ: 370×509×93(32)mm
( )内は補高寸法	50mmタイプ: 370×509×93(52)mm
材質	PP樹脂(ポリプロピレン)
カラー	オフホワイト(BN8)のみ
使用者体重	100kg

■ 補高便座のみもご用意しております。

30mmタイプ: CWA-230(¥21,200(税別))

50mmタイプ: CWA-250(¥21,200(税別))

■ パツ(EA14・EA13・EA12・EA11・E73・E71)およびパツWタイプ(E77・E75・E74)と補高便座単品をセットする場合はシャワートイレと同梱の本体取付プレートでは取り付けできません。必ず別途本体取付プレートを手配してください。その場合、リフトアップは使用できません。

■ 本体取付プレート

パツ(EA14・EA13・EA12・EA11): KA22-105A(¥710(税別))

パツWタイプ(E77・E75・E74)、パツ(E73・E71): E43-105A(¥1,430(税別))

■ シャワートイレ部は、所有者登録をしていただく、2年間の標準保証期間に加え、さらに延長保証を無料で付けていたします。詳しくは各商品ページをご参照ください。

## シャワートイレ便座昇降装置 おしリフト

スイッチ操作で便座が昇降。トイレでの排泄の自立をサポートします。

1. 足腰の弱い方や立ち座りに不安を感じる方におすすめです。
2. 昇降は安全性に配慮したエア式。
3. ご家族にも違和感のない外観と使い勝手。
4. シャワートイレシートタイプに取付可能※。


※暖房便座(品番末尾に「-CA」を付けてご発注ください)は特注で対応可能、普通便座、KSシリーズはセット不可です。



- 警告**
- バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じようような湿気の多い場所では、使用しないでください。火災・感電の原因となります。
  - 安全のため必ず手すり等を設置してください。バランスを崩してケガをすることがあります。

### ご購入の前に

- 便座昇降装置を取り付ける際は、シャワートイレ取付スペースに加えて、右図の空きスペースを確保してください。
- 便座の移動範囲は、上昇高さが160mm、前に出る長さ90mm、便座の傾斜角度が11°です。この範囲内で障がい物がないことを確認してください。
- リモコン取付時は、必ず取付位置をご確認ください。
- リモコン付のシャワートイレやおしリフトを2台以上並べてご使用される場合は、相互干渉防止が必要ですのでご購入前にお問い合わせください。
- 取付可能な便器は横幅360mm以下、便座取付ボルト幅140mmのもの です。
- おしリフトを取り付けると、便座の高さは約24mm高くなります。
- 取付可能なシャワートイレは、パsson(EA12、EA11)、KAシリーズ、KBシリーズです。他社製品の便座とはセットできません。
- 組み合わせるシャワートイレは便フタを外して使用してください。パsson(EA12、EA11)、KAシリーズ(KA22、KA21)、KBシリーズ(KB22、KB21)は便フタなし品番を用意しております。品番末尾に「-C」を付けてご発注ください。価格は◎¥2,000(税別)となります。便フタなし仕様の納期は受注後3日となります。
- 便座保護およびシャワートイレを正常に動作させるために便フタヒンジ部分に便座ストッパー、パsson(EA12、EA11):CWA-253(¥6,700(税別))、それ以外:CWA-41A(¥6,700(税別)) (カラーはピュアホワイト(BW1)のみ)を必ず取り付けてください。
- 便座昇降装置にセットしている専用の水ハネガード 291-1001(¥2,800(税別))は単体での購入が可能です。
- パsson(EA12、EA11)とおしリフトを設置する場合は、シャワートイレに同梱の本体取付プレートでは取り付けできません。必ず別途本体取付プレートKA22-105A(¥710(税別))を手配してください。その場合、リフトアップは使用できません。



### 使用上の注意

- 本製品は自立を補助するものであり、ひとりでの立ち座りができない方を完全にサポートするものではありません。車椅子からひとりでの移乗するような場合はご使用になれません。
- 男子小用の場合は、昇降装置を降ろした状態でご使用ください。
- シャワートイレのスライド着脱およびスパー節電は使用できません。

## 和風アタッチメント

和風洗出し両用便器を、洋風トイレに変身させます。

1. 配水管や壁、床の大きな改造工事がいらず、短時間で取付可能です。
2. シャワートイレも取付可能。
3. 高齢者やお子様でも、ラクに使える踏み台付。

### 和風アタッチメント シャワートイレセット

和風アタッチメント	RC-504/BW1	¥38,400(税別)
シャワートイレ	CW-KB22/BW1	¥94,000(税別)
セット価格		¥132,400(税別)

- 和風アタッチメントには踏み台 RC-504F(¥4,900(税別))を含みます。踏み台はアイボリーのみです。高さが95mmありますので、トイレ扉が内開きの場合、干渉して開かない可能性があります。
- 和風アタッチメントは陶器製です。

### カラーバリエーション


品番末尾に/と下記品番を付発注ください。  
BW1(ピュアホワイト)

### ご購入の前に

脱臭機能付の便座を取り付けた場合、脱臭能力が不足する場合があります。

- ※1 公的介護保険の補助範囲と対象部材は市区町村の給付担当者にご確認ください。特に以下2点についてご確認ください。  
・「改修」「購入」いずれに該当するか。  
・対象部材に便座が含まれるか。

### 取付けに必要なトイレ内寸法(mm)




和風アタッチメント(RC-504)との組合せ可能便器

隣付ロータンク(実容量10L以上)とセットの場合のみ

LIXIL	C-754B、C-254B
TOTO	C375AV、C750AV
アサヒ衛陶	C34
ジャニス工業	C411、C417
日本陶業	C8T

■ 他社便器に関する情報は当社による検証結果で、あくまでも参考です。



(参考品番)

品名	品番
紙巻器	CF-12C
タオルリング	KF-91

既存の洗浄管を使用する場合、取り外した後に長さを調整する必要があります。また、本体の固定のための穴をあける必要があります。



### おしリフト専用リモコン



見やすく操作しやすいタッチスイッチ式。「上がる」スイッチと「下がる」スイッチだけのシンプル設計です。



### CWA-40

¥104,800(税別)

シャワートイレ便座昇降装置おしリフト(便器セット、シャワートイレ、手洗器等は別売)

■ カラーはオフホワイト(BN8)のみ

便器	GBC-Z10SU/BN8	¥42,000(税別)
タンク	DT-Z150U/BN8	¥41,000(税別)
シャワートイレ	CW-KA22-C/BN8 <a href="#">受注後3日</a>	¥102,000(税別)
シャワートイレ便座昇降装置	CWA-40	¥104,800(税別)
手洗キャビネット	GL-DA82VTA15B/LDN	¥118,000(税別)
鏡付埋込収納棚	TSF-226	¥35,000(税別)
写真セット価格		¥442,800(税別)

### シャワートイレ便座昇降装置仕様一覧表

本体外形・本体質量	本体:W508×D418×H287mm・約8kg
昇降方式	エアバッグによる空気圧式
昇降可能体重	100kg
定格電源	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	25W
上昇高さ	シャワートイレ後端で160mm
上昇時の前繰り出し長さ	シャワートイレ後端で90mm
上昇時の前傾角度	11度
上昇所要時間	着座(体重25~80kg)時:12~25秒 非着座時:15秒以内
上昇位置保持時間	「上昇」オン後、60秒で自動下降開始
下降所要時間	着座(体重25~80kg)時:8~19秒 非着座時:40秒以内
安全装置	電流ヒューズ(AC100V 1.6A)

TAISコード  
00203-000003

## リモコン取付プレート

- 現在ご使用の紙巻器の取付穴を利用して、シャワートイレのリモコンが取付けできます。壁面に新たなネジ穴を開ける必要がないので、賃貸住宅にも安心です。

### リモコン取付プレート

CWA-100 ¥1,750(税別)  
寸法:290×185×12mm  
色:ホワイトのみ

※INAX壁リモコンに  
ご使用いただけます。  
(大型壁リモコンには対応できません)



※リモコン・紙巻器は  
含まれておりません。

すでにご使用になっている紙巻器によっては、当プレートが取付けできない場合があります。

### 取付可能な紙巻器


- ネジ穴が図の寸法の紙巻器に取付けできます。

(取付可能な品番例)

INAX:CF-12C、CF-12F、CF-AA22H、CF-AA23D、CF-AA23Pなど  
TOTO:YH50、TH51、YH52、YH55、YH40など



取付可能な紙巻器の例



### 取付不可能な紙巻器

- 2連式紙巻器
- ネジ穴条件以外の紙巻器
- 収納一体型の紙巻器



2連式紙巻器の例



ネジ穴条件以外の例

## 大型壁リモコン(電池式)

- 使いやすさを追求した大きなボタン。見やすく、押しやすい大型壁リモコン(電池式)です。



※写真はCWA-112です。(232×28.5×105mm)  
※カラーはホワイトのみ

品番	定価	共通※1	流す	乾燥
CWA-112	¥15,000(税別)	○	○	○
CWA-113	¥15,000(税別)	○	○	—
CWA-114	¥15,000(税別)	○	—	○
CWA-115	¥15,000(税別)	○	—	—

※1)共通スイッチ:止、おしり、ピテ、洗浄強さ[強・弱]

(注)上記商品はすべて注文生産品です。納期はご注文をいただいてから約3週間となります。

※シャワートイレ本体もしくはタンクに自動洗浄機能(流せるもんを含む)がついていない場合は、リモコンの「流す」スイッチを押してもこの機能は使用できません。

※シャワートイレを2台以上並べて設置する場合は、相互干渉防止が必要です。ご購入前に当社へご相談ください。

※シャワートイレKシリーズエクストラでは洗浄強さは洗浄強さスイッチでは調整できません。洗浄強さはシャワートイレ本体のダイヤルで操作してください。

※大型壁リモコンをお取付けの際は、付属のリモコンと両方の取付けが必要です。大型壁リモコンではノズル掃除や洗浄位置調節などの操作ができません。

## 脱臭カートリッジ&お掃除用品

- 脱臭効果は約7年間持続。カートリッジ方式なので、取り替え簡単。ワンタッチで交換できます。

### 【取替用脱臭カートリッジ】

※ニオイが気になりだしたら、新しいカートリッジに交換してください。



PASSO(EA10・E40・E50・E60・E70系)、  
Kシリーズ、KAシリーズ、KBシリーズ、  
PA-PBシリーズ、Pシリーズ、  
New1000シリーズ、  
USシリーズ、UHシリーズ、AUシリーズ用

CWA-29 ¥3,000(税別)



PASSO(E30系)、Eシリーズ用  
Cシリーズ用、Uシリーズ用

【シャワートイレお掃除クリーナー】

樹脂(プラスチック)製品にも効果の高い便座専用クリーナー。専用洗剤で、使いやすく、お掃除も簡単。ニオイを消す脱臭剤配合です。

CWA-20 [内容量100ml]  
¥1,000(税別)



【トイレ用お掃除ティッシュ】

「シャワートイレお掃除クリーナー」のティッシュタイプです。使った後は便器にそのまま流せます。

CWA-36-4SET (30枚入り×4)

¥2,800(税別)

CWA-36-12SET (30枚入り×12)

¥8,400(税別)



900-700-200-200U-400-  
600シリーズ用

CW-71 ¥3,000(税別)

### 取替用脱臭カートリッジ・お掃除用品の購入方法

【直接購入される場合】お求めのシャワートイレ販売店、または、お近くの大手家電量販店でもお求めいただけます。

【宅配サービスをご利用される場合】  
宅配サービスにてお届けいたします。  
※宅配サービスでは別途送料が必要となります。

### 電話注文

フリーダイヤル **0120-126-015**

(受付時間)9:00~17:00(土・日・祝・年末年始の休みは除く)

### インターネット利用

下記ホームページアドレスにアクセスして  
商品をお求めください(24時間受付)  
<http://inax.lixil.co.jp/aftersupport/sales/index.html>

※インターネットではお取り扱いしていない商品もございます  
あらかじめご了承ください

## リフレッシュプロガード


# リフレッシュ プロガード

新製法で汚れ落ちがさらにアップ。お掃除ラクラクコーティング。

- お掃除では除去不能だったシリカを落とし、寄せつけないLIXILだけの特殊加工技術!! ●約1~2時間程度の作業で、今お使いの便器も新品のようにピカピカに生まれ変わります。
- トイレ内の手洗器にもプロガード加工できます。
- 洗面器にもプロガード加工可能です。
- 他社製品もOK!

### 汚れ落ちがさらにアップ

表面のツルツルがさらに進化。汚れがつきにくく、ついた汚れも軽い力でサッと落とせます。



シリカが  
付かない

だから  
キレイを保つ

だから  
お手入れも  
ラクラク

しかも  
効果は  
5年以上

### 効果は5年※

釉薬と一体化したコーティングなので、効果が長持ち。毎日のお掃除でも5年間使用できます。




※同一部位の摩擦回数2往復で年間365日お掃除した場合。効果の持続は、お掃除ブラシで約1万回の往復を想定しています。


※プロガードの効果を保つために中性または酸性の洗剤(研磨剤なし)をお使いください。おすすめのプロガード専用洗剤もご用意しています。

### シリカの固着をガード

分子レベルの技術が水道水に含まれるシリカの固着を防ぎます。表面のツルツルが長く続きます。



プロガードでない陶器



プロガード

LIXILトータルサービスのサービスマンがお客さまのところへ訪問し、便器のリフレッシュ清掃とプロガード加工を行います。



### 1.確認

一見キレイに見えても、ブルーの着色剤で確認すると水アカがこんなに!



### 2.清掃

ガंこな水アカなどの汚れを、専用洗剤とプロの技で隅々までキレイに!

※実際の作業では、便座を外さず実施する場合もございます。



### 3.プロガード加工

水アカが付きやすい便器の内側と手洗い鉢にしっかりプロガード加工!



### 4.作業終了

プロガード加工後のリフレッシュしたトイレ。日常のお掃除もラクラクに!


リフレッシュプロガードのご依頼・お問合せはお気軽に「LIXIL修理受付センター」までお申し付けください。

フリーダイヤル TEL:0120-179-411(受付時間:9:00~20:00)

インターネットによるご依頼は24時間承っております。LIXIL修理受付センター ホームページアドレス <http://www.lixil.co.jp/support/>

# 取付け前にご確認ください

## 1 取付ボルトの穴の間隔が140mmであることを確認しましょう。



このような場合は取付けできません。

外国製品などで取付ボルトの穴の間隔が140mm以外の便器には取付けることができません。取付ボルトの穴からタンク前面までの間隔が50mm以下の場合には取付けることができません。


LIXILのシャワートイレは大型共用便座なので、大型タイプ、標準タイプのどちらの便器にも取付けられます。

## 2 お宅のトイレにある便器のタイプを確認しましょう。

便器には一般洋風便器と隅付ロータンク式洋風便器があります。




## 3 隅付ロータンク式の場合は下図の寸法を確認しましょう。



隅付ロータンク式の場合、図のA、A'、B寸法が右表①と②のどちらかの条件を満たしていれば取付可能です。①と②の両方とも足りない場合は、ロータンクの位置を上げる等の工事が必要です。

シリーズ	隅付ロータンク(左)	隅付ロータンク(右)
PASSO KAシリーズ	① A:170mm以上	① A':170mm以上
	② A:130mm以上かつ B:160mm以上	② A':130mm以上かつ B:160mm以上
KBシリーズ	① A:200mm以上	① A':170mm以上
	② A:130mm以上かつ B:160mm以上	② A':130mm以上かつ B:160mm以上
Kシリーズ (K47-K45)	① A:240mm以上	① A':170mm以上
	② A:150mm以上かつ B:170mm以上	② A':150mm以上かつ B:170mm以上

## 4 一般洋風便器タイプの場合はトイレ内の寸法を確認しましょう。




シャワートイレのタイプごとに、トイレ内での取付けに必要なスペースが異なります。トイレの本体を中心に左側と右側を別々に採寸してください。

シリーズ	A寸法	B寸法
PASSO KAシリーズ	250mm以上	240mm以上
KBシリーズ	300mm以上	240mm以上
Kシリーズ (K47-K45)	335mm以上	230mm以上

※:フルオート便座機能付きの場合、便座先端より前方に400mm以上の空間が必要です。  
注:洋風便座にシートタイプを取付ける際に、ロータンクより前面に梁、給・排水管がありますと、取付けられない場合があります。ご注意ください。

座る動作が悪いとできない方(車いすから立つことが困難な方など)がご使用になる場合、便座に過剰な力加わることにより便座が壊にすれてしまうおそれがあります。PASSO、KAシリーズ、KBシリーズ、Kシリーズエクストラではこのような方がご利用になる場合、専用品(便フタなし強化ボルト仕様)を用意しております。品番末尾に「-CK」を付けてご注文ください。価格は¥5,000になります。もしくは本体固定を強化する部材(ボルト品番:303-1009 ¥7,000(税別))を手配して取付けてください。

## コードレスリモコン取付けの際にご確認ください。



- リモコンは便器に向かって左側の壁に設置することをおすすめします。
- 便器に向かって右側の壁に設置する場合は上図を参考にスクリーンを設置してください。その際に便座に着座した状態で確実に受信することを確認してください。
- 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
- ガラスや鏡張りの空間では誤作動することがあります。
- 取付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことをご確認ください。
- 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。
- インテリアリモコンを設置する場合は、別途紙巻器が必要です。また、セット可能な紙巻器には制限がありますので、ご確認のうえ手配してください。

## 引越し時の原状回復もラクラク

別売のタンク給水ホースを使用すれば、給水管を切断せずにシャワートイレを取付けられるので、アパートなどの賃貸住宅に最適です。

CWA-24C(350mm)  
¥1,200(税別)

※分岐金具からシャワートイレ全体までの給水配管が届かない場合は、長尺タイプの本体給水ホースとして下記の部品を用意しています。

PASSO Wタイプ (E77-E75-E74グレード)用	CWA-37C(1,350mm) ¥2,800(税別)
	CWA-38C(2,000mm) ¥3,100(税別)
PASSO/KA/KB/Kエクストラ用	CWA-27C(1,350mm) ¥2,000(税別)
	CWA-28C(2,000mm) ¥2,500(税別)

# 便器と便座・便器とおしりフト組合せ一覧

下記の一覧は「フルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)なし」の対応一覧です。「フルオート便器洗浄セット(リモコン便器洗浄)品」に対応する便器はP.26をご確認ください。  
補高便座を組み合わせる場合はP.21をご確認ください。

★印は廃番品 ○取付可能機種 - 取付不可


便器	便座 おしりフト	品名	便座										便座昇降装置 おしりフト
			パsson	KAシリーズ	KBシリーズ	Kシリーズ エクストラ	KS220 タイプ	暖房便座		普通便座		-	
			便座タイプ	大型共用	大型共用	大型共用	大型共用	小型	大型	標準	大型		
		品番	CW-EA14 CW-EA13 CW-EA12 CW-EA11	CW-KA22 CW-KA21	CW-KB22 CW-KB21	CW-K47 CW-K45	CW-KS220	CF-21ALJ CF-18ALJ	CF-21ASJ CF-18ASJ	CF-49AT CF-39AT	CF-47AT CF-37AT	CWA-40	
アメーजूZ便器 アメーजूV便器		BC-Z10S-Z10P系-Z10H系、 BC-320S系-320P系、 BC-340S系-360P系	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	
コンパクトトイレ便器		BC-250S系、 ★BC-150S系	○注7	○注7	○注7	○注7	-	-	○	-	○	○	
★リトイレ便器		★BC-240S系 ★BC-140S系	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	
★アメーजूM便器		★BC-220S系★220P系、 ★BC-120S系★120P系、C-82S	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	
★アメーजू便器		★BC(DC)-880S系-850S系、	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	
★アメーजू脱臭便器		★BC(DC)-881S系-851S系、C-89S	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	
一般洋風便器		BC-130系 BC-110S系-BC-110P系、 BC-P10S系、★C-77S	○注7	○注7	○注7	○注7	-	-	○	-	○	○注8	
		(G)BC-220SK	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○注11	
		★C-5R、★C-5KR、C-5KRSM、 C-5RTSM、C-5RT、★C-5K、 C-P15ST、C-P15HT、C-P15SK、 C-P15HK、 ★C-56K、★C-54SU、★C-45PU、 ★C-44SU、★C-44ST	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○注8	
		★C-25PU、C-P17P	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	
		C-4R、★C-4U、★C-4、C-P16P、 C-P16PM、★C-22PR、 ★C-22PRSM、★C-22PURC、 ★C-22PURCSM、C-23PC、 C-23PCSM、★C-20S、20P	○	○	○	○	-	○注1	-	○	-	○注9	
		★C-13R、★C-11R、C-P13S、 C-P13P、C-19、★C-18S、★C-18PU	○注7	○注2	○注2	○	-	-	○注1	-	○	○	
		C-26U	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	
		C-180S-180P、 BC-181S-181P	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	
		BC-B10S-B10SU-B10P、 B10PU、BC-270S-270P、 ★BC-370SX-370PX、 ★BC-371SU-371PU、 ★BC-160S-170S、 ★BC-600S	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	
	ワンピース便器		C-P19H ★NC-99S系、★NC-99P系	○	○	○	○	-	○	-	注3	-	-
トイレナR		TW-3A系、 TW-3B系	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	
★トイレナF		★TWC-2A系、 ★TWC-2B系	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	
和風アタッチメント		RC-504	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	
★カスカディーナ		★DC-4580S-4880S、 ★BC(DC)-3580-3880系 ★BC(DC)-2580-2880系、 ★BC(DC)-1580-1880系、 C-83S	○注4	○注4	○注4	○	-	-	○	-	○	○	
★旧カスカディーナ		★(D)C-2280S-2480S系、 ★(D)C-1280-1480系、 ★C-1080S-1180S	-	-	-	-	○	-	注5	-	注6	-	
TOTO 一般洋風便器 洗落とし式	サイホンボルト式 (ワンピース便器)	CS406系 CS906S	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	
	サイホンゼット式	C710系、CS110系、 C790系、CS90系、CS30系 C21、CS80系、CS680系、CS100系、 C720系、C780系、CS20系、CS60系、 CS220系	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○注10	
	サイホン式	CS670、C770系	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○注10	
	洗落とし式	C420、CS430、C730系	○注7	○注7	○注7	○注7	-	-	○	-	○	○注10	

## <便座との組合せ>

- 注1 C-4R、★C-11R、C-P13S、C-P13P、★C-13R、C-19便器の場合、品番末尾に「-K」をつけてご注文ください。価格は  
¥7,000となります(固定強化ボルト仕様)。  
注2 ★C-13R、★C-11R、C-P13S、C-P13Pとパsson(EA14-EA13-EA12-EA11)・KAシリーズ(KA22、21)・KBシリーズ(KB22、21)・  
PAシリーズ、PBシリーズ、スリムタイプ(E55A)を組み合わせた場合、便器のリムが内側に約10mmはみ出します。★C-18S、★C-18PU  
とKAシリーズ(KA22、21)・KBシリーズ(KB22、21、Kエクストラ)を組み合わせた場合、便器のリムが内側に約10mmはみ出します。  
注3 CF-39AK(固定式)のみ取付け可能。  
注4 カスカディーナBC(DC)-1580-1880系と組み合わせる場合、便器のリムが内側に約10mmはみ出します。  
注5 旧カスカディーナ用取付ボルト 7A-0660P(¥1,100(税別))を別途手配すれば、取付け可能。  
注6 CF-85AKTのみ取付け可能。  
注7 BC-110系、BC-P10S系、コンパクトトイレ便器、CS430と組み合わせる場合、便器のリムが内側に約10mmはみ出します。  
<おしりフトとの組合せ>  
注8 C-5KRSM、C-5RTSM、BC-P10SMは掃除口のメンテナンスができなくなるため、組合せはできません。組み合わせる場合は、  
C-5KRSM・C-5RTSMは掃除口が左側についたタイプ(C-5KRSM・C-5RTSMは特注、BC-P10SM注4週)を手配してください。  
注9 C-P16PM、★C-22PURCSM、★C-22PRSM、C-23PCSMは掃除口のメンテナンスができなくなるため、組合せはできません。  
注10 C48(A)系、C21、C720系、C780系、C770系、C420、C730系のみ取付け可能。  
注11 車椅子利用者の方、一人で自立できない方の使用はできません。

## 便座サイズ

便器のサイズには、大型と標準  
の2タイプがあります。  
品番により組合せできないもの  
がありますのでご注意ください。  
※大型共用サイズとは大型タイ  
プ・標準タイプに取り付けられ  
るものです。



## 警告

座る動作に障がいのある方がご使用になる場合は、過剰な横加重  
が便座に加わることで便座が外れて転倒しケガをすることがあり  
ますので、専用便座(固定強化ボルト便フタなし仕様)をご使用く  
ださい。詳細は住宅設備機器総合カタログ参照。

■ ★C-15、★C-16、C-35、C-35K、★C-111T、★C-111M、C-P141S(M)、★C-43、C-P143Sの場合、シャワートイレは取り付けできません。■ TOTOTOの便器に関する情報は当社による検証結果で、あくまで  
も参考です。■ シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は2001年以前に発売の製品については製造中止後6年です。2001年以降に発売の製品については住宅設備機器総合カタログ参照。■ 幼児用、障  
がい者用便器・便座については、住宅設備機器総合カタログ参照。■ 市販の便フタカバー、便座カバーは便座の形状に合わないものや、便座が立たない場合がありますので、ご注意ください。■ おしりフトと普通便座と  
の組合せはできません。■ 補高便座の設置できる便器は、便座(シャワートイレ・暖房便座)が取付け可能であれば、対象です。(詳細は、上表をご確認ください)。ただし、カスカディーナ・旧カスカディーナDC-1000系・  
DC-2000系、C-26U便器への設置はできません。

パツ・KA・KBシリーズ・Kシリーズエクストラ

# フルオート便器洗浄 (リモコン便器洗浄) セット品対応表

アメーāju便器・マンションリフォーム用アメーāju便器・車いす対応防露便器・一般洋風便器 (BL認定品) を下記のタンクへの取付けの場合は品番をご確認のうえ、ご手配ください。



品 番	
大小洗浄便器	
タンク品番	便器品番(参考)
DT-Z180(U, T, HU) DT-Z150(U, T, HU) DT-M180PM, M150PM DT-K250, K280 ※DT-K250MLは除く DT-4840, 4540 DT-4850, 4550 DT-5800BL, 5500BL DT-4800BL, 4500BL	(G)BC-Z10(SU, ST, PU, HU) (G)BC-360PU (G)BC-220SK C-100(S, P) C-180(S, P) BC-110(STU, PTU)

アメーāju便器・マンションリフォーム用アメーāju便器・車いす対応防露便器・一般洋風便器 (BL認定品) 以外への取付けの場合は以下の表からお選びください。

タンク形状	品 番																																					
<b>密結タンク</b>   	<b>大小洗浄便器</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">タンク品番</th> <th colspan="2">便器品番(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DT-680S, 650S DT-2810(H, N) DT-2510(H, N) DT-2820(N), 2520(N) DT-2821(N), 2521(N) DT-2860(N), 2560(N) DT-2870(N), 2570(N) DT-3800, 3500 DT-3810(H, HU, N) DT-3510(H, HU, N)</td> <td>DT-3820(H, HU, N) DT-3520(H, HU, N) ※3520UMLは除く DT-3840(N), 3540(N) DT-3850(N), 3550(N) DT-3860, 3560 DT-3870, 3570 DT-4820(H), 4520(H) DT-4870, 4570 DT-B180(X, XU)</td> <td>DT-B150(X, XU) DT-B180GU, B150GU DT-C180U(N), C150U(N) DT-K180, K150 DT-V180 (U, MU, H, HU, N, UN) DT-V150 (U, MU, H, HU, N, UN)</td> <td>C-100S, 100P C-180S, 180P BC-110(PU, PT, PTU) BC-110(SU, ST, STU) BC-120SU, BC-120PU BC-130(S, SU) BC-140S, BC-150S BC-160S, BC-170S BC-181S, 181P</td> <td>BC-220(S, SK), 220(P, PU) BC-240S, BC-250S BC-260S, 260P BC-270S, 270P BC-320(S, SU), 320(P, PU) BC-340(S, SU), BC-360PU</td> <td>BC-370SX BC-370PX, BC-600S BC-371SU, 371PU</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">大のみ/小ホールド便器*</th> </tr> <tr> <th>タンク品番</th> <th>便器品番(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SH30B, 31B系 SH32B, 33B系 SS30B, 31B系 SS32B, 33B系</td> <td>SH90B, 91B系 SH92B, 93B系 SS90B, 91B系 SS92B, 93B系</td> <td>SH670B系 SH671B系 S790B系 S791B系</td> <td>CS20系 CS22系 CS30系</td> <td>CS80系 CS82系 CS90系</td> <td>CS670系 C780系 C790系</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">大のみ/小ホールド便器*</th> </tr> <tr> <th>タンク品番</th> <th>便器品番(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DC-880(S, P), 881S DC-850(S, P), 851S DT-680, 650 (D)T-510(U) (D)T-810(U, Z)</td> <td>(D)T-810(XU, XZ) (D)T-510(XU, XZ) (D)T-811(Z) (D)T-511 ※511MLは除く DT-1810(S, P) DT-1510(S, P)</td> <td>DT-1820(S, P) DT-1520(S, P) DT-1821S DT-1521S DT-LN DT-5LN</td> <td>C-18S, 18(P, PU) C-20S, 20P C-44S(SU, ST) C-44P C-45(P, PU) C-54(S, SU) C-LN-S, P</td> <td>(B)C-110S, 110P BC-120S, BC-120P BC-600S BC-650S, 680S SC-10, 20, 30</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">大のみ/小ホールド便器*</th> </tr> <tr> <th>タンク品番</th> <th>便器品番(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S516(B)系 S517(B)系 S710(B)系 S721(B)系</td> <td>S730(B)系 S731(B)系 SS590B系 SS591B系</td> <td>C420系 C710系 C720系 C730系</td> <td>CS590B系</td> </tr> </tbody> </table>	タンク品番		便器品番(参考)		DT-680S, 650S DT-2810(H, N) DT-2510(H, N) DT-2820(N), 2520(N) DT-2821(N), 2521(N) DT-2860(N), 2560(N) DT-2870(N), 2570(N) DT-3800, 3500 DT-3810(H, HU, N) DT-3510(H, HU, N)	DT-3820(H, HU, N) DT-3520(H, HU, N) ※3520UMLは除く DT-3840(N), 3540(N) DT-3850(N), 3550(N) DT-3860, 3560 DT-3870, 3570 DT-4820(H), 4520(H) DT-4870, 4570 DT-B180(X, XU)	DT-B150(X, XU) DT-B180GU, B150GU DT-C180U(N), C150U(N) DT-K180, K150 DT-V180 (U, MU, H, HU, N, UN) DT-V150 (U, MU, H, HU, N, UN)	C-100S, 100P C-180S, 180P BC-110(PU, PT, PTU) BC-110(SU, ST, STU) BC-120SU, BC-120PU BC-130(S, SU) BC-140S, BC-150S BC-160S, BC-170S BC-181S, 181P	BC-220(S, SK), 220(P, PU) BC-240S, BC-250S BC-260S, 260P BC-270S, 270P BC-320(S, SU), 320(P, PU) BC-340(S, SU), BC-360PU	BC-370SX BC-370PX, BC-600S BC-371SU, 371PU	大のみ/小ホールド便器*		タンク品番	便器品番(参考)	SH30B, 31B系 SH32B, 33B系 SS30B, 31B系 SS32B, 33B系	SH90B, 91B系 SH92B, 93B系 SS90B, 91B系 SS92B, 93B系	SH670B系 SH671B系 S790B系 S791B系	CS20系 CS22系 CS30系	CS80系 CS82系 CS90系	CS670系 C780系 C790系	大のみ/小ホールド便器*		タンク品番	便器品番(参考)	DC-880(S, P), 881S DC-850(S, P), 851S DT-680, 650 (D)T-510(U) (D)T-810(U, Z)	(D)T-810(XU, XZ) (D)T-510(XU, XZ) (D)T-811(Z) (D)T-511 ※511MLは除く DT-1810(S, P) DT-1510(S, P)	DT-1820(S, P) DT-1520(S, P) DT-1821S DT-1521S DT-LN DT-5LN	C-18S, 18(P, PU) C-20S, 20P C-44S(SU, ST) C-44P C-45(P, PU) C-54(S, SU) C-LN-S, P	(B)C-110S, 110P BC-120S, BC-120P BC-600S BC-650S, 680S SC-10, 20, 30	大のみ/小ホールド便器*		タンク品番	便器品番(参考)	S516(B)系 S517(B)系 S710(B)系 S721(B)系	S730(B)系 S731(B)系 SS590B系 SS591B系	C420系 C710系 C720系 C730系	CS590B系
	タンク品番		便器品番(参考)																																			
	DT-680S, 650S DT-2810(H, N) DT-2510(H, N) DT-2820(N), 2520(N) DT-2821(N), 2521(N) DT-2860(N), 2560(N) DT-2870(N), 2570(N) DT-3800, 3500 DT-3810(H, HU, N) DT-3510(H, HU, N)	DT-3820(H, HU, N) DT-3520(H, HU, N) ※3520UMLは除く DT-3840(N), 3540(N) DT-3850(N), 3550(N) DT-3860, 3560 DT-3870, 3570 DT-4820(H), 4520(H) DT-4870, 4570 DT-B180(X, XU)	DT-B150(X, XU) DT-B180GU, B150GU DT-C180U(N), C150U(N) DT-K180, K150 DT-V180 (U, MU, H, HU, N, UN) DT-V150 (U, MU, H, HU, N, UN)	C-100S, 100P C-180S, 180P BC-110(PU, PT, PTU) BC-110(SU, ST, STU) BC-120SU, BC-120PU BC-130(S, SU) BC-140S, BC-150S BC-160S, BC-170S BC-181S, 181P	BC-220(S, SK), 220(P, PU) BC-240S, BC-250S BC-260S, 260P BC-270S, 270P BC-320(S, SU), 320(P, PU) BC-340(S, SU), BC-360PU	BC-370SX BC-370PX, BC-600S BC-371SU, 371PU																																
大のみ/小ホールド便器*																																						
タンク品番	便器品番(参考)																																					
SH30B, 31B系 SH32B, 33B系 SS30B, 31B系 SS32B, 33B系	SH90B, 91B系 SH92B, 93B系 SS90B, 91B系 SS92B, 93B系	SH670B系 SH671B系 S790B系 S791B系	CS20系 CS22系 CS30系	CS80系 CS82系 CS90系	CS670系 C780系 C790系																																	
大のみ/小ホールド便器*																																						
タンク品番	便器品番(参考)																																					
DC-880(S, P), 881S DC-850(S, P), 851S DT-680, 650 (D)T-510(U) (D)T-810(U, Z)	(D)T-810(XU, XZ) (D)T-510(XU, XZ) (D)T-811(Z) (D)T-511 ※511MLは除く DT-1810(S, P) DT-1510(S, P)	DT-1820(S, P) DT-1520(S, P) DT-1821S DT-1521S DT-LN DT-5LN	C-18S, 18(P, PU) C-20S, 20P C-44S(SU, ST) C-44P C-45(P, PU) C-54(S, SU) C-LN-S, P	(B)C-110S, 110P BC-120S, BC-120P BC-600S BC-650S, 680S SC-10, 20, 30																																		
大のみ/小ホールド便器*																																						
タンク品番	便器品番(参考)																																					
S516(B)系 S517(B)系 S710(B)系 S721(B)系	S730(B)系 S731(B)系 SS590B系 SS591B系	C420系 C710系 C720系 C730系	CS590B系																																			
<b>一般立付・隅付タンク</b>   	<b>一般平付タンク 大のみ/小ホールド便器*</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>タンク品番</th> <th>便器品番(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(D)T-820(Z) (D)T-520 DT-820(XU, XY, XZ) DT-520(XU, XY, XZ)</td> <td>C-4(R, U) C-4K C-5(R, U) C-5K</td> <td>C-11(R) C-P13(S, P) C-13(R, HC) C-19</td> </tr> </tbody> </table> <b>一般隅付タンク 大のみ/小ホールド便器*</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>タンク品番</th> <th>便器品番(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DT-870(Z), 570 DT-870(XR, XU, XZ, XY) DT-570(XR, XU, XZ, XY) DT-871XU, 571XU</td> <td>DT-873, 573 T-576</td> <td>C-4(R, U, HC) C-4K C-5(R, U) C-5K</td> <td>C-11(R) C-P13(S, P) C-13(R, HC) C-19</td> <td>C-254B+RC-504 C-754B+RC-504</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">大のみ/小ホールド便器*</th> </tr> <tr> <th>タンク品番</th> <th>便器品番(参考)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S536系 S540系 S570系 S670系</td> <td>C14系 C21系</td> </tr> </tbody> </table>	タンク品番	便器品番(参考)	(D)T-820(Z) (D)T-520 DT-820(XU, XY, XZ) DT-520(XU, XY, XZ)	C-4(R, U) C-4K C-5(R, U) C-5K	C-11(R) C-P13(S, P) C-13(R, HC) C-19	タンク品番	便器品番(参考)	DT-870(Z), 570 DT-870(XR, XU, XZ, XY) DT-570(XR, XU, XZ, XY) DT-871XU, 571XU	DT-873, 573 T-576	C-4(R, U, HC) C-4K C-5(R, U) C-5K	C-11(R) C-P13(S, P) C-13(R, HC) C-19	C-254B+RC-504 C-754B+RC-504	大のみ/小ホールド便器*		タンク品番	便器品番(参考)	S536系 S540系 S570系 S670系	C14系 C21系																			
	タンク品番	便器品番(参考)																																				
(D)T-820(Z) (D)T-520 DT-820(XU, XY, XZ) DT-520(XU, XY, XZ)	C-4(R, U) C-4K C-5(R, U) C-5K	C-11(R) C-P13(S, P) C-13(R, HC) C-19																																				
タンク品番	便器品番(参考)																																					
DT-870(Z), 570 DT-870(XR, XU, XZ, XY) DT-570(XR, XU, XZ, XY) DT-871XU, 571XU	DT-873, 573 T-576	C-4(R, U, HC) C-4K C-5(R, U) C-5K	C-11(R) C-P13(S, P) C-13(R, HC) C-19	C-254B+RC-504 C-754B+RC-504																																		
大のみ/小ホールド便器*																																						
タンク品番	便器品番(参考)																																					
S536系 S540系 S570系 S670系	C14系 C21系																																					

■ 上記品番は代表品番です。寒冷地仕様(ヒーター付便器、流動、水抜きタンク)やプロガード仕様などの各バリエーションにも対応可能です。

\* 小ホールド便器とは、小洗浄は手でハンドルを持つている間のみ水が流れる便器・タンクです。

パッソ・KA・KBシリーズ・Kエクストラ 機能一覧		
	CW-EA14, EA13 CW-K47, 45	CW-EA12, EA11 CW-KA22, KA21 CW-KB22, KB21
フルオート洗浄	大	●
	小	●
	男子小	—
リモコン洗浄	大	●
	小	●
手動洗浄	大	●
	小	●

#### 手配方法

パッソ・KAシリーズ・KBシリーズ・Kエクストラの品番末尾に「QC」を付けてご発注ください。

例: CW-EA14QC  
CW-KA22QC

お得なタンクセットもご用意しております(住宅設備機器総合カタログ参照)。

パッソ・KA・KBシリーズ・Kエクストラ 機能一覧		
	CW-EA14, EA13 CW-K47, 45	CW-EA12, EA11 CW-KA22, KA21 CW-KB22, KB21
フルオート洗浄	大	●
	小	●
	男子小	—
リモコン洗浄	大	●
	小	●
手動洗浄	大	●
	小	●

#### 手配方法

パッソ・KAシリーズ・KBシリーズ・Kエクストラの品番末尾に「QA」を付けてご発注ください。

例: CW-EA14QA  
CW-KA22QA

フルオート洗浄	大	●
	小	—
	男子小	—
リモコン洗浄	大	●
	小	—
手動洗浄	大	●
	小	—

■ 大のみ便器、小ホールド便器にフルオート便器洗浄(リモコン便器洗浄)セットを取り付けた場合は、小洗浄の手動操作は行えなくなり、大洗浄のみの作動となりますのでご了承ください。

パッソ・KA・KBシリーズ・Kエクストラ 機能一覧		
	CW-EA14, EA13 CW-K47, 45	CW-EA12, EA11 CW-KA22, KA21 CW-KB22, KB21
フルオート洗浄	大	●
	小	—
	男子小	—
リモコン洗浄	大	●
	小	—
手動洗浄	大	●
	小	● ホールド


#### 手配方法

パッソ・KAシリーズ・KBシリーズ・Kエクストラの品番末尾に「QB」を付けてご発注ください。

例: CW-EA14QB  
CW-KA22QB

以下の条件に1つでも当てはまる場合には、取り付けできませんのでご注意ください。

#### 形状




#### ■ その他


シャワートイレ/MI・MIIシリーズ/コンティス/  
レスカーサ便器(LC便器)/シャワートイレD1シリーズ

#### 設置条件

QA: タンク背面と壁のすき間が10mm以下  
QB: 一般平付タンクにセットする場合はタンク右側面と壁とのすき間が150mm以下



#### ハンドル



洗浄方式 非水洗便器  
簡易水洗便器  
(トイレナ等)

製造年度 1980年以前に  
設置の水洗便器

その他 ■ 左記以外の品番のもの ■ LIXIL, TOTO以外のタンク

■ 品番が不明な場合はお問合せください。

# 【シャワートイレご購入の前に】

## 設置時のご注意


- 電源はAC100V、最大定格に合った適切な配線を行ってください(専用配線をお勧めします)。
- 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。また、複数の電気器具をご使用の場合はその数に応じたコンセントを設置してください。
- 電源コードの長さは1m~1.2mです。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設置してください。

- 日本国内専用製品ですので、海外でのご使用は避けてください。
- 0℃以上の環境下でご使用ください。0℃以下では凍結により、おしり・ビデ洗浄ができません。
- ラジオ・テレビの電波局および無線局等が近くにある場合は誤作動する場合があります。
- 止水栓の位置によっては、給水ホースが届かない場合があります。P.24をご参照のうえ、長い給水ホースをご発注ください。
- 給水圧力範囲は、各商品毎の決められた範囲内で使用してください。

## 【リモコンタイプの場合】

<USシリーズ以外>

- リモコンは赤外線方式を採用しています。インバータ照明により誤作動する場合があります。ご購入の前に特殊な照明をご使用でないかをご確認ください。
  - 直射日光(西日等)や照明灯などが、直接リモコン受光部に当たらないように設置してください。シャワートイレが誤作動する場合があります。
  - リモコンは便器に向かって左側の壁に設置することをおすすめします。
  - 便器に向かって右側の壁に設置する場合は右図を参考にスクリーンを設置してください。その際に便座に着座した状態で確実に受信することをご確認ください。
  - ガラスや鏡張りの空間では誤作動することがあります。
  - 取付けに必要なトイレスペースを確保するとともにドアの開閉に支障がないことをご確認ください。
  - 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。この場合はリモコンの位置を変えて操作するようにしてください。
  - インテリアリモコンを設置する場合は、別途紙巻器が必要です。また、セット可能な紙巻器には制限がありますので、ご確認のうえ手配してください。
  - 左右または前後方向に2台以上並べて設置した際、隣のリモコンやシャワートイレ本体からの信号を受けて誤作動する恐れがあります(廃番品を含めたすべてのシャワートイレおよび流せるもんなどオプション品が同じ信号を使用しています)。その場合は、誤作動を防止するためリモコン信号の異なる商品を用意しております。品番末尾に(C1)(C2)もしくは(C3)を付けてご発注ください。パソンは受注後5日となります[(C3)は受注後3週間]。その他の商品はお問い合わせください。
- ※ 製品設置後、現場にてコード変更を行う場合は、以下の通り商品によって対応方法が異なりますので、ご注意ください。



※左図の寸法は、リモコン信号を確実に受信するために必要な寸法です。ただし、トイレ壁の仕上げや色(特に黒っぽい色)等により受信条件が悪くなる場合がありますので、ご注意ください。

### 現場の製品でそのまま対応できる商品

パソ EA10型、E70型、E60型、E50型  
シャワートイレスリムタイプ  
KAシリーズ(KA20タイプ)  
シャワートイレKS220タイプ  
大型壁リモコン、CWA-124(KBシリーズ専用リモコン)  
PAシリーズ(PA10型)

設定方法につきましては  
同梱の施工説明書をご覧ください。


### リモコンのみ別途手配が必要な商品

パソ E40型、Kシリーズ K40型  
埋込リモコン(CWA-201PJ、TJ)  
KBシリーズ  
CWA-9(Kシリーズ専用リモコン)

リモコンの品番の末尾に(C1)(C2)もしくは(C3)を付けてご発注ください。その他の商品はお問い合わせください。


### リモコンと受光部の別途手配が必要な商品

流せるもん CWA-67B など



## フルオート便座付を設置する際のご注意

- 「フルオート便座付」の場合、便座先端から壁またはドア、柱までの距離が400mm以下では人体検知センサーの検知範囲に入り、「便座が開きっぱなし」または「脱臭ファンが回りっぱなし」になることなどが発生します。



## 【一般的なご注意】

### 一般的なご注意

- 脱臭カートリッジの寿命は約7年です。ニオイの感じ方は個人差・体調・環境条件により異なることがあります。
- 座る位置、姿勢等によりシャワー洗浄水が便座より飛び出すことがあります。飛沫に備えた床材(クッションフロア・タイルなど)の使用をお勧めします。

- 不適切な便フタカバー、便座カバーを取り付けしないでください。
- おしり洗浄はタイプによって洗浄感等が異なります。たっぷりのお湯でおしりを洗いたいお客様には、貯湯タイプがお薦めです。連続出湯タイプは、省エネを重視される方にお薦めです。連続出湯タイプの場合、シャワーが出るまでに時間がかかることがあります。

## ■シャワートイレのご使用にあたっては、下記のご注意事項に十分注意して正しくお使いください。

<p><b>警告</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● アースを確実に取付けてください。故障や漏電の時に感電する恐れがあります。アースの取付けは、工事店にご相談ください。</li> <li>● バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気が多い場所では、使用しないでください。火災、感電の原因となります。</li> <li>● 上水道以外は使用しないでください。内部腐食により、ショート、発火の原因となります。</li> </ul>	<p><b>ご注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源はAC100V、使用するシャワートイレの最大定格に適した電気配線をしてください。</li> <li>● 必ずアース工事(D種接地工事)を行ってください。</li> <li>● 電源コードの長さは、PASSO 1.2m、K-KA-KBシリーズ 1.0m。コンセントは電源コードの届く、床面より高く水のかからない位置に設置してください。</li> <li>● 日本国内専用製品ですので、海外でのご使用はおやめください。</li> </ul>
------------------	--	-------------------	---

<p><b>安全にお使い いただくために</b></p>	<p><b>警告 故障したままで使いつづけないでください</b></p> <p>次のようなときは、電源プラグを抜き止水栓をしめて、販売店、工事店またはLIXIL修理受付センターへ連絡してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 配管や本体から水漏れしている</li> <li>● 製品にひび割れが入っている</li> <li>● 電源プラグやコード及び本体が異常に熱い</li> <li>● 電源が入ったり切れたりする</li> <li>● 異常な音がる</li> <li>● 異臭がする</li> <li>● 暖房便座が温かくならない</li> </ul> <p style="text-align: right;">等</p>	<p><b>点検 点検のおすすめ</b></p> <p>安心して末長く快適にご使用いただくために、お取付日より数年経ったものは点検をおすすめします。点検については、取扱説明書をご覧ください。</p>
----------------------------------	---	---

## 省エネルギーラベル (省エネ基準達成率)

表示例(電気便座)	
	省エネ基準達成率 100%
目標年度 2012年度	年間消費電力量 135kWh/年 (179kWh/年)
	省エネ基準達成率 85%
目標年度 2012年度	年間消費電力量 215kWh/年 (302kWh/年)

このマークは、省エネルギー法のトップランナー基準による省エネ性能を示すもので、省エネ基準達成率100%以上の商品は緑色、100%未満の商品はオレンジ色のマークを、省エネ基準達成率、年間消費電力量・エネルギー消費効率とともに表示しています。「省エネ基準達成率」は、省エネルギー法に定められた目標年度に対する達成率を示しています。%の数値が大きいほど省エネ性が優れています。

省エネ基準達成年度 <電気便座>2012年度

### 電気代と計算方法

$$\text{年間電気代の目安 (円(税込)/年)} = \frac{\text{年間消費電力量 (kWh/年)}}{\text{1kWh}} \times \frac{22\text{円(税込)}}{\text{1kWh}}$$

※電気代は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり22円(税込※消費税率5%)としました。

※2013年7月現在

### 温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量測定基準について

省エネ法に基づいて、湯沸かし方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

### 温水洗浄便座・暖房便座の省エネのための上手な使い方

- ① 使用後は便フタを閉める
- ② 設定温度を低めにする
- ③ 節電機能を使う
- ④ 長期間使用しない場合は電源を切る

### 温水洗浄便座・暖房便座の消費電力量について

年間消費電力量は、2012年度基準に基づく測定値で( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周辺温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。

# シャワートイレシートタイプ仕様表

## パソ仕様表

シリーズ名		パソ			
グレード		EA14	EA13	EA12	EA11
定格電源		AC100V 50/60Hz			
定格消費電力		1300W			
省エネ区分		瞬間式			
年間消費電力量 <sup>※1</sup>		91kWh/年(節電機能切時:118kWh/年)			
圧給力水	最低必要水圧	0.05MPa(流動圧)			
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)			
使用温度範囲		0℃~40℃			
商品寸法		幅423mm×奥行553mm×高さ139mm			
商品質量		約5.5kg	約5.4kg	約5.1kg	約4.9kg
電源コード		有効長さ1.2m(漏電保護機能、アースコード付)			
機能部	洗浄	給水方式	水道直結式		
		給湯方式(タンク容量)	瞬間式		
		おしり吐水量	パワフル洗浄:0.30~0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき マイルド洗浄:0.30~0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		
		ビテ吐水量	0.35~0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき		
		温水温度	水温・約32℃~約40℃(計6段階切替)		
		温水ヒーター容量	1200W		
	温風乾燥	安全装置	温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚防止フロートスイッチ・転倒検知スイッチ		
		風量	0.2m³/分		
		温風温度	室温・約40℃~55℃(計3段階切替)		
		温風ヒーター容量	230W		
	鉢内除菌	安全装置	温度ヒューズ		
		風量	0.1m³/分	-	
	暖房便座	方式	プラズマクラスター技術による分解・除去方式		
		表面温度	室温・約28℃~36℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:室温・約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温		
		ヒーター容量 <sup>※2</sup>	48W		
脱臭	安全装置	温度ヒューズ			
	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式			
リモコン	脱臭能力	パワー脱臭時:0.11m³/分 フルパワー脱臭時:0.14m³/分 ターボ脱臭時:0.17m³/分			
	壁リモコン	寸法	幅240mm×奥行17mm×高さ118mm		
	電源	単四アルカリ乾電池:4本			
	インテリアリモコン	寸法	幅325mm×奥行130mm×高さ38mm		
電源	単三アルカリ乾電池:2本				

※1:省エネ(2012年度基準)に基づいた測定値

※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

EA14・EA13・EA12・EA11グレード

	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	148%	91Wh/年 (118Wh/年)
目標年度 2012年度		

## KAシリーズ・KBシリーズ・KS220タイプ・Kシリーズエクストラ仕様表

シリーズ名		KAシリーズ		KBシリーズ		KS220タイプ		Kシリーズエクストラ		
グレード		KA22	KA21	KB22	KB21	KS220	K47	K45		
定格電源		AC100V 50/60Hz				貯湯式				
定格消費電力		390W	350W	390W	350W	210W	460W			
省エネ区分		貯湯式								
年間消費電力量 <sup>※1</sup>		164kWh/年(節電機能切時:227kWh/年)		164kWh/年(節電機能切時:229kWh/年)		174kWh/年(節電機能切時:242kWh/年)		183kWh/年(節電機能切時:246kWh/年)		
圧給力水	最低必要水圧	0.06MPa(流動圧)								
	最高水圧	0.75MPa(静水圧)								
使用温度範囲		0℃~40℃								
商品寸法		幅421mm×奥行554mm×高さ149mm		幅474mm×奥行554mm×高さ149mm		幅425mm×奥行497mm×高さ158mm		幅505mm×奥行556mm×高さ236mm		
商品質量		約3.8kg	約3.6kg	約4.0kg	約3.8kg	約4.5kg	約6.0kg			
電源コード		有効長さ1.2m(漏電保護機能、アースコード付)				有効長さ1.0m(漏電保護機能、アースコード付)				
機能部	洗浄	給水方式	貯湯式(0.67L)			貯湯式(0.68L)			貯湯式(1.40L)	
		給湯方式(タンク容量)	貯湯式(0.67L)			貯湯式(0.68L)			貯湯式(1.40L)	
		おしり吐水量	0.27~0.57L/分(KBシリーズは3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき			0.30~0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき			0.5~1.5L/分(供給水圧0.2MPaのとき)	
		ビテ吐水量	0.45~0.65L/分(KBシリーズは3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき			0.35~0.50L/分(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき			0.5~1.5L/分(供給水圧0.2MPaのとき)	
		温水温度	水温・約32℃~約40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温・約30℃~36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温			水温・約32℃~約40℃(計6段階切替) スーパー節電設定時:水温・約30℃~36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温			水温・約36℃~約40℃(計4段階切替) スーパー節電設定時:水温・約34℃~36℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:水温	
		温水ヒーター容量	300W			150W			400W	
	温風乾燥	安全装置	温度ヒューズ・空焚検知回路・高温感知スイッチ			温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚防止フロートスイッチ			温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚防止フロートスイッチ・転倒検知スイッチ	
		風量	0.3m³/分	-	0.3m³/分	-	-	0.35m³/分		
		温風温度	室温・約40℃~55℃(計3段階切替)			室温・約40℃~55℃(計3段階切替)			室温・約40℃~55℃(計3段階切替)	
		温風ヒーター容量	340W			340W			240W	
	暖房便座	安全装置	温度ヒューズ			温度ヒューズ			温度ヒューズ	
		表面温度 <sup>※2</sup>	室温・約28℃~36℃(計6段階切替)			室温・約27℃~30℃ ワンタッチ節電(8h)設定時:室温			室温	
	脱臭	ヒーター容量	45W			45W			45W	
		安全装置	温度ヒューズ			温度ヒューズ			温度ヒューズ	
	脱臭	脱臭方式	脱臭カートリッジによる化学吸着方式			脱臭カートリッジによる化学吸着方式			脱臭カートリッジによる化学吸着方式	
脱臭能力		パワー脱臭時:0.11m³/分 フルパワー脱臭時:0.14m³/分 ターボ脱臭時:0.17m³/分			パワー脱臭時:0.08m³/分			パワー脱臭時:0.11m³/分 フルパワー脱臭時:0.14m³/分		
プラズマクラスター	風量	-			-			0.3m³/分以上		
	方式	-			-			プラズマクラスター技術による分解・除去方式		
リモコン	壁リモコン	寸法	幅176mm×奥行24mm×高さ110mm		QA・QB・QC用:幅80mm×奥行28mm×高さ75mm		幅176mm×奥行24mm×高さ110mm			
	電源	単三アルカリ乾電池:2本		単三アルカリ乾電池:2本		単三アルカリ乾電池:2本		QA・QB・QC用:幅144mm×奥行19mm×高さ80mm 単三アルカリ乾電池:2本		

※1:省エネ(2012年度基準)に基づいた測定値

※2:省エネに配慮して、便座温度は最高36℃としております。使用環境によっては便座が冷たいと感じる場合があります。トイレを使用しないときは便フタを閉じておくこと便座の保温性が向上し、省エネ効果があります。

KA22・KA21グレード

	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	111%	164kWh/年 (227kWh/年)
目標年度 2012年度		

KB22・KB21グレード

	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	111%	164kWh/年 (229kWh/年)
目標年度 2012年度		

KS220グレード

	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	105%	174kWh/年 (242kWh/年)
目標年度 2012年度		

K47・K45グレード

	省エネ基準達成率	年間消費電力量
	100%	183kWh/年 (246kWh/年)
目標年度 2012年度		

■省エネマークについて詳しくは、P.28参照。

「安心」「安全」「末長く」  
ロング・バリューという考え方。



ご購入後の製品を常によい状態で使い続けていただくための「自主製品保守推進制度」  
それが、INAX NEXTプログラムです。  
シャワートイレから始まっています。

## INAX NEXTプログラムの「安心・安全・末長く」をサポートする取組み

安心

所有者登録  
していただく

標準2年の保証期間  
+1年または+3年の延長保証

2年の標準保証期間に加え、所有者登録していただくと  
+1年または+3年の延長保証となります。  
※延長保証期間は機種により異なります。

使用開始後のお手入れ・  
メンテナンス情報の発信

正しい使い方の情報を提供することで、製品を良い状態で安全に  
お使いいただけるよう保守・メンテナンス情報誌を発行しています。

安全

製品を安全にお使いいただくための  
点検時期お知らせ表示を搭載

使用開始から約10年経過後、ランプの点滅または点灯により  
製品の点検時期をお知らせする機能です。



末長く

補修用部品供給の長期対応

販売終了後の、補修用部品の供給期間を長期対応します。  
●シャワートイレ便座型 12年 ●シャワートイレ便器一体型 15年  
※点検時期お知らせ表示搭載機種からの対応になります。

重大事故防止のためのお願い

# 温水洗浄便座は電気製品です

～多くのお客さまが電気製品としての取扱い、寿命を意識されていません～

故障したままのご使用や長年のご使用は、電気部品が劣化し発煙発火の恐れがあります



## 故障したままで使わないでください

火災や感電、室内浸水の原因になります。  
異常に気づいたら、すぐに電源プラグを抜き、  
止水栓を閉めてご使用を中止し、  
販売店またはメーカーへご連絡ください。

## 定期的な点検をおすすめします

安心してご使用いただくため、  
定期的な点検(有料)をおすすめします。  
また、長期間(10年以上)ご使用の温水  
洗浄便座は買い替えをご検討ください。  
販売店またはメーカーへご連絡ください。

## 温水洗浄便座・暖房便座を安全に使う3つのポイント

1

まず自分で  
安全チェックを

2

異常があれば  
販売店、メーカー  
にご連絡を

3

長期間お使い  
の製品は点検と  
買い替えを

発行元

一般社団法人  
温水洗浄便座工業会

〒461-0002 名古屋市東区代官町39-18  
<http://www.sanitary-net.com/>

TEL(052)935-7983  
受付時間 平日9:00~17:00

後援

経済産業省

協賛

一般社団法人  
リビングアメニティ協会

一般社団法人  
日本衛生設備機器工業会


PS-BD0401

# 2014 Shower Toilet Line Up

## 商品一覧 & 機能比較

### 洗浄特性比較チャート

温水洗浄便座には貯湯式(タンクに貯めた水をヒーターにより温める方式)と、瞬間式(タンクを持たず、使用に応じて水を温める方式)があります。それぞれ特徴が異なりますので、以下を参考に製品選定してください。



洗練されたデザインに、先進の機能を搭載

### PASSO

連続出湯式



【壁リモコン】

写真はCW-EA14QA用です。



2年保証  
1年連続保証  
3年間安心

EA14グレード  
¥174,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
167円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヶ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約34%  
おトク!

EA13グレード  
¥164,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
167円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヶ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約34%  
おトク!

EA12グレード  
¥139,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
167円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヶ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約34%  
おトク!

EA11グレード  
¥119,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
167円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヶ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約34%  
おトク!

使いやすいリモコン操作の、お掃除ラクラクベーシックタイプ

### KA シリーズ

貯湯式



【壁リモコン】

写真はCW-KA22QA用です。



2年保証  
1年連続保証  
3年間安心

KA22グレード  
¥104,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
301円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヵ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約42%  
おトク!

KA21グレード  
¥84,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
301円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヵ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約42%  
おトク!

シンプル機能の本体操作ベーシックタイプ。  
お掃除機能をさらに搭載

### KB シリーズ

貯湯式



2年保証  
1年連続保証  
3年間安心

KB22グレード  
¥94,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
301円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヵ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約43%  
おトク!

KB21グレード  
¥74,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
301円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヵ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約43%  
おトク!

業界最大1.5L/分のパワフル「ターボ洗浄」搭載。洗浄力が自慢のシリーズ

### Kシリーズ K-EXTRA

貯湯式

【フルオート便座リモコン】 【QA・QB・QC・QD専用リモコン】  
写真はCW-K47QA用です。



2年保証  
1年連続保証  
3年間安心

業界初のプラスマクラスターに、  
フルオート便座貯湯タイプの最上級モデル。

K47グレード  
¥144,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
336円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヵ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約38%  
おトク!

フルオート便座搭載で、お求めやすい。

K45グレード  
¥119,000～(税別)

省エネ法測定による  
1ヵ月あたりの電気料金

月平均  
336円

ワンタッチ節電(8h)  
毎日2回使用時の1ヵ月  
あたりの省エネ率

年平均  
約38%  
おトク!

【価格について】工事費は別途となります。  
【カラーについて】カタログに掲載の商品写真は印刷色のため、現物と若干色が異なります。ご購入の際は実物の商品見本でお確かめください。





地球環境のためにLIXILは  
業界トップランナーとして  
先進的な取組をしていきます。

## 株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXIL公式サイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記公式サイトから  
ご確認ください。

商品についての技術的なお問い合わせは、お客さま相談センターまで

受付時間/平日 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-179-400 FAX. ☎0120-179-430

※携帯・PHS・IP電話等でつながらない場合は、下記番号をご利用ください。

TEL.0562-40-4050 FAX.0562-40-4053

※プラン・お見積り・サンプルのご用命は、支社・支店にご相談ください。

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/9:00～20:00(365日 受付)

TEL. ☎0120-179-411 FAX. ☎0120-179-456

<http://www.lixil.co.jp/support/>

### 安全に関するご注意


ご使用前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に  
従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

### 個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質  
保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱い  
についての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

- 表示価格は2014年2月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。
- 価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。
- 本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

セ-CW15-11 | 02 | 2014.3.30 発行



9 0 1 1 3 7 9 9 7 4